

Pour de plus amples informations

Si vous avez des questions concernant votre médicament prescrit pour la maladie d'Alzheimer, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Quels organismes puis-je contacter pour obtenir du soutien ?

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Tel : 514 369-7891 ou 1-888-636-6473 (sans frais)

www.alzheimerquebec.ca

Sociétés d'Alzheimer régionales

Bas-Saint-Laurent

Tel : 418 562-2144 / 877 446-2144

www.alzheimer-bsl.com

Centre-du-Québec

Tel : 819 474-3666

www.alzheimer-centre-du-quebec.org

Chaudière-Appalaches

Tel : 418 387-1230 / 888 387-1230

www.alzheimerchap.qc.ca

Côte-Nord

Tel : 418 968-4673 / 866 366-4673

Estrie

Tel : 819 821-5127

www.alzheimerestrie.com

Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

Tel : 418 534-1313

www.alzheimer.ca/fr/gim

Granby et ses régions

Tel : 450 777-3363

www.alzheimergranby.ca

Haut-Richelieu

Tel : 450 347-5500

www.sahr.ca

Lanaudière

Tel : 450 759-3057 / 877 759-3077

www.sadl.org

Laurentides

Tel : 819 326-7136 / 800 978-7881

www.alzheimerlaurentides.com

Laval

Tel : 450 975-0966

www.alzheimerlaval.org

Maskoutains- Vallée des Patriotes

Tel : 450 768-6616

www.alzheimermvp.com

Montréal

Tel : 514 369-0800

www.alzheimer.ca/montreal

Outaouais

Tel : 819 777-4232 / 877 777-0888

www.saoq.org

Québec

Tel : 418 527-4294 / 866 350-4294

www.societealzheimerdequebec.com

Rive-Sud

Tel : 450 442-3333

www.alzheimer rivesud.ca

Rouyn-Noranda/ Témiscamingue

Tel : 819 764-3554

Sagamie

Tel : 418 668-0161 / 1- 877 668-0161

www.alzheimer sagamie.com

Suroît

Tel : 450 373-0303 / 877 773-0303

www.alzheimer suroit.com

Vallée de l'or

Tel : 819 825-7444



Maladie d'Alzheimer, votre médication

Pourquoi prendre un médicament ?

Malheureusement, il est actuellement impossible de guérir la maladie d'Alzheimer.

Votre médicament peut atténuer certains de vos symptômes comme les troubles de la mémoire et de la concentration et vous aider dans l'exécution des tâches quotidiennes (prendre un bain, s'habiller, manger, etc.).

Toutefois, l'efficacité de votre médicament est modeste, elle varie d'une personne à l'autre et certaines personnes ne réagissent pas du tout à ces médicaments. Selon les études, environ 8 personnes sur 100 obtiennent une amélioration de leurs symptômes après un traitement de 6 mois.

Il est donc impossible de savoir à l'avance si le médicament qui vous est prescrit aura un effet sur vos symptômes.

Pour certains patients, il est possible que l'efficacité de ces médicaments se traduise par une plus grande autonomie et donc une meilleure qualité de vie pour eux-mêmes et leur famille, pour une période plus longue que sans traitement.

Si votre médicament vous est utile, il peut l'être pendant quelques mois, parfois plus longtemps. Toutefois, ces médicaments perdent leur efficacité avec le temps et n'empêchent pas la progression de la maladie.

Quels sont les médicaments disponibles ?

Trois médicaments sont disponibles pour traiter les symptômes légers à modérés de la maladie d'Alzheimer : Aricept^{MD}, Reminyl^{MD} et Exelon^{MD}.

Deux médicaments sont disponibles pour traiter les symptômes graves : Aricept^{MD} et Ebixa^{MD}.

Certains médicaments doivent être pris par voie orale (par la bouche), d'autres sont sous forme de timbre transdermique.

Quels sont les effets indésirables les plus fréquents ?

Aricept^{MD}, Reminyl^{MD} et Exelon^{MD} :

- nausées
- vomissements
- diarrhée
- anorexie
- perte de poids
- érythème au point d'application (timbre seulement)

Habituellement, les effets indésirables de ces trois médicaments apparaissent au début du traitement et disparaissent après un certain temps.

Ebixa^{MD} :

- étourdissements
- constipation
- confusion
- maux de tête
- haute tension
- agitation
- insomnie

Est-ce que je peux prendre d'autres médicaments en même temps ?

Informez votre médecin et votre pharmacien de tout autre médicament que vous prenez, que ce soit des médicaments sous ordonnance, en vente libre ou des produits naturels.

Comment prendre mon médicament, s'il se prend par voie orale (par la bouche) ?

- Au début de votre traitement, votre médecin vous indiquera la dose à prendre, en commençant par une dose faible qui sera augmentée graduellement, selon votre réaction au traitement, jusqu'à atteindre la dose la mieux tolérée.
- Prenez toujours la dose prescrite.
- Prenez votre médicament à la même heure chaque jour.
- Prenez votre médicament tous les jours sans exception.
- Prenez votre médicament avec de la nourriture pour diminuer le risque d'effets indésirables (sauf pour le timbre transdermique).
- Si vous avez de la difficulté à vous rappeler quand prendre vos médicaments, confiez cette responsabilité à quelqu'un d'autre.

Que dois-je faire si j'oublie de prendre mon médicament par voie orale ?

- Si vous oubliez de prendre votre médicament, attendez l'heure de la prochaine dose. Ne prenez jamais deux doses à la fois.
- Si vous arrêtez de prendre votre médicament durant trois jours de suite ou plus, ne recommencez pas à le prendre sans avoir d'abord parlé à votre médecin.

Comment prendre mon médicament, si c'est un timbre transdermique ?

- Enlevez d'abord le vieux timbre.
- Collez le timbre sur le dos, la poitrine ou sur le haut des bras.
- Mettez votre timbre tous les jours sans exception.
- Mettez votre timbre à la même heure chaque jour.
- Changez l'endroit d'application tous les jours.
- N'utilisez qu'un seul timbre à la fois.

Que dois-je faire si j'oublie de mettre mon timbre transdermique ?

- Si vous avez oublié de mettre votre timbre, mettez un nouveau timbre immédiatement ou attendez l'heure de la prochaine dose.
- Mettez le prochain timbre le jour suivant à l'heure habituelle, après avoir enlevé le timbre du jour précédent.
- Ne mettez jamais deux timbres en même temps.
- Si vous cessez de mettre votre timbre durant plusieurs jours, ne recommencez pas à le prendre sans avoir d'abord parlé avec votre médecin.
- Si vous avez de la difficulté à vous rappeler quand prendre vos médicaments, confiez cette responsabilité à quelqu'un d'autre.