



RÉGIE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
DE MONTRÉAL-CENTRE

Habitudes de vie et santé du coeur


Le tabagisme et la fumée de tabac dans l'environnement à Montréal-Centre

Danièle Brochu, M.Sc.

Jean Gratton, M.Sc.

**Direction de la santé publique
Régie régionale de la santé et des services sociaux
de Montréal-Centre**

Septembre 1998



HV
5770
.Q44
B863
1998



**DIRECTION
DE LA SANTÉ
PUBLIQUE**

*Garder notre
monde en santé*

SANTÉCOM

Institut national de santé publique du Québec
4835, avenue Christophe-Colomb, bureau 200
Montréal (Québec) H2J 3G8
Tél.: (514) 597-0606

Le tabagisme et la fumée de tabac dans l'environnement à Montréal-Centre

Danièle Brochu, M.Sc.

Jean Gratton, M.Sc.

**Direction de la santé publique
Régie régionale de la santé et des services sociaux
de Montréal-Centre**

Septembre 1998

Une réalisation de l'unité Habitudes de vie et santé du coeur
Hôpital général de Montréal

© Direction de la santé publique
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre (1998)
Tous droits réservés

Dépôt légal : 3^e trimestre 1998
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

ISBN : 2-89494-160-9

Mot du directeur

Respirer la fumée de tabac dans l'environnement (FTE) est souvent source d'inconfort pour les non-fumeurs en plus de constituer un risque pour leur santé. Ce risque peut même parfois être fatal. Sensibiliser la population à cet égard et réduire l'exposition involontaire à la fumée de tabac des autres, tels étaient les objectifs de la Semaine québécoise sans fumer en 1998.

Dans cet esprit, la Direction de la santé publique de Montréal-Centre a d'abord voulu mesurer l'ampleur du phénomène sur son territoire. Aussi, a-t-elle menée une enquête visant à documenter chez les résidants de Montréal-Centre, l'usage du tabac, l'exposition à la fumée de tabac dans l'environnement ainsi que les attitudes, connaissances et croyances face à la FTE et à sa réglementation.

Cette enquête révèle des résultats fort intéressants. Fumer la cigarette demeure l'apanage de 34 % des citoyens de Montréal-Centre. Quant à elle, l'exposition à la fumée de tabac générée par les fumeurs est encore plus répandue affectant 59 % des résidants sur une base quotidienne ou quasi quotidienne. De plus, une majorité de citoyens sont favorables à une interdiction complète de fumer dans divers lieux publics, mis à part les bars et les restaurants.

D'un point de vue de santé publique, il faudra consentir les efforts requis pour réduire la prévalence du tabagisme à Montréal-Centre. Il faudra de même promouvoir des mesures visant à protéger la population de l'exposition à la fumée de tabac dans les lieux publics notamment, dans le milieu de travail.



Denis Roy, M.D.

Directeur de la santé publique par intérim

Remerciements

Les auteurs de cette recherche, Danièle Brochu et Jean Gratton de la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre désirent remercier les personnes suivantes pour leur collaboration à la réalisation de cette enquête :

- M. Serge Chevalier, consultant à la recherche, Dr André Gervais, Mme Francine Hubert, Mme Louise Labrie et Dr Michèle Tremblay de la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre,
- Mme Marie Jacques du Comité provincial de santé publique sur le tabac,
- Mme Jacinthe Aubin de Santé Québec et
- Mme Sylvie Bernier du Groupe Vigie de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Table des matières

	Page
REMERCIEMENTS	i
LISTE DES TABLEAUX	iv
LISTE DES GRAPHIQUES	vi
I - CONTEXTE ET OBJECTIFS	1
II - MÉTHODOLOGIE	1
III - RÉSULTATS	4
1 - PRÉVALENCE DU TABAGISME	4
1.1 <i>Usage de la cigarette</i>	4
1.2 <i>Usage de la pipe, du cigare, du tabac à chiquer ou à priser</i>	7
2 - EXPOSITION À LA FUMÉE DE TABAC DANS L'ENVIRONNEMENT.....	10
2.1 <i>Tabagisme au foyer</i>	12
2.2 <i>Exposition à la FTE à la maison</i>	15
2.3 <i>Exposition à la FTE dans le lieu d'activité principale (travail, études)</i>	16
2.4 <i>Exposition à la FTE dans l'automobile</i>	18
2.5 <i>Exposition à la FTE dans les lieux publics</i>	19
3 - ATTITUDES, CONNAISSANCES ET CROYANCES FACE À LA FUMÉE DE TABAC DANS L'ENVIRONNEMENT ET À SA RÉGLEMENTATION.....	21
3.1 <i>Inconfort causé par la fumée de cigarette</i>	21
3.2 <i>Fréquentation des lieux publics et exposition à la FTE</i>	22
3.3 <i>Objection à ce que les visiteurs fument chez soi</i>	23
3.4 <i>Objection à ce que les membres de la famille fument chez soi</i>	25
3.5 <i>Interdiction complète de fumer dans les lieux publics</i>	26
3.6 <i>Effets sur la santé de l'exposition à la FTE</i>	28
3.7 <i>Réduction de l'exposition à la FTE et réglementation</i>	29
IV - DISCUSSION ET CONCLUSION	30
ANNEXE 1 - LE QUESTIONNAIRE	

Liste des tableaux

	Page
1 Constitution de l'échantillon pour le Québec et chacune de ses strates	3
2 Usage de la cigarette selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	5
3 Type de fumeur selon les caractéristiques sociodémographiques, fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	5
4 Consommation quotidienne de cigarettes selon les caractéristiques sociodémographiques, fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	6
5 Consommation de cigarettes, fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	7
6 Usage de la pipe selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	8
7 Usage du cigare selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	9
8 Usage du tabac à chiquer ou à priser selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	10
9 Exposition à la FTE selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	11
10 Exposition à la FTE, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	11
11 Durée moyenne d'exposition à la FTE selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	12
12 Durée moyenne d'exposition à la FTE, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	12
13 Répartition des foyers selon le nombre de personnes qui fument en fonction du revenu annuel du ménage et de la langue maternelle du répondant, Montréal-Centre	13
14 Répartition des foyers selon le nombre de cigarettes qui s'y fument par jour en fonction du revenu annuel du ménage et de la langue maternelle du répondant, Montréal-Centre.....	13
15 Distribution des ménages selon qu'il y a présence ou non d'enfants ou de jeunes en fonction du nombre de personnes qui fument à la maison, Montréal-Centre.....	14
16 Répartition des ménages selon qu'il y a présence ou non d'enfants ou de jeunes en fonction du nombre de cigarettes fumées chaque jour à la maison, Montréal-Centre	14
17 Exposition à la FTE à la maison selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	15
18 Exposition à la FTE à la maison, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	16
19 Exposition à la FTE dans le lieu d'activité principale selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	17
20 Exposition à la FTE dans le lieu d'activité principale, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	17
21 Exposition à la FTE dans l'automobile selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	18
22 Exposition à la FTE dans l'automobile, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	19

23	Exposition à la FTE dans les lieux publics selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	20
24	Exposition à la FTE dans les lieux publics, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	20
25	Inconfort causé par la fumée de cigarette selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	21
26	Inconfort causé par la fumée de cigarette, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	21
27	Fréquentation des lieux publics et exposition à la FTE selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	22
28	Fréquentation des lieux publics et exposition à la FTE, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	23
29	Objection à ce que les visiteurs fument chez soi selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	24
30	Objection à ce que les visiteurs fument chez soi, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	24
31	Objection à ce que les membres de la famille fument chez soi selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	25
32	Objection à ce que les membres de la famille fument chez soi, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	26
33	Degré d'accord avec une interdiction complète de fumer dans les lieux publics selon le lieu, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	27
34	Connaissance des effets de la FTE sur la santé des non-fumeurs, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	29
35	Opinions concernant la réduction de l'exposition à la FTE et sa réglementation, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre	30
36	Prévalence des fumeurs actuels selon le sexe chez la population de 15 ans et plus, Montréal-Centre	31

Liste des graphiques

	Page
1 Exposition quotidienne ou quasi quotidienne à la FTE selon le lieu d'exposition, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre.....	32
2 Degré d'accord avec une interdiction complète de fumer dans les lieux publics selon le lieu, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre	33

I - Contexte et objectifs

Le Sondage sur le tabagisme et la fumée de tabac dans l'environnement a été réalisé pour le compte de la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et du Comité provincial de santé publique sur le tabac du Conseil des directeurs de santé publique de la Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec. L'échantillon est représentatif de l'ensemble du Québec et de la région sociosanitaire de Montréal-Centre. L'enquête a été effectuée dans le cadre de la Semaine québécoise sans fumer 1998 qui avait pour thème la fumée de tabac dans l'environnement (FTE). Elle vise à documenter l'usage du tabac dans la population, l'exposition à la FTE ainsi que les attitudes, connaissances et croyances face à la FTE et à sa réglementation.

Le présent rapport fournit les résultats du sondage pour la région de Montréal-Centre. Les résultats pour l'ensemble du Québec ont fait l'objet d'un autre rapport intitulé *Le tabagisme et la fumée de tabac dans l'environnement au Québec, juillet 1998*.

Population-cible

Ce sont les résidants de Montréal-Centre et du Québec dans son ensemble, âgés de 15 ans et plus, sachant s'exprimer en français ou en anglais, qui ont été visés par l'enquête. Malgré la pertinence d'avoir des renseignements sur les jeunes de moins de 15 ans, ces derniers ont été exclus car les sondages téléphoniques sont peu fiables pour ce segment de population. Néanmoins, l'enquête a tout de même permis d'obtenir des données, par le biais des parents, pour certaines questions portant sur l'exposition à la FTE.

Objectifs

Les objectifs du sondage sont les suivants :

1. établir la prévalence du tabagisme chez la population de 15 ans et plus résidant au Québec et à Montréal-Centre;
2. documenter l'exposition à la FTE des Québécois et des résidants de Montréal-Centre âgés de 15 ans et plus et dans une certaine mesure, celle de leurs enfants;
3. documenter les attitudes, connaissances et croyances des Québécois et des résidants de Montréal-Centre âgés de 15 ans et plus face à la FTE et à sa réglementation.

II - Méthodologie

Les données de cette étude ont été recueillies par la firme Sondagem. L'étude visait tous les résidants du Québec, âgés de 15 ans et plus. De l'échantillon sélectionné, 2 002 personnes ont répondu au questionnaire. L'échantillon était représentatif de la région de Montréal-Centre et de l'ensemble du Québec. Toutes les entrevues ont été réalisées du 24 novembre au 12 décembre 1997. Voyons maintenant plus précisément, quelques paramètres de l'enquête.

La précision de l'échantillon

La région de Montréal-Centre devait être sondée avec une imprécision d'échantillonnage n'excédant pas 3,0 %. En retenant un intervalle de confiance de 95 % et considérant une hétérogénéité maximum de la distribution des réponses, 1 100 entrevues téléphoniques étaient nécessaires pour la seule région de Montréal-Centre. Pour le reste du Québec, les paramètres devaient être les mêmes.

Comme la région Montréal-Centre représente 25 % de l'ensemble de la population du Québec, les 1 100 entrevues de Montréal-Centre sont équivalentes, en termes statistiques, à 275 entrevues. Il était donc nécessaire de compléter 825 entrevues, hors de l'Île de Montréal, afin d'obtenir un échantillon provincial correspondant aux spécifications exigées.

Méthode d'échantillonnage

Pour sonder à la fois Montréal-Centre et l'ensemble du Québec, un modèle d'échantillon stratifié non proportionnel, mais pondéré, a été retenu. Ce modèle échantillonne fortement la région de Montréal-Centre. Mais, lors du traitement informatique, une pondération permet de rétablir la proportionnalité en réduisant l'effet du sous-échantillonnage des autres régions du Québec. Bref, ce modèle permet à la fois d'être représentatif de l'ensemble du Québec et de conserver une faible marge d'erreur de 3,0 % pour la région de Montréal-Centre.

Un échantillon de 5 700 numéros de téléphone a été obtenu par la méthode de génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT, ou Random Digit Dialing - RDD). Cette méthode consiste simplement à générer aléatoirement des numéros de téléphone par ordinateur. Elle a pour avantage d'inclure les numéros qui n'apparaissent pas dans l'annuaire téléphonique. Par contre, un grand nombre de numéros doivent être rejetés parce qu'ils sont hors échantillon ou encore, parce que ce sont des lignes non résidentielles (commerces, hôpitaux, industries etc.) ou plus simplement, parce qu'ils ne sont pas activés. Somme toute, il s'agit d'une méthode supérieure à celle qui consiste à tirer aléatoirement des numéros de l'annuaire téléphonique. Le premier tableau indique les étapes successives de la constitution de l'échantillon à partir des 5 700 numéros générés pour l'ensemble du Québec, jusqu'à l'échantillon final de 2 002 numéros.

La sélection dans le ménage

Le questionnaire a été conçu en deux sections distinctes. Une première section mesurait certaines caractéristiques du ménage. La seconde partie se rapportait aux individus. Les questions du ménage ont été posées à la personne qui répondait au téléphone. C'était généralement l'un des conjoints. S'il n'y avait pas de réponse, on relançait jusqu'à sept fois avant d'abandonner. C'était à la fin de cette section, qu'on déterminait dans le ménage, celui qui répondrait aux questions individuelles. C'était celui dont l'anniversaire de naissance était le plus récent (il s'agit d'une méthode de sélection aléatoire). Si cette personne n'était pas disponible, on prenait un rendez-vous. La durée de l'interview variait entre huit et treize minutes, selon que la personne qui répondait à l'appel était celle qui était sélectionnée ou non. Le questionnaire figure à l'annexe 1.

La pondération

Le modèle de pondération développé par le Centre de sondage de l'Université de Montréal a été retenu. Il tient compte de la fraction d'échantillonnage de chaque strate (celle de l'Île de Montréal et du reste du Québec), du taux de réponse respectif des strates (ce taux modifiant les probabilités de sélection du ménage) et du nombre de personnes éligibles dans les ménages sélectionnés (une personne seule est automatiquement sélectionnée alors qu'un individu faisant partie d'un ménage de cinq personnes a cinq fois moins de chance de faire partie de l'échantillon).

Précision des estimations et signification statistique

C'est par le coefficient de variation que nous avons mesuré la précision des estimations. Le coefficient de variation est le quotient de l'erreur-type de la proportion et de la proportion elle-même. Lorsqu'il est égal ou inférieur à 15 %, la proportion est suffisamment précise et nous l'avons présentée sans commentaire. Lorsque le coefficient de variation se situe entre 15 % et 25 %, les proportions doivent être interprétées avec prudence. Dans les tableaux et le texte, nous les avons alors marquées d'un astérisque (*). Lorsque le coefficient de variation est supérieur à 25 %, les proportions sont d'une grande imprécision. Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif. Dans ce cas, nous les avons marquées d'un double astérisque (**).

Des calculs d'intervalles de confiance sont à la base de la méthode statistique utilisée dans la présente étude. Deux proportions sont jugées statistiquement différentes lorsque la différence de ces proportions est supérieure à l'intervalle de confiance de la différence des proportions. L'intervalle de confiance de la différence est obtenu par l'extraction de la racine carrée de la somme des erreurs-types de chaque proportion. Dans le cadre de nos analyses, un tel test a été effectué à toutes les fois que nous affirmons qu'une différence existe entre deux proportions.

Tableau 1
Constitution de l'échantillon pour le Québec et chacune de ses strates

	Montréal-Centre	Reste du Québec	Ensemble
Nombre de sélections	3 500	2 200	5 700
pas de service	845	550	1 395
non résidentiel	635	322	957
problème de ligne	12		12
Numéros valides	2 008	1 328	3 336
inéligible	14	7	21
langue étrangère	80	6	86
incapacité physique	28	15	43
Dans l'échantillon	1 886	1 300	3 186
complété	1 105	897	2 002
pas de réponse	396	215	611
absence prolongée	30	29	59
refus du ménage	326	159	485
autres	29		29
Taux de réponse (%)	58,6	69,0	62,3

III - Résultats

1 - Prévalence du tabagisme

1.1 Usage de la cigarette

Selon ce sondage (tableaux 2 et 3), le tiers (34 %) des résidants de Montréal-Centre fument la cigarette (fumeurs actuels) alors que 40 % n'ont jamais fumé et que 26 % sont d'anciens fumeurs. Parmi les fumeurs actuels, 28 % fument à tous les jours (fumeurs réguliers) et 6 %, à l'occasion (fumeurs occasionnels). Les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à faire usage du tabac. Par contre, elles sont plus nombreuses que ces derniers à n'avoir jamais fumé (45 % contre 36 %) alors que les hommes comptent une plus forte proportion d'anciens fumeurs que les femmes (30 % contre 21 %). Les jeunes de 15 à 24 ans fument dans une proportion comparable aux adultes de 25 ans et plus, la différence observée n'étant pas statistiquement significative. Comme on pouvait s'y attendre, la proportion d'anciens fumeurs (9 %) est beaucoup moins importante chez les plus jeunes que chez les 25 ans et plus (30 %).

Les gens moins scolarisés (ceux qui ont tout au plus complété des études de niveau secondaire) fument dans une plus grande proportion que les gens plus instruits (39 % contre 31 %). D'ailleurs, ces derniers sont proportionnellement plus nombreux à n'avoir jamais fumé comparativement à leurs confrères moins scolarisés (43 % contre 36 %). Les individus dont le revenu du ménage est inférieur à 30 000 \$ fument dans une plus grande proportion (40 %) que leurs homologues provenant de ménages ayant un revenu plus élevé (33 %). Fait intéressant, les mieux nantis (ceux dont le revenu du ménage est de 30 000 \$ et plus) comptent une plus forte proportion d'anciens fumeurs (29 %) que les moins nantis (19 %). Enfin, les francophones sont proportionnellement plus nombreux à fumer (36 %) que les anglophones et les allophones (30 %). Ceci s'explique par le fait que 45 % des anglophones et allophones n'ont jamais fumé alors que c'est le cas de 38 % des francophones.

Tableau 2
Usage de la cigarette selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Fumeur actuel	Jamais fumé	Ancien fumeur	Total
Montréal-Centre	34 %	40 %	26 %	100 %
Sexe				
Masculin	34 %	36 %	30 %	100 %
Féminin	34 %	45 %	21 %	100 %
Age				
15-24 ans	36 %	55 %	9 %	100 %
25 ans et +	33 %	37 %	30 %	100 %
Niveau de scolarité				
Secondaire ou -	39 %	36 %	25 %	100 %
Supérieur	31 %	43 %	26 %	100 %
Revenu annuel				
- 30 000 \$	40 %	41 %	19 %	100 %
30 000 \$ et +	33 %	38 %	29 %	100 %
Langue maternelle				
Français	36 %	38 %	26 %	100 %
Autre	30 %	45 %	25 %	100 %

Tableau 3
Type de fumeur selon les caractéristiques sociodémographiques,
fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Fumeur régulier	Fumeur occasionnel	Fumeur actuel (Total)
Montréal-Centre	28 %	6 %	34 %
Sexe			
Masculin	27 %	7 %*	34 %
Féminin	30 %	4 %*	34 %
Age			
15-24 ans	26 %	10 %*	36 %
25 ans et +	29 %	4 %*	33 %
Niveau de scolarité			
Secondaire ou -	34 %	5 %*	39 %
Supérieur	25 %	6 %*	31 %
Revenu annuel			
- 30 000 \$	34 %	6 %*	40 %
30 000 \$ et +	27 %	6 %*	33 %
Langue maternelle			
Français	31 %	5 %*	36 %
Autre	23 %	7 %*	30 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Concernant maintenant les quantités fumées, près de la moitié des fumeurs (46 %) consomment moins de 15 cigarettes par jour (tableau 4). Selon les caractéristiques sociodémographiques, cette consommation varie en fonction de la langue maternelle et du niveau de scolarité. Parmi les fumeurs anglophones et allophones, 59 % fument moins de 15 cigarettes par jour alors que c'est le cas pour seulement 41 % des fumeurs francophones. D'ailleurs, 31 % des fumeurs francophones consomment quotidiennement un paquet de cigarettes et plus. Il en va de même pour les fumeurs moins scolarisés dont le tiers fument chaque jour un paquet de cigarettes et plus alors que 21 % des fumeurs ayant complété des études supérieures au secondaire fument autant.

Enfin, il n'est pas étonnant de constater que les fumeurs occasionnels sont de moins grands consommateurs de cigarettes que les fumeurs réguliers (tableau 5). En effet, dans ce groupe, on retrouve peu de consommateurs de plus de 14 cigarettes par jour, les jours qu'ils fument (9 %**). Chez les fumeurs réguliers, ils comptent pour environ les deux tiers (62 %).

Tableau 4
Consommation quotidienne de cigarettes
selon les caractéristiques sociodémographiques,
fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Nombre de cigarettes fumées par jour			
	1 - 14	15 - 24	25 +	Total
Montréal-Centre	46 %	27 %	27 %	100 %
Sexe				
Masculin	46 %	28 %	26 %	100 %
Féminin	47 %	26 %	27 %	100 %
Age				
15-24 ans	55 %	23 %*	22 %*	100 %
25 ans et +	44 %	28 %	28 %	100 %
Niveau de scolarité				
Secondaire ou -	43 %	24 %	33 %	100 %
Supérieur	49 %	30 %	21 %	100 %
Revenu annuel				
- 30 000 \$	45 %	26 %	29 %	100 %
30 000 \$ et +	48 %	28 %	24 %*	100 %
Langue maternelle				
Français	41 %	28 %	31 %	100 %
Autre	59 %	26 %*	15 %*	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Tableau 5
Consommation de cigarettes, fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Nombre de cigarettes fumées par jour	Fumeur régulier	Fumeur occasionnel	Fumeur actuel (Total)
0	0 %	2 %**	0 %
1-14	38 %	89 %	46 %
15-24	32 %	4 %**	27 %
25+	30 %	5 %**	27 %
Total	100 %	100 %	100 %

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

1.2 Usage de la pipe, du cigare, du tabac à chiquer ou à priser

Au cours de la dernière décennie, on a délaissé la mesure de l'usage du cigare, de la pipe et du tabac à chiquer ou à priser. On considérait que ces habitudes étaient très marginales et, de ce fait, qu'il n'était pas utile d'en suivre l'évolution. Or, la promotion du cigare à laquelle on assiste depuis quelque temps pourrait bien entraîner une hausse de la consommation. Il en est de même pour le tabac à chiquer qui, très populaire auprès des joueurs de baseball, pourrait le devenir auprès des jeunes hommes. De plus, le tabac à chiquer constituant une alternative sans fumée à la cigarette dans les lieux où il est interdit de fumer, son usage pourrait devenir plus répandu. Pour ces raisons, nous avons mesuré la prévalence de l'usage de ces produits du tabac afin de suivre l'évolution de leur consommation.

Fumer la pipe demeure une habitude marginale chez les résidents de Montréal-Centre. En effet, 2 %* de cette population fume la pipe à l'occasion et il s'agit essentiellement de 3 %* de la population masculine. Le cigare fait plus d'adeptes, 6 % des résidents de Montréal-Centre fumant à l'occasion le cigare soit 10 % des hommes. Les jeunes de 15 à 24 ans sont proportionnellement plus nombreux à fumer le cigare à l'occasion que leurs aînés (10 %* contre 6 %). Par ailleurs, l'usage du cigare est plus populaire auprès des gens plus scolarisés que des individus ayant complété un secondaire ou moins. Quant à l'usage du tabac à chiquer ou à priser, il demeure fortement marginal chez les résidents de Montréal-Centre.

Tableau 6
Usage de la pipe selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Fumez-vous la pipe ?			Total
	Tous les jours	Oui, à l'occasion	Non, jamais	
Montréal-Centre	0 %	2 %*	98 %	100 %
Sexe				
Masculin	0 %	3 %*	97 %	100 %
Féminin	0 %	0 %	100 %	100 %
Age				
15-24 ans	0 %	2 %**	98 %	100 %
25 ans et +	0 %	2 %**	98 %	100 %
Niveau de scolarité				
Secondaire ou -	0 %	1 %**	99 %	100 %
Supérieur	0 %	2 %**	98 %	100 %
Revenu annuel				
-30 000 \$	0 %	1 %**	99 %	100 %
30 000 \$ +	0 %	2 %**	98 %	100 %
Langue maternelle				
Français	0 %	2 %**	98 %	100 %
Autre	0 %	2 %**	98 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Tableau 7
Usage du cigare selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Fumez-vous le cigare ?			Total
	Tous les jours	Oui, à l'occasion	Non, jamais	
Montréal-Centre	0 %	6 %	94 %	100 %
Sexe				
Masculin	0 %	10 %	90 %	100 %
Féminin	0 %	2 % **	98 %	100 %
Age				
15-24 ans	0 %	10 %*	90 %	100 %
25 ans et +	0 %	6 %	94 %	100 %
Niveau de scolarité				
Secondaire ou -	0 %	3 %**	97 %	100 %
Supérieur	0 %	8 %	92 %	100 %
Revenu annuel				
- 30 000 \$	0 %	6 %*	94 %	100 %
30 000 \$ et +	0 %	8 %*	92 %	100 %
Langue maternelle				
Français	0 %	6 %	94 %	100 %
Autre	0 %	6 %*	94 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Tableau 8
Usage du tabac à chiquer ou à priser selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Faites-vous usage de tabac à priser ou à chiquer ?			Total
	Tous les jours	Oui, à l'occasion	Non, jamais	
Montréal-Centre	0 %	1 %**	99 %	100 %
Sexe				
Masculin	0 %	1 %**	99 %	100 %
Féminin	0 %	1 %**	99 %	100 %
Age				
15-24 ans	0 %	1 %**	99 %	100 %
25 ans et +	0 %	1 %**	99 %	100 %
Niveau de scolarité				
Secondaire ou -	0 %	1 %**	99 %	100 %
Supérieur	0 %	1 %**	99 %	100 %
Revenu annuel				
- 30 000 \$	0 %	0 %	100 %	100 %
30 000 \$ et +	0 %	1 %**	99 %	100 %
Langue maternelle				
Français	0 %	1 %**	99 %	100 %
Autre	0 %	1 %**	99 %	100 %

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

2 - Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement

Cinquante-neuf pour-cent (59 %) des résidents de Montréal-Centre sont exposés chaque jour ou presque chaque jour à la fumée de tabac dans l'environnement (FTE) provenant de toute source: maison, automobile, lieu d'activité principale et lieux publics (tableau 9). L'exposition quotidienne ou quasi quotidienne à la FTE est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes (63 % contre 55 %). Plus particulièrement, elle touche la grande majorité (78 %) des 15 à 24 ans alors qu'elle se produit chez 55 % des adultes de 25 ans et plus. L'exposition ne varie pas selon le niveau de scolarité, le revenu du ménage et la langue maternelle. Enfin, alors qu'un peu moins de la moitié (49 %) des non-fumeurs sont exposés chaque jour ou presque à la FTE, 78 % des fumeurs le sont (tableau 10).

Lorsque les résidents de Montréal-Centre sont exposés à la FTE, plus de la moitié (54 %) le sont une heure et plus par jour (tableau 11). De plus, les résidents moins scolarisés sont proportionnellement plus nombreux à être exposés plus de 3 heures par jour que les individus ayant complété des études supérieures au secondaire (32 % contre 26 %). Il en va de même pour les francophones par rapport aux anglophones et allophones (31 % contre 23 %). Par ailleurs, lorsqu'ils sont exposés à la FTE, les non-fumeurs le sont généralement moins longtemps que les

fumeurs (tableau 12). En effet, 45 % des non-fumeurs sont exposés à la FTE une heure et plus par jour, les jours d'exposition, alors que c'est le cas de 72 % des fumeurs.

Tableau 9
Exposition à la FTE selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Exposition à la FTE chaque jour ou presque chaque jour		Total
	Oui	Non	
Montréal-Centre	59 %	41 %	100 %
Sexe			
Masculin	63 %	37 %	100 %
Féminin	55 %	45 %	100 %
Age			
15-24 ans	78 %	22 %	100 %
25 ans et +	55 %	45 %	100 %
Niveau de scolarité			
Secondaire ou -	58 %	42 %	100 %
Supérieur	60 %	40 %	100 %
Revenu annuel			
- 30 000 \$	61 %	39 %	100 %
30 000 \$ et +	63 %	37 %	100 %
Langue maternelle			
Français	61 %	39 %	100 %
Autre	56 %	44 %	100 %

Tableau 10
Exposition à la FTE, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus,
Montréal-Centre

Exposition chaque jour ou presque chaque jour	Fumeur	Non-fumeur	Ensemble
Oui	78 %	49 %	59 %
Non	22 %	51 %	41 %
Total	100 %	100 %	100 %

Tableau 11
Durée moyenne d'exposition à la FTE selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Durée moyenne d'exposition à la FTE les jours d'exposition			Total
	Moins d'une heure par jour	1-3 heures/jour	+ de 3 heures/jour	
Montréal-Centre	46 %	26 %	28 %	100 %
Sexe				
Masculin	46 %	27 %	27 %	100 %
Féminin	46 %	25 %	29 %	100 %
Âge				
15-24 ans	44 %	23 %	33 %	100 %
25 ans et +	46 %	27 %	27 %	100 %
Niveau de scolarité				
Secondaire ou -	45 %	23 %	32 %	100 %
Supérieur	46 %	28 %	26 %	100 %
Revenu annuel				
- 30 000 \$	45 %	24 %	31 %	100 %
30 000 \$ et +	43 %	29 %	28 %	100 %
Langue maternelle				
Français	44 %	25 %	31 %	100 %
Autre	49 %	28 %	23 %	100 %

Tableau 12
Durée moyenne d'exposition à la FTE,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

	Durée moyenne d'exposition à la FTE les jours d'exposition			Total
	Moins d'une heure/jour	1-3 heures/jour	+ de 3 heures/jour	
Fumeur	28 %	25 %	47 %	100 %
Non-fumeur	55 %	27 %	18 %	100 %
Ensemble	46 %	26 %	28 %	100 %

2.1 Tabagisme au foyer

La majorité des résidents de Montréal-Centre âgés de 15 ans et plus (61 %) habitent un foyer où personne ne fume à la maison sur une base quotidienne ou quasi quotidienne (tableau 13). Pour ce qui est des caractéristiques sociodémographiques, comme ce sont des caractéristiques de

ménage, seuls le revenu annuel du ménage et la langue maternelle - dans la grande majorité des cas, elle est la même pour tout le monde - peuvent être considérés. Selon le revenu du ménage, il n'y a pas de différence significative. Par contre, les francophones sont proportionnellement moins nombreux à habiter un foyer où personne ne fume sur une base quotidienne ou quasi-quotidienne que les anglophones et allophones (58 % contre 67 %). De plus, c'est dans les ménages où on parle français qu'il se fume la plus grande quantité de cigarettes (tableau 14). Dans 26 % des cas, on fume 15 cigarettes et plus par jour alors que dans les ménages anglophones et allophones, cette proportion baisse de moitié (14 %).

Tableau 13
Répartition des foyers selon le nombre de personnes qui fument
en fonction du revenu annuel du ménage et de la langue
maternelle du répondant, Montréal-Centre

Caractéristiques des ménages	En vous incluant, combien de personnes fument à la maison chaque jour ou presque ?			Total
	0	1	2+	
Montréal-Centre	61 %	25 %	14 %	100 %
Revenu annuel				
- 30 000 \$	56 %	30 %	14 %	100 %
30 000 \$ et +	60 %	24 %	16 %	100 %
Langue maternelle				
Français	58 %	27 %	15 %	100 %
Autre	67 %	22 %	11 %	100 %

Tableau 14
Répartition des foyers selon le nombre de cigarettes
qui s'y fument par jour en fonction du revenu annuel du ménage
et de la langue maternelle du répondant, Montréal-Centre

Caractéristiques des ménages	Habituellement, combien se fume-t-il de cigarettes chez vous au cours d'une journée normale ?				Total
	0	1-14	15-24	25+	
Montréal-Centre	62 %	15 %	9 %	14 %	100 %
Revenu annuel					
- 30 000 \$	57 %	17 %	10 %	16 %	100 %
30 000 \$ et +	62 %	15 %	10 %	13 %	100 %
Langue maternelle					
Français	59 %	15 %	10 %	16 %	100 %
Autre	68 %	18 %	6 %*	8 %*	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

C'est dans les ménages où habitent au moins un jeune âgé de 13 à 18 ans, que l'on retrouve la plus forte proportion de ménages incluant 2 fumeurs et plus fumant la cigarette chaque jour ou presque (tableau 15). En effet, 22 % des ménages avec jeunes comptent 2 personnes et plus qui fument chaque jour ou presque à la maison alors que c'est le cas pour 14 %* des ménages avec enfants de 12 ans et moins. Pour ce qui est maintenant des quantités de cigarettes fumées par jour à la maison (tableau 16), on ne constate aucune différence significative entre les ménages avec enfants et les ménages avec jeunes.

Tableau 15
Distribution des ménages selon qu'il y a présence ou non d'enfants
ou de jeunes en fonction du nombre de personnes qui fument
à la maison, Montréal-Centre

Composition des ménages	En vous incluant, combien de personnes fument à la maison chaque jour ou presque ?			Total
	0	1	2 et +	
Incluant au moins un enfant de 12 ans et moins	60 %	26 %	14 %*	100 %
Incluant au moins un jeune de 13 à 18 ans	56 %	22 %	22 %	100 %
Incluant au moins une personne de 18 ans et moins	58 %	25 %	17 %	100 %

Tableau 16
Répartition des ménages selon qu'il y a présence ou non d'enfants
ou de jeunes en fonction du nombre de cigarettes fumées
chaque jour à la maison, Montréal-Centre

Composition des ménages	Habituellement, combien se fume-t-il de cigarettes chez vous au cours d'une journée normale ?				Total
	0	1-14	15-24	25+	
Incluant au moins un enfant de 12 ans et moins	60 %	18 %	9 %*	13 %*	100 %
Incluant au moins un jeune de 13 à 18 ans	58 %	18 %*	6 %**	18 %*	100 %
Incluant au moins une personne de 18 ans et moins	59 %	18 %	9 %*	14 %	100 %

2.2 Exposition à la FTE à la maison

Près du quart des résidants de Montréal-Centre (24 %) sont exposés quotidiennement ou presque à la fumée de cigarette des autres fumeurs (résidants ou visiteurs) à la maison (tableau 17). Cette proportion est plus marquée chez les 15 à 24 ans dont le tiers sont exposés comparativement à 22 % des 25 ans et plus. De même, les gens moins scolarisés sont exposés dans une plus forte proportion que ceux qui ont complété des études supérieures (29 % contre 21 %). Il en va de même pour les francophones qui sont exposés dans une proportion de 26 % alors que 20 % des anglophones et allophones le sont. Selon le revenu, les différences sont toutefois peu importantes.

Tableau 17
Exposition à la FTE à la maison
selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Exposition à la fumée de cigarettes des autres fumeurs à la maison					Total
	Chaque jour	Presque chaque jour	1 fois/semaine	1 fois/mois ou moins	Jamais	
Montréal-Centre	19 %	5 %	12 %	22 %	42 %	100 %
Sexe						
Masculin	18 %	4 %*	11 %	23 %	44 %	100 %
Féminin	19 %	6 %*	13 %	22 %	40 %	100 %
Age						
15-24 ans	26 %	7 %*	13 %*	13 %*	41 %	100 %
25 ans et +	17 %	5 %*	12 %	24 %	42 %	100 %
Niveau de scolarité						
Secondaire ou - Supérieur	23 %	6 %*	12 %	20 %	39 %	100 %
Supérieur	16 %	5 %*	11 %	24 %	44 %	100 %
Revenu annuel						
- 30 000 \$	19 %	8 %*	14 %	19 %	40 %	100 %
30 000 \$ et +	19 %	4 %*	13 %	26 %	38 %	100 %
Langue maternelle						
Français	21 %	5 %*	13 %	25 %	36 %	100 %
Autre	15 %	5 %*	10 %*	17 %	53 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Alors que près de la moitié (47 %) des fumeurs sont exposés à la fumée de cigarette des autres fumeurs à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 13 % des non-fumeurs le sont à la même fréquence (tableau 18).

Tableau 18
Exposition à la FTE à la maison,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Fréquence d'exposition	Fumeur	Non-fumeur	Ensemble
Chaque jour	39 %	9 %	19 %
Presque chaque jour	8 %*	4 %*	5 %
1 fois/semaine	14 %	10 %	12 %
1 fois/mois ou moins	18 %	25 %	22 %
Jamais	21 %	52 %	42 %
Total	100 %	100 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

2.3 Exposition à la FTE dans le lieu d'activité principale (travail, études)

La moitié des résidants de Montréal-Centre sont exposés à la fumée de cigarette des autres fumeurs pratiquement chaque jour dans leur milieu de travail ou lieu d'activité principale (tableau 19). L'exposition quotidienne ou quasi quotidienne est plus fréquente chez les hommes (54 %) que chez les femmes (45 %). Elle est également plus fréquente chez les 15 à 24 ans dont 59 % sont exposés à la fumée de tabac des autres dans leur lieu d'activité principale à chaque jour ou presque alors que les 25 ans et plus le sont dans une proportion de 47 %. On n'observe aucune différence selon le niveau de scolarité, le revenu du ménage et la langue maternelle du répondant. Par ailleurs, près des deux tiers des fumeurs (63 %) sont exposés à la fumée des autres quotidiennement ou presque en milieu de travail ou dans le lieu d'activité principale alors que 42 % des non-fumeurs subissent la même exposition (tableau 20).

Tableau 19
Exposition à la FTE dans le lieu d'activité principale
selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Exposition à la fumée de cigarettes des autres fumeurs dans le lieu d'activité principale (travail, études)					Total
	Chaque jour	Presque chaque jour	1 fois/semaine	1 fois/mois ou moins	Jamais	
Montréal-Centre	37 %	13 %	7 %	7 %	36 %	100 %
Sexe						
Masculin	40 %	14 %	7 %*	7 %*	32 %	100 %
Féminin	33 %	12 %	7 %*	7 %*	41 %	100 %
Age						
15-24 ans	40 %	19 %	6 %**	5 %**	30 %	100 %
25 ans et +	36 %	11 %	8 %	8 %	37 %	100 %
Niveau de scolarité						
Secondaire ou - Supérieur	40 %	13 %*	4 %**	7 %*	36 %	100 %
	36 %	13 %	8 %	8 %	35 %	100 %
Revenu annuel						
- 30 000 \$	38 %	14 %	7 %*	7 %*	34 %	100 %
30 000 \$ et +	39 %	13 %	7 %*	7 %*	34 %	100 %
Langue maternelle						
Français	38 %	11 %	8 %	7 %	36 %	100 %
Autre	35 %	16 %	5 %*	8 %*	36 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Tableau 20
Exposition à la FTE dans le lieu d'activité principale,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Fréquence d'exposition	Fumeur	Non-fumeur	Ensemble
Chaque jour	50 %	30 %	37 %
Presque chaque jour	13 %	12 %	13 %
1 fois/semaine	6 %*	7 %	7 %
1 fois/mois ou moins	4 %**	10 %	7 %
Jamais	27 %	41 %	36 %
Total	100 %	100 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

2.4 Exposition à la FTE dans l'automobile

Les deux tiers (65 %) des résidants de Montréal-Centre ne sont jamais exposés à la fumée des autres en automobile alors que 11 % le sont à chaque jour ou presque (tableau 21). Les caractéristiques sociodémographiques ne laissent voir aucune différence importante, sauf pour la scolarité. Dans ce cas, ce sont 13 % des individus qui ont complété un secondaire ou moins qui sont exposés à tous les jours ou presque, contre 8 % de ceux qui ont fait des études supérieures.

En automobile, 26 % des fumeurs respirent la fumée des autres fumeurs chaque jour ou presque alors que seulement 3 %* des non-fumeurs sont ainsi exposés (tableau 22). Notons qu'environ les trois quarts (74 %) des non-fumeurs ne sont jamais exposés à la fumée des autres en automobile alors que c'est le cas pour 47 % des fumeurs.

Tableau 21
Exposition à la FTE dans l'automobile selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Exposition à la fumée de cigarettes des autres fumeurs dans l'automobile					Total
	Chaque jour	Presque chaque jour	1 fois/semaine	1 fois/mois ou moins	Jamais	
Montréal-Centre	6 %	5 %	8 %	16 %	65 %	100 %
Sexe						
Masculin	6 %*	4 %*	10 %	16 %	64 %	100 %
Féminin	5 %*	6 %*	7 %*	15 %	67 %	100 %
Age						
15-24 ans	6 %**	7 %**	12 %*	17 %*	58 %	100 %
25 ans et +	5 %	4 %*	8 %	16 %	67 %	100 %
Niveau de scolarité						
Secondaire ou -	7 %*	6 %*	10 %*	15 %	62 %	100 %
Supérieur	4 %*	4 %*	8 %	16 %	68 %	100 %
Revenu annuel						
- 30 000 \$	5 %*	5 %*	7 %*	21 %	62 %	100 %
30 000 \$ et +	7 %*	4 %*	10 %*	14 %	65 %	100 %
Langue maternelle						
Français	5 %*	5 %*	10 %	18 %	62 %	100 %
Autre	6 %*	5 %*	6 %*	12 %	71 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Tableau 22
Exposition à la FTE dans l'automobile,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Fréquence d'exposition	Fumeur	Non-fumeur	Ensemble
Chaque jour	14 %	1 %**	6 %
Presque chaque jour	12 %*	2 %**	5 %
1 fois/semaine	13 %	6 %*	8 %
1 fois/mois ou moins	14 %	17 %	16 %
Jamais	47 %	74 %	65 %
Total	100 %	100 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

2.5 Exposition à la FTE dans les lieux publics

Près du tiers (30 %) des résidants de Montréal-Centre sont exposés à la fumée des autres dans les lieux publics, tous les jours ou presque (tableau 23). Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à l'être (33 % contre 26 %). Il en va de même pour les 15 à 24 ans qui sont exposés dans une proportion de 40 % contre 28 % des 25 ans et plus. Également, les gens plus scolarisés sont proportionnellement plus nombreux que ceux qui ont complété un secondaire ou moins à être ainsi exposés (32 % contre 26 %).

Dans les lieux publics (aréna, clubs, magasins, restaurants, etc.) l'exposition à la fumée des autres à chaque jour ou presque se manifeste chez 37 % des fumeurs et 26 % des non-fumeurs (tableau 24).

Tableau 23
Exposition à la FTE dans les lieux publics
selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Exposition à la fumée de cigarette des autres fumeurs dans les lieux publics (arènes, clubs, magasins, etc.)					Total
	Chaque jour	Presque chaque jour	1 fois/semaine	1 fois/mois ou moins	Jamais	
Montréal-Centre	11 %	19 %	37 %	21 %	12 %	100 %
Sexe						
Masculin	13 %	20 %	41 %	16 %	10 %	100 %
Féminin	9 %*	17 %	33 %	26 %	15 %	100 %
Age						
15-24 ans	18 %	22 %	37 %	13 %*	10 %*	100 %
25 ans et +	10 %	18 %	38 %	22 %	12 %	100 %
Niveau de scolarité						
Secondaire ou - Supérieur	11 %	15 %	35 %	25 %	14 %	100 %
	11 %	21 %	39 %	18 %	11 %	100 %
Revenu annuel						
- 30 000 \$	10 %	19 %	36 %	20 %	15 %	100 %
30 000 \$ et +	12 %	21 %	41 %	20 %	6 %*	100 %
Langue maternelle						
Français	11 %	20 %	38 %	20 %	11 %	100 %
Autre	13 %	17 %	35 %	22 %	13 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Tableau 24
Exposition à la FTE dans les lieux publics,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Fréquence d'exposition	Fumeur	Non-fumeur	Ensemble
Chaque jour	17 %	8 %	11 %
Presque chaque jour	20 %	18 %	19 %
1 fois/semaine	36 %	38 %	37 %
1 fois/mois ou moins	18 %	22 %	21 %
Jamais	9 %*	14 %	12 %
Total	100 %	100 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

3 - Attitudes, connaissances et croyances face à la fumée de tabac dans l'environnement et à sa réglementation

3.1 Inconfort causé par la fumée de cigarette

La moitié des résidants de Montréal-Centre (49 %) se disent beaucoup ou assez incommodés par la fumée de cigarette (tableau 25). Les gens plus scolarisés sont proportionnellement plus nombreux à être ainsi incommodés par la fumée de cigarette que ceux ayant complété un secondaire ou moins (55 % contre 39 %). Par ailleurs, près des deux tiers (65 %) des non-fumeurs rapportent que la fumée de cigarette les incommode beaucoup ou assez alors que seulement 18 % des fumeurs se plaignent de la même situation (tableau 26).

Tableau 25
Inconfort causé par la fumée de cigarette selon les caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	La fumée de cigarette vous incommode...				Total
	Beaucoup	Assez	Peu	Pas du tout	
Montréal-Centre	32 %	17 %	23 %	28 %	100 %
Sexe					
Masculin	28 %	18 %	28 %	26 %	100 %
Féminin	36 %	16 %	17 %	31 %	100 %
Age					
15-24 ans	32 %	16 %*	28 %	24 %	100 %
25 ans et +	32 %	17 %	22 %	29 %	100 %
Niveau de scolarité					
Secondaire ou -	28 %	11 %	22 %	39 %	100 %
Supérieur	34 %	21 %	23 %	22 %	100 %
Revenu annuel					
- 30 000 \$	33 %	15 %	20 %	32 %	100 %
30 000 \$ et +	29 %	18 %	27 %	26 %	100 %
Langue maternelle					
Français	30 %	18 %	23 %	29 %	100 %
Autre	36 %	15 %	23 %	26 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Tableau 26
Inconfort causé par la fumée de cigarette, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

	La fumée de cigarette vous incommode...				Total
	Beaucoup	Assez	Peu	Pas du tout	
Fumeur	8 %*	10 %*	27 %	55 %	100 %
Non-fumeur	45 %	20 %	20 %	15 %	100 %
Ensemble	32 %	17 %	23 %	28 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

3.2 Fréquentation des lieux publics et exposition à la FTE

Afin d'éviter d'être exposés à la fumée de tabac des autres, un peu plus du quart des résidants de Montréal-Centre (26 %) s'empêchent très souvent ou assez souvent de fréquenter des lieux publics ou d'autres endroits hors de leur maison (tableau 27). Les gens plus scolarisés sont plus enclins à ce comportement que les individus ayant complété un secondaire ou moins (29 % contre 20 %). Il en va de même pour les anglophones et les allophones qui évitent les lieux enfumés dans une proportion de 34 % alors que c'est le cas de 21 % des francophones. Enfin comme on pouvait s'y attendre (tableau 28), les non-fumeurs sont plus nombreux que les fumeurs à éviter très souvent ou assez souvent les lieux publics à cause de la fumée de tabac (35 % contre 8 %).

Tableau 27
Fréquentation des lieux publics et exposition à la FTE
selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Afin d'éviter d'être exposé à la fumée de tabac des autres, il vous arrive de ne pas fréquenter des lieux publics ou d'autres endroits hors de votre maison...				Total
	Très souvent	Assez souvent	Rarement	Jamais	
Montréal-Centre	7 %	19 %	19 %	55 %	100 %
Sexe					
Masculin	8 %	20 %	19 %	53 %	100 %
Féminin	6 %*	17 %	19 %	58 %	100 %
Âge					
15-24 ans	4 %**	20 %	22 %	54 %	100 %
25 ans et +	8 %	18 %	19 %	55 %	100 %
Niveau de scolarité					
Secondaire ou -	5 %*	15 %	19 %	61 %	100 %
Supérieur	9 %	20 %	20 %	51 %	100 %
Revenu annuel					
- 30 000 \$	7 %*	18 %	20 %	55 %	100 %
30 000 \$ et +	7 %*	18 %	16 %	59 %	100 %
Langue maternelle					
Français	6 %	15 %	19 %	60 %	100 %
Autre	8 %*	26 %	19 %	47 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Tableau 28
Fréquentation des lieux publics et exposition à la FTE,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

	Afin d'éviter d'être exposé à la fumée de tabac des autres, il vous arrive de ne pas fréquenter des lieux publics ou d'autres endroits hors de votre maison...				Total
	Très souvent	Assez souvent	Rarement	Jamais	
Fumeur	1 %**	7 %*	11 %	81 %	100 %
Non-fumeur	10 %	25 %	24 %	41 %	100 %
Ensemble	7 %	19 %	19 %	55 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

3.3 Objection à ce que les visiteurs fument chez soi

Près du tiers (31 %) des résidents de Montréal-Centre s'objectent habituellement à ce que les visiteurs fument chez eux (tableau 29). Les gens les plus instruits sont moins tolérants que ceux qui sont moins scolarisés, 36 % des premiers s'objectant à ce que l'on fume chez eux alors que la proportion est de 25 % chez ceux qui ont complété un secondaire ou moins. On peut en dire autant de ceux qui ont une langue maternelle autre que le français. Ces derniers s'objectent dans une proportion de 46 % à ce que les visiteurs fument dans leur demeure, contre seulement 24 % des francophones. Par ailleurs (tableau 30), il n'est pas étonnant de remarquer que les non-fumeurs s'objectent davantage que les fumeurs à ce que les visiteurs fument chez eux (41 % contre 12 %).

Tableau 29
Objection à ce que les visiteurs fument chez soi
selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Habituellement, vous vous objectez à ce que les visiteurs fument chez vous		Total
	Oui	Non	
Montréal-Centre	31 %	69 %	100 %
Sexe			
Masculin	33 %	67 %	100 %
Féminin	29 %	71 %	100 %
Age			
15-24 ans	37 %	63 %	100 %
25 ans et +	30 %	70 %	100 %
Niveau de scolarité			
Secondaire ou -	25 %	75 %	100 %
Supérieur	36 %	64 %	100 %
Revenu annuel			
- 30 000 \$	30 %	70 %	100 %
30 000 \$ et +	30 %	70 %	100 %
Langue maternelle			
Français	24 %	76 %	100 %
Autre	46 %	54 %	100 %

Tableau 30
Objection à ce que les visiteurs fument chez soi,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

	Habituellement, vous vous objectez à ce que les visiteurs fument chez vous		Total
	Oui	Non	
Fumeur	12 %	88 %	100 %
Non-fumeur	41 %	59 %	100 %
Ensemble	31 %	69 %	100 %

3.4 Objection à ce que les membres de la famille fument chez soi

Également, près du tiers (32 %) des résidants de Montréal-Centre s'objectent à ce que les membres de leur famille fument chez eux (tableau 31). De même, les gens moins scolarisés sont plus tolérants, 24 % d'entre eux s'objectant à ce que les membres de leur famille fument à la maison contre 37 % des plus instruits. Il en est de même pour les francophones qui sont proportionnellement moins nombreux (25 %) à s'objecter que les anglophones et les allophones qui, eux, s'objectent dans une proportion de 46 %. Encore une fois, on constate (tableau 32) que les non-fumeurs s'objectent dans une plus grande proportion que les fumeurs (41 % contre 14 %) à ce que les membres de leur famille fument chez eux.

Tableau 31
Objection à ce que les membres de la famille fument chez soi
selon les caractéristiques sociodémographiques,
population de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Caractéristiques sociodémographiques	Habituellement, vous vous objectez à ce que les membres de votre famille fument chez vous		Total
	Oui	Non	
Montréal-Centre	32 %	68 %	100 %
Sexe			
Masculin	32 %	68 %	100 %
Féminin	32 %	68 %	100 %
Âge			
15-24 ans	33 %	67 %	100 %
25 ans et +	32 %	68 %	100 %
Niveau de scolarité			
Secondaire ou -	24 %	76 %	100 %
Supérieur	37 %	63 %	100 %
Revenu annuel			
- 30 000 \$	29 %	71 %	100 %
30 000 \$ et +	32 %	68 %	100 %
Langue maternelle			
Français	25 %	75 %	100 %
Autre	46 %	54 %	100 %

Tableau 32
Objection à ce que les membres de la famille fument chez soi,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

	Habituellement, vous vous objectez à ce que les membres de votre famille fument chez vous		Total
	Oui	Non	
Fumeur	14 %	86 %	100 %
Non-fumeur	41 %	59 %	100 %
Ensemble	32 %	68 %	100 %

3.5 Interdiction complète de fumer dans les lieux publics

Dans l'ensemble, la majorité de la population de Montréal-Centre est très favorable ou plutôt favorable à une interdiction complète de fumer dans les divers lieux publics (tableau 33). Il n'y a que pour les bars, où 70 % des individus sont plutôt défavorables ou très défavorables à une interdiction totale d'y fumer. Dans les restaurants, la moitié des résidents sont en faveur d'une interdiction complète de fumer alors que l'autre moitié y est défavorable.

La presque totalité de la population est favorable (très favorable ou plutôt favorable) à une interdiction complète de fumer dans les garderies (97 %), les écoles primaires et secondaires (92 %) et les hôpitaux (89 %). Une majorité est également favorable à une telle interdiction dans les lieux sportifs et de loisir (77 %), les cégeps et les universités (67 %), les salons de coiffure (64 %), les milieux de travail (62 %), les centres commerciaux et les magasins (59 %).

Bien entendu, les non-fumeurs sont proportionnellement plus nombreux que les fumeurs à être favorables à une interdiction totale de fumer dans les divers lieux publics. Toutefois, une majorité de fumeurs sont favorables à de telles mesures dans les garderies (94 %), les écoles primaires et secondaires (86 %), les hôpitaux (80 %) et les lieux sportifs et de loisir (68 %). Pour leur part, les non-fumeurs sont favorables à une interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics sauf dans les bars. Notons que dans les restaurants, les deux tiers des non-fumeurs sont favorables à une telle interdiction.

Tableau 33
Degré d'accord avec une interdiction complète de fumer dans les lieux publics
selon le lieu, fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Lieu Public	Degré d'accord	Fumeur	Non-fumeur	Ensemble
Hôpital	Très favorable	64 %	84 %	77 %
	Plutôt favorable	16 %	10 %	12 %
	Plutôt défavorable	12 %	5 %*	7 %
	Très défavorable	8 %*	1 %**	4 %*
	Total	100 %	100 %	100 %
École primaire et secondaire	Très favorable	67 %	84 %	79 %
	Plutôt favorable	19 %	10 %	13 %
	Plutôt défavorable	8 %*	4 %*	5 %
	Très défavorable	6 %*	2 %**	3 %
	Total	100 %	100 %	100 %
Cégep/Université	Très favorable	29 %	52 %	45 %
	Plutôt favorable	19 %	24 %	22 %
	Plutôt défavorable	34 %	18 %	23 %
	Très défavorable	18 %	6 %*	10 %
	Total	100 %	100 %	100 %
Garderie	Très favorable	84 %	93 %	91 %
	Plutôt favorable	10 %*	4 %*	6 %
	Plutôt défavorable	4 %**	2 %**	2 %*
	Très défavorable	2 %**	1 %**	1 %**
	Total	100 %	100 %	100 %
Milieu de travail	Très favorable	17 %	47 %	37 %
	Plutôt favorable	24 %	26 %	25 %
	Plutôt défavorable	38 %	22 %	27 %
	Très défavorable	21 %	5 %*	11 %
	Total	100 %	100 %	100 %
Centre commercial et magasin	Très favorable	22 %	42 %	35 %
	Plutôt favorable	18 %	27 %	24 %
	Plutôt défavorable	34 %	23 %	27 %
	Très défavorable	26 %	8 %	14 %
	Total	100 %	100 %	100 %
Salon de coiffure	Très favorable	23 %	49 %	40 %
	Plutôt favorable	23 %	25 %	24 %
	Plutôt défavorable	30 %	19 %	23 %
	Très défavorable	24 %	7 %	13 %
	Total	100 %	100 %	100 %
Restaurant	Très favorable	10 %*	41 %	30 %
	Plutôt favorable	11 %*	25 %	20 %
	Plutôt défavorable	34 %	21 %	26 %
	Très défavorable	45 %	13 %	24 %
	Total	100 %	100 %	100 %
Bar	Très favorable	5 %*	23 %	16 %
	Plutôt favorable	6 %*	17 %	14 %
	Plutôt défavorable	28 %	35 %	32 %
	Très défavorable	61 %	25 %	38 %
	Total	100 %	100 %	100 %
Aréna, centre sportif et autre lieu de loisir	Très favorable	41 %	59 %	53 %
	Plutôt favorable	27 %	22 %	24 %
	Plutôt défavorable	18 %	12 %	14 %
	Très défavorable	14 %	7 %	9 %
	Total	100 %	100 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

3.6 Effets sur la santé de l'exposition à la FTE

Une forte majorité des résidants de Montréal-Centre (89 %) reconnaissent que la fumée de tabac des autres est nocive pour tout le monde, 68 % étant tout à fait d'accord avec cette affirmation et 21 %, plutôt d'accord (tableau 34). Cette majorité s'observe à la fois chez les fumeurs (77 %) et les non-fumeurs (95 %).

De même, 94 % de la population résidant à Montréal-Centre est tout à fait d'accord ou plutôt d'accord pour dire que la fumée de tabac des autres est particulièrement nocive pour les enfants. Alors que 96 % des non-fumeurs sont d'accord, 89 % des fumeurs le sont aussi.

Une majorité importante des résidants de Montréal-Centre (86 %) s'accordent aussi à dire que la fumée de cigarette peut causer un problème de santé chez les non-fumeurs, 64 % étant tout à fait d'accord et 22 % plutôt d'accord avec cette affirmation. Cette majorité passe de 73 % chez les fumeurs à 91 % chez les non-fumeurs.

Lorsque l'on demande aux individus qui sont d'accord avec cette affirmation de nommer un problème de santé chez les non-fumeurs causé par la fumée de cigarette, 39 % nomment le cancer du poumon, 6 % un autre cancer, 46 % la bronchite, l'asthme ou une maladie respiratoire, 4 %* une maladie du coeur et 5 %* nomment un autre problème de santé. On remarque que 85 % des gens nomment un problème de santé affectant le système respiratoire.

De même, 94 % des résidants de Montréal-Centre rapportent que la fumée de cigarette peut causer un problème de santé chez les enfants, 80 % d'entre eux étant tout à fait d'accord avec cette affirmation et 14 %, plutôt d'accord. Alors que 89 % des fumeurs sont de cet avis, 96 % des non-fumeurs le sont.

Encore une fois, lorsque l'on demande aux individus qui sont d'accord avec cette affirmation de nommer un problème de santé que cause la fumée de cigarette chez les enfants, la majorité (89 %) nomme un problème qui affecte le système respiratoire soit 17 %, le cancer du poumon et 72 %, la bronchite, l'asthme ou des maladies respiratoires.

Tableau 34
Connaissance des effets de la FTE sur la santé des non-fumeurs,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Affirmation	Degré d'accord	Fumeur	Non-fumeur	Ensemble
La fumée de tabac des autres est nocive pour tout le monde	Tout à fait d'accord	50 %	77 %	68 %
	Plutôt d'accord	27 %	18 %	21 %
	Plutôt en désaccord	15 %	4 %*	8 %
	Tout à fait en désaccord	8 %*	1 %**	3 %*
	Total	100 %	100 %	100 %
La fumée de tabac des autres est particulièrement nocive pour les enfants	Tout à fait d'accord	66 %	86 %	79 %
	Plutôt d'accord	23 %	10 %	15 %
	Plutôt en désaccord	8 %*	3 %*	4 %
	Tout à fait en désaccord	3 %**	1 %**	2 %*
	Total	100 %	100 %	100 %
La fumée de cigarette peut causer un problème de santé chez les non-fumeurs	Tout à fait d'accord	44 %	73 %	64 %
	Plutôt d'accord	29 %	18 %	22 %
	Plutôt en désaccord	17 %	7 %	10 %
	Tout à fait en désaccord	10 %*	2 %**	4 %
	Total	100 %	100 %	100 %
Si en accord, lequel ?	Cancer du poumon	39 %	39 %	39 %
	Autres cancers	3 %**	7 %*	6 %
	Maladies du coeur	3 %**	4 %*	4 %*
	Bronchite/asthme/maladies respiratoires	49 %	45 %	46 %
	Autres	6 %**	5 %*	5 %*
	Total	100 %	100 %	100 %
La fumée de cigarette peut causer un problème de santé chez les enfants	Tout à fait d'accord	69 %	85 %	80 %
	Plutôt d'accord	20 %	11 %	14 %
	Plutôt en désaccord	8 %*	3 %*	4 %
	Tout à fait en désaccord	3 %**	1 %**	2 %*
	Total	100 %	100 %	100 %
Si en accord, lequel ?	Cancer du poumon	14 %	18 %	17 %
	Autres cancers	1 %**	3 %*	3 %*
	Maladies du coeur	1 %**	1 %**	1 %**
	Bronchite/asthme/maladies respiratoires	77 %	70 %	72 %
	Autres	7 %*	8 %	7 %
	Total	100 %	100 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

3.7 Réduction de l'exposition à la FTE et réglementation

Une grande majorité de résidents de Montréal-Centre (86 %) sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord pour que les gens ne fument pas dans la maison lorsqu'il y a des enfants (tableau 35). Près des deux tiers (65 %) sont tout à fait d'accord et 21 %, plutôt d'accord. Les fumeurs sont

moins convaincus que les non-fumeurs, 72 % des fumeurs étant d'accord contre 93 % des non-fumeurs.

Encore une fois, une grande majorité de la population de Montréal-Centre (94 %) est d'avis que les gens ne devraient pas fumer en automobile quand il y a des enfants, 77 % étant tout à fait d'accord et 17 % plutôt d'accord. Quelque 89 % des fumeurs et 97 % des non-fumeurs partagent cette opinion.

Enfin, près des trois quarts (72 %) des résidents de Montréal-Centre sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord pour que le gouvernement se préoccupe de réduire l'exposition de la population à la fumée de tabac des autres. Alors que la moitié des fumeurs pensent ainsi, une forte majorité de non-fumeurs (83 %) sont de cet avis.

Tableau 35
Opinions concernant la réduction de l'exposition à la FTE et sa réglementation,
fumeurs et non-fumeurs de 15 ans et plus, Montréal-Centre

Affirmation	Degré d'accord	Fumeur	Non-fumeur	Ensemble
Les gens ne devraient pas fumer dans la maison lorsqu'il y a des enfants	Tout à fait d'accord	44 %	75 %	65 %
	Plutôt d'accord	28 %	18 %	21 %
	Plutôt en désaccord	21 %	6 %*	11 %
	Tout à fait en désaccord	7 %*	1 %**	3 %*
	Total	100 %	100 %	100 %
Les gens ne devraient pas fumer en automobile quand il y a des enfants	Tout à fait d'accord	65 %	83 %	77 %
	Plutôt d'accord	24 %	14 %	17 %
	Plutôt en désaccord	8 %*	2 %**	4 %
	Tout à fait en désaccord	3 %**	1 %**	2 %*
	Total	100 %	100 %	100 %
Le gouvernement devrait se préoccuper de réduire l'exposition de la population à la fumée de tabac des autres	Tout à fait d'accord	22 %	60 %	47 %
	Plutôt d'accord	28 %	23 %	25 %
	Plutôt en désaccord	24 %	10 %	15 %
	Tout à fait en désaccord	26 %	7 %	13 %
	Total	100 %	100 %	100 %

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

IV - Discussion et conclusion

La prévalence de l'usage de la cigarette à Montréal-Centre (tableau 36) serait demeurée stable depuis 1992-1993 alors qu'elle était à la baisse entre 1987 et 1992-1993 (Enquête Santé Québec 1987 et Enquête sociale et de santé 1992-1993). Entre 1992-1993 et 1997, il n'y a aucune différence statistiquement significative dans les proportions de fumeurs actuels et ceci tant chez les hommes que chez les femmes.

Autre fait intéressant, en 1997, les femmes sont proportionnellement aussi nombreuses que les hommes à fumer la cigarette tout comme en 1987. Toutefois, en 1992-1993, elles étaient proportionnellement un peu moins nombreuses que les hommes à faire usage de la cigarette.


Tableau 36
Prévalence des fumeurs actuels selon le sexe
chez la population de 15 ans et plus, Montréal-Centre
1987-1997

	1987 Fumeurs actuels	1992-1993 Fumeurs actuels	1997 Fumeurs actuels
Homme	40,3 %	34,6 %	34,1 %
Femme	38,2 %	31,6 %	33,6 %
Ensemble	39,2 %	33,1 %	33,9 %

Par ailleurs, chez les résidents de Montréal-Centre, fumer la pipe demeure une habitude marginale réservée à 3 %* de la population masculine. L'usage du tabac à chiquer ou à priser se fait encore plus rare. Mais, le cigare connaît une plus grande popularité, 10 % des hommes en étant des adeptes occasionnels. Son usage est également plus répandu chez les 15 à 24 ans que chez leurs aînés. Il est bien probable que l'usage du cigare soit en plein essor particulièrement chez les jeunes hommes comme en témoignent 15 %* de la gent masculine âgée de 15 à 24 ans qui s'adonne occasionnellement à cette habitude.

En ce qui a trait à l'exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (FTE), plus de la moitié (59 %) des résidents de Montréal-Centre âgés de 15 ans et plus y sont exposés de façon quotidienne ou presque, soit la grande majorité des fumeurs (78 %) et près de la moitié des non-fumeurs (49 %). L'exposition à la FTE varie selon les milieux. C'est au travail ou dans le lieu d'activité principale que l'on retrouve la plus forte proportion de non-fumeurs exposés à la FTE, 42 % d'entre eux étant exposés tous les jours ou presque. Quant à elle, l'automobile constitue la source la moins importante d'exposition à la FTE pour les non-fumeurs (de 15 ans et plus), seulement 3 %* d'entre eux étant exposés quotidiennement ou presque. Enfin, alors que la maison est source d'exposition involontaire à la fumée de tabac chez 13 % des non-fumeurs, les lieux publics le sont pour 26 % d'entre eux sur une base journalière ou presque. Chez les fumeurs, la principale source d'exposition quotidienne ou quasi quotidienne à la FTE demeure le lieu d'activité principale (63 %) alors que la maison vient en deuxième rang (47 %) suivie des lieux publics (37 %) et de l'automobile (26 %). Voir graphique 1.

Graphique 1
Exposition quotidienne ou quasi quotidienne à la FTE
selon le lieu d'exposition, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre




Afin de protéger les non-fumeurs de l'exposition involontaire à la fumée de tabac en milieu de travail et dans les lieux publics, il faudra certes accroître la mise en place de règlements interdisant l'usage du tabac ou le restreignant à des fumoirs dûment ventilés. Toutefois, dans des lieux aussi intimes que la maison et l'automobile, il faudra compter sur la sensibilisation et l'éducation de la population à cet égard et consentir les efforts requis pour réduire la prévalence du tabagisme à Montréal-Centre.

Près des deux tiers (65 %) des non-fumeurs sont incommodés (beaucoup ou assez) par la fumée de cigarette. Néanmoins, seulement un peu plus du tiers (35 %) d'entre eux évitent très souvent ou assez souvent les lieux publics à cause de la fumée.

Face à l'interdiction complète de fumer dans divers lieux publics, il n'y a plus à hésiter particulièrement dans les garderies, les écoles primaires et secondaires et les hôpitaux. Dans les restaurants, l'opinion demeure partagée, 50 % étant favorables et 50 %, défavorables. Dans les bars, l'interdiction complète de fumer ne gagne pas la faveur des résidents de Montréal-Centre comme en témoigne 70 % de la population qui est défavorable à une telle interdiction. Voir graphique 2.

Graphique 2
Degré d'accord avec une interdiction complète de fumer dans les lieux publics
selon le lieu, population de 15 ans et plus, Montréal-Centre



De même, une forte majorité de gens savent que la fumée du tabac dans l'environnement est nocive pour la santé des non-fumeurs et des enfants. Aussi n'est-il pas surprenant qu'une majorité importante de la population de Montréal-Centre soit d'avis que les gens ne devraient pas fumer dans la maison et en automobile en présence d'enfants.

Enfin, de l'avis de 72 % des résidents de Montréal-Centre, il incombe au Gouvernement de se préoccuper de réduire l'exposition de la population à la fumée de tabac des autres.

Les résultats de ce sondage sont intéressants à plusieurs égards. En plus de mettre à jour les statistiques sur la prévalence du tabagisme, ils renseignent sur l'exposition des résidents de Montréal-Centre à la fumée de tabac dans l'environnement dans divers lieux publics. Par ailleurs, ils démontrent un niveau de sensibilisation élevé chez la population de Montréal-Centre face à la FTE. Ceci se traduit par un appui prépondérant à des lieux publics sans fumée, exception faite des bars et des restaurants.

Ces résultats devraient encourager les instances concernées à mettre de l'avant des mesures visant à bannir la fumée de tabac des lieux publics.

Annexe 1 - Le questionnaire

SONDAGE SUR LE TABAGISME ET LA FUMÉE DE TABAC DANS L'ENVIRONNEMENT

Le sondage a été réalisé par Sondagem Inc. pour le compte de la Direction de la santé publique de Montréal-Centre et pour le Comité provincial de santé publique sur le tabac.

A.1 *Pourriez-vous me dire si la fumée de cigarette vous incommode beaucoup, assez, peu ou pas du tout ?*

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Beaucoup | <input type="checkbox"/> |
| Assez | <input type="checkbox"/> |
| Peu | <input type="checkbox"/> |
| Pas du tout | <input type="checkbox"/> |
| Ne sait pas | <input type="checkbox"/> |
| Pas de réponse | <input type="checkbox"/> |

A.2 *Pour éviter d'être exposé à la fumée de tabac d'autres personnes, vous arrive-t-il très souvent, assez souvent, rarement ou jamais de ne pas fréquenter des lieux publics ou d'autres endroits hors de votre maison ?*

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Très souvent | <input type="checkbox"/> |
| Assez souvent | <input type="checkbox"/> |
| Rarement | <input type="checkbox"/> |
| Jamais | <input type="checkbox"/> |
| Ne sait pas | <input type="checkbox"/> |
| Pas de réponse | <input type="checkbox"/> |

A.3 *Habituellement, est-ce que vous vous objectez à ce que les visiteurs fument chez vous?*

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Oui | <input type="checkbox"/> |
| Non | <input type="checkbox"/> |
| Ne sait pas | <input type="checkbox"/> |
| Pas de réponse | <input type="checkbox"/> |

A.4 Est-ce que vous vous objectez à ce que les membres de votre famille fument chez vous?

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Oui | <input type="checkbox"/> |
| Non | <input type="checkbox"/> |
| Ne sait pas | <input type="checkbox"/> |
| Pas de réponse | <input type="checkbox"/> |

A.5 a) En vous incluant, combien de personnes fument à la maison chaque jour ou presque ?

Nombre _____

A.5 b) Habituellement, combien se fume-t-il de cigarettes chez vous au cours d'une journée normale ?

Nombre _____

A.6 En vous incluant, combien de personnes habitent votre foyer ?

Nombre _____

A.7 Combien sont âgés de 12 ans et moins ?

Nombre _____

A.8 Combien sont âgés de 13 à 18 ans ?

Nombre _____

Nous allons maintenant poser certaines questions à un membre de votre famille. En vous incluant, pourriez-vous me donner le prénom de la personne ayant 15 ans et plus, qui habite chez vous en permanence et dont l'anniversaire de naissance est le plus récent ?

Prénom : _____

Si même personne → passez à B.5

B.1 Pourriez-vous me dire si la fumée de cigarette vous incommode beaucoup, assez, peu ou pas du tout ?

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Beaucoup | <input type="checkbox"/> |
| Assez | <input type="checkbox"/> |
| Peu | <input type="checkbox"/> |
| Pas du tout | <input type="checkbox"/> |
| Ne sait pas | <input type="checkbox"/> |
| Pas de réponse | <input type="checkbox"/> |

B.2 *Pour éviter d'être exposé à la fumée de tabac d'autres personnes, vous arrive-t-il très souvent, assez souvent, rarement ou jamais de ne pas fréquenter des lieux publics ou d'autres endroits hors de votre maison ?*

- Très souvent
- Assez souvent
- Rarement
- Jamais
- Ne sait pas
- Pas de réponse

B.3 *Habituellement, est-ce que vous vous objectez à ce que les visiteurs fument chez vous?*

- Oui
- Non
- Ne sait pas
- Pas de réponse

B.4 *Est-ce que vous vous objectez à ce que les membres de votre famille fument chez vous?*

- Oui
- Non
- Ne sait pas
- Pas de réponse

B.5 *Fumez-vous :*

	Tous les jours	Oui, à l'occasion	Non, jamais	Ne sait pas	Pas de réponse
a) la cigarette	1	2	3	8	9
b) la pipe	1	2	3	8	9
c) le cigare	1	2	3	8	9

Si « Non, jamais » à a) b) ou c) → passez à la question B.8

B.6 *Au cours des 30 derniers jours, combien de jours avez-vous fumé au moins une (1) cigarette ?*

- Aucun
- 1-5 jours
- 6-10 jours
- 11-20 jours
- 21-29 jours
- 30 jours (chaque jour)
- Ne sait pas
- Pas de réponse

B.7 *Quand vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous par jour ?*

Nombre _____

B.8 *Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie ?*

- Oui
- Non
- Ne sait pas
- Pas de réponse

B.9 *Présentement, faites-vous usage de tabac à priser ou à chiquer ?*

- Oui, à tous les jours
- Oui, à l'occasion
- Non
- Ne sait pas
- Pas de réponse

B.10 *À quelle fréquence êtes-vous exposé(e) à la fumée de cigarette des autres fumeurs ?*

	Chaque jour	Presque chaque jour	1 fois par semaine	1 fois par mois	Moins d'une fois par mois	Jamais	Ne s'applique pas	Ne sait pas	Pas de réponse
a) à la maison	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b) à votre lieu d'activité principale (travail, études)*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
c) en automobile	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d) dans les lieux publics (aréna, clubs, magasins, etc.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Note: Si le lieu d'activité principale est la maison, encerclez « 7 »

B.11 *Lorsque c'est le cas, combien d'heures par jour en moyenne êtes-vous exposé(e) à la fumée de cigarette des autres fumeurs ?*

- Moins d'une heure par jour
- De 1 à 3 heures par jour
- Plus de 3 heures par jour
- Ne s'applique pas
- Ne sait pas
- Pas de réponse

B.12 Pourriez-vous me dire si vous êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable à ce que l'on interdise complètement de fumer dans les endroits suivants :

	Très favorable	Plutôt favorable	Plutôt défavorable	Très défavorable	Ne sait pas	Pas de réponse
a) les hôpitaux	1	2	3	4	8	9
b) les écoles primaires et secondaires	1	2	3	4	8	9
c) les cégeps et universités	1	2	3	4	8	9
d) les garderies	1	2	3	4	8	9
e) les milieux de travail	1	2	3	4	8	9
f) les centres commerciaux et les magasins	1	2	3	4	8	9
g) les salons de coiffure	1	2	3	4	8	9
h) les restaurants	1	2	3	4	8	9
i) les bars	1	2	3	4	8	9
j) les arénas, centres sportifs et autres lieux de loisirs	1	2	3	4	8	9

B.13 Personnellement, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les affirmations suivantes ?

	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Plutôt en désaccord	Tout à fait en désaccord	Ne sait pas	Pas de réponse
a) la fumée de tabac des autres (fumée secondaire) est nocive pour tout le monde	1	2	3	4	8	9
b) la fumée de tabac des autres (fumée secondaire) est particulièrement nocive pour les enfants	1	2	3	4	8	9
c) la fumée de cigarette peut causer un problème de santé chez les non-fumeurs	1	2	3	4	8	9

d) Si EN ACCORD, lequel (ne pas nommer)? **PREMIER CHOIX**

- Cancer du poulmon
- Autres cancers
- Maladies du coeur/problèmes cardiaques
- Accident cérébrovasculaire
- Bronchite, emphysème, asthme
- Autres maladies respiratoires
- Bébé de petit poids/problème de santé (foetus)
- Mort soudaine du nouveau-né
- Otite chez les enfants
- Autre
- Aucun
- Ne sait pas
- Pas de réponse

	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Plutôt en désaccord	Tout à fait en désaccord	Ne sait pas	Pas de réponse
e) la fumée de cigarette peut causer un problème de santé chez les enfants	1	2	3	4	8	9

f) Si EN ACCORD, lequel (ne pas nommer) ? **PREMIER CHOIX**

- Cancer du poulmon
- Autres cancers
- Maladies du coeur/problèmes cardiaques
- Accident cérébrovasculaire
- Bronchite, emphysème, asthme
- Autres maladies respiratoires
- Bébé de petit poids/problème de santé (foetus)
- Mort soudaine du nouveau-né
- Otite chez les enfants
- Autre
- Aucun
- Ne sait pas
- Pas de réponse

	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Plutôt en désaccord	Tout à fait en désaccord	Ne sait pas	Pas de réponse
g) les gens ne devraient pas fumer dans la maison lorsqu'il y a des enfants	1	2	3	4	8	9
h) les gens ne devraient pas fumer en automobile quand il y des enfants	1	2	3	4	8	9
i) le gouvernement devrait se préoccuper de réduire l'exposition de la population à la fumée de tabac des autres	1	2	3	4	8	9

X.1 **En quelle année êtes-vous né(e) ?** 19 _____

X.2 **Combien d'années de scolarité avez-vous complétées ?**

- 0-7 années
- 8-12 années
- 13-15 années
- 16 années et plus
- Refus/Pas de réponse

X.3 **Quelle est votre langue maternelle, c'est-à-dire celle que vous avez apprise en premier et que vous parlez encore ?**

- Français
- Anglais
- Les deux
- Autre
- Ne sait pas
- Pas de réponse

X.4 **Présentement, êtes-vous...**

- Marié
- En union libre
- Célibataire
- Séparé(e) - divorcé(e)
- Veuf(ve)
- Autre
- Refus/Pas de réponse

X.5 **Et enfin, une dernière question. Pourriez-vous m'indiquer dans laquelle des catégories suivantes se situe le revenu annuel de votre foyer ?**

- Moins de 10 000\$
- 10 000\$-19 999\$
- 20 000\$-29 999\$
- 30 000\$-39 999\$
- 40 000\$-49 999\$
- 50 000\$-59 999\$
- 60 000\$ et plus
- Ne sait pas
- Refus/Pas de réponse

X.6 **Sexe du répondant :**

- Masculin
- Féminin

X.7 **Langue de l'entrevue :**

- Français
- Anglais



QUANTITÉ	TITRE DE LA PUBLICATION	PRIX UNITAIRE (tous frais inclus)	TOTAL
	Le tabagisme et la fumée de tabac dans l'environnement à Montréal-Centre	8,00 \$	

DESTINATAIRE _____

Nom _____

Organisme _____

Adresse _____

No Rue App.

Ville Code postal

Téléphone _____ Télécopieur _____

Les commandes sont payables à l'avance par chèque ou mandat-poste à l'ordre de la Régie régionale de Montréal-Centre (DSP). Pour information : (514) 286-5777.

Retourner à l'adresse suivante :

Direction de la santé publique
Régie régionale de la santé et
des services sociaux de Montréal-Centre
3725, rue St-Denis
Montréal (Québec) H2X 3L9

DIRECTION
DE LA SANTÉ
PUBLIQUE
Garder notre
monde en santé

P 13,155 E-2446
ex.2 Brochu, D. et al.

Le tabagisme et la fumée de tabac
ds l'environnement à Mtl-Centre.

DATE

NOM

P 13,155
ex.2