

La santé et le bien-être en Estrie

Direction de la santé publique et de l'évaluation
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie

WA
900
DC2.2
E88
B433
1994

INSPQ - Montréal



3 5567 00002 1672

Institut national de santé publique du Québec
4835, avenue Christophe-Colomb, bureau 200
Montréal (Québec) H2J 3G8
Tél.: (514) 597-0606

E R R A T A

*Modifiquement
sur les feuilles
D'Amide
12/18*

Des erreurs se sont malencontreusement glissées dans le document *La santé et le bien-être en Estrie, 1994*. Veuillez apporter les corrections suivantes :

- au graphique 6.4 de la page 26 : milieu du 2^e paragraphe, on devrait lire 2 % plus de deux fois par semaine, plutôt que 20 % (dernière colonne du graphique).
- au graphique 7.3 de la page 30 : 1^{er} paragraphe, l'avant dernière ligne, les pourcentages ont été inversés. On doit lire : «... se situait à 5,06 % comparativement à 5,82 % pour le Québec.
- au graphique 8.3 de la page 37 : on devrait lire **Taux pour 100 personnes** au lieu de Taux pour 1000 personnes.
- au graphique 17.4 de la page 78 : on devrait plutôt voir la colonne des hommes plus élevée, ceux-ci ayant le plus haut taux de suicide. La couleur a été inversée.

Dépôt légal - second trimestre
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-920771-35-3

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Institut national de santé publique du Québec
4835, avenue Christophe-Colomb, bureau 200
Montréal (Québec) H2J 3G8
Tél.: (514) 597-0606

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE EN ESTRIE
1993

**Direction de la santé publique
et de l'évaluation**
**Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l'Estrie**
Juin 1994

**Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l'Estrie**

Directeur général
Jean-Pierre Duplantie

**Directrice de la Santé Publique
et de l'évaluation**
Ginette Dorval

Coordonnatrice des programmes
Connaissance et surveillance
Évaluation
Promotion et Prévention
Aline Émond

Les auteurs et leurs sujets d'analyse

Raymonde Bédard,

- violence aux femmes et aux enfants,
- troubles de comportements,
- délinquance, santé mentale, suicide,
- prématurité et anomalies

Michel Carbonneau,

- maladies cardio-vasculaires, cancer,
- maladies du système respiratoire,
- SIDA, maladies infectieuses,
- problèmes dentaires

Louis Hébert,

- alcool et médicaments,
- traumatismes, maux de dos, intégration sociale des personnes âgées, incapacités

Participation de

Valois Boudreault
André Lavallière
Gilles-Yvon Lévesque
Louise Ostiguy
Robert Pronovost
Reno Proulx
Carole Roy

Traitement de texte

Ginette Breton

**Page couverture, cartographie
et participation au montage**
Bernard Bilodeau

Nous remercions
Martin Lemmens
de sa contribution à ce document.

Préface

Depuis le rapport Lalonde et l'avènement du système de santé tel que nous le connaissons au Québec, la compréhension des multifacteurs impliqués dans le maintien de la santé et la complexité des interventions s'est approfondie. De nouvelles problématiques ont fait leur apparition ou sont en progression, comme le SIDA, le cancer ou le suicide, alors que d'autres régressent comme les maladies cardio-vasculaires.

La prévention et la promotion de la santé ont pris place dans le discours des agents de santé à tous les niveaux et bien au-delà des maladies infectieuses. La création des départements de santé communautaire a été une concrétisation de la volonté des décideurs québécois d'agir en amont des problèmes.

De même, une plus grande sensibilité aux interrelations entre les besoins des individus et à la nécessité d'actions concertées, incita la création des CLSC. Mais dans l'ensemble du système, le rôle des organismes est demeuré marginal tant dans les clientèles rejoindes ou les résultats obtenus que dans les budgets qui leur ont été affectés.

Depuis, après plusieurs rapports et une commission d'enquête, deux ou trois lois, une réforme et diverses politiques, on tente toujours d'insérer dans le système de santé et de services sociaux, le secteur le plus prometteur soit la prévention et de privilégier celui qui doit en bénéficier, le citoyen.

De Jean Lesage qui, lors des débuts de l'assurance hospitalisation, souhaitait que plus personne ne meurt parce qu'elle n'a pas les moyens de se faire soigner, on en est venu à se demander s'il n'est pas primordial d'ajouter de la vie aux années et non plus seulement des années à la vie. Toute la Politique de la santé et du bien-être sous-tend cette prémissse que la vie sans qualité de vie et sans bien-être, ne suffit pas.

Le rapport Lalonde a été un point tournant dans cette vision globale de la santé au Canada et au Québec. Les efforts des années '70 et '80 dans le secteur des habitudes de vie et de l'environnement vont dans ce sens et semblent donner des fruits du moins quant à la durée de la vie. Le rapport du Conseil des affaires sociales et de la famille «Durée ou qualité de vie» insistait, dès 1983, pour que le système s'oriente vers la qualité de vie.

La Politique de la santé et du bien-être est l'ultime compréhension de la place de la prévention dans l'ensemble des interventions du système tant social que de santé; ces deux dimensions étant elles-mêmes intégrées. La consultation régionale, qui amena une redéfinition des priorités pour l'Estrie, souligne bien le caractère non dichotomique de la santé et du bien-être; les deux étant intrinsèquement combinés.

La Politique provinciale et les priorités régionales s'inscrivent dans la continuité des ressources investies dans les dernières décennies et des actions régionales des derniers cinq ans.

Les enjeux incluent tout autant la diminution de certains problèmes que l'équité inter et intra régionale, l'accessibilité de tous aux services de base tout en concentrant nos efforts préventifs auprès des groupes les plus vulnérables. Toutefois, certains problèmes se posent; l'accessibilité et le ciblage de populations à risque apparaissent parfois incompatibles, la réduction de l'assiette de services assurés semble compromettre l'atteinte des objectifs visés par le système mis en place.

Les défis seront relevés par un partenariat élargi, une concertation qui permettra une complémentarité fonctionnelle de tous les organismes du réseau et une reconnaissance de la prévention comme l'investissement le plus rentable pour la qualité de notre avenir à tous. La prévention des incapacités tout autant que la prévention d'une détérioration ou de complications pour ceux déjà atteints sont des objectifs primordiaux.

Ce présent document devra faire l'objet de nombreux commentaires pour maximiser son utilité dans les parutions subséquentes. Il sera juger par d'aucun comme très quantitatif et descriptif basé sur un ensemble de données chiffrées. Il est essentiel, que dans le temps, son contenu soit

bonifié par d'autres types de données s'appuyant sur la connaissance des intervenants, les jugements et critiques tirés de rapports d'établissements et organismes sur la qualité des services, etc.

C'est aux organismes et établissements, dans le cadre des Programmes régionaux d'organisations des services (Pros) ou


autrement, de traduire les priorités régionales et provinciales en objectifs réalistes et pertinents, objectifs sur lesquels ils devront rendre des comptes et qu'ils pourront évaluer en terme de résultats pour l'an 2002. À cette fin, il est nécessaire que chaque organisation mette en place un tableau de bord basé sur un système d'information qui permette de mesurer sa per-

formance. Chacune doit pouvoir monitorer divers indicateurs tout au long de la réalisation de ses objectifs et évaluer les impacts de ses actions.


Ce premier profil intégré de la santé et du bien-être des Estriens se veut un outil pour les planificateurs et une première grille de données de monitorage pour les évaluateurs.

Bonne lecture!

Estrie (région administrative 05)



Municipalités de l'Estrie



Liste des municipalités de l'Estrie par CLSC/MRC

CLSC	MRC	Pop.**	CLSC	MRC	Pop.**
MARIA-THIBAULT	LE GRANIT	20990	FLEUR DE LYS	LE-HAUT-ST-FRANÇOIS	20765
Municipalité	Statut*	Code	Municipalité	Statut*	Code
Audet	SD	24190	Ascot Corner	SD	36250
Courcelles	P	24580	Bishopton	VL	26430
Frontenac	SD	24210	Bury	SD	25710
Gayhurst-Partie-Sud-Est	CT	24380	Chartierville	SD	25110
Lac-Drolet	SD	24360	Clifton-Partie-Est	CT	25300
Lac-Mégantic	V	24200	Cookshire	V	25520
Lambton	SD	24500	Ditton	CT	25630
Marston	CT	24310	Dudswell	CT	26480
Milan	SD	24300	East Angus	V	25740
Nantes	SD	24320	Eaton	CT	25540
Notre-Dame-des-Bois	SD	24240	Fontainebleau	SD	26300
Piopolis	SD	24260	Hampden	CT	25660
Risborough-et Partie-de-Marlow	CU	24170	La Patrie	VL	25600
Saint-Augustin-de-Woburn	P	24230	Lingwick	CT	25700
Sainte-Cécile-de-Whitton	SD	24340	Marbleton	VL	26450
Saint-Ludger	VL	24160	Newport	CT	25580
Saint-Robert-Bellarmin	SD	24110	Saint-Gérard	VL	26350
Saint-Romain	SD	24420	Saint-Isidore-d'Auckland	SD	25150
Saint-Sébastien	SD	24410	Saint-Malo	SD	25200
Stornoway	SD	24450	Sawyerville	VL	25500
Stratford	CT	26150	Scotstown	V	25680
Val-Racine	P	24280	Weedon	CT	26400
			Weedon Centre	VL	26380
			Westbury	CT	25760
					1195
					955

CLSC	MRC	Pop.**	CLSC	MRC	Pop.**
LA CHAUMIÈRE	ASBESTOS	15380	VAL-SAINT-FRANÇOIS	LE-VAL-SAINT-FRANÇOIS	32305
Municipalité	Statut*	Code	Municipalité	Statut*	Code
Asbestos	V	35700	Bonsecours	SD	39450
Danville	V	35720	Brompton	CT	35200
Saint-Adrien	SD	26710	Brompton Gore	SD	35280
Saint-Camille	CT	26530	Bromptonville	V	35170
Saint-Georges-de-Windsor	VL	35550	Cleveland	CT	35680
Saint-Georges-de-Windsor	CT	35580	Kingsbury	VL	35340
Saint-Joseph-de-Ham-Sud	P	26560	Lawrenceville	VL	39400
Shipton	CT	35780	Maricourt	SD	39700
Trois-Lacs	SD	34210	Melbourne	VL	35320
Wotton	CT	26740	Melbourne	CT	35380
Wottonville	VL	26720	Racine	SD	39540
			Richmond	V	35640
			Saint-Claude	SD	35530
			Saint-Denis-de-Brompton	P	35220
			Sainte-Anne-de-la-Rochelle	SD	39420
			Saint-François-Xavier-de-Brompton	P	35450
			Saint-Grégoire-de-Greenlay	VL	35400
			Stoke	CT	35140
			Valcourt	V	39600
			Valcourt	CT	39650
			Val-Joli	SD	35500
			Windsor	V	35480
					4815

CLSC	MRC	Pop.**	CLSC	MRC	Pop.**		
ALBERT-SAMSON	COATICOOK	15755	GASTON-LESSARD	SHERBROOKE (Est)	53035		
Municipalité	Statut*	Code	Pop.**	Municipalité	Statut*	Code	Pop.**
Barford	CT	37240	615	Ascot	SD	36200	9085
Barnston	CT	37300	1430	Fleurimont	SD	36300	14725
Barnston-Ouest	SD	37340	580	Lennoxville	V	36150	4045
Coaticook	V	37280	6640	Sherbrooke	V	36350	76430
Compton	VL	25380	900	Waterville	V	25440	1335
Compton	CT	25390	1170				
Compton Station	SD	25480	855				
Dixville	VL	37170	440				
East Hereford	SD	25260	345				
Martinville	SD	25360	490				
Saint-Herménégilde	SD	37140	575				
Saint-Mathieu-de-Dixville	SD	37200	360				
Saint-Venant-de-Paquette	P	25240	110				
Sainte-Edwidge-de-Clifton	CT	25340	565				
Stanstead-Est	SD	37400	690				

CLSC	MRC	Pop.**	CLSC	MRC	Pop.**		
ALFRED-DESROCHERS	MEMPHRÉMAGOG	35980	SOC	SHERBROOKE (Ouest)	73980		
Municipalité	Statut*	Code	Pop.**	Municipalité	Statut*	Code	Pop.**
Austin	SD	38320	865	Deauville	VL	36400	2190
Ayer's Cliff	VL	37600	820	Rock Forest	V	36500	14555
Beebe Plain	VL	37440	975	Saint-Élie d'Orford	P	36600	4855
Bolton-Est	SD	38360	595	Sherbrooke	V	36350	76430
Eastman	VL	38340	710				
Hatley	VL	37520	195				
Hatley	CT	37680	720				
Hatley-Patrie-Ouest	CT	37580	475				
Magog	V	37720	14035				
Magog	CT	37780	4540				
North Hatley	VL	37650	700				
Ogden	SD	37460	745				
Omerville	VL	37740	1850				
Orford	CT	36700	985				
Potton	CT	38140	1600				
Rock Island	V	37380	1065				
Saint-Benoit-du-Lac	SD	38310	55				
Sainte-Catherine-de-Hatley	SD	37700	1755				
Saint-Étienne-de-Bolton	SD	38380	380				
Stanstead	CT	37480	845				
Stanstead Plain	VL	37420	1060				
Stukely-Sud	VL	39120	750				
Stukely-Sud	SD	39140	250				

* CT : canton

SD : sans désignation

VL : municipalité de village

P : municipalité de paroisse

V : ville

** Les données sur la population sont tirées du Recensement canadien 1991 (Statistique Canada, tableaux E9101 et E901AB).

Table des matières

Préface	vii
Cartes géographiques.....	x
Liste des municipalités de l'Estrie	xiii
SECTION I	xxi
Faits saillants	xxiii
Liste des graphiques et tableauxxxvii
Liste des sources des graphiques et tableaux	xxxiii
Introduction.....	1
Objectifs provinciaux et priorités régionales	
Objectif 1 : Diminuer les cas d'abus sexuel, de violence et de négligence à l'endroit des enfants et atténuer les conséquences de ces problèmes.....	3
Objectif 2 : Réduire les troubles de comportement les plus graves chez les enfants, les adolescents et les adolescentes	9
Objectif 3 : Diminuer la prévalence et la gravité de la délinquance	15
Objectif 4 : Diminuer les cas de violence faite aux femmes en milieu familial	19
Objectif 6 : Réduire de 15 % la consommation d'alcool, de 10 % la consommation de médicaments psychotropes chez les personnes âgées et les bénéficiaires de dernier recours, et augmenter le nombre de personnes qui ne consommeront jamais de drogues illégales	23
Objectif 7 : Réduire à moins de 5 % les naissances prématurées et à moins de 4 % les naissances de bébés de poids insuffisant, et diminuer l'incidence des anomalies congénitales ou génétiques.....	29
Objectif 8 : Réduire de 30 % la mortalité par maladie cardio-vasculaire	35
Objectif 9 : Stabiliser le taux de mortalité par cancer du poumon et réduire de 15 % la mortalité par cancer du sein.....	41
Objectif 10: Réduire de 20 % la mortalité et la morbidité dues aux traumatismes qui surviennent sur la route, à domicile, au travail et lors d'activités récréatives ou sportives	45

Objectif 11:	Réduire la prévalence des maux de dos et diminuer la durée de l'incapacité liée à l'arthrite et aux rhumatismes	53
Objectif 12:	Réduire de 10 % la mortalité par maladie du système respiratoire.....	57
Objectif 13:	Réduire l'incidence du virus du SIDA et des maladies transmises sexuellement ainsi que leurs complications et stabiliser les infections résistant aux antibiotiques classiques	61
Objectif 14:	Éliminer la rougeole, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, les oreillons et la poliomyélite, et réduire la coqueluche, l' <i>haemophilus influenzae</i> de type B à moins de 100 cas et 50 cas par année.....	65
Objectif 15:	Réduire de 50 % le nombre moyen des dents cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 6 à 12 ans et abaisser à moins de 5 % le taux d'absence de dents chez les adultes de 35 à 44 ans	69
Objectif 16:	Diminuer les problèmes de santé mentale.....	71
Objectif 17:	Réduire de 15 % le nombre de suicides et de tentatives de suicide.....	77
Objectif 18:	Éliminer les obstacles à l'intégration sociale des personnes âgées.....	81
Objectif 19:	Diminuer les situations qui entraînent un handicap pour les personnes ayant des incapacités quelles que soient l'origine et la nature de ces incapacités.....	85
Références	91	
Annexe	99	
SECTION II	107	
Liste des tableaux	109	
Notes méthodologiques.....	117	

SECTION - I

Faits saillants

OBJECTIF 1 : Si le taux d'enfants dont le signalement a été retenu à la DPJ est légèrement plus faible en Estrie qu'au Québec, les proportions d'enfants pris en charge pour abandon, négligence et abus sexuels ou physiques en Estrie sont comparables.

OBJECTIF 2 : Depuis 1987-88, le nombre d'enfants estriens pris en charge à la DPJ pour trouble de comportement est en progression (près de 60 %) si bien que l'Estrie affiche un taux annuel moyen quasi-identique à celui du Québec pour la période allant de 1988 à aujourd'hui.

OBJECTIF 3 : À l'instar du Québec, l'Estrie connaît un accroissement de la criminalité et ce, particulièrement chez les jeunes qui supplantent, dorénavant les adultes et ce, même au chapitre des crimes avec violence.

OBJECTIF 4 : La récente enquête de Statistique Canada (en 1993) confirme non seulement l'ampleur et la gravité de la violence dont sont victimes les femmes mais aussi que dans 25 % des cas l'agresseur est le conjoint et que cette violence conjugale n'est pas le fait d'un événement isolé mais souvent répétitif (dans 63 % des cas).

OBJECTIF 5 : L'objectif sur l'itinérance n'est pas traité dans ce document.

OBJECTIF 6 : En 1987, 63,4 % des Estriens consommaient de l'alcool. On estime que 65,7 % des jeunes du secondaire en auraient déjà consommé. La quantité hebdomadaire d'alcool consommée par les hommes est toujours plus importante que celle consommée par les femmes.

En 1991, c'est en moyenne 30,2 ordonnances qui ont été prescrites aux personnes âgées du Québec, soit 5,6 % de plus qu'en 1987. Cependant, en 1992, l'introduction des frais de deux dollars et de mesures plus restrictives quant à l'usage du pilulier, semblent avoir contribué à la réduction de 4,3 % du nombre d'ordonnances par personne âgée, ce qui ne signifie pas une baisse absolue de consommation de médicaments.

Au Québec, en 1992, le nombre moyen d'ordonnances par bénéficiaire de l'aide de dernier recours se situait à 12,4, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 1988. Les médicaments du système nerveux central et les psychotropes représentent respectivement 40,2 % et 20 % des ordonnances.

En 1987, 17,1 % des Estriens âgés de 15 ans et plus déclaraient avoir fait usage de drogues au moins 5 fois dans leur vie. L'initiation se produit entre 12 et 16 ans. Les drogues consommées sont en ordre d'importance la marijuana et le haschich, les drogues chimiques et la cocaïne.

OBJECTIF 7 : Bien que la région affiche des taux de naissances prématurées et de poids insuffisant plus faibles que ceux du Québec, ils se situent, toujours, au-dessus des taux à atteindre d'ici l'an 2002.

OBJECTIF 8 : La mortalité attribuable aux MCV (maladies cardio-vasculaires) a diminué de 30 % en Estrie, de 1976 à 1986.

OBJECTIF 9 : Même s'il est en voie d'être rejoint par le cancer du poumon, le cancer du sein demeure la première cause de décès des femmes.

Depuis 1971, la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon a augmenté de 50 % chez les hommes et a plus que triplé chez les femmes.

OBJECTIF 10 : Les principaux traumatismes, tant en région qu'au Québec, en excluant les suicides, sont toujours ceux qui affectent les occupants de véhicule à moteur et les chutes accidentelles. Dans la première catégorie, ce sont les 15-24 ans qui sont les plus touchés alors que ce sont les personnes âgées qui le sont pour la deuxième catégorie.

En 1992, il y a eu en Estrie 6072 accidents qui ont entraîné des pertes de temps au travail. De ce nombre, le tiers étaient des lésions du dos. Les chutes ont été responsables de 485 lésions professionnelles. Les hospitalisations reliées à la pratique d'activités récréatives ou sportives représentent 9 % de l'ensemble des hospitalisations pour traumatismes.

OBJECTIF 11 : La prévalence des maux de dos et d'arthrite / rhumatisme était respectivement de 7,2 % et 10,6 % en 1987, au Québec. La moyenne annuelle des journées d'incapacité par personne est de 14,7 journées. La moitié de ces journées originent des suites d'incapacité à long terme.

OBJECTIF 12 : Entre 1981 et 1991, la région de l'Estrie tout comme le Québec a connu une hausse d'environ 17 % des décès par maladies du système respiratoire. Le tabagisme est de loin la principale cause de ces décès.

OBJECTIF 13 : Même s'il semble y avoir un ralentissement dans l'augmentation de l'incidence du SIDA au Québec depuis 1990, environ 25 cas sont diagnostiqués chaque année au CHUS. La grande majorité de ces cas résident en Estrie.

Au chapitre des maladies transmises sexuellement dont la déclaration est obligatoire, on note en région une baisse de l'incidence au cours des dix dernières années.

Par ailleurs, seulement quatre cas de gonorrhée résistante à la pénicilline ont été diagnostiqués en région entre 1990 et 1992.

OBJECTIF 14 : Le contrôle de la rougeole, la rubéole, la diphthérie, la coqueluche, le tétanos, les oreillons, la poliomyélite et l'*haemophilus influenzae* de type B passe par une couverture vaccinale adéquate. En région, la couverture vaccinale des enfants de deux à trois ans varie de 83,6 % à 91,4 % selon la maladie.

La région comme le Québec a connu une épidémie de coqueluche en 1990. Un nouveau vaccin plus efficace est en développement et son arrivée devrait permettre de diminuer sensiblement le nombre de cas chaque année.

OBJECTIF 15 : Entre 1983 et 1989, en Estrie, le nombre de dents cariées, obturées ou absentes (indice CAO) a diminué de 25 % chez les enfants de six ans et de 32 % chez les 12 ans.

Par ailleurs, en région, on estime à 6000 le nombre de personnes (14 %) âgées de 35 à 44 ans affectées par une absence complète de dents.

OBJECTIF 16 : Tout comme pour l'ensemble du Québec, les problèmes de santé mentale en Estrie affecteraient une proportion importante de la population adulte avec une personne sur cinq présentant un niveau élevé de détresse psychologique. On notera que même les jeunes (6 à 14 ans) ne sont pas à l'abri de ce type de problème.

OBJECTIF 17 : Depuis 1976-1978, le suicide est hausse en Estrie, notamment, chez les jeunes de 15-24 ans si bien que 25 % des décès survenus dans ce groupe d'âge, de 1987-1991 lui sont attribuables.

OBJECTIF 18 : On estime en 1993, que plus de 70 % des personnes âgées peuvent être considérées comme disposant d'une bonne autonomie fonctionnelle; 60 % n'ont aucune incapacité et 12,7 % souffrent d'une légère incapacité.

OBJECTIF 19 : En 1993, 13,1 % la population de l'Estrie aurait un degré quelconque d'incapacité. Les aides à la mobilité ou à l'agilité et les prothèses auditives constituent les aides technologiques les plus souvent demandés. D'autre part, pour les tâches domestiques, la catégorie des travaux lourds est celle qui cumule le plus de demandes.

Liste des graphiques et tableaux

Objectif 1

- 1.1 Taux d'enfants dont le signalement a été retenu à la Direction de la protection de la jeunesse, Estrie et Québec, 1982-1983 à 1992-1993
- 1.2 Proportion de signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie, 1988-1989 à 1992-1993
- 1.3 Taux d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie et Québec au 31 mars des années 1987-1988 à 1992-1993
- 1.4 Taux annuel moyen d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie et Québec au 31 mars des années 1988-1989 à 1992-1993
- 1.5 Nombre et taux d'enfants dont le signalement a été retenu à la Direction de la protection de la jeunesse, Estrie, 1991-1992 et 1992-1993
- 1.6 Nombre de signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie, 1991-1992 et 1992-1993
- 1.7 Nombre d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse dans l'année pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie, 1991-1992 et 1992-1993

Objectif 2

- 2.1 Taux d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse pour troubles de comportement, Estrie et Québec au 31 mars des années 1987-1988 à 1992-1993
- 2.2 Taux annuel moyen d'enfants pris en charge pour troubles de comportement, Estrie et Québec au 31 mars des années 1988-1989 à 1992-1993

- 2.3 Nombre et taux d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse dans l'année pour troubles de comportement, Estrie, 1991-1992 et 1992-1993
- 2.4 Prévalence des troubles des conduites selon le groupe d'âge, le sexe et le répondant, Québec, 1992
- 2.5 Proportion de jeunes quittant sans diplôme le secteur des jeunes (réseaux public et privé), Estrie et Québec, 1980-1981 à 1989-1990
- 2.6 Répartition des jeunes quittant sans diplôme le secteur des jeunes (réseaux public et privé) selon le sexe, Québec, 1975-1976 à 1989-1990

Objectif 3

- 3.1 Taux d'infractions au Code criminel (sauf circulation), (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie et Québec, 1985 à 1992
- 3.2 Taux de crimes avec violence (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie et Québec, 1985 à 1992
- 3.3 Taux de contrevenants (jeunes et adultes) au Code criminel (sauf circulation) (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie et Québec, 1985 à 1992
- 3.4 Taux de contrevenants (jeunes et adultes) ayant commis des crimes avec violence (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie et Québec, 1985 à 1992
- 3.5 Proportion des jeunes intervenants selon le sexe et le type de crime (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie, 1988 à 1992
- 3.6 Taux de jeunes (12-17 ans) ayant bénéficié de services dans l'année ou pour lesquels il y a eu une demande de services au 31 mars dans le cadre de la Loi des jeunes contrevenants, Estrie et Québec, 1985-1986 à 1992-1993

Objectif 4

- 4.1 Proportion de femmes de 18 ans et plus qui ont déjà été victimes d'actes de violence, Québec et Canada, 1993
- 4.2 Répartition des femmes de 18 ans et plus qui ont déjà été victimes d'actes de violence selon le lien de l'agresseur avec la victime, Canada 1993
- 4.3 Répartition des femmes victimes d'actes de violence de la part d'un conjoint selon le type de violence, Canada, 1993
- 4.4 Taux d'infractions solutionnées relatives à la violence conjugale impliquant un conjoint, Estrie et Québec, 1987 à 1992
- 4.5 Répartition des femmes de 18 ans et plus qui ont été victimes d'actes de violence au cours des 12 derniers mois selon l'âge, Canada, 1993

Objectif 6

- 6.1 Répartition de la population âgée de 15 ans et plus selon le nombre hebdomadaire de consommations d'alcool, Estrie, 1987
- 6.2 Taux d'ordonnances actives chez les personnes âgées de 65 ans et plus selon le sexe, Québec 1991
- 6.3 Répartition des médicaments du système nerveux central prescrits aux bénéficiaires de l'aide de dernier recours selon la classe de médicament, Québec, 1992
- 6.4 Répartition de la population âgée de 15 à 29 ans selon la consommation de drogues, Québec, 1991

Objectif 7

- 7.1 Taux de mortalité périnatale et infantile, Estrie et Québec, 1980 à 1991
- 7.2 Taux de naissances prématurées, Estrie et Québec, 1983 à 1991

7.3 Taux de naissances de poids insuffisant, Estrie et Québec, 1983 à 1991

7.4 Proportion de décès par anomalies congénitales chez les 0-1 an, Estrie et Québec, 1971 à 1991

7.5 Nombre et taux annuel moyen de prématureté et de bébés de poids insuffisant à la naissance, Estrie et Québec, 1987-1991

7.6 Nombre et taux de grossesses d'adolescentes selon l'issue, Estrie et Québec, 1990 et 1987-1991

Objectif 8

- 8.1 Taux standardisé de mortalité par MCV (et ses principales sous-causes) selon le sexe, Estrie, 1979-1983 et 1985-1987
- 8.2 Taux de mortalité par MCV chez les personnes âgées de 65 ans et plus selon le sexe, par CLSC et Estrie, 1987-1991
- 8.3 Prévalence des taux de cholestérol sanguin selon le niveau de risque, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1990

Objectif 9

- 9.1 Taux standardisé de mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon selon le sexe, Estrie, 1975-1977, 1979-1983 et 1985-1987
- 9.2 Taux standardisé de mortalité par cancer du sein chez la femme, Estrie et Québec, 1971 à 1991

Objectif 10

- 10.1 Répartition des accidents selon le lieu, Estrie et Québec, 1987
- 10.2 Répartition des décès par traumatisme selon les principales catégories, Estrie et Québec, 1988-1990
- 10.3 Taux brut de mortalité d'occupants de véhicule à moteur selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1988-1990

- 10.4 Taux brut de mortalité de piétons selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1987-1990
- 10.5 Taux annuel moyen d'hospitalisation de piétons selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1989-1990 et 1990-1991
- 10.6 Indice annuel moyen de gravité (sur 1000) des accidents par CLSC, Estrie et Québec, 1983-1986 et 1987-1991
- 10.7 Indice annuel moyen de sévérité (sur 1000) des blessures par CLSC, Estrie et Québec, 1983-1986 et 1987-1991
- 10.8 Taux brut de mortalité par chutes accidentelles selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1988-1990
- 10.9 Taux annuel moyen d'hospitalisation pour chutes accidentelles selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1989-1990 et 1990-1991
- 10.10 Taux annuel moyen d'hospitalisation pour incendies et brûlures, Estrie, 1989-1990 et 1990-1991

Objectif 11

- 11.1 Prévalence des maux de dos, Estrie et Québec, 1987
- 11.2 Répartition des principales causes de l'incapacité à long terme, Québec, 1987

Objectif 12

- 12.1 Taux standardisé de mortalité par maladie du système respiratoire selon le sexe, Estrie, 1975-1977, 1979-1983 et 1985-1987

Objectif 13

- 13.1 Nombre de cas de sida observés et nombre de cas attendus selon le modèle du Centre d'études sur le SIDA, Québec, 1977 à 1996
- 13.2 Taux d'incidence déclarée de la gonorrhée et de chlamydia, Estrie, 1982 à 1992

Objectif 15

- 15.1 Indice CAO chez les enfants de 2e et 6e année, Québec et Estrie, 1983 et 1989

Objectif 16

- 16.1 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, Estrie et Québec, 1987
- 16.2 Prévalence des troubles mentaux, Estrie et Québec, 1987
- 16.3 Prévalence des troubles mentaux selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1987
- 16.4 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus souffrant de troubles mentaux, Estrie et Québec, 1987
- 16.5 Prévalence des troubles mentaux chez les jeunes selon le groupe d'âge, le sexe et le répondant, Québec, 1992
- 16.6 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique selon le sexe, Estrie et Québec, 1987
- 16.7 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus souffrant de troubles mentaux selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1987

Objectif 17

- 17.1 Taux standardisé de mortalité par suicide, Estrie et Québec, 1976-1978 à 1988-1990
- 17.2 Prévalence des tentatives de suicide et des idées suicidaires au cours de la dernière année dans la population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987
- 17.3 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus présentant des idées suicidaires à vie, Estrie et Québec, 1987

17.4 Proportion de décès par suicide selon le sexe, Estrie, 1987-1991

17.5 Prévalence des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête dans la population âgée de 15 ans et plus, selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1987

17.6 Proportion de jeunes présentant des idées suicidaires au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête selon le groupe d'âge, le sexe et le répondant, Québec, 1992

Objectif 18

18.1 Estimation du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (à domicile) ayant une incapacité selon le groupe d'âge, le sexe et la nature de l'incapacité, Estrie, 1993

18.2 Estimation du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (à domicile) ayant une incapacité selon le besoin d'aide ou d'aide supplémentaire pour les activités quotidiennes, Estrie, 1993

Objectif 19

19.1 Estimation du nombre de personnes ayant une incapacité selon le groupe d'âge, Estrie, 1993

19.2 Estimation du nombre de personnes âgées de 15-64 ans (à domicile) ayant une incapacité selon la nature de l'incapacité, Estrie, 1993

19.3 Estimation du nombre de personnes âgées de 15-64 ans (à domicile) ayant une incapacité selon la gravité de l'incapacité et le sexe, Estrie, 1993

Liste des sources des graphiques et tableaux

Objectif 1

- 1.1 Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.
- 1.2 Centre de services sociaux de l'Estrie. Rapports annuels sur la protection de la jeunesse, 1991-92 et 1992-93, p. 9.
- 1.3 Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.
- 1.4 Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.
- 1.5 Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.
- 1.6 Centre de services sociaux de l'Estrie. Rapports annuels sur la protection de la jeunesse, 1991-92 et 1992-93, p. 9.
- 1.7 Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.

Objectif 2

- 2.1 Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.
- 2.2 Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.
- 2.3 Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.
- 2.4 Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes, 1992
- 2.5 Ministère de l'éducation. Indicateurs sur la situation de l'enseignement primaire et secondaire 1992. Québec, Gouvernement du Québec, 1992, p. 71.
- 2.6 Ministère de l'éducation. Indicateurs sur la situation de l'enseignement primaire et secondaire 1992. Québec, Gouvernement du Québec, 1992, p. 41.

Objectif 3

- 3.1 Ministère de la sécurité publique. Statistiques 1992*, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec. Québec, Gouvernement du Québec.
- 3.2 Ministère de la sécurité publique. Statistiques 1992*, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec. Québec, Gouvernement du Québec.
- 3.3 Ministère de la sécurité publique. Statistiques 1992*, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec. Québec, Gouvernement du Québec.
- 3.4 Ministère de la sécurité publique. Statistiques 1992*, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec. Québec, Gouvernement du Québec.
- 3.5 Ministère de la sécurité publique. Statistiques 1992*, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec. Québec, Gouvernement du Québec.
- 3.6 Le Centre de services sociaux de l'Estrie. Rapport annuel 1992-1993 : clientèle des jeunes contrevenants. 1993, p. 16.

Objectif 4

- 4.1 Enquête sur la violence faite aux femmes, 1993.
- 4.2 Enquête sur la violence faite aux femmes, 1993.
- 4.3 Enquête sur la violence faite aux femmes, 1993.
- 4.4 Ministère de la sécurité publique. Statistiques 1992**, violence conjugale. Québec, Gouvernement du Québec, 1993, p. 17.
- 4.5 Enquête sur la violence faite aux femmes, 1993.

* Ainsi que les années 1985 à 1991.

** Ainsi que les années 1987 à 1991.

Objectif 6

- 6.1 Enquête Santé Québec, 1987.
- 6.2 Régie d'assurance maladie du Québec.
Rapport du comité d'analyse de la consommation médicamenteuse des personnes âgées (1992).
- 6.3 Régie d'assurance maladie du Québec.
Rapport du comité d'analyse de la consommation médicamenteuse des personnes âgées (1992).
- 6.4 Santé Québec (1991). Enquête sur la consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes québécois âgés entre 15 et 29 ans.

Objectif 7

- 7.1 Fichier des décès.
- 7.2 Fichier des naissances.
- 7.3 Fichier des naissances.
- 7.4 Fichier des décès.
- 7.5 Fichier des naissances.
- 7.6 Rochon, Madeleine. Taux de grossesse des adolescentes de moins de 18 ans selon l'issue et la région sociosanitaire de résidence en 1990. Données préliminaires, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1992, p. 5 et 7.
Fichier des naissances.
Fichier des mortinaissances.
Fichier des avortements thérapeutiques, CHUS.
Les estimations intercensitaires, année 1989 (données corrigées par le BSQ pour tenir compte du sous-dénombrement), S.E.O., MSSS, 1993.

Objectif 8

- 8.1 Direction générale de la planification et de l'évaluation. MSSS, 1991.
- 8.2 Fichier des décès.
- 8.3 Enquête québécoise sur la santé cardio-vasculaire, 1990.

Objectif 9

- 9.1 Direction générale de la planification et de l'évaluation. MSSS, 1991.
- 9.2 Direction générale de la planification et de l'évaluation, MSSS, 1991 et 1993.

Objectif 10

- 10.1 Enquête Santé Québec 1987.
- 10.2 Profil des traumatismes au Québec.
- 10.3 Profil par groupe d'âge des traumatismes au Québec.
- 10.4 Profil des traumatismes au Québec.
- 10.5 Profil des traumatismes au Québec.
- 10.6 Bilan routier en Estrie 1983-91.
- 10.7 Bilan routier en Estrie 1983-91.
- 10.8 Profil des traumatismes au Québec.
- 10.9 Profil des traumatismes au Québec.
- 10.10 Profil des traumatismes au Québec.

Objectif 11

11.1 Enquête Santé Québec, 1987.

11.2 Enquête Santé Québec, 1987.

Objectif 12

12.1 Direction générale de la planification et de l'évaluation, MSSS, 1991.

Objectif 13

13.1 Centre d'études sur le SIDA, Hôpital général de Montréal.

13.2 Direction de la Santé publique de l'Estrie.

Objectif 15

15.1 Direction de la Santé publique de l'Estrie.

Objectif 16

16.1 Enquête Santé Québec, 1987.

16.2 Enquête Santé Québec, 1987.

16.3 Enquête Santé Québec, 1987

16.4 Enquête Santé Québec, 1987.

16.5 Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes, 1992.

16.6 Enquête Santé Québec, 1987.

Objectif 17

17.1 Fichier des décès.

17.2 Enquête Santé Québec, 1987.

17.3 Enquête Santé Québec, 1987.

17.4 Fichier des décès.

17.5 Enquête Santé Québec, 1987.

17.6 Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes, 1992.

Objectif 18

18.1 PROS Personnes aînées.

18.2 PROS Personnes aînées.

Objectif 19

19.1 Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1986.

19.2 Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1986.

19.3 Enquête sur la santé et les limitations d'activités, 1986.

Introduction

«La santé et le bien-être en Estrie» est le premier document diffusé par la Direction de la santé publique de la Régie régionale de l'Estrie dans le cadre de son mandat de connaissance/surveillance de l'état de santé et de bien-être de la population. Afin d'observer l'évolution de ces problématiques dans les années qui viennent, un bilan régional apparaît fort utile.

Dans le but de préciser la situation en Estrie pour chacun des objectifs de la Politique de la santé et du bien-être récemment émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux de même que pour chacune des priorités régionales adoptées en janvier 1991, ce document se veut une synthèse des données disponibles aujourd'hui. Il regroupe dans une seule publication, un ensemble de données pertinentes à la planification et à l'évaluation d'actions régionales.

La première partie présente un profil commenté des caractéristiques des populations visées par les objectifs et priorités régionales relevés plus haut. Elle fait surtout ressortir les éléments essentiels à la planification des services préventifs régionaux afin d'atteindre les objectifs visés d'ici l'an 2002. Chaque objectif y est traité et lorsqu'il y a un objectif régional correspondant, il est aussi documenté.

Nous présentons d'abord la situation provinciale en parallèle avec celle de l'Estrie lorsque les données le permettent.

La deuxième partie se veut surtout un recueil de tableaux pour une utilisation plus pointue dans le cadre de PROS, de programmes ou d'interventions. Dans certains cas, il n'a été possible que d'extrapoler la population à risque pour la région à l'aide des données québécoises.

Pour d'autres secteurs, les tableaux de la deuxième partie présentent des données sous régionales.

Cette première publication sera mise à jour régulièrement. Elle sera améliorée soit par l'ajout de données provenant de sources inaccessibles pour l'instant ou inexistantes aujourd'hui; soit par l'élaboration plus détaillée d'une priorité pour répondre à des besoins plus spécifiques des utilisateurs. Elle se réajustera selon leurs commentaires et en réponse à leurs besoins.


Objectif 1

Diminuer les cas d'abus sexuel, de violence et de négligence à l'endroit des enfants et atténuer les conséquences de ces problèmes.

Les abus sexuels ou physiques et la négligence, dont sont victimes les enfants, sont un phénomène difficile à mesurer. Les données des Centres de protection de la jeunesse nous donnent, cependant, une mesure utile bien que partielle du problème. En effet, elles ne tiennent pas compte des cas où les parents se signalent eux-mêmes, de ceux qui ont été dépistés mais non signalés aux Directions de protection de la jeunesse¹ (DPJ) et de tous les autres cas qui ne sont pas connus. De plus, signalons que ces données sont susceptibles de fluctuer dans le temps selon la sensibilité populaire du moment ou selon l'évolution des pratiques professionnelles. Ces données concernent, néanmoins, les cas de signalements, suffisamment graves pour avoir été retenus pour évaluation, et les cas pris en charge à la DPJ.

1.1 Taux d'enfants dont le signalement a été retenu à la Direction de la protection de la jeunesse, Estrie* et Québec, 1982-1983 à 1992-1993.


Nous pouvons constater, exception faite des deux premières années, une certaine stabilité dans le taux d'enfants dont le signalement a été retenu à la DPJ. Globalement, le taux de l'Estrie reste légèrement inférieur à celui du Québec sauf pour les années 1989-90 et 1990-91 où 12,9 et 13,4 pour 1000 enfants estriens sont l'objet d'un signalement retenu, soit 877 et 913 enfants.



* Pour la période 1982-83 à 1990-91, les municipalités desservies par les DPJ du Richelieu et de Québec sont exclues.

1.2 Proportion de signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie*, 1988-1989 à 1992-1993

La proportion de signalements retenus à la DPJ pour abandon, négligence, abus physiques ou sexuels² représente 69,3 % de tous les signalements retenus durant les cinq dernières années.^{1,2)} En fait, le nombre annuel moyen de ce type de signalements retenus en Estrie s'élève à 717, la négligence comptant, à elle seule, pour plus du tiers de tous les signalements retenus.




* Pour la période 1988-89 à 1990-91, les municipalités desservies par les DPJ du Richelieu et de Québec sont exclues.

1 Notamment les cas où l'abuseur n'est pas le parent ou une personne exerçant un rôle parental auprès de la victime

2 Voir annexe

1.3 Taux d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie* et Québec au 31 mars des années 1987-1988 à 1992-1993


Le taux d'enfants québécois pris en charge à la DPJ pour abandon, négligence ou abus est très stable depuis 1987-88. Quant au taux estrien, plus faible en 1987-88 et 1988-89, il a rejoint celui du Québec depuis et se maintient autour de 7 pour 1000 enfants.



* Pour la période 1987-88 à 1990-91, les municipalités desservies par les DPJ du Richelieu et de Québec sont exclues

1.4 Taux annuel moyen d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie* et Québec** des années 1988-1989 à 1992-1993

L'examen des prises en charge par problématique pour les cinq dernières années nous révèle que le taux annuel moyen le plus élevé (soit celui lié à la négligence) se situe, en Estrie, à près de quatre enfants pour 1000, soit 40 % de tous les cas de prises en charge à la DPJ pour cette période.




* Pour la période 1988-89 à 1990-91, les municipalités desservies par les DPJ du Richelieu et de Québec sont exclues

** Ici, les taux sont calculés sur la période 1988-89 à 1991-92.

L'atteinte de l'objectif passe selon «La politique de la santé et du bien-être»³¹, par une baisse de 20 % du nombre de signalements retenus par les Directions de protection de la jeunesse au cours des dix prochaines années, ce qui correspondrait à une réduction de 143 signalements liés à ce type de problème pour l'Estrie.⁴¹

• Une priorité régionale : les mauvais traitements et la négligence envers les enfants


1.5 Nombre et taux d'enfants dont le signalement a été retenu à la Direction de la protection de la jeunesse, Estrie, 1991-1992 et 1992-1993



Dans notre région, pour l'ensemble des signalements retenus à la DPJ, le nombre d'enfants s'élève, en 1992-93, à 850, comparativement à 798 l'année précédente.

Le nombre total des signalements retenus pour abandon, négligence ou abus s'est accru de 8 % passant de 664 en 1991-92 à 717 en 1992-93.⁵⁵ Notons la hausse étonnante (41 %) de signalements pour abandon qui est passé de 39 à 55, alors que les signalements pour abus physiques connaissaient une hausse de 11,7 %. Ces derniers passent ainsi le cap des 200 cas en 1992-93. La négligence, quant à elle, compte plus de 300 cas annuellement. Le nombre de cas retenus pour abus sexuels reste stable avec quelque 124 cas par année.


1.6 Nombre de signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie 1991-1992 et 1992-1993



Quant au taux d'enfants pris en charge à la DPJ régionale (pour négligence, abandon ou abus) au cours d'une année, il se situe, en moyenne, à 9,7 pour 1000 enfants en 1991-92 et 1992-93.

C'est donc, quelque 645 enfants estriens qui ont été pris en charge pour ce type de problèmes au cours de chacune des deux dernières années. À l'instar du nombre global d'enfants pris en charge dans l'année, nous n'avons guère d'écart notable par problématique entre les deux années, si ce n'est l'augmentation de 10,4 % pour abandon et de 8,1 % pour abus sexuels. Globalement, le taux annuel moyen de prises en charge dans l'année pour 1991-92 et 1992-93 se fixe à près de 5 pour 1000 enfants dans le cas de négligence, à près de 2 pour 1000 en ce qui concerne les abus physiques et les abus sexuels et à 1,2 pour les abandons.

1.7 Nombre d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse dans l'année pour abandon, négligence, abus physiques et abus sexuels, Estrie, 1991-1992 et 1992-1993




Objectif 2

Réduire les troubles de comportement les plus graves chez les enfants, les adolescents et les adolescentes

Les troubles de comportement dont il est question ici, excluent évidemment les problèmes vécus par les enfants ou adolescent-e-s, victimes de négligence ou abus qui ont été abordés dans le premier objectif. La délinquance est un autre aspect qui n'est pas considéré ici, puisqu'il fait l'objet du troisième objectif. Les troubles de comportement font, donc, référence à toutes les autres difficultés qui affectent la conduite des jeunes. On peut citer parmi les plus graves, la consommation abusive d'alcool ou de drogues, la prostitution, les tentatives de suicide et les fugues. Le décrochage scolaire est une autre manifestation des problèmes que vivent les jeunes. Évidemment, nous ne disposons pas de données complètes relatives à ces problèmes chez les jeunes. Cependant, nous pouvons utiliser les données des Centres de protection de la jeunesse qui évaluent et prennent en charge des situations de jeunes présentant des troubles de comportement¹ qui leur sont signalés.

Comme nous l'avons vu plus haut, le taux d'enfants dont le signalement a été retenu à la DPJ depuis 1984-85 oscille entre 11,7 et 14,8 pour 1000 au Québec et entre 10,8 et 12,5 en Estrie. Ces taux correspondent au Québec à quelque 22 000 enfants (0-17 ans) comparativement à 830 pour l'Estrie. La proportion de signalements retenus pour troubles de comportement constitue le tiers de tous les signalements retenus depuis les cinq dernières années (1584/5178) en Estrie.


2.1 Taux d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse pour troubles de comportement, Estrie* et Québec au 31 mars des années 1987-1988 à 1992-1993



Concernant les enfants pris en charge à la DPJ pour troubles de comportement, on notera que le taux québécois est remarquablement stable depuis l'année 1987-1988. En région, bien que le taux est très similaire au taux québécois on peut déceler une lente progression avec les années de sorte que le taux régional dépasse légèrement, en 1991-92, celui du Québec. Le nombre de jeunes impliqués en région, passe ainsi de 122 en 1987-88 à 193 en 1992-93, soit une hausse de 58,2 %.

¹ Voir annexe


2.2 Taux annuel moyen d'enfants pris en charge pour troubles de comportement, Estrie* et Québec** au 31 mars des années 1988-1989 à 1992-1993



* Pour la période 1988-89 à 1990-91, les municipalités desservies par les DPJ du Richelieu et de Québec sont exclues.

** Le taux est calculé sur la période 1988-89 à 1991-92.

2.3 Nombre et taux d'enfants pris en charge à la Direction de la protection de la jeunesse dans l'année pour troubles de comportement, Estrie, 1991-1992 et 1992-1993




Enfin, signalons que le nombre d'enfants estriens pris en charge à la DPJ pour troubles de comportement dépasse annuellement les 300, pour un taux annuel atteignant près de 5 pour 1000 enfants (en 1991-1992 et 1992-1993).

Comme nous le mentionnons plus haut, ces données concernent les cas connus et suffisamment graves pour que la DPJ évalue et procède à la prise en charge éventuellement. Nous avons peu d'information sur les jeunes non rejoints par les services sociaux et qui vivent des problèmes de comportement.

Santé Québec a mené en 1992, une enquête sur la santé mentale des jeunes québécois.⁽⁶⁾ Selon les résultats de celle-ci en Estrie, on peut estimer minimalement à 760 le nombre d'adolescent-e-s qui ont pensé à se suicider au cours des derniers six mois¹.

2.4 Prévalence des troubles des conduites selon le groupe d'âge, le sexe et le répondant, Québec, 1992


De plus, cette enquête établit la prévalence des troubles des conduites². On constate qu'ils sont jugés plus fréquents par l'enfant ou l'adolescent-e que par le parent ou le professeur. De plus, on notera que les garçons présentent une prévalence de troubles des conduites plus élevée que les filles quelque soit le répondant.



Le phénomène du décrochage scolaire n'est pas facile à quantifier. Le ministère de l'Éducation du Québec⁽⁷⁾ a estimé la proportion des élèves qui n'obtiennent pas leur diplôme d'études secondaires au secteur des jeunes. Cependant, ces jeunes ne sont pas tous des décrocheurs scolaires. Certains souffrent de déficience intellectuelle ou suivent «un cheminement particulier continu», ou passent sans même interrompre leurs études, du secteur des jeunes au secteur des adultes. Les proportions fournies par le MEQ sont donc «les évaluations les plus pessimistes possible du décrochage scolaire».⁽⁸⁾

2.5 Proportion de jeunes quittant sans diplôme le secteur des jeunes (réseaux public et privé), Estrie et Québec, 1980-1981 à 1989-1990


Cette proportion de jeunes qui quittent le secondaire sans diplôme a diminué jusqu'en 1985-86. Elle a cependant remonté depuis pour se fixer à 35 % pour le Québec. L'Estrie a évolué de la même façon avec une proportion légèrement inférieure au cours des années.



1 Voir objectif 17

2 Voir annexe

2.6 Répartition des jeunes quittant sans diplôme le secteur des jeunes (réseaux public et privé) selon le sexe, Québec, 1975-1976 à 1989-1990



On notera que le phénomène est plus marqué chez les garçons que chez les filles et que l'écart entre les deux groupes s'accentue passant de 10,7 % en 1975-76, à plus de 14 points de pourcentage en 1989-90.

Objectif 3

Diminuer la prévalence et la gravité de la délinquance


La criminalité et la délinquance sont des problèmes qui ne cessent de croître dans notre société. Le bref portrait qui suit a été dressé à partir des données publiées annuellement par le ministère de la Sécurité publique du Québec.^{19 10,11,12 13 14 15 16}

Au Québec, le taux de criminalité de 1985 à 1988 s'est accru très lentement soit 3,3 pour 1000 habitants. Après une pause en 1989, la croissance s'est accentuée passant de 70,7 à 84,5 pour 1000 habitants en 1991. En 1992, cependant, le taux reste stable comparativement à l'année précédente.

En Estrie, la criminalité a connu, globalement, la même évolution. Il faut, cependant, constater que si le taux estrien est plus faible que celui du Québec, la croissance de la criminalité en 1990 et 1991 a été dans notre région encore plus forte qu'au Québec de sorte que l'avantage que nous avions à ce chapitre s'est beaucoup amenuisé depuis 1985. De 12 404 infractions au Code criminel, soit un taux de 48,1 pour 1000 habitants en 1985, l'Estrie est passée en 1992 à 20 305 infractions, pour un taux de 75,7 comparativement au Québec qui affiche 83,5 pour 1000 habitants pour cette même année.


Si le nombre d'infractions au Code criminel en Estrie s'est accru de 63,7 % (entre 1985 et 1992), le nombre de crimes avec violence a connu une hausse encore plus importante (107,3 %) passant de 599 à 1242. En fait, le taux de crimes avec violence connaît une croissance continue depuis 1988 et ce, tant au Québec qu'en Estrie. Le taux estrien situé en 1985 à 2,3 pour 1000 habitants s'est accru régulièrement pour atteindre 4,6 pour 1000 habitants en 1992. Nous constatons toutefois que l'écart entre les taux québécois et estrien demeure stable pendant cette période.

3.1 Taux d'infractions au Code criminel (sauf circulation), (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie* et Québec, 1985 à 1992



* Le découpage géographique utilisé ici, ne correspond pas exactement à l'Estrie. La population des deux territoires est toutefois équivalente.

3.2 Taux de crimes avec violence (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie* et Québec, 1985 à 1992



* Le découpage géographique utilisé ici, ne correspond pas exactement à l'Estrie. La population des deux territoires est toutefois équivalente.


Avant d'aborder les données relatives aux contrevenants, il faut souligner qu'elles ne concernent que les infractions qui ont été résolues. Or, le taux de solution pour l'ensemble des infractions au Québec se situait à 28,8 % en 1991 et 1992 et atteignait 67,4 % pour les crimes avec violence.⁽¹⁷⁾

Il ressort que le taux de contrevenants, au Québec, est plus élevé chez les jeunes (12-17 ans) que chez la population adulte (18 ans et plus). Ce taux de jeunes contrevenants chute en 1986 pour connaître une évolution relativement stable jusqu'en 1990. Dès 1991 et 1992, il se relève au niveau connu en 1985. L'Estrie présente les mêmes fluctuations que le Québec tout en affichant un taux plus faible. Ainsi, en 1992, nous comptons en région 976 jeunes contrevenants, soit un taux de 41,4 comparativement à 51,9 pour 1000 jeunes au Québec.

Concernant les contrevenants impliqués dans des crimes avec violence, nous constatons une augmentation du simple au double de ce taux chez les jeunes québécois entre 1988 et 1989. Après une baisse en 1990, ce taux poursuit sa progression atteignant près de 8 pour 1000 jeunes en 1992. Depuis 1985, le Québec connaît un taux de jeunes contrevenants impliqués dans des crimes avec violence plus élevé (sauf en 1988) que celui des adultes. En Estrie, ce n'est qu'à partir de 1989, que le taux de contrevenants pour crimes avec violence chez les jeunes dépasse celui des adultes. Notre région a vu ce taux progresser de façon continue chez les 12-17 ans depuis 1986. Entre 1988 et 1992, il s'est accru de 100 %.


Avec 116 jeunes contrevenants pour des crimes avec violence, la région accuse donc un taux de 4,9 pour 1000 jeunes en 1992. Pour cette même année, près de 15 pour cent (14,9) des contrevenants impliqués dans un crime avec violence sont des jeunes de moins de 17 ans et ce, tant en Estrie qu'au Québec.

3.3 Taux de contrevenants (jeunes et adultes) au Code criminel (sauf circulation) (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie* et Québec, 1985 à 1992



* Le découpage géographique utilisé ici ne correspond pas exactement à l'Estrie. La population des deux territoires est, toutefois, équivalente.


3.4 Taux de contrevenants (jeunes et adultes) ayant commis des crimes avec violence (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie* et Québec, 1985 à 1992



* Le découpage géographique utilisé ici ne correspond pas exactement à l'Estrie. La population des deux territoires est, toutefois, équivalente.


3.5 Proportion des jeunes intervenants selon le sexe et le type de crime (corps de police municipaux, Sûreté du Québec et G.R.C.), Estrie*, 1988 à 1992

Enfin, signalons que les garçons sont plus souvent concernés que les filles par le problème de la délinquance. Ces dernières ne représentent que 16,2 % des jeunes contrevenants pour des crimes avec violence et à peine 9,3 % de l'ensemble des jeunes contrevenants pour la période 1988 à 1992.



* Le découpage géographique utilisé ici, ne correspond pas exactement à l'Estrie. La population des deux territoires est, toutefois, équivalente.

3.6 Taux de jeunes (12-17 ans) ayant bénéficié de services dans l'année ou pour lesquels il y a eu une demande de services au 31 mars dans le cadre de la Loi des jeunes contrevenants, Estrie* et Québec, 1985-1986 à 1992-1993




* Pour la période 1988-89 à 1990-91, les municipalités desservies par les DPJ du Richelieu et de Québec sont exclues.

Objectif 4


Diminuer les cas de violence faite aux femmes en milieu familial

4.1 Proportion de femmes de 18 ans et plus qui ont déjà été victimes d'actes de violence, Québec et Canada, 1993



Les résultats de l'enquête sur la violence¹ envers les femmes⁽¹⁾ menée par Statistique Canada, en 1993, révèlent que 51 % des Canadiennes et 46 % des Québécoises âgées de 18 ans et plus ont été victimes d'au moins un acte de violence physique ou sexuelle depuis l'âge de 16 ans.

4.2 Répartition des femmes de 18 ans et plus qui ont déjà été victimes d'actes de violence selon le lien de l'agresseur avec la victime, Canada , 1993



* Hommes rencontrés lors de rendez-vous amoureux, amoureux.

** Amis, connaissances, voisins, membres de la famille

De plus, signalons que 63 % de ces femmes auraient subi des violences plus d'une fois et 32 % plus de 10 fois. Si on considère les femmes qui ont déjà été mariées, la proportion de femmes violentées par leur conjoint serait de 1 femme sur 3.

Toujours selon cette enquête, une femme sur six, actuellement mariée, affirme avoir été agressée par son conjoint actuel. Parmi celles-ci, 39 % l'auraient été plus de 10 fois. De plus, pour 2 % des femmes actuellement mariées, la violence manifestée par le conjoint actuel a fait craindre pour leur vie.

On notera que dans 73 % des cas où les femmes sont victimes de leur conjoint, il s'agit d'agressions physiques ou sexuelles. En fait, 44 % des conjoints violents ont utilisé une arme. Les femmes blessées par un conjoint auraient nécessité des soins médicaux dans 43 % des cas comparativement à 20 % quand l'agresseur est autre que le conjoint.


Si les résultats de cette enquête sont généralisés, l'Estrie compterait quelque 8800 femmes vivant avec un homme qui aurait été violent envers elle à un moment ou l'autre, et pour 3400 d'entre elles, cette violence se serait répétée à plus de dix reprises. Ce serait, notamment, plus de 176 Estriennes qui vivraient avec un homme dont le comportement les aurait fait craindre pour leur vie.

Cette enquête confirme aussi le fait qu'une proportion relativement peu élevée de tous les actes de violence subis par les femmes seraient déclarés à la police, soit 14 %. Néanmoins, le taux d'infractions relatives à la violence conjugale¹ ne cesse d'augmenter depuis 1987.^(20,21,22,23,24,25)

Cette hausse est légèrement plus marquée en Estrie qui voit le nombre de ces infractions passer de 115 en 1987 à 183 en 1992, soit une augmentation de 59 % comparativement à 50 % au niveau québécois.


Cette violence conjugale va parfois jusqu'à l'homicide. Ainsi, de 1974 à 1986 au Québec, plus d'une femme sur trois femmes assassinées l'a été par son conjoint.⁽²⁶⁾ En 1990, sur 10 Québécoises victimes de meurtre, près de quatre ont été tuées dans le cadre d'une relation intime.⁽²⁷⁾ Au Québec, les nombres annuels moyens (1988 à 1992) d'homicides solutionnés commis par le conjoint ou l'ex-conjoint se situent respectivement à 8 et à 4.^(28,29,30,31,32,33)

4.3 Répartition des femmes victimes d'actes de violence de la part d'un conjoint* selon le type de violence, Canada, 1993



* Conjoint ou ex-conjoint.

4.4 Taux d'infractions solutionnées relatives à la violence conjugale impliquant un conjoint*, Estrie** et Québec, 1987 à 1992



* Conjoint ou ex-conjoint.


** Le découpage géographique utilisé ici, ne correspond pas exactement à l'Estrie. La population des deux territoires est, toutefois, équivalente.

¹ Seuls les infractions impliquant le conjoint ou l'ex-conjoint ont été considérées ici.

• Une priorité régionale : la violence familiale et les abus sexuels envers les femmes

Les cas de violence faite aux femmes ne se limitent pas à la violence conjugale. Comme nous l'avons signalé plus tôt, c'est près de la moitié des Québécoises qui déclarent avoir été victimes d'au moins un acte de violence depuis l'âge de 16 ans.⁽³⁴⁾ De plus, 45 % de ces victimes le seraient de la part d'hommes qu'elles connaissaient alors que seulement 23 % auraient été violentées par un inconnu.

4.5 Répartition des femmes de 18 ans et plus qui ont été victimes d'actes de violence au cours des 12 derniers mois selon l'âge, Canada, 1993



Au cours des 12 mois précédent l'enquête, c'est 10 % des Canadiennes qui auraient subi des actes de violence. Ce taux passe à 27 % chez les 18-24 ans. Ces proportions équivaleraient pour l'Estrie à un total de 10 400 femmes dont 3400 seraient âgées entre 18 et 24 ans.

D'ailleurs, en 1990-1991, le Québec comptait 10 000 femmes et 6600 enfants qui ont trouvé refuge dans des maisons d'hébergement subventionnés pour femmes violentées ou en difficulté.⁽³⁵⁾

Les agressions sexuelles touchent particulièrement les femmes. En effet, le Conseil du statut de la femme estime, en 1993, qu'une femme sur deux serait agressée sexuellement à un moment ou l'autre de sa vie.⁽³⁶⁾ Toutefois, l'enquête de Statistique Canada⁽³⁷⁾ en 1993 évalue que seulement 6 % des agressions sexuelles seraient signalées à la police. Au Québec, en 1991, 7,6 % des crimes contre la personne sont des agressions sexuelles.⁽³⁸⁾ Et, selon le regroupement des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), dans 85 % des cas la victime connaît l'agresseur.⁽³⁹⁾ Quant au nombre d'agressions sexuelles déclarées aux autorités policières en Estrie, il s'établit, en 1992, à 114.

Objectif 6

Réduire de 15 % la consommation d'alcool, de 10 % la consommation de médicaments psychotropes chez les personnes âgées et les bénéficiaires de dernier recours, et augmenter le nombre de personnes qui ne consommeront jamais de drogues illégales

La consommation d'alcool

Contrairement aux drogues illicites et aux médicaments psychotropes, l'alcool doit être considéré comme un produit de consommation courante. En effet, lors de l'enquête Santé Québec⁽⁴⁰⁾ en 1987, 79,7 % des Québécois âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents alors qu'en 1989, Santé et Bien-être Canada⁽⁴¹⁾ établissait cette proportion à 76,4 %.

Il importe, toutefois, de noter que la décennie des années '80 a été marquée par une modification de la consommation d'alcool : le pourcentage des non buveurs (anciens buveurs plus ceux qui n'ont jamais bu) est passé de 13,8 % en 1978-79 à 23,6 % en 1989.^(42,43)


En l'absence de données longitudinales pour l'Estrie, il est raisonnable de croire que, durant la même période, la consommation d'alcool des résidents de l'Estrie ait elle aussi diminuée. En 1987, 63,4 % d'entre eux déclaraient avoir consommé de l'alcool au cours des quatre semaines ayant précédé l'enquête.⁽⁴⁴⁾ Concernant le profil de consommation, les enquêtes québécoises et canadiennes révèlent que :

- 65,7 % des jeunes québécois du secondaire ont déjà consommé de l'alcool⁽⁴⁵⁾:
 - 10 % avant 12 ans;
 - 82,1 % entre 12 et 15 ans;
 - 7,9 % après 15 ans;
- peu importe l'âge, la quantité hebdomadaire d'alcool consommée par les hommes est environ trois fois celle consommée par les femmes;^(46,47)
- l'intensité de la consommation diminue avec l'âge au profit d'une fréquence plus élevée;⁽⁴⁸⁾
- le nombre moyen de consommations par semaine, varie entre 3,5 et 4,3 consommations par semaine, selon l'âge;⁽⁴⁹⁾
- la consommation d'alcool augmente avec le revenu;⁽⁵⁰⁾
- peu de buveurs solitaires puisque seulement 10 % des canadiens déclarent boire seuls quelque fois ou plus par mois;⁽⁵¹⁾
- les situations privilégiées par les Canadiens pour consommer de l'alcool sont les sorties dans les bars, les réunions mondaines - fêtes et noces - et les dîners au restaurant.⁽⁵²⁾

D'un point de vue épidémiologique, on considère que boire régulièrement 14 consommations et plus par semaine constitue le seuil à partir duquel des effets nocifs sur la santé physique peuvent être observés.¹⁵³⁾

Or, 7,9 % de la population de l'Estrie manifestait, en 1987, un comportement de consommation problématique.¹⁵⁴⁾ Ce taux, identique à celui du Québec, permet de chiffrer à 15 266 le nombre d'Estriens âgés de 15 ans et plus qui, en 1987, risquaient de développer des problèmes de santé. Il importe de souligner qu'à l'exception des 15-19 ans, la consommation de 14 verres et plus par semaine est essentiellement un phénomène masculin : en Estrie, on parle de 1,8 % des femmes âgées de 15 ans et plus contre 13,5 % des hommes du même âge qui auraient ce comportement.

6.1 Répartition de la population âgée de 15 ans et plus selon le nombre hebdomadaire de consommations d'alcool, Estrie, 1987



Outre les quantités consommées, d'autres indicateurs doivent être considérés. Lors de l'Enquête Santé Québec 1987¹⁵⁵⁾, les buveurs à risque ont été identifiés grâce à deux indices : l'indice de dépendance alcoolique (DSMIII)¹ et un indice de comportement déviant (CAGE)². Les résultats indiquent, qu'entre 9,5 % et 16 % des hommes résidant en Estrie seraient des buveurs à risque. Seulement 4 % des femmes présenteraient le même profil. Ces taux sont similaires à ceux de la population du Québec.

En dernier lieu, mentionnons que deux situations sont significativement associées à la fréquence avec laquelle les Québécois boivent, en une même occasion, 5 consommations et plus : lorsqu'ils vont dans un bar ou une taverne et lors d'une soirée tranquille à la maison. Cette recherche suggère, qu'en matière de réduction de la consommation d'alcool, il pourrait être intéressant de cibler ces situations domestiques de consommation.¹⁵⁶⁾

La consommation de médicaments psychotropes chez les personnes âgées

«La consommation de médicaments est en hausse constante dans la population. Les médecins prescrivent davantage de médicaments, surtout des tranquillisants, aux personnes âgées et aux femmes. Plusieurs consommateurs font de plus en plus un usage abusif de substances multiples.¹⁵⁷⁾» En fait, cette politique vise la consommation de médicaments qui agissent sur le système nerveux central et qu'on appelle communément psychotropes³.

En 1991, c'est en moyenne 30,2 ordonnances de médicaments qui ont été prescrites aux personnes âgées du Québec, soit 5,6 de plus qu'en 1987. De ces ordonnances, 30,6 % étaient des médicaments du système nerveux central.¹⁵⁸⁾ En 1992, l'instauration d'une contribution de 2,00 \$ par ordonnance et l'adoption de mesures plus restrictives quant à l'usage du pilulier ont entraîné une réduction de 4,3 % du nombre d'ordonnances par personne âgée.


1,2,3 Voir annexe

Selon le Rapport du comité d'analyse de la consommation médicamenteuse des personnes âgées,¹⁵⁹ la classe de médicaments la plus courante chez les personnes âgées, au Québec en 1991, est celle du système nerveux central avec 536 ordonnances actives pour 1000 personnes âgées, soit 579 pour 1000 chez les femmes contre 473 pour 1000 chez les hommes.

6.2 Taux d'ordonnances actives chez les personnes âgées de 65 ans et plus selon le sexe, Québec 1991

Pour les femmes, la prépondérance de cette classe est attribuable à la forte utilisation des anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques (282 pour 1000). Chez les hommes, par contre, ce sont surtout les analgésiques et antipyrétiques qui prédominent avec un taux de 222 pour 1000.

L'emploi des médicaments du système nerveux central augmente avec l'âge jusqu'à 84 ans, quel que soit le sexe. Les taux observés en Estrie, en 1991, pour ces médicaments sont comparables à ceux présentés par le Québec.




La consommation de médicaments psychotropes chez les bénéficiaires de l'aide de dernier recours

Au Québec, entre 1988 et 1992, le nombre moyen d'ordonnances par bénéficiaires de l'aide de dernier recours (aide sociale) est passé de 11,4 à 12,4, soit une augmentation de 2,1 %. Au cours de ces années, l'importance relative des classes de médicaments composant ces ordonnances n'a pas changé. En 1992, les médicaments du système nerveux central occupent toujours, et de loin, le premier rang avec 40,2 % des ordonnances.

6.3 Répartition des médicaments du système nerveux central prescrits aux bénéficiaires de l'aide de dernier recours selon la classe de médicament, Québec, 1992

À l'intérieur de cette classe, les anxiolytiques, les sédatifs et les hypnotiques comptent pour 37,8 %. Ils sont suivis par les analgésiques et les antipyrétiques avec 27,8 %, les autres psychotropes avec 20 % et les anticonvulsifs avec 12,5 %. Les pourcentages observés en 1992 en Estrie, pour ces médicaments, sont comparables à ceux présentés pour le Québec.¹⁶⁰




La consommation de drogues illégales.

En 1987, 17,1 % des Estriens âgés de 15 ans et plus, déclaraient avoir fait usage d'une ou de plusieurs drogues au moins 5 fois dans leur vie. Ces taux sont légèrement inférieurs à ceux observés au Québec.⁽⁶¹⁾

6.4 Répartition de la population âgée de 15 à 29 ans selon la consommation de drogues, Québec, 1991

Plus récemment, une étude québécoise réalisée auprès des jeunes de 15 à 29 ans, a montré que 92 % d'entre eux n'avaient pas consommé de drogues au cours des quatre semaines ayant précédé l'enquête. Six pour cent (6 %) en avait consommé moins de deux fois par semaine et 2% plus de deux fois par semaine. Parmi les consommateurs, 2 % des répondants déclaraient consommer deux types de drogues.⁽⁶²⁾




L'initiation à la drogue se produit surtout entre 12 et 16 ans. En effet, le nombre de Québécois, de moins de 15 ans, déclarant avoir essayé la drogue passe de 3,8 % en secondaire I à 15,1 % en secondaire III. En secondaire V, 28,7 % des jeunes ont fait l'expérience de drogues.

Le pourcentage de consommateurs occasionnels et réguliers passe, quant à lui, de 1,4 % en secondaire I, à 6,6 % en secondaire III puis à 11,9 % en secondaire V. Les drogues consommées sont en ordre d'importance : la marijuana et le haschich, les drogues chimiques et la cocaïne.

Objectif 7

Réduire à moins de 5 % les naissances prématurées et à moins de 4 % les naissances de bébés de poids insuffisant, et diminuer l'incidence des anomalies congénitales ou génétiques


7.1 Taux de mortalité périnatale et infantile, Estrie et Québec, 1980 à 1991



* Les naissances vivantes de moins de 500 grammes sont exclues

Malgré ces faibles taux, il nous faut constater qu'au chapitre de la prématureté (moins de 37 semaines de gestation) et de l'insuffisance de poids à la naissance (moins de 2500 grammes), nous n'avons guère progressé.

7.2 Taux de naissances prématurées, Estrie et Québec, 1983 à 1991




* Les naissances vivantes de moins de 500 grammes sont exclues

En fait, au Québec, le taux de prématureté a augmenté de 1983 à 1991 passant de 5,83 % à 6,66 %. L'Estrie, à l'instar du Québec, a vu son taux situé, en 1983, à 5,06 % grimper à 6,52 % en 1991. Rappelons que l'objectif vise la réduction de ce dernier à moins de 5 %.

7.3 Taux de naissances de poids insuffisant, Estrie et Québec, 1983 à 1991

Quant au taux de bébés naissant avec un poids insuffisant, il n'affiche qu'un fléchissement très lent depuis 1983 et ce, tant au Québec qu'en Estrie. L'objectif est de réduire à 4 % et moins ce taux qui, en 1991, dans notre région se situait à 5,82 % comparativement à 5,06 % pour le Québec.




* Les naissances vivantes de moins de 2 500 grammes sont exclues.

Au Québec, on estime entre 2 % et 3 % la proportion de bébés qui naissent avec une ou plusieurs anomalies congénitales graves. C'est dire qu'en Estrie, quelque 111 enfants seraient nés avec ce type de problème en 1991. Nous ignorons l'incidence des anomalies congénitales ou génétiques puisqu'un grand nombre des anomalies à composante génétique ne se manifestent que plus tard dans la vie, ou donne lieu à des décès ou avortements spontanés non enregistrés.

7.4 Proportion de décès par anomalies congénitales chez les 0-1 an, Estrie et Québec, 1971 à 1991

Nous savons, cependant, que les anomalies congénitales¹ sont la 2^e cause de décès chez les enfants âgés de 0 à 1 an. Au Québec, 31,0 % de la mortalité chez les enfants à cet âge en 1991 leur est attribuable. En Estrie, elles sont aussi responsables de 1 décès sur 3 à survenir pendant la première année de vie.




Comme nous pouvons le constater, la situation de l'Estrie au chapitre de la périnatalité mérite d'être améliorée. Aussi, ce dossier a-t-il été retenu comme prioritaire dans notre région.

1 Voir annexe

La prématureté et l'insuffisance de poids à la naissance sont des déterminants majeurs de la mortalité périnatale et infantile. Or, en 1991, on compte quelque 310 bébés estriens nés prématurément ou avec un poids insuffisant.

7.5 Nombre et taux annuel moyen de prématureté et de bébés de poids insuffisant à la naissance, Estrie et Québec, 1987 - 1991



Pour la période de 1987 à 1991, les nombres régionaux annuels moyens de naissances prématurées et de bébés nés avec un poids inférieur à 2500 grammes se situent respectivement à 209 et 192.

Les facteurs de risque influençant la prématureté et l'insuffisance de poids sont variés. On peut citer l'âge de la mère, les grossesses multiples, les antécédents de mortinaissance, les habitudes de vie (alimentation, tabagisme,...), l'environnement (scolarité, revenu,...) et le système de santé (consultations médicales tardives / irrégulières).⁽⁶³⁾

Les femmes de milieu socio-économique défavorisé constituent un groupe cible à privilégier si nous désirons atteindre les objectifs fixés. On peut aussi mentionner les adolescentes (moins de 18 ans) qui voient leur avenir «compromis» suite à une grossesse. Or, au Québec, le taux de grossesse chez les adolescentes est en progression (1980 : 12,7 pour 1000; 1990 : 19,1¹ pour 1000).⁽⁶⁴⁾

¹ Le taux cité ici diffère légèrement de celui du tableau 7.6 parce que le dénominateur provient des estimations de population de Statistique Canada sans correction pour tenir compte du sous-dénombrement.

7.6 Nombre et taux de grossesses d'adolescentes selon l'issu, Estrie et Québec, 1990* et 1987-1991**

Les données régionales nous indiquent que la situation des adolescentes estriennes est très comparable avec celle qui prévaut au niveau provincial. En effet, le taux régional annuel moyen (1987 à 1991) d'adolescentes qui ont vécu une grossesse est de 19,1 pour 1000. Des 138 adolescentes de la région qui se retrouvent annuellement dans cette situation, 51 (36,9 %) ont mené à terme leur grossesse alors que 88 (63,7 %) se sont fait avorter.

	1990		1987-1991	
	Estrie	Québec	Estrie	Québec
GROSSESSES				
Nombre	147	3324	138	N.D.
Taux pour 1000	20,0	18,8	19,1	
NAISSANCES VIVANTES				
Nombre	50	1099	50	1000
Taux pour 1000	6,9	6,3	6,8	5,5
MORTINAISSANCES				
Nombre	1	7	1	6
Taux pour 1000	0,1	0,0	0,1	0,0
AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES				
Nombre	91	1988	88	N.D.
Taux pour 1000	12,4	11,2	12,2	
FAUSSES-COUCHES				
Nombre	5	230	N.D.	N.D.
Taux pour 1000	0,7	1,3		

* Pour l'année 1990, le dénominateur est le nombre de femmes âgées de 14 à 17 ans en 1990 (Perspectives du BSQ).

** Pour la période 1987-1991, il s'agit du nombre et taux annuel moyen où le dénominateur est le nombre de femmes âgées de 14 à 17 ans en 1989.

N.D.: données non disponibles

Concernant les décès par anomalies congénitales, signalons que, pour la période de 1987 à 1991, le taux annuel moyen s'établit à 224 pour 100 000 enfants âgés de 0 à 1 an. Ce taux est le même au Québec et en Estrie. Pour la région, cela signifie que sur les 26 décès annuels moyens, huit sont dus aux anomalies congénitales.


Objectif 8

Réduire de 30% la mortalité par maladie cardio-vasculaire

Depuis le début des années soixante, la mortalité par maladie cardio-vasculaire (MCV) et par ses principales composantes, les cardiopathies ischémiques et les maladies vasculaires cérébrales, est constamment à la baisse au Québec et en Estrie. Plus précisément entre 1976 et 1986, la mortalité due à ces maladies dans notre région a connu une diminution d'environ 30 %, le taux de décès standardisé pour MCV passant alors de 357,1 à 254,8 pour 100 000 habitants, et ceux relatifs aux cardiopathies ischémiques et aux maladies vasculaires cérébrales passant respectivement de 221,6 à 153,5 et de 65,7 à 41,2.

8.1 Taux standardisé* de mortalité par MCV (et ses principales sous-causes) selon le sexe, Estrie, 1975-1977, 1979-1983 et 1985-1987

Cette diminution d'environ 30 % de la mortalité en région et au Québec n'est pas liée au sexe puisque les décès chez les hommes comme chez les femmes ont suivi une courbe à la baisse parallèle. Cependant, l'analyse par sexe des taux standardisés de décès par MCV indique une plus forte prévalence chez les hommes que chez les femmes. En région, cette surmortalité masculine est de l'ordre de près de 34 % pour l'année 1986 (292,2 pour les hommes contre 218,3 pour les femmes).



* Population de référence : Québec 1981

Bien que la mortalité soit en diminution, la prévalence des maladies cardio-vasculaires n'a pas beaucoup varié depuis la fin des années soixante-dix. Toutefois, si la baisse de décès observée entre 1976 et 1986 au Québec et en Estrie se poursuit dans la prochaine décennie, l'objectif ministériel devrait être atteint.

• Une priorité régionale : les MCV

Devant l'ampleur des maladies cardio-vasculaires en région et leur impact tant économique que socio-sanitaire dans la population, un large consensus existe présentement en Estrie au sein des différentes composantes du réseau de la santé et des services sociaux pour agir prioritairement en ce domaine.

En fait, les MCV représentent, et de loin, la première cause de mortalité en Estrie, quel que soit le sexe. Entre 1987 et 1991, ces maladies étaient responsables de 40,2 % de tous les décès enregistrés en région, les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébro-vasculaires comptant respectivement pour 60,4 % et 16,9 % des décès par MCV.

Pendant cette période, environ 810 personnes en Estrie sont décédées chaque année d'une MCV pour une proportion à peu près égale d'hommes et de femmes. Près de 20 % de cette mortalité peut être qualifiée de prématuée parce que survenant avant l'âge de 65 ans. De plus, un trait caractéristique de cette mortalité précoce est celui de la surmortalité masculine : entre 35 et 64 ans, pour chaque femme qui décède d'une MCV, on compte environ trois hommes. Cependant, cette surmortalité s'inverse graduellement après 65 ans avec alors plus de femmes qui décèdent de ces maladies. Entre 1987 et 1991, les taux bruts moyens de mortalité s'établissaient à 294 pour 100 000 chez les femmes et 328 pour 100 000 chez les hommes.

Aucun territoire de CLSC ne présente d'écart significatif à ces taux.

De plus, au chapitre de la demande de services, les MCV accaparent en Estrie, comme au Québec, le plus grand nombre de journées d'hospitalisation en excluant les naissances et les accouchements. Ainsi pour l'année financière 1988-89, 22,8 % des journées d'hospitalisation, soit 24,7 % pour les hommes et 21 % pour les femmes, sont imputables aux MCV, ce qui représente, sexes réunis, 72 670 jours d'hospitalisation. À elles seules, les personnes âgées de 65 ans et plus accaparent environ 70 % de ces journées.


Face à ce tableau plutôt sombre de l'ampleur et de l'impact des MCV, il est rassurant de constater que la mortalité due à ces maladies décline constamment depuis le milieu des années soixante. Toutefois, pour que cette baisse se poursuive dans les prochaines années, il faudra que la population et les différents milieux concernés continuent entre autres, à agir conjointement sur les facteurs de risque des MCV. Parmi les facteurs modifiables, trois sont majeurs parce que fortement corrélés aux MCV; il s'agit de l'hypertension artérielle, du tabagisme et de l'hypercholestérolémie. Six autres facteurs sont considérés comme secondaires, soit le diabète, la sédentarité, l'obésité, l'alcool, le stress et la prise de contraceptifs oraux chez la femme qui fume.

L'hypertension artérielle

L'hypertension artérielle est probablement le facteur de risque le plus important des MCV.¹⁶⁰ Les données régionales sur l'hypertension diagnostiquée sont manquantes. On peut cependant en estimer la prévalence en se basant sur l'Enquête québécoise sur la santé cardio-vasculaire réalisée par Santé Québec en 1990.¹⁶¹

Selon les résultats de cette recherche extrapolés en Estrie, environ 26 000 Estriens âgés de 18 ans et plus (13 %) sont hypertendus. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, cette prévalence grimpe à 38 % (7600 personnes) chez les femmes et à 21 % (2900 personnes) chez les hommes. Parmi les 13 % d'hypertendus, 29 % (7500 personnes) ne connaissent pas leur condition. Chez les 18 500 personnes connaissant leur condition, 39 % (7200 personnes) sont non contrôlées.

8.2 Taux de mortalité par MCV chez les personnes âgées de 65 ans et plus selon le sexe, par CLSC et Estrie, 1987-1991



Le tabagisme

En général, les fumeurs ont 70 % plus de risque de décéder d'une cardiopathie ischémique que les non-fumeurs. Le risque double et même triple chez les fumeurs de deux paquets et plus de cigarettes par jour.⁽⁶⁷⁾ Selon l'Enquête Santé Québec⁽⁶⁸⁾ de 1987, 32,6 % des hommes (31 600 personnes) et 28,4 % des femmes (29 505 personnes) âgés de 15 ans et plus, en Estrie, fument régulièrement. Ces résultats sont légèrement inférieurs à ceux du Québec où 35,3 % des hommes et 32,6 % des femmes ont cette habitude.

En Estrie et au Québec, c'est chez les 25-44 ans que se concentre la plus forte prévalence de fumeurs réguliers (35 % en Estrie contre 39 % au Québec). Avant 45 ans, la proportion de fumeurs est légèrement plus élevée chez les femmes. Après 45 ans cependant, c'est le contraire que l'on remarque. À cet égard, Santé Québec⁽⁶⁹⁾ mentionne que même si la proportion de fumeurs a beaucoup baissé depuis 1978, cette baisse est moins forte chez les femmes de moins de 30 ans qui semblent résister à la dissuasion de fumer.

L'hypercholestérolémie

La relation entre le niveau de cholestérol et le risque coronarien est bien connue. En effet, au-dessus de 5,2 mmol/L, le risque de maladies coronaires double pour chaque augmentation de 1,3 mmol/L du cholestérol sanguin.⁽⁷⁰⁾

Dans l'immédiat, aucune donnée pour l'ensemble de la population n'est disponible en Estrie. Cependant, l'Enquête québécoise sur la santé cardio-vasculaire⁽⁷¹⁾ de 1990 rapporte que 48 % de la population adulte du Québec présente un taux «indésirable» de cholestérol ($\geq 5,2$ mmol/L).

La prévalence de l'hypercholestérolémie augmente avec l'âge autant chez l'homme que chez la femme. Elle est plus importante chez les femmes âgées de 65 à 74 ans (84 % chez les femmes versus 64 % chez les hommes). Par contre, chez les hommes de 35 à 64 ans, l'hypercholestérolémie prévaut dans 63 % des cas pour 58 % des femmes du même groupe d'âge. Fait à noter, environ 19 % des Québécois adultes accusent un niveau élevé de cholestérol sérique ($\geq 6,2$ mmol/L).

8.3 Prévalence des taux de cholestérol sanguin selon le niveau de risque, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1990

Âge	Sexe	< 5,2 mmol/L	5,2-6,1 mmol/L	> 6,2 mmol/L
TAUX POUR 100 PERSONNES				
18-34 ans	H	71	22	7
	F	76	19	5
35-34 ans	H	37	32	31
	F	42	37	21
65-74 ans	H	36	38	26
	F	16	33	51
TOTAL (sexes réunis)		52	29	19

Depuis les vingt dernières années, les Québécois ont réduit leur consommation de matières grasses. Cette consommation, toutefois, excède respectivement de 4,2 % et de 2,7 % la norme maximale fixée à 30% pour les lipides et à 10% pour les graisses saturées.⁽⁷²⁾

Le diabète

Globalement, la présence de diabète double le risque de cardiopathie ischémique.⁽⁷³⁾ L'Association canadienne du diabète estime que 5 % de la population canadienne est diabétique.⁽⁷⁴⁾ Parmi les diabétiques, environ 50 % ignorerait leur maladie et entre 10 % et 20 % seraient insulinodépendants. Extrapolées à l'Estrie, ces proportions correspondraient à environ 13 000 diabétiques dont 6500 ignorent leur état. Entre 1300 et 2600 seraient de plus insulinodépendants.

La sédentarité

Selon des études récentes^(75,76), la force du lien causal entre la sédentarité et le risque de MCV serait comparable à celle du tabagisme, de l'hypertension et de l'hypercholestérolémie. Toutefois, le consensus n'est pas établi à ce sujet au sein de la communauté scientifique.

On peut estimer qu'environ 65 % des Estriens ne retirent pas suffisamment de bénéfices pour leur santé de leur niveau d'activité physique. La pratique de l'activité physique varie selon l'âge et le sexe. Les femmes sont moins actives que les hommes en général et on observe une courbe en «U» en fonction de l'âge; la proportion d'actifs étant plus élevée avant 20 ans pour diminuer entre 20 et 40 ans et ensuite remonter.⁽⁷⁷⁾

L'obésité

Le consensus sur le lien entre l'obésité et le risque de MCV n'est pas unanime parmi les chercheurs.⁽⁷⁸⁾ Ce qui est plus certain, c'est que l'obésité est un bon prédicteur des MCV parce qu'elle est souvent présente chez une personne souffrant du diabète, d'hypertension artérielle ou encore d'hypercholestérolémie.

Les données disponibles actuellement, et plus crédibles parce que mesurées cliniquement, sont celles de l'Enquête québécoise sur la santé cardio-vasculaire⁽⁷⁹⁾ de 1990. Selon cette étude, 15 % des hommes et des femmes adultes du Québec sont obèses (indice de masse corporelle ≥ 30). Cette proportion représente environ 30 000 personnes en Estrie.

Les hommes de 35 à 64 ans et les femmes de 65 à 74 ans constituent des groupes à risque avec respectivement des proportions d'obèses qui atteignent 17 % et 20 %.

L'alcool

Le risque de MCV associé à la consommation d'alcool n'est pas clair. On s'entend, cependant, sur le fait qu'une forte consommation (14 consommations et plus par semaine) augmente le risque de cardiopathie.⁽⁸⁰⁾

En Estrie, l'Enquête Santé Québec de 1987⁽⁸¹⁾ nous apprend que 7,6 % de la population âgée de 15 ans et plus (15 300 personnes) prend 14 consommations et plus par semaine. Environ 88 % de ces «grands buveurs» sont des hommes.

Le stress

Le stress externe agirait indirectement sur le risque coronarien en exacerbant des facteurs de risque majeurs comme l'hypertension artérielle, le tabagisme ou le cholestérol sanguin.⁽⁸²⁾ Comme le niveau de stress externe est plus élevé en milieu défavorisé, cela expliquerait, du moins en partie, pourquoi la prévalence des MCV est plus forte au sein de cette population.^(83,84)

Dix pour cent (10 %) de la population québécoise et estrienne présente un indice élevé d'événements stressants¹ selon Santé Québec (1987).⁽⁸⁵⁾ En général, il semble que plus de femmes que d'hommes sont aux prises avec ce problème qui croît avec l'âge.

Cette même enquête constate également que l'indice d'événements stressants et le niveau de revenu² des individus sont associés. En effet, 18,8 % des Québécois à faible revenu sont très stressés comparativement à 6,7 % seulement chez les gens riches.

Les contraceptifs oraux

Les risques de complications cardio-vasculaires dus à l'usage combiné des contraceptifs oraux et du tabac sont bien connus.⁽⁸⁶⁾ Au Québec, 49 % des femmes âgées de 15 à 24 ans utilisent des contraceptifs oraux pour 18 % des 25 à 44 ans. Chez ces utilisatrices, 46 % des 15 à 24 ans et 41 % des 25 à 44 ans fument régulièrement.⁽⁸⁷⁾ Extrapolés à l'Estrie, ces chiffres nous indiquent qu'environ 7700 femmes seraient à risque en région.

Objectif 9

Stabiliser le taux de mortalité par cancer du poumon et réduire de 15% la mortalité par cancer du sein

Le cancer du poumon

Depuis 1971, la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon au Québec a augmenté de 50 % chez les hommes et a plus que triplé chez les femmes. En effet, le taux de décès standardisé pour ces affections s'établissait en 1971 à 50,5 pour 100 000 hommes au Québec contre 76,1 en 1991. Chez les femmes, ce taux est passé de 8,4 à 28,8 pendant la même période.

En région, pour la décennie 1976-86, le taux de décès standardisé est passé de 54,2 pour 100 000 hommes en 1976 à 68,8 en 1986, comparativement à 10,0 et 19,1 pour 100 000 femmes. Au Québec, pour la même décennie, ce taux s'établissait à 55,2 et 75,6 pour les hommes, et à 11,4 et 22,1 pour les femmes, soit des taux comparables entre l'Estrie et le Québec.

Le cancer du sein


Entre 1971 et 1991, la mortalité par cancer du sein a diminué de 13,7 % au Québec mais cette baisse a surtout été enregistrée au cours des dix premières années alors que les années

1981 à 1991 ont connu une légère augmentation. De fait, on dénote au Québec des taux standardisés de mortalité par cancer du sein de 34,3 en 1971, 28,6 en 1981 et 29,6 pour 100 000 femmes en 1991.

En région, pour la décennie 1976-86, les taux de décès standardisés sont comparables à ceux du Québec pour la même période quoique légèrement plus faibles. Ces taux sont de 26,5 pour 100 000 Estriennes en 1976 et de 27,3 en 1986, contre 31,1 pour 100 000 Québécoises en 1976 et 29,8 en 1986.

- Une priorité régionale : le cancer du poumon et du sein

9.1 Taux standardisé* de mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon selon le sexe, Estrie, 1975-1977, 1979-1983 et 1985-1987



* Population de référence : Québec 1981

Malgré les progrès de la médecine, le nombre de décès dus aux cancers en Amérique du Nord est en augmentation constante. Compte tenu de cette tendance, et notamment du déclin de la mortalité attribuable aux maladies cardio-vasculaires et aux accidents de la route, il est à prévoir que les cancers deviendront dans les prochaines années, la principale cause de décès prématurés.⁽⁸⁸⁾ Aujourd'hui, le cancer constitue cependant la seconde cause de mortalité et de morbidité prématurée au Québec et en Estrie.

Le cancer du poumon

Au Québec et en Estrie en 1992, le cancer du poumon s'est classé au 1^{er} rang chez l'homme avec 33 % de tous les décès par cancer, devançant le cancer de la prostate (12 %) et celui du gros intestin (10 %). Chez la femme, ce cancer est arrivé au deuxième rang (19 %) presque à égalité avec le cancer du sein (20 %). De tous les cancers, celui du poumon est le plus létal : seulement 13 % des personnes atteintes sont encore vivantes cinq ans après le diagnostic.

En région, entre 1987 et 1991, environ 113 hommes (87,8/100 000) et 35 femmes (26,1/100 000) en moyenne sont décédés annuellement d'un cancer de la trachée, des bronches ou du poumon. Au niveau sous-régional, l'analyse des taux par CLSC est difficile étant donné le petit nombre de décès annuel pour cette cause dans chacun des territoires. Toutefois, comparativement à l'ensemble de la région, aucun CLSC ne semble se démarquer de façon significative.

Le tabagisme représente le plus important facteur de risque du cancer du poumon et on lui associe la majorité des décès pour ce type de cancer.⁽⁸⁹⁾ À ce chapitre, rappelons qu'en Estrie, environ 32,6 % des hommes (31 600 personnes) et 28,4 % des femmes (29 500 personnes) âgés de 15 ans et plus fument régulièrement. Cette habitude est plus fréquente chez les personnes âgées de moins de 45 ans et la proportion de fumeurs est légèrement plus élevée chez les femmes pour ce groupe d'âge.


Le cancer du sein

Même s'il est en voie d'être devancé par le cancer du poumon, chez la femme le cancer du sein représente actuellement la première cause avec 20 % de tous les décès par cancer. Plus particulièrement, la hausse constante du nombre de nouveaux cas depuis les 30 dernières années constitue une source de préoccupation croissante parce que le cancer du sein frappe souvent les femmes avant l'âge de 65 ans et nécessite des mois de traitement, tout en étant souvent mutilant. Pour ces raisons, le cancer du sein est présentement l'un des problèmes de santé les plus importants chez les femmes.

En région, entre 1987 et 1991, près de 50 femmes sont décédées en moyenne à chaque année d'un cancer du sein, pour un taux brut moyen de 35,1 pour 100 000.

Un diagnostic précoce permet d'en réduire la morbidité et la mortalité. À ce jour, les méthodes de dépistage démontrées efficaces sont la mammographie et l'examen des seins par un professionnel de la santé combiné à la mammographie. Par contre, aucune étude n'a encore démontré que l'autotest des seins pouvait réduire la mortalité par cancer du sein⁽⁹⁰⁾, bien que ce soit souvent par cette pratique que les femmes découvrent les premiers signes de leur maladie.

9.2 Taux standardisé* de mortalité par cancer du sein chez la femme, Estrie et Québec, 1971 à 1991



* Population de référence : Québec 1981

Selon Santé Québec⁹⁰, 25 % des Québécoises de 15 ans et plus (26 000 Estriennes) pratiqueraient l'auto-examen des seins sur une base mensuelle. Cette pratique régulière est plus répandue (32 %) chez les femmes âgées de 45 à 64 ans.

Par contre, l'examen par un professionnel de la santé est beaucoup plus répandu que l'auto-examen des seins. Globalement, 49 % des Québécoises de 15 ans et plus (51 000 Estriennes) interrogées ont répondu avoir eu un tel examen au cours des 12 mois précédent l'enquête. Chez les femmes de 65 ans et plus, ce taux ne dépasse pas 32 %. De plus, cette enquête révèle que le recours à cette pratique est associé au niveau de scolarité et de revenu¹. Ainsi, le pourcentage d'examinées au cours de l'année passe de 41 % chez les moins scolarisées à 53 % chez celles plus instruites, et de 38 % chez les femmes pauvres à 55 % chez les plus riches. Fait à noter, chez les 65 ans et plus, les plus pauvres ont déclaré dans une proportion de 51 % n'avoir jamais eu un tel examen.

Quant à la mammographie, 26 % des femmes âgées de 15 ans et plus au Québec (27 000 Estriennes) auraient eu cet examen au moins une fois dans leur vie. On observe que c'est le cas de 25 % des femmes dans la trentaine, de 50 % de celles dans la quarantaine et la cinquantaine et de près de 40 % des femmes de 60 à 69 ans. Les femmes d'un niveau socio-économique plus élevé auraient tendance à recourir plus fortement à ce type d'examen. Bien que la mammographie soit recommandée sur une base annuelle pour les femmes de 50 à 59 ans, seulement 15 % de celles-ci déclarent avoir subi cet examen au cours de la dernière année.

¹ Voir annexe

Objectif 10


Réduire de 20 % la mortalité et la morbidité dues aux traumatismes qui surviennent sur la route, à domicile, au travail et lors d'activités récréatives ou sportives

D'après l'enquête de Santé Québec de 1987,¹³⁾ l'importance relative de chacun de ces types de traumatismes¹ apparaît différente, en région, par comparaison à l'ensemble du Québec. Les accidents reliés à la pratique d'activités sportives ou récréatives ne représentent que 12,0 % des cas en Estrie (21,4 % au Québec), alors que les accidents de la route sont plus importants dans la région (16,3 %) que dans l'ensemble du Québec (11,9 %). Au total en Estrie, près de 8300 cas d'accidents en 1987 auraient causé des blessures entraînant une cessation des activités normales.


Le nombre annuel moyen de décès par traumatisme en Estrie est de 112 pour la période 1988-1990,¹⁴⁾ soit un taux brut de 58,3 pour 100 000 personnes. Tant en région qu'au Québec, les accidents indiquant des occupants de véhicules à moteur constituent près du quart de tous les traumatismes alors que quelque 14 % entre dans la catégorie des chutes accidentelles.

Les traumatismes ont donné lieu à une moyenne annuelle de 2803 hospitalisations,¹⁴⁾ soit un taux brut de 877,1 hospitalisations pour 100 000 personnes. Ce sont les chutes accidentelles qui entraînent le plus d'hospitalisations.

10.1 Répartition des accidents selon le lieu, Estrie et Québec, 1987



10.2 Répartition des décès par traumatisme selon les principales catégories, Estrie et Québec, 1988-1990



1 Non intentionnels : excluant les suicides, homicides et attentats. Voir annexe.

• Une priorité régionale : les traumatismes routiers

Traumatismes routiers

La catégorie «occupants de véhicules à moteur» (conducteurs et passagers) a entraîné 44 décès en moyenne par année pour la période 1988-1990, soit un taux brut de 16,8 pour 100 000.


Les 15-24 ans sont les plus touchés avec un taux de 36,3 pour 100 000; les jeunes hommes ayant un taux de 47,3.⁹⁵

Pour la même période, les hospitalisations sont au nombre de 297 en moyenne par année,⁹⁶ soit un taux brut de 113,1 pour 100 000. Ce taux atteint 337 pour 100 000 chez les hommes de 15-24 ans.


Les motocyclettes sont à l'origine de trois décès en moyenne par année pour la période 1988-1990 et de 46 hospitalisations en moyenne par année pour la période 1989-1991.⁹⁷

Chez les cyclistes, on rapporte un décès en moyenne par année pour la période 1988-1990 et 42 hospitalisations en moyenne par année pour la période 1989-1991. Ce sont les 5-14 ans qui sont le plus touchés.⁹⁸


10.3 Taux brut de mortalité d'occupants de véhicule à moteur selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1988-1990



10.4 Taux brut de mortalité de piétons selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1987 - 1990




10.5 Taux annuel moyen d'hospitalisation de piétons selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1989-1990 et 1990-1991



Les piétons ont généré 38 hospitalisations en moyenne par année pour la période 1989-1991.¹⁰⁰

De ces différents taux, on calcule un indice de gravité qui correspond au nombre d'accidents avec décès et victimes hospitalisées par rapport au nombre total d'accidents.


10.6 Indice annuel moyen de gravité (sur 1000) des accidents par CLSC, Estrie et Québec, 1983-1986 et 1987-1991



Pour la période 1987-1991, la valeur de cet indice est de 40 pour 1000 accidents en Estrie et de 35 pour 1000 pour l'ensemble du Québec.¹⁰⁰

Par ailleurs, on calcule aussi un indice de sévérité en rapportant le nombre de victimes décédées ou hospitalisées au nombre total de victimes plutôt qu'au nombre d'accidents.

10.7 Indice annuel moyen de sévérité (sur 1000) des blessures par CLSC, Estrie et Québec, 1983-1986 et 1987-1991



Cet indice se situe à 172 pour 1000 victimes pour la région par comparaison à 142 pour le Québec, pour la période 1987-1991.⁽¹⁰¹⁾

Parmi les facteurs déterminants dans les traumatismes routiers, on note surtout les sites dangereux, le port de la ceinture de sécurité et la conduite en état d'ébriété.

La Politique de santé et du bien-être mentionne, entre autres, l'élimination des endroits dangereux du réseau routier. Pour la région, la Direction de santé publique a procédé à l'identification des endroits dangereux en milieu rural pour les périodes 1981-86 et 1987-91. Ces sites ont été communiqués au ministère des Transports, et déjà un certain nombre de ceux-ci ont fait l'objet de mesures de correction.⁽¹⁰²⁾

En 1991, la Société d'assurance automobile du Québec⁽¹⁰³⁾ estimait le taux de port de la ceinture de sécurité, chez les conducteurs en milieu urbain, à 86,4 % en Estrie (90,1 % pour le Québec); pour les passagers avant, ces taux sont respectivement de 87,9 % pour l'Estrie et 89,0 % pour le Québec. Par contre, pour les passagers arrière en milieu urbain, ce taux n'est que de 41,9 % pour l'ensemble du Québec, en 1991.


Enfin, l'alcool est souvent impliqué dans les accidents et plus particulièrement dans les accidents mortels. En Estrie, en 1991, 804 permis de conduire ont été révoqués ou suspendus pour conduite d'un véhicule routier en état d'ébriété.⁽¹⁰⁴⁾

Traumatismes à domicile

Les principales catégories de traumatismes à domicile sont les chutes, les intoxications et les incendies et brûlures. Les données régionales portent sur la période de 1988-1990.


Parmi les traumatismes non intentionnels, les chutes représentent la deuxième cause de décès, après les véhicules routiers, soit 25 décès par année en moyenne pour un taux brut de 9,4 par 100 000. Chez les personnes âgées de 75 ans et plus, le taux atteint 155,3 pour 100 000.¹⁰⁵⁾

10.8 Taux brut de mortalité par chutes accidentelles selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1988-1990



10.9 Taux annuel moyen d'hospitalisation pour chutes accidentelles selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1989-1990 et 1990-1991


Les chutes accidentelles sont par ailleurs, la plus importante cause d'hospitalisation pour traumatisme : 835 hospitalisations en moyenne par année; un taux brut de 340,9 pour 100 000. Ces taux pour 100 000 sont très élevés chez les 65-74 ans avec 508,2 pour les hommes et 847,5 pour les femmes. Ils sont encore plus élevés chez les 75 ans et plus où ils atteignent 1938,2 pour les hommes et 2749,2 pour les femmes.¹⁰⁶⁾



Les intoxications ont été responsables de deux décès en moyenne par année. Elles ont occasionné 20 hospitalisations par année; un taux brut de 7,4 pour 100 000. Les taux les plus élevés se retrouvent chez les enfants de 0-4 ans où les garçons présentent un taux de 52,3 pour 100 000 et les filles de 18,3.¹⁰⁷⁾

10.10 Taux annuel moyen d'hospitalisation pour incendies et brûlures, Estrie, 1989-1990 et 1990-1991

Les prévalences des **incendies et brûlures** présentent une situation assez semblable à celle des intoxications, avec un décès en moyenne par année. Elles sont responsables cependant de 22 hospitalisations ce qui équivaut à un taux brut de 8,2 pour 100 000 personnes.⁽¹⁰⁸⁾



Traumatismes au travail

En 1992, selon la CSST,⁽¹⁰⁹⁾ il y a eu en Estrie 6072 accidents qui ont entraîné des pertes de temps au travail et qui, par conséquent, ont dû être compensées. De ce nombre, le tiers, soit 1977 ont entraîné des lésions au dos. Les chutes sont responsables de 485 lésions professionnelles. Les principaux secteurs responsables des chutes pour la période 1988 à 1991 sont le commerce (15,1 %), les services commerciaux et personnels (12,9 %), et le bâtiment et travaux publics (10,9 %). Finalement, les secteurs d'activité économique qui ont occasionné le plus grand nombre de lésions professionnelles en 1992, sont les services médicaux et sociaux avec 915 événements compensables (12,4 %), et le commerce avec 831 événements (11,2 %).

Traumatismes récréatifs ou sportifs

Selon une étude réalisée par la Régie de la sécurité dans les sports en 1987,⁽¹¹⁰⁾ auprès de Québécois âgés de 6 ans et plus, l'on estime que 66 % de ces derniers avaient pratiqué une activité physique au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, 6 % rapportaient une consultation auprès d'un professionnel de la santé à la suite d'une blessure. Parmi les principales activités responsables de traumatismes, on retrouvait le hockey et le ski alpin avec 12 % des accidents chacun, les sports de balle : base-ball et balle-molle avec 7 %, le tennis avec 6 % et la bicyclette avec 5 %. D'autre part en 1986-87, au Québec, il y a eu 5478 cas de blessures liées à la pratique d'activités récréatives ou sportives qui ont nécessité une hospitalisation, ce qui représente 9 % de l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme. Pour l'année 1987, on a déploré 186 décès au Québec reliés aux traumatismes sportifs ou récréatifs, les principales causes étant les activités aquatiques et nautiques (50 %), la bicyclette (25 %) et les véhicules tout-terrain (14 %).⁽¹¹¹⁾

En Estrie, les noyades ont été responsables de 5 décès en moyenne par année pour la période de 1988-90; les quasi-noyades ont généré cinq hospitalisations en moyenne par année.⁽¹¹²⁾

Objectif 11


Réduire la prévalence des maux de dos et diminuer la durée de l'incapacité liée à l'arthrite et aux rhumatismes

Maux de dos

Relativement à cet objectif, nous ne disposons que peu de données pour l'Estrie.

Comme nous l'avons vu à la section précédente, la CSST a compensé 1977 lésions au dos en 1992, soit 33 % des accidents avec compensations.⁽¹¹³⁾ La prévalence des maux de dos selon Santé Québec (1987)⁽¹¹⁴⁾ est de 7,2 % pour l'ensemble de la population, soit 7 % chez les hommes et 7,4 % pour les femmes. En Estrie, cette prévalence serait de l'ordre de 5,9 %.

11.1 Prévalence des maux de dos, Estrie et Québec, 1987



Incapacité liée à l'arthrite et aux rhumatismes

Selon Santé Québec⁽¹¹⁵⁾, 9,7 % de la population estrienne vivant en ménage privé¹ déclarait avoir un problème relié à l'arthrite et rhumatisme. Ce pourcentage était 10,6 % pour le Québec, soit 7,5 % pour les hommes et 13,5 % pour les femmes.


Toujours selon Santé Québec 1987, la population du Québec vivant en ménage privé déclarait 14,7 journées d'incapacité² par personne, soit 13,3 chez les hommes et 15,3 chez les femmes. Le nombre de journées augmente avec l'âge; le nombre est du double de celui des 15-24 ans pour le groupe des 25-44 ans, et il double encore chez les 45-64 ans. Il se stabilise pour les 65 ans et plus.

Nous ne disposons pas de données spécifiques sur le nombre de journées d'incapacité reliées à l'arthrite et rhumatisme. Cependant, on sait que la moitié des journées d'incapacité, soit 53 % chez les hommes et 46,3 % chez les femmes, est attribuable aux personnes souffrant d'incapacité à long terme.

1,2 Voir annexe

11.2 Répartition des principales causes de l'incapacité à long terme, Québec, 1987

Les principales causes de ces incapacités sont : les problèmes ostéo-articulaires (26 %) qui comprennent principalement les maux de dos, l'arthrite et les rhumatismes; les maladies cardio-vasculaires (15,8 %); les accidents (10,7 %) et les maladies respiratoires (7,2 %).⁽¹¹⁶⁾



Objectif 12


Réduire de 10 % la mortalité par maladie du système respiratoire

Depuis les vingt dernières années au Québec, la mortalité par maladie du système respiratoire a progressé dans l'ensemble tout en connaissant des périodes de baisse. Entre 1981 et 1991 plus particulièrement, la province a toutefois connu à ce chapitre une hausse de 17,2 %, le taux standardisé de décès s'établissant en 1981 à 37,3 et en 1991 à 43,7 pour 100 000 personnes. Chez les hommes, ce taux s'est établi à 51,1 en 1981 et 55,5 en 1991 pour 23,9 et 33,3 respectivement chez les femmes, soit des hausses de 8,6 % et de 39,3 % de part et d'autre.

Pendant cette même période, les taux de décès standardisés des deux principales composantes des maladies du système respiratoire, soit la pneumonie ainsi que la bronchite, l'asthme et l'emphysème, ont augmenté ou diminué selon le cas. Pour la pneumonie, le taux s'établissait chez les hommes à 14,0 en 1981 et à 12,4 en 1991, et chez les femmes respectivement à 9,9 et 11,2. Relativement aux décès par bronchite, asthme ou emphysème, le taux masculin s'élevait à 15,7 en 1981 et à 12,0 en 1991, tandis que le taux féminin était de 5,4 et de 6,0 respectivement.

Parallèlement, les données régionales disponibles ne sont pas aussi exhaustives que celles du Québec. Cependant, avec des taux moyens standardisés de décès par maladie respiratoire de 77,8 en 1975-77 et de 61,7 en 1985-87 chez les hommes et de 42,2 et 32,2 respectivement chez les femmes, on peut affirmer que le tableau estrien n'est pas significativement différent de celui du Québec pour la même période. De fait, ces taux s'élèvent au Québec à 63,2 en 1976 et à 63,0 en 1986 pour les hommes, et à 34,6 et 33,8 respectivement pour les femmes.

12.1 Taux standardisé* de mortalité par maladie du système respiratoire selon le sexe, Estrie, 1975-1977, 1979-1983 et 1985-1987



Le tabagisme est de loin le principal facteur de risque des maladies respiratoires, étant directement relié à la bronchite, à l'emphysème et à certaines pneumonies.¹¹⁷ Par contre, concernant les infections, ce sont les micro-organismes qui sont alors en cause, surtout chez les populations plus vulnérables.

Au chapitre du tabac, au Québec et en Estrie, plus d'un adulte sur trois fume la cigarette tous les jours, soit 32,2 % des hommes et 27,7 % des femmes en région. Chez les personnes âgées de moins de trente ans, ce sont les femmes qui s'adonnent le plus à cette habitude; 41 % des femmes âgées entre 20 et 30 ans fument régulièrement contre 37 % des hommes de ce groupe d'âge.¹¹⁸

Relativement aux micro-organismes, il existe des vaccins efficaces contre l'influenza et les pneumococcies. En région comme au Québec, la couverture vaccinale antipneumococcique est pratiquement nulle parce qu'entre autres, le vaccin n'est pas inclus dans le programme québécois d'immunisation. Par contre, la couverture vaccinale contre l'influenza est en nette progression depuis les cinq dernières années. En région, 51,3 % des personnes âgées à domicile et 82,1 % des aînés en institution ont été vaccinés en 1992.

Objectif 13


Réduire l'incidence du virus du SIDA et des maladies transmises sexuellement ainsi que leurs complications et stabiliser les infections résistant aux antibiotiques classiques

Le SIDA

À l'aide d'un modèle mathématique mis au point par le Centre d'études sur le SIDA (CES) de l'Hôpital général de Montréal⁽¹¹⁹⁾, il semble y avoir un ralentissement dans l'augmentation de l'incidence du SIDA au Québec depuis 1990.

Selon ce modèle, environ 11 200 personnes (entre 7 600 et 14 500) vivaient au Québec en 1990 avec une infection au VIH pour un taux global de séro-prévalence de 2,2 pour 1000 personnes.

13.1 Nombre de cas de sida observés et nombre de cas attendus selon le modèle du Centre d'études sur le SIDA, Québec, 1978 à 1996



Toujours selon ce modèle, il est estimé qu'environ 599 nouveaux cas de SIDA ont été diagnostiqués en 1991, 620 en 1992 et 627 en 1993.

D'après le CES, l'incidence du VIH serait plus particulièrement en perte de vitesse chez les hommes homosexuels et chez les personnes originaires de régions endémiques alors qu'au contraire l'épidémie serait en croissance rapide au sein des usagers de drogues intraveineuses.


En région, il est difficile de faire des projections étant donné que le nombre de cas annuels d'infection au VIH est relativement petit et que les données colligées font état de cas diagnostiqués au CHUS (et non de cas se rapportant nécessairement à des personnes résidant en Estrie). Quoi qu'il en soit, environ 25 cas d'infection au VIH sont diagnostiqués chaque année au CHUS depuis 1987, la grande majorité de ces cas résidant dans la région.

Par ailleurs, des 193 cas cumulatifs diagnostiqués au CHUS en date de novembre 1993, 85 % sont de sexe masculin et 15 % de sexe féminin. Les principaux facteurs de risque sont dans l'ordre : les rapports homosexuels et bisexuels (66,3 %), les rapports hétérosexuels (11,9 %) et l'utilisation de drogues intraveineuses (8,8 %).

Les MTS et leurs complications

À l'instar du Québec, on remarque une nette diminution depuis quelques années de l'incidence de la gonorrhée en région, le taux d'incidence pour 100 000 personnes passant de 180 en 1982 à quatre en 1992 en Estrie. On peut noter la très nette prépondérance de l'infection à chlamydia parmi les MTS à déclaration obligatoire. Au cours des dernières années, l'incidence déclarée de la chlamydia était de loin supérieure à celle de la gonorrhée. On note, cependant, une baisse du taux d'incidence d'environ 25 % entre 1989 et 1992 en Estrie, le taux passant de 319 à 236 pour 100 000.

13.2 Taux d'incidence déclarée de la gonorrhée et de chlamydia, Estrie, 1982 à 1992



Comme au Québec, la syphilis infectieuse a régressé en Estrie, le taux d'incidence diminuant de 84 % entre 1982 (5 pour 100 000) et 1992 (0,8 pour 100 000).

Par contre, l'incidence de l'hépatite B aiguë (dont une partie provient de transmission sexuelle) demeure relativement stable en région depuis 1983 avec quelque 7 cas pour 100 000 personnes annuellement, alors qu'au Québec le nombre de cas déclarés a fortement augmenté depuis le milieu des années 80.

Quant aux hospitalisations pour complications dues aux MTS, on remarque dans la région une baisse de 61% entre 1982 et 1987; le taux de morbidité hospitalière pour inflammation pelvienne, grossesse ectopique et stérilité féminine d'origine tubaire passant de 337 à 132 pour 100 000 femmes.

Les infections résistant aux antibiotiques classiques

Depuis quelques années, l'apparition de gonorrhée résistante à la pénicilline (NGPP) complique le processus décisionnel clinique, le diagnostic et le traitement de cette pathologie. Toutefois, comme le nombre de cas de gonorrhée a sensiblement diminué au Québec et en Estrie depuis les dernières années, le nombre de cas de NGPP a également diminué. Malgré cette baisse, il ressort que la proportion de NGPP parmi les cas de gonorrhée est trop élevée au Québec (8,8 % en 1991) par rapport au niveau maximum souhaitable (3 %).

En Estrie, de 1990 à 1992 inclusivement, sur les 32 cas de gonorrhée, quatre cas de NGPP ont été diagnostiqués, soit 12,5 %. Ces quelques cas constituent une priorité d'action pour la santé publique.

Objectif 14

Éliminer la rougeole, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, les oreillons et la poliomyélite, et réduire la coqueluche, l'haemophilus influenzae de type B à moins de 100 cas et 50 cas par année

La rougeole

La rougeole est une maladie que l'on croyait pouvoir éradiquer, mais en 1989 plus de 10 000 personnes au Québec étaient touchées par une épidémie dont cinq en sont mortes. Entre 1990 et 1992, le taux moyen d'incidence de la maladie s'est établi à 2,1 pour 100 000 personnes au Québec comparativement à 1,2 dans la région soit, respectivement, 140 et trois cas en moyenne annuellement.

Pour éradiquer une maladie aussi contagieuse, la proportion des sujets immunisés devrait s'élever à plus de 95 % en tenant compte du fait que le vaccin semble avoir une efficacité de l'ordre de 95 % même lorsque administré à 15 mois. En région, 91,4 % des enfants âgés entre 2 et 3 ans ont reçu le vaccin en 1993-1994.

La rubéole

Bien que la rubéole semblait tomber dans l'oubli, quatre cas de rubéole congénitale avec atteintes multisystémiques sont survenus au Québec en 1990 et 1991. Au cours des années 1990, 1991 et 1992, le taux annuel moyen d'incidence de la maladie s'est chiffré à 1,3 pour 100 000 personnes au Québec pour 0,9 dans la région, ces taux se traduisant par, respectivement, 75 cas et deux cas annuellement en moyenne.

La rubéole est une maladie contagieuse bénigne. Par contre, si l'infection survient chez une femme enceinte au cours du premier trimestre de gestation, le virus peut provoquer des malformations congénitales sévères chez le foetus. L'objectif de vaccination est donc, dans un premier temps, d'éliminer le syndrome de rubéole congénitale. Le vaccin est efficace et permet une protection pouvant atteindre 95 %. En région, 91,4 % des enfants âgés de 2 et 3 ans ont reçu le vaccin en 1993-1994.

La diphtérie

Aucun cas de diphtérie n'a été observé au Québec depuis 1978. Cependant, l'absence de cas n'exclut pas la nécessité de poursuivre l'immunisation. De fait, la bactérie est toujours présente dans les sécrétions rhinopharyngées de nombreux porteurs asymptomatiques, et la toxine produite n'immunise pas la personne exposée. Même si on ne peut espérer éradiquer la maladie étant donné qu'il existera toujours un réservoir de la bactérie, le contrôle de la diphtérie exige de maintenir un programme systématique et régulier d'immunisation. Pour l'année 1993-1994, 84 % des enfants âgés entre 2 et 3 ans avaient reçu le vaccin en Estrie.

Le tétanos

Depuis 1988, seulement deux cas de tétanos ont été rapportés au Québec. Comme pour la diphtérie, le tétanos est causé par une toxine synthétisée par une bactérie. Parce que la bactérie est toujours présente dans l'environnement, l'éradication de la maladie est impossible. On peut, cependant, espérer la prévenir par l'immunisation universelle et systématique. En Estrie, 84 % des enfants ont reçu le vaccin en 1993-1994.

Les oreillons

En 1988, on dénombrait 125 cas d'oreillons au Québec pour 62 cas en moyenne annuellement au cours des années 1990 à 1992. Pour la même période, on dénombrait environ deux cas par année dans la région. L'introduction de l'immunisation en 1976 a permis de réduire par 10 l'incidence en 14 ans. La couverture vaccinale des enfants âgés entre 2 et 3 ans s'établissait à 91,4 % en 1993-1994 en Estrie.

La poliomyélite

La poliomyélite est en bonne voie d'éradication au Québec. Seulement six cas de cette maladie ont été déclarés au Québec depuis 1975. L'introduction du vaccin poliomyélitique trivalent inactivé (VPTI-SALK) en 1955 et du vaccin poliomyélitique trivalent oral (VPTO-SABIN) en 1963, a permis d'éliminer depuis 1975 la poliomyélite sauvage. Dans la région, 85,2 % des enfants âgés entre 2 et 3 ans en 1993-1994 ont été vaccinés.

La coqueluche

De 1980 à 1989, on a dénombré au Québec une moyenne annuelle de 225 cas de coqueluche. De plus, on a observé au Québec et en région en 1990 une forte activité de la maladie avec respectivement 1627 et 48 cas, soit la plus forte incidence depuis 1971. En 1993, une forte poussée a été enregistrée dans l'ensemble du Québec. En Estrie, plus de 250 cas ont été répertoriés.

La coqueluche n'est pas une maladie bénigne. Chez les jeunes enfants, surtout chez ceux âgés de moins de 2 ans, la maladie entraîne souvent des complications respiratoires ou neurologiques. De plus, le vaccin contre la coqueluche est le vaccin le moins efficace du programme régulier d'immunisation puisqu'il ne protège qu'environ 80 % des vaccinés. Malgré tout, ce vaccin a quand même réussi à réduire par 10 l'incidence de la maladie depuis 30 ans.

Un nouveau vaccin plus efficace est en développement et son arrivée pourrait aider à l'atteinte de l'objectif, soit moins de 100 cas par année au Québec. En région, 83,1 % des enfants âgés entre 2 et 3 ans ont été vaccinée en 1992-93.

L'*haemophilus influenzae* de type B

Entre 1990 et 1992, on a dénombré au Québec une moyenne annuelle de 141 cas d'infections invasives à *haemophilus influenzae* de type B pour environ sept cas dans la région.


Ces infections surviennent presque exclusivement chez les enfants âgés de moins de 5 ans et sont la cause de méningites et de mortalité dans respectivement 55 % et 5 % des cas. Le vaccin contre la maladie est présentement donné dès l'âge de 2 mois et offre une efficacité de plus de 90 %. Il s'agit d'un nouveau vaccin administré depuis environ 18 mois en combinaison avec le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétonos. Conséquemment, il est réaliste de croire que l'incidence provinciale de l'*haemophilus influenzae* de type B pourra être abaissée à moins de 50 cas par année. En 1993-1994, 83,6 % des enfants âgés entre 2 et 3 ans en Estrie ont été vaccinés contre la maladie.

Objectif 15

Réduire de 50 % le nombre moyen de dents cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 6 à 12 ans, et abaisser à moins de 5 % le taux d'absence de dents chez les adultes de 35 à 44 ans

L'indice CAO mesure le nombre de dents cariées, absentes ou obturées chez un individu. Chez les enfants de 2^e année (âgés d'environ 6 ans), l'indice CAO est surtout calculé sur les dents primaires alors que chez les enfants de 6^e année (âgés d'environ 12 ans), on le calcule plutôt sur les dents permanentes.

15.1 Indice CAO chez les enfants de 2^e et 6^e année, Québec et Estrie, 1983 et 1989*



* Estimation pour l'année 1989.


Par ailleurs, en 1990, l'édentation complète affectait au Québec 14 % des personnes âgées de 35 à 44 ans. Appliqué en région, ce taux se traduirait par environ 6000 personnes de ce groupe d'âge.

Dans l'optique de réduire la carie, il faut mentionner que les fluorures sous forme systémique sont peu employés malgré leur excellent coût-bénéfice. Au Québec, environ 8,5 % de la population peut bénéficier d'une eau fluorurée comparativement à 2,6 % en Estrie. De fait, seul les municipalités de Rock-Island, Stanstead-Plain et Windsor desservent leur population avec de l'eau fluorurée en Estrie.

Objectif 16

Diminuer les problèmes de santé mentale


16.1 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, Estrie et Québec, 1987



Selon l'enquête Santé Québec^{1,2} menée en 1987, 20,5 % des Québécois âgés de 15 ans et plus avaient un niveau élevé de détresse psychologique¹. En Estrie, la proportion de ces gens suffisamment affectés pour nécessiter une intervention est très comparable à celle du Québec avec 19,8 %.

Rappelons que la détresse psychologique, fait référence aux états dépressifs, aux états anxieux et à certains symptômes d'agressivité et de troubles cognitifs.

16.2 Prévalence des troubles mentaux, Estrie et Québec, 1987




Cette même enquête nous apprenait que les troubles mentaux² occupent le deuxième rang parmi les problèmes de santé déclarés dans l'ensemble de la population québécoise. En Estrie, ils se classent au troisième rang avec une prévalence de 7,7 problèmes pour 100 personnes.

1,2 Voir annexe


Nous ne disposons pas de données régionales fiables quant à la prévalence des troubles mentaux selon l'âge et le sexe.

16.3 Prévalence des troubles mentaux selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1987



*Le nombre de répondants ne nous permet pas d'établir une proportion fiable pour cette catégorie


16.4 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus souffrant de troubles mentaux, Estrie et Québec, 1987



Les résultats de cette enquête nous permettent d'estimer à 15 573 le nombre d'Estriens âgés de 15 ans et plus souffrant d'au moins un problème de trouble mental en 1987, soit 7,9 %.

16.5 Prévalence des troubles mentaux chez les jeunes selon le groupe d'âge, le sexe et le répondant, Québec, 1992

La santé mentale chez les jeunes québécois a fait l'objet d'une enquête⁽¹²¹⁾ en 1992. Les premières données nous indiquent que les parents signalent plus de troubles mentaux¹ que leurs enfants, sauf chez les adolescentes qui, elles, en déclarent plus (24,2 % contre 19,6 %). Selon les parents qui ont participé à l'étude, 9,6 % de tous les jeunes présenteraient en plus d'un trouble mental au moins un problème d'adaptation.




• Une priorité régionale : la santé mentale

En 1987, c'est donc, près de 40 000 Estriens âgés de 15 ans et plus qui accuseraient un haut niveau de détresse psychologique selon l'enquête de Santé Québec.⁽¹²²⁾ Il s'agit là, rappelons-le, de gens qui auraient nécessité une intervention préventive ou curative.

16.6 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique selon le sexe, Estrie et Québec, 1987


Cette détresse psychologique est particulièrement élevée chez les femmes et ce, tant au Québec qu'en Estrie. Les résultats obtenus ne nous permettent pas de dégager de différences selon l'âge des répondants.



1 Voir annexe

16.7 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus souffrant de troubles mentaux selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1987

Cependant, pour les troubles mentaux, près du quart des femmes âgées de 65 ans et plus sont concernées. Outre les hommes de ce même groupe d'âge, une troisième catégorie connaît une proportion assez importante de gens (plus de 15 %) avec ce problème, soit les femmes de 45 à 64 ans.



* Le nombre de répondants ne nous permet pas d'établir une proportion fiable pour cette catégorie.


Comme nous l'avons mentionné plus haut, le nombre estimé d'Estriens âgés de 15 ans et plus, ayant au moins un problème de trouble mental, dépassait les 15 000 individus en 1987. Par ailleurs, une estimation pour la région, basée sur les réponses des parents québécois dans le cadre de l'enquête sur la santé mentale des jeunes⁽¹²³⁾ en 1992, établirait à 3400 le nombre de jeunes âgés entre 6 et 14 ans avec un trouble mental et un problème d'adaptation.

Objectif 17

Réduire de 15 % le nombre de suicides et de tentatives de suicide


17.1 Taux standardisé de mortalité par suicide, Estrie et Québec, 1976-1978 à 1988-1990

Depuis 1976-78, le taux de suicides est en augmentation au Québec et en Estrie. Après une stabilisation entre 1982 et 1987, il a connu une légère baisse en 1988-90 au Québec. En Estrie, le même phénomène s'est produit mais contrairement au Québec, ce taux a ensuite grimpé pour s'établir à 21,2 pour 100 000 habitants en 1988-90. La région a donc vu son nombre annuel moyen de suicides s'accroître de 31 en 1976-78 à 55 en 1988-90.




17.2 Prévalence des tentatives de suicide et des idées suicidaires au cours de la dernière année dans la population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Santé Québec⁽¹²⁴⁾, quant à elle, établit à 0,8 et à 3,9 pour 100 personnes, respectivement, la prévalence de tentatives et d'idées suicidaires au cours de l'année précédant l'enquête, chez la population âgée de 15 ans et plus au Québec. Si nous appliquons à l'Estrie ces proportions, nous pouvons estimer à 7688 le nombre d'individus de plus de 15 ans, en 1987, qui ont pensé au suicide et, de ce nombre, 1577 seraient passés aux gestes.



17.3 Proportion de la population âgée de 15 ans et plus présentant des idées suicidaires à vie, Estrie et Québec, 1987




Enfin, signalons que, selon cette même enquête, 10,7 % des Estriens (15 ans et plus) ont à un moment ou l'autre de leur vie pensé au suicide, soit plus de 21 000 individus.

• Une priorité régionale : le suicide, surtout chez les jeunes

Pour la période 1987 à 1991, le nombre annuel moyen de suicides en Estrie s'élève à 49 dont 24 survenus dans le groupe d'âge des 25-44 ans. Le groupe des 15-24 ans en compte neuf comparativement à six chez les 65 ans et plus.

17.4 Proportion de décès par suicide selon le sexe, Estrie, 1987-1991




Les hommes sont nettement plus touchés puisque 39 des 49 suicidés (79,6 %) sont des hommes. On enregistre le même phénomène à cet égard au niveau provincial.

Le nombre annuel moyen de jeunes estriens de 15 à 17 ans décédés par suicide est relativement faible pour la période 1987-91 avec deux cas. Le suicide est, cependant, la cause de près de 25 % des décès chez les Estriens âgés de 15 à 24 ans pour cette même période.

17.5 Prévalence des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois précédent l'enquête dans la population âgée de 15 ans et plus, selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1987


De plus, signalons que Santé Québec⁽¹²⁵⁾ révèle une prévalence des idées suicidaires (12 derniers mois précédent l'enquête) nettement plus élevée chez les Québécois âgés entre 15 et 24 ans que dans les autres groupes d'âge.



Quant à l'enquête de Santé Québec⁽¹²⁶⁾ de 1992, portant spécifiquement sur la santé mentale des plus jeunes, elle évalue à 3 % (selon les parents) la proportion d'enfants québécois (6 à 11 ans) qui ont pensé à se suicider au cours des derniers six mois. Chez les adolescentes et adolescents de 12 à 14 ans, c'est respectivement 4,4 et 10 % qui déclaraient y avoir pensé alors que selon leurs parents ces taux sont à 6,8 et 4,2 %.

Si nous transposons ces résultats en région, l'Estrie compterait minimalement quelque 700 et 760 enfants âgés respectivement de 6 à 11 ans et 12 à 14 ans aux prises avec des idées suicidaires.

17.6 Proportion de jeunes présentant des idées suicidaires au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête selon le groupe d'âge, le sexe et le répondant, Québec, 1992



Objectif 18

Éliminer les obstacles à l'intégration sociale des personnes âgées

Le poids démographique des personnes âgées de 65 ans et plus croît rapidement. En 1981, ces personnes comptaient seulement 10 % de la population estrienne (26 300 personnes), alors qu'en l'an 2002 elles représenteront près de 14 % de celle-ci (39 150 personnes).⁽¹²⁷⁾

Cette croissance se fait en grande partie au profit des personnes très âgées avec un accroissement prévu de 87,2 % chez les 75 ans et plus et ce, principalement chez les femmes.

Les personnes âgées de l'Estrie vivent avant tout à domicile et en famille; en fait, 84,7 % vivent dans un ménage privé¹ (28 535 personnes) et 68,4 % de ces dernières habitent avec au moins une personne apparentée² (19 465).⁽¹²⁸⁾

Bien que la grande majorité des personnes aînées soient autonomes, un nombre important de celles-ci font face à des situations d'incapacité qui nuisent à leur intégration. Les données québécoises de l'Enquête sociale sur les limitations d'activités (ESLA)⁽¹²⁹⁾ permettant d'estimer le niveau et le type d'incapacités³ pour l'ensemble de la population âgée.

• Une priorité régionale : l'autonomie des personnes âgées

Ces données, qui ont été ajustées pour la population âgée de l'Estrie de 1993, permettent de dégager certaines caractéristiques:

- plus de 70 % des personnes âgées peuvent être considérées comme disposant d'une bonne autonomie fonctionnelle : 60 % n'ayant aucune incapacité et 12,7 % ne souffrant d'une légère incapacité;
- les personnes de 75 ans et plus représentent 54 % des personnes âgées avec incapacité et 67 % de celles avec de graves incapacités alors qu'elles ne constituent que 40 % de la population âgée;
- seulement 10 % des personnes avec incapacité demeurent en établissement⁴ alors que les deux tiers des personnes avec de graves incapacités continuent de vivre à domicile.

Certains faits saillants se dégagent sur la nature de ces limitations fonctionnelles :

- les incapacités liées à la mobilité et à l'agilité dominent comme type de limitations fonctionnelles; c'est le cas de 35 % des personnes âgées;
- les difficultés reliées au psychisme constituent la deuxième cause d'incapacité avec 18,2 % des personnes aînées;
- les difficultés auditives atteindraient 16 % des personnes, ce qui constitue la troisième cause d'incapacité;
- les problèmes de vision et d'élocution apparaissent fréquemment comme responsables des limitations fonctionnelles (11 % et 3 %).

18.1 Estimation du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (à domicile) ayant une incapacité selon le groupe d'âge, le sexe et la nature de l'incapacité, Estrie, 1993

Catégorie d'incapacité	Taux (ESLA 1986)		Estrie			
	H	F	H	F	T	
mobilité ou agilité	65-74 75 et +	21,7 % 33,9 %	23,0 % 42,8 %	1 965 1 581	2 624 3 416	4 589 4 997
vision	65-74 75 et +	4,7 % 11,2 %	6,3 % 16,6 %	426 522	719 1 325	1 144 1 847
audition	65-74 75 et +	13,9 % 23,6 %	7,9 % 19,5 %	1 259 1 100	901 1 556	2 160 2 657
parole	65-74 75 et +	1,6 % 3,9 %	1,1 % 2,3 %	145 182	125 184	270 365
psychique	65-74 75 et +	16,7 % 18,0 %	9,8 % 22,9 %	1 512 839	1 118 1 828	2 630 2 667

En Estrie, toujours selon les données ajustées de l'enquête ESLA, on estime que 4920 personnes âgées vivant à domicile, soit 14,7 % de la population des 65 ans et plus ont besoin d'aide pour accomplir leurs tâches quotidiennes.

En regroupant les types d'aide en grandes catégories, il se dégage quelques faits saillants concernant ces 4920 personnes âgées :

- 85 % ont besoin d'aide pour les travaux lourds (4161 personnes);
- 50 % expriment une demande pour de l'aide personnelle ou des tâches domestiques (2436 personnes), seulement pour l'aide personnelle c'est 1485 personnes qui ont un besoin.

Les données québécoises de l'ESLA laissent voir que de nombreux obstacles à l'intégration sont mentionnés par les personnes âgées. Pour l'utilisation du transport en commun, les contraintes le plus souvent rencontrées sont les difficultés à se rendre à l'arrêt ou attendre à l'arrêt (34 %) et le fait de monter et de descendre du véhicule (22 %).

Neuf pour cent (9 %) des personnes âgées ayant une incapacité et vivant à domicile utilisent ou auraient besoin de dispositifs spéciaux pour se déplacer à l'intérieur de la résidence et 10,7 % nécessitent un dispositif adapté d'entrée/sortie.

Parmi les 11 000 personnes ayant une incapacité et vivant à domicile, un pourcentage important de celles-ci utilisent ou ont besoin d'aides technologiques.

- Environ 2000 personnes qui nécessitent une aide à la mobilité et autant pour une aide visuelle; 11 % des besoins restent insatisfaits.
- Pour les aides auditives, le besoin ne serait pas satisfait chez 46,8 % des 2718 personnes qui exigent cette aide pour fonctionner adéquatement.

En plus des incapacités fonctionnelles qui sont en partie responsable de l'isolement de certaines personnes âgées, certains éléments de l'environnement social sont des aspects importants à considérer pour une meilleure intégration.

Pour les personnes âgées, les pertes de leur rôle conjugal (33 % sont veufs-veuves), parental (départ des enfants) et professionnel (30 % sont retraités) sont autant de situation qui les affectent dans leurs relations sociales. N'arrivant plus à recréer de nouvelles relations satisfaisantes, la solitude et l'isolement marquent particulièrement leur vécu quotidien. Chez les personnes âgées vivant à domicile, en 1991, 28,5 % d'entre elles vivaient seules.

18.2 Estimation du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (à domicile) ayant une incapacité selon le besoin d'aide ou d'aide supplémentaire pour les activités quotidiennes, Estrie, 1993

Type d'aide	Incapacité légère		Incapacité modérée		Incapacité grave		Total	
	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb
1. Travaux lourds	3,6	1 178	4,4	1 450	4,6	1 533	12,6	4 161
2. Aide personnelle	0,2	71	0,8	250	3,5	1 165	4,5	1 486
3. Tâches domestiques	0,8	273	1,7	559	3,9	1 284	6,4	2 115
4. Aide aux tâches (2 ou 3)	1,0	321	1,8	594	4,6	1 521	7,4	2 436
5. Total (1,2,3)	4,3	1 414	4,7	1 557	5,9	1 949	14,9	4 920

L'une des mesures d'intégration sociale de l'Enquête de Santé Québec de 1987⁽¹³⁰⁾ indiquaient que, les contacts que les personnes âgées entretiennent avec d'autres personnes significatives étaient considérés insuffisants pour une personne âgée sur trois (33 %), soit 25,1 % chez les hommes et 38,8 % chez les femmes.


De même, l'indice de détresse psychologique¹ qui est associé aux états dépressifs et anxieux et à certains symptômes d'agressivité et de troubles cognitifs, se révèle élevé chez 16,5 % des hommes et 28,8 % des femmes.

Objectif 19

Diminuer les situations qui entraînent un handicap pour les personnes ayant des incapacités quelles que soient l'origine et la nature de ces incapacités

La Politique de santé et de bien-être mentionne que, dans «les situations de handicap chez les personnes qui ont des incapacités, les maladies, les traumatismes et les anomalies congénitales peuvent causer diverses déficiences (intellectuelles, psychiques, locomotrices, visuelles, auditives, cognitives) susceptibles d'entraîner une diminution des capacités. Ces incapacités se manifesteront dans l'apprentissage, les comportements, les soins personnels, la mobilité, les communications ou les tâches domestiques. Les personnes qui ont des incapacités rencontrent souvent des obstacles dans l'environnement physique et social. Ces obstacles leur imposent des désavantages dans l'accomplissement de leur rôle social. Elles doivent vivre des situations qui représentent des handicaps.»⁽¹³¹⁾

19.1 Estimation du nombre de personnes ayant une incapacité selon le groupe d'âge, Estrie, 1993




Selon l'enquête sur la santé et les limitations d'activités (ESLA) de 1986⁽¹³²⁾, on peut estimer à 12,4 % (34 063) la population de l'Estrie en 1993 qui a un degré quelconque d'incapacité¹.

La situation particulière des personnes âgées de 65 ans et plus a été traitée à l'objectif 18.

Ainsi, chez les personnes âgées de 15 à 64 ans et vivant à domicile, le nombre estimé de personnes ayant une incapacité de mobilité ou d'agilité est de 12 815, 3977 ayant une incapacité d'audition, 2264 pour les incapacités de la vision et 1294 pour celles de la parole.


19.2 Estimation du nombre de personnes âgées de 15-64 ans (à domicile) ayant une incapacité selon la nature de l'incapacité, Estrie, 1993



¹ Voir annexe

19.3 Estimation du nombre de personnes âgées de 15-64 ans (à domicile) ayant une incapacité selon la gravité de l'incapacité et le sexe, Estrie, 1993

On estime au total à 17 000 personnes qui avaient une incapacité quelconque. De ces dernières, 45,6 % avaient une incapacité dite légère (7733), 37,1 % une incapacité modérée (6297) et 17,2 % pour une incapacité grave (2925). Les hommes étaient plus nombreux à avoir des incapacités légères alors que chez les femmes, ce sont les incapacités graves qui prédominaient.⁽¹³³⁾



Les aides technologiques sont des moyens qui permettent de réduire les limitations fonctionnelles dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. L'enquête ESLA nous renseigne sur la proportion des personnes du Québec hors établissement, qui ont des incapacités et qui ont exprimé le besoin d'un appareil spécial. Les besoins varient selon le type d'appareil : 13 % pour l'aide à la mobilité ou agilité, 14,9 % pour les aides visuelles et de 37,9 % pour les prothèses auditives.⁽¹³⁴⁾

«L'accessibilité du logement, son aménagement intérieur, et l'utilisation des différentes installations deviennent autant de problèmes majeurs pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles».⁽¹³⁵⁾ Toujours selon l'enquête ESLA, les besoins en dispositifs pour entrer et sortir de la résidence, chez les 15-64 ans, ayant une incapacité sont exprimés par 36,2 % des personnes pour des rampes d'accès, par 36,9 % pour des dispositifs d'entrée au niveau de la rue et par 41,9 % pour un ascenseur ou d'un appareil de levage.⁽¹³⁶⁾

Pour les besoins en transport en commun, au Québec, 7,9 % des personnes avec incapacité utilisent le transport en commun à chaque jour ou presque, 7,3 % fréquemment et 26,6 % à l'occasion; plus de la moitié de celles-ci l'utilisent rarement ou jamais. D'autre part, parmi les raisons mentionnées comme obstacles à l'utilisation du service local de transport en commun, on retrouve surtout la difficulté à se rendre ou à attendre à l'arrêt, à monter et descendre du véhicule.⁽¹³⁷⁾

Malgré les efforts pour réduire les obstacles à l'intégration sociale des personnes ayant des incapacités, un certain nombre d'entre elles auront besoin d'aide et d'assistance pour l'exécution des tâches de la vie quotidienne (soins d'hygiène, entretien ménager, etc.).

Au Québec, 36,3 % des personnes âgées des 15-64 ans ayant des incapacités ont exprimé un besoin d'aide ou encore d'aide supplémentaire pour accomplir les tâches quotidiennes.⁽¹³⁸⁾

Ces besoins se regroupent en quatre catégories : les travaux lourds (grand ménage, déblayage de la neige) 29,8 %, l'aide personnelle (soins personnels, hygiène ...) 7,3 %, les tâches domestiques (ravitaillement, ...) 17 %, et finalement, une dernière catégorie soit, des tâches diverses (aide à la gestion financière) avec 18,6 %.⁽¹³⁹⁾

La participation à des activités de loisir constitue un élément d'une stratégie de réduction des obstacles à l'intégration sociale.

Pour l'ensemble du Québec, 4,8 % des personnes âgées de 15 à 64 ans et ayant une incapacité, affirment ne jamais participer à une activité de loisir à l'extérieur de leur résidence. Les principales activités de loisir sont les visites à des amis (90,9 %), le magasinage (81,8 %) et les activités religieuses (41,7 %).⁽¹⁴⁰⁾

RÉFÉRENCES

Références

1. CENTRE de Services sociaux de l'Estrie (Le) (1992). *Rapport annuel sur la protection de la jeunesse 1991-1992*. Sherbrooke. p.9.
2. CENTRE de Services sociaux de l'Estrie (Le) (1993). *Rapport annuel sur la protection de la jeunesse 1992-1993*. Sherbrooke. p.9.
3. MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux (1992). *La politique de la santé et du bien-être*. Québec, Gouvernement du Québec. p. 32.
4. Op. cit., réf. 2.
5. Ibidem.
6. SANTÉ Québec et Hôpital Rivière des Prairies (1992). *Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes*. [Montréal]
7. MINISTÈRE de l'Éducation (1992). *Indicateurs sur la situation de l'enseignement primaire et secondaire 1992*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 41 et 71.
8. Op. cit., réf. 7, p. 40.
9. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1986). *Statistiques 1985, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 87 et 97.
10. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1987). *Statistiques 1986, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 107 et 117.
11. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1988). *Statistiques 1987, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 109 et 119.
12. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1989). *Statistiques 1988, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 48 et 66.
13. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1990). *Statistiques 1989, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 48 et 66.
14. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1991). *Statistiques 1990, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 42 et 60.
15. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1992). *Statistiques 1991, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 44 et 62.
16. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1993). *Statistiques 1992, criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*. Québec, Gouvernement du Québec. pp 19 et 37.
17. Op. cit., réf. 16, p. 4.
18. CENTRE de Services sociaux de l'Estrie (Le) (1993). *Rapport annuel 1992-1993 : clientèle des jeunes contrevenants*. [Sherbrooke] p. 16.
19. STATISTIQUE Canada (1993). *Enquête sur la violence faite aux femmes*. [Ottawa]

-
20. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1988). *Statistiques 1987, violence conjugale*. Québec, Gouvernement du Québec. p. 17.
 21. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1989). *Statistiques 1988, violence conjugale*. Québec, Gouvernement du Québec. p. 17.
 22. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1990). *Statistiques 1989, violence conjugale*. Québec, Gouvernement du Québec. p. 17.
 23. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1991). *Statistiques 1990, violence conjugale*. Québec, Gouvernement du Québec. p. 17.
 24. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1992). *Statistiques 1991, violence conjugale*. Québec, Gouvernement du Québec. p. 17.
 25. MINISTÈRE de la Sécurité publique (1993). *Statistiques 1992, violence conjugale*. Québec, Gouvernement du Québec. p. 17.
 26. SECRÉTARIAT à la condition féminine (1993). *Femmes des années 1990*. Portrait statistique. Ottawa, Gouvernement du Canada. p. 29.
 27. SECRÉTARIAT à la condition féminine (1993). *La politique en matière de condition féminine*. Ottawa, Gouvernement du Canada. p. 118.
 28. Op. cit., réf. 20.
 29. Op. cit., réf. 21.
 30. Op. cit., réf. 22.
 31. Op. cit., réf. 23.
 32. Op. cit., réf. 24.
 33. Op. cit., réf. 25.
 34. Op. cit., réf. 19.
 35. Op. cit., réf. 26, p. 28.
 36. MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux (1993). *Plan d'action en matière de condition féminine au MSSS, 1993-1996*. Document de travail. Québec. p. 125.
 37. Op. cit., réf. 19.
 38. Op. cit., réf. 22, p. 120.
 39. Ibidem.
 40. SANTÉ QUÉBEC (1987). *Enquête Santé Québec*. [Montréal]
 41. SANTÉ et Bien-être Canada (1989). *Enquête nationale sur l'alcool et les autres drogues*. [Ottawa]
-

-
42. MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux (1990). *Les changements dans la consommation d'alcool au Québec : principales données*. Québec, MSSS. ISBN: 2-550-20997-4. pp 31 et 37.
 43. Op. cit., réf. 41.
 44. Op. cit., réf. 40.
 45. MINISTÈRE de l'Éducation du Québec (1991). *Les habitudes de vie des élèves du secondaire : Rapport d'étude*. Québec. 74 p.
 46. Op. cit., réf. 40.
 47. Op. cit., réf. 41.
 48. Ibidem.
 49. Ibidem.
 50. Op. cit., réf. 40.
 51. Op. cit., réf. 41.
 52. Ibidem.
 53. Ibidem.
 54. Op. cit., réf. 40.
 55. Ibidem.
 56. MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux (1993). *Dynamiques sociales et motivations associées à la consommation d'alcool*. Québec. 46 p.
 57. Op. cit., réf. 3, p. 60.
 58. Op. cit., réf. 60.
 59. RÉGIE de l'Assurance maladie du Québec (1992). *Rapport du comité d'analyse de la consommation médicamenteuse des personnes âgées*. Québec.
 60. RÉGIE de l'Assurance maladie du Québec (1993). *Statistiques annuelles 1992*. Québec.
 61. Op. cit., réf. 40.
 62. SANTÉ QUÉBEC (1991). *Enquête sur la consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes québécois âgés entre 15 et 29 ans*. Québec.
 63. CONSEIL de la Santé et des Services sociaux de la Montérégie (1990). *Rapport synthèse pour des priorités régionales : validation des objectifs de santé et bien-être*. [] p. 96.
 64. ROCHON, Madeleine (1992). *Taux de grossesse des adolescentes de moins de 18 ans selon l'issu et la région socio-sanitaire de résidence en 1990*. Donnée préliminaire, MSSS, Québec. p. 2.
-

-
65. KAPLAN, N.M. (1989). Importance of coronary heart disease risk factors in the management of hypertension. *American Journal of Medicine*. [] pp 1-4.
 66. SANTÉ QUÉBEC (1990). *Enquête québécoise sur la santé cardio-vasculaire*. []
 67. CONSEIL des Affaires sociales et de la Famille (1985). *Le point sur les habitudes de vie : le tabac*. Québec, Gouvernement du Québec. p. 57.
 68. Op. cit., réf. 40.
 69. Ibidem.
 70. GRUNDY, S.M. et al (1987). *Cardiovascular and risk factor evaluation of healthy American adults: a statement for physicians by an ad hoc committee appointed by the steering committee*. American Heart Association. []
 71. Op. cit., réf. 66.
 72. SANTÉ QUÉBEC (1990). *Enquête sur la nutrition*. []
 73. Op. cit., réf. 70.
 74. LEMAY, P. (1988). Le diabète sucré au Canada : quelques données démographiques. *Maladies chroniques au Canada*. (Mars). [] p. 36.
 75. POWELL, K.E. et al (1987). Physical activity and the incidence of coronary heart disease. *Ann. Rev. Public Health*, Vol 8, p. 253-287.
 76. CASPERSEN, C.J. (1987). Physical inactivity and coronary heart disease. *The physician and sport medicine*. Vol. 15, no. 11, p. 43-44. []
 77. SERVICE de l'analyse et de la recherche socio-économique (1987). *La pratique de l'activité physique par les Québécois*. Ministère du loisir, de la chasse et de la pêche, Québec. p. 8.
 78. PICA, L., M. Boucher et al (1988). *Rapport d'étude sur la prévalence de l'hypertension artérielle à Laval*. Département de santé communautaire, Cité de la santé de Laval, Québec.
 79. Op. cit., réf. 66.
 80. UNIVERSITY OF SHERBROOKE (1988). *Surgeon general report on nutrition and health : Summary and recommendations*. Department of Health and Human services. DHHS Publications, Sherbrooke. No 88-50210-B.
 81. Op. cit., réf. 40.
 82. Op. cit., réf. 70.
 83. Ibidem.
 84. PAQUET, G. (1989). *Santé et inégalités sociales : un problème de distance culturelle*. Institut québécois de recherche sur la culture. [Montréal] 131 p.
-

-
85. Op. cit., réf. 40.
 86. ENQUÊTE Santé Québec (1988). *Et la santé ça va* (Tome 1). Rapport de l'enquête Santé Québec 1987. Québec. p. 61.
 87. Op. cit., réf. 40.
 88. INSTITUT NATIONAL du cancer du Canada (1992). *Statistiques canadiennes sur le cancer 1992*. Statistique Canada, Santé et Bien-être Social Canada. Ottawa. 92 p.
 89. Op. cit., réf. 67.
 90. MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux (1993). *Plan d'action pour le dépistage du cancer du sein*. [] 238 p.
 91. Op. cit., réf. 40.
 92. Ibidem.
 93. CHOINIERE R., Y. ROBITAILLE, D. DORVAL, Y. SAUVAGEAU (1993). *Profil des traumatismes au Québec: Disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)*. Québec. 493 p.
 94. Op. cit., réf. 93, p. 75.
 95. Op. cit., réf. 93, p. 446.
 96. Op. cit., réf. 93, pp 96 et 462.
 97. Op. cit., réf. 93, p. 292.
 98. Op. cit., réf. 93, p. 292.
 99. Ibidem.
 100. ÉQUIPE RÉGIONALE de Santé publique de l'Estrie (à paraître). *Bilan routier en Estrie, 1983-1991*. Sherbrooke.
 101. Ibidem.
 102. ÉQUIPE RÉGIONALE de Santé publique de l'Estrie (1994). *Identification des sites dangereux du réseau routier en Estrie pour la période 1987-1991*. Sherbrooke.
 103. SOCIÉTÉ de l'Assurance automobile du Québec (1991). *Évolution du taux d'utilisation des dispositifs de retenue dans les véhicules routiers au Québec*. Québec. 69 p.
 104. SOCIÉTÉ de l'Assurance automobile du Québec (1993). *Infractions Révocations, Suspensions de 1987 à 1991*. Québec. (Mai) 51 p.
 105. Op. cit., réf. 93, p. 292 et 452.
 106. Op. cit., réf. 93, p. 292 et 468.
-

-
107. Op. cit., réf. 93, p. 292 et 467.
 108. Op. cit., réf. 93, p. 292 et 469.
 109. COMMISSION de la Santé et de la Sécurité du travail (s.d.). *Portrait régional, 1990-1992*. Direction générale de l'Estrie, Sherbrooke. 8 p.
 110. GOELIN G. (1988). *Sondage sur les blessures subies par les Québécois lors de la pratique d'activités physiques et sportives au Québec*. Régie de la sécurité dans les sports au Québec. Québec. (Juin) 63 p.
 111. RÉGIE de la Sécurité dans les sports du Québec (1990). *Analyse des coûts socio-économiques associés à la morbidité et la mortalité d'origine sportive et récréative au Québec en 1987*. Trois-Rivières. (Avril) 143 p.
 112. Op. cit., réf. 41, p. 292.
 113. Op. cit., réf. 109.
 114. Op. cit., réf. 40.
 115. CHUS-DSC (1988). *Enquête Santé Québec, Faits saillants 1987, Région de l'Estrie*. Sherbrooke. (Octobre) 25 p.
 116. Op. cit., réf. 115, p. 18.
 117. Op. cit., réf. 67.
 118. Op. cit., réf. 40.
 119. REMIS, R.S. (1992). *Rapport sur la situation du SIDA et de l'infection au VIH au Québec, 1992. Résultats de la première année du mandat : 1 février 1991 au 31 mars 1992*. Centre d'études sur le SIDA, DSC de l'Hôpital général de Montréal, Québec. p. 23.
 120. Op. cit., réf. 40.
 121. Op. cit., réf. 6.
 122. Op. cit., réf. 40.
 123. Op. cit., réf. 6.
 124. Op. cit., réf. 40.
 125. Ibidem.
 126. Op. cit., réf. 6.
 127. RÉGIE RÉGIONALE de la Santé et des Services sociaux de l'Estrie (1993). *Plan régional d'organisation de services aux aînées, Estrie 1993-2002*. Sherbrooke. (Août) 163 p.
 128. MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux (1993). *Données de population J36 - série 2A de 1991*. Service de l'infocentre. Québec.

-
129. SAUCIER, A. et P. LAFONTAINE (1991). *Un portrait statistique des adultes à domicile et en établissement selon ESLA*. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec.
 130. Op. cit., réf. 40.
 131. Op. cit., réf. 3, p. 123.
 132. STATISTIQUE CANADA (1986). *Enquête sur la santé et la limitation des activités (ELSA)*. []
 133. MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux (1992). *Le portrait des personnes ayant des incapacités au Québec en 1986*. DGPE # 18. Québec. (Mai) p. 17.
 134. Op. cit., réf. 133, p. 22.
 135. Op. cit., réf. 133, p. 67.
 136. Op. cit., réf. 133, p. 24.
 137. Op. cit., réf. 133, p. 27.
 138. Op. cit., réf. 133, p. 33.
 139. Ibidem.
 140. Op. cit., réf. 133, p. 43.



ANNEXE



Définitions

NOTE : Les définitions qui suivent ont été tirées textuellement de la source citée entre () sous chacun des termes listés.

Abandon : (LPJ)	si ses parents ne vivent plus, ne s'en occupent plus ou cherchent à s'en défaire (article 38a de la Loi de la protection de la jeunesse)
	si ses parents ne s'acquittent pas des obligations de soin, d'entretien et d'éducation qu'ils ont à l'égard de leur enfant ou ne s'en occupent pas d'une façon stable alors qu'il est confié à un établissement ou à une famille d'accueil depuis deux ans (article 38.1c de la Loi de la protection de la jeunesse)
Abus physiques : (LPJ)	s'il est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d'excès ou de négligence (article 38g de la Loi de la protection de la jeunesse)
Abus sexuels : (LPJ)	s'il est victime d'abus sexuels par suite d'excès ou de négligence (article 38g de la Loi de la protection de la jeunesse)
Anomalies congénitales : (CIM-9)	regroupement des maladies codées 740 à 759 de la Classification internationale des maladies (9 ^e révision).
Apparentée (personne) : (Statistique Canada)	qui a des liens par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption.
CAGE : (ESQ, 1987)	indicateur de risques reliés à la consommation d'alcool qui s'obtient à partir de renseignements sur les comportements, les sentiments (dont la culpabilisation) et les problèmes liés à une consommation excessive. Élaborées dans le cadre de recherches cliniques en Angleterre et aux États-Unis, les questions ont été reprises dans le questionnaire auto-administré de Santé Québec. Il sert à définir les buveurs à risque.
Détresse psychologique : (niveau élevé de) (ESQ, 1987)	niveau le plus élevé du «score de détresse psychologique» caractérisé par un plus grand nombre de symptômes psychologiques ou physiques que l'on pense être reliés à des désordres psychiatriques. Il identifie les gens ayant des symptômes assez nombreux ou intenses pour nécessiter une intervention. Le score de détresse psychologique est un score estimé à l'aide d'une échelle de santé mentale, le «Psychiatric Symptom Index» (PSI), développée par F.W. Ilfeld à Chicago. Cette échelle tente de mesurer la fréquence des gens qui présentent des symptômes de détresse psychologique. Elle est associée aux états dépressifs, aux états anxieux et à certains symptômes d'agressivité et de troubles cognitifs, mais ne vise pas à mesurer des diagnostics psychiatriques précis.
DSMIII : (ESQ, 1987)	dépendance à l'alcool déterminée à partir du mode de consommation pathologique et du handicap de fonctionnement professionnel ou social associé à la consommation excessive d'alcool. Cet indicateur s'inspire de la définition diagnostique de la dépendance à l'alcool DSMIII, (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) utilisé en psychiatrie.

Établissement (en) :
(ESLA, 1986)

les orphelinats et les foyers pour enfants; les foyers de soins spéciaux et les établissements pour les personnes âgées et celles souffrant d'une maladie chronique;
les centres hospitaliers;
les établissements psychiatriques;
les centres de traitement et les établissements pour les personnes ayant une incapacité physique.

Toute personne résidant hors établissement est considérée comme vivant à domicile.

Événements stressants :
(Indice d')
(ESQ, 1987)

indice construit en fonction de deux types d'information : l'occurrence au cours des 12 derniers mois de certains événements (déménagement, retraite, perte d'emploi, divorce, séparation, maladie au foyer, décès d'un proche) souvent associés à un risque accru de morbidité ou au recours à des habitudes de vie nocives, et une échelle faisant état du niveau de stress perçu par le répondant suite à ce ou ces événements.

Incapacité :
(OMS)

(ESLA, 1986)

toute réduction ou absence (résultant d'une déficience) de la capacité d'exécuter une activité de la manière ou de la plénitude considérée comme normale par un être humain.

ESLA a quantifié la gravité selon l'intensité et l'étendue des incapacités d'une personne. Chaque individu reçoit un certain nombre de points selon la difficulté à accomplir une série d'actions. Plus l'incapacité est grande, plus le nombre de points sera élevé. L'addition de ces points permet de situer la personne sur une échelle de gravité :

- incapacité légère (1 à 4),
- incapacité modérée (5 à 10),
- incapacité grave (11 à 39).

(ESQ, 1987) :

ESQ distingue deux types d'incapacité :

- 1) l'incapacité au cours des deux semaines précédant l'enquête :
 - journées d'alimentation,
 - journées d'incapacité sans alimentation,
 - journées de restriction dans l'accomplissement des activités;
- 2) l'incapacité à long terme :
 - limitation quelconque,
 - besoin d'aide pour les soins personnels, pour les soins «instrumentaux» (s'occuper de ses affaires, faire l'entretien ménager quotidien, faire ses commissions ou se déplacer à l'extérieur de la maison),
 - confinement au lit ou au fauteuil, et
 - incapacité de sortir de la maison.

Le nombre de journées d'incapacité par personne a été calculé en multipliant par 26 fois le nombre de journées d'incapacité au cours des deux dernières semaines, ce qui donne une moyenne annuelle.

Ménage privé : (Statistique Canada)	personnes ou groupe de personnes occupant un logement privé.
Négligence : (LPJ)	<p>si son développement mental ou affectif est menacé par l'absence de soins appropriés ou par l'isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents (article 38b de la Loi de la protection de la jeunesse)</p> <p>si sa santé physique est menacée par l'absence de soins (article 38c de la Loi de la protection de la jeunesse)</p> <p>s'il est privé de conditions matérielles d'existence appropriées à ses besoins et aux ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde (article 38d de la Loi de la protection de la jeunesse)</p> <p>s'il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique (article 38e de la Loi de la protection de la jeunesse)</p> <p>s'il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable en égard à son âge (article 38f de la Loi de la protection de la jeunesse)</p>
Psychotropes : (médicaments)	désignent les médicaments visant à agir sur le système nerveux central, par exemple en :
	<ul style="list-style-type: none"> • combattant l'anxiété (anxiolitiques); • calmant l'individu (sédatifs); • induisant ou prolongeant le sommeil (hypnotiques); • soulageant la douleur et/ou contrôlant la fièvre (analgésiques et antipyrétiques); • combattant les convulsions (anticonvulsivants).
Revenu (niveau de) : (ESQ, 1987)	indice socio-économique obtenu à partir du revenu familial et du nombre de personnes par ménage.
Traumatismes : non intentionnels (CIM-9)	<p>regroupement des maladies codées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • E810 à E819 (.0, .1, .9)¹ (occupants de véhicules à moteur) • E810 à E819 (.2, .3) (motocyclistes) • E810 à E819 (.6) E826.1 (cyclistes) • E810 à E819 (.7) (piétons) • E830, E832, E910 (noyades) • E850 à E869 (intoxications accidentnelles) • E880 à E888 (chutes accidentnelles) • E890 à E899, E924 (incendies et brûlures) <p>selon la Classification internationale des maladies (9^e révision).</p>

¹ Les chiffres entre parenthèses correspondent au 4^e chiffre du code E (ex. : E810.0).

Troubles de : comportement (LPJ)	s'il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour corriger la situation ou n'y parviennent pas (article 38h de la Loi de la protection de la jeunesse)
	s'il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d'accueil, un centre d'accueil ou un centre hospitalier alors que sa situation n'est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse (article 38.1a de la Loi de la protection de la jeunesse)
	s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison (article 38.1b de la Loi de la protection de la jeunesse)
Troubles des conduites : (Enquête québécoise sur la Santé mentale des jeunes, 1992)	il s'agit d'un ensemble de conduites répétitives et persistantes dans lesquelles sont bafoués, soit les droits fondamentaux des autres, soit les normes ou les règles sociales correspondant à l'âge de l'enfant (agressions physiques, vols, méfaits divers).
Troubles mentaux : (ESQ, 1987)	regroupement des maladies codées : <ul style="list-style-type: none"> • 290 à 316 (troubles mentaux sauf le retard mental (317 à 319)) • 780.5 (troubles du sommeil) • 799.2 (nervosité) selon la Classification internationale des maladies (9 ^e révision).
(Enquête québécoise sur la Santé mentale des jeunes, 1992)	correspondent à des troubles dépressifs, troubles anxieux et les troubles liés aux comportements perturbateurs.
Violence : (Enquête sur la violence faite aux femmes, 1993)	désigne les actes d'agressions physiques ou sexuelles considérés comme une infraction en vertu du Code criminel du Canada et conséquemment amèneraient la police à intervenir.

SECTION II

Liste des tableaux

Population en général

1. Population selon le groupe d'âge et le sexe, CLSC Maria-Thibault, 1991
2. Population selon le groupe d'âge et le sexe, CLSC La Chaumi re, 1991
3. Population selon le groupe d'âge et le sexe, CLSC Fleur de Lys, 1991
4. Population selon le groupe d'âge et le sexe, CLSC Val St-Fran ois, 1991
5. Population selon le groupe d'âge et le sexe, CLSC Albert-Samson, 1991
6. Population selon le groupe d'âge et le sexe, CLSC Alfred-Desrochers, 1991
7. Population selon le groupe d'âge et le sexe, CLSC Gaston-Lessard, 1991
8. Population selon le groupe d'âge et le sexe, CLSC SOC, 1991
9. Population selon le groupe d'âge et le sexe, MRC de Sherbrooke, 1991
10. Population selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1991
11. Population selon le groupe d'âge et le sexe, Qu bec, 1991
12. Population selon la modalit  de vie, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1986
13. Population selon la modalit  de vie, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1991
14. Population dans les m nages priv s selon le type de m nage, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1991
15. Personnes âg es de 15 ans et plus selon l' tat matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1986
16. Personnes âg es de 15 ans et plus selon l' tat matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1991
17. Personnes âg es de 15 ans et plus selon l'activit  et le sexe, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1991
18. Population dans les m nages priv s selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1986
19. B n ficiaires de l'aide sociale selon le groupe d'âge, par CLSC*, Estrie et Qu bec, 1992
20. Natalit  et f condit , par CLSC, Estrie et Qu bec, 1986
21. Natalit  et f condit , par CLSC, Estrie et Qu bec, 1991
22. Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la m re, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1986
23. Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la m re, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1991
24. F condit  selon le groupe d'âge de la m re, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1986
25. F condit  selon le groupe d'âge de la m re, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1991
26. Naissances pr matur es et naissances de poids insuffisant, par CLSC, Estrie et Qu bec, 1987-1991
27. Esp rance de vie 脿 la naissance selon le sexe, Estrie et Qu bec, 1975-1977 et 1985-1987
28. Esp rance de vie totale, en institution et hors institution, selon le sexe et l' ge, Qu bec, 1987
29. Pr valence des principaux probl mes de sant  selon le sexe, Estrie et Qu bec, 1987
30. Population selon la cause de mortalit  et le sexe, Estrie et Qu bec, 1985-1987

-
31. Nombre estimé de personnes âgées de 15 ans et plus selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993
32. Nombre estimé de personnes selon l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993
33. Nombre estimé de personnes selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993
- Familles**
34. Familles de recensement dans les ménages privés selon la structure de la famille, la présence d'enfant-s et leur âge (plus ou moins de 18 ans), par CLSC, Estrie et Québec, 1986
35. Familles de recensement dans les ménages privés selon la structure de la famille, la présence d'enfant-s et leur âge (plus ou moins de 18 ans), par CLSC, Estrie et Québec, 1991
36. Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant-s à la maison selon la structure de la famille et le nombre d'enfants, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
37. Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant-s à la maison selon la structure de la famille et le nombre d'enfants, par CLSC*, Estrie et Québec, 1991
38. Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant-s de moins de 18 ans dont le-s parent-s travaille-nt selon la structure de la famille, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
39. Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant-s de moins de 18 ans selon la structure de la famille et le groupe d'âge du plus jeune enfant, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
40. Familles de recensement dans les ménages privés dont aucun membre n'est actif selon la structure de la famille, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
41. Familles de recensement dans les ménages privés dont aucun membre n'est actif selon la structure de la famille, par CLSC*, Estrie et Québec, 1991
42. Familles économiques, personnes hors famille économique et personnes dans les unités familles à faible revenu, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
43. Familles économiques, personnes hors famille économique et personnes dans les unités familles à faible revenu, par CLSC*, Estrie et Québec, 1991
44. Ménages bénéficiaires de l'aide sociale selon la composition familiale, par CLSC*, Estrie et Québec, 1992
- Parents d'enfants de moins de 18 ans**
45. Parents d'enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, le groupe d'âge et le sexe, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
46. Parents d'enfants de moins de 18 ans en chômage selon la structure de la famille et le sexe, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
47. Mères âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés selon l'activité et le groupe d'âge des enfants à la maison, par CLSC*, Estrie et Québec, 1991
- Enfants de moins de 18 ans**
48. Enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille et le groupe d'âge, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
49. Enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille et le groupe d'âge, par CLSC*, Estrie et Québec, 1991
50. Enfants de moins de 18 ans dans les ménages privés selon le groupe d'âge et la suffisance du revenu, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
51. Enfants de moins de 18 ans dans les ménages privés selon la structure de la famille et la suffisance du revenu, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986

-
52. Enfants de moins de 18 ans bénéficiaires de l'aide sociale selon le groupe d'âge, par CLSC*, Estrie et Québec, 1992
53. Signalements retenus à la DPJ selon le type de problème, par CLSC*, Estrie et Québec, 1992-1993
54. Signalements retenus à la DPJ selon le groupe d'âge, par CLSC*, Estrie et Québec, 1992-1993
55. Enfants pris en charge à la DPJ selon le type de problème, par CLSC*, Estrie et Québec, 1992-1993
56. Enfants pris en charge à la DPJ dans l'année selon le groupe d'âge, par CLSC*, Estrie et Québec, 1992-1993
57. Jeunes ayant bénéficié de services ou pour lesquels il y a eu une demande de services, par CLSC, Estrie et Québec, 1991-1992 et 1992-1993
58. Grossesses d'adolescentes (moins de 18 ans) selon l'issue, par CLSC*, Estrie et Québec, 1987-1991
59. Suicides chez les 15-17 ans selon le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991
60. Enfants âgés de moins de 1 an selon la cause de mortalité, par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991 (nombre annuel moyen)
61. Enfants âgées de moins de 1 an selon la cause de mortalité, Estrie et Québec, 1987-1991 (taux annuel moyen)
62. Enfants âgés de 1 à 14 ans selon la cause de mortalité et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991 (nombre annuel moyen)
63. Enfants âgés de 1 à 14 ans selon la cause de mortalité et le sexe, Estrie et Québec, 1987-1991 (taux annuel moyen)
64. Nombre estimé de personnes âgées de 0 à 14 ans selon l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993
65. Nombre estimé de personnes âgées de 0 à 14 ans selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993
- 15 - 24 ans**
66. Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la modalité de vie, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
67. Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la modalité de vie, par CLSC, Estrie et Québec, 1991
68. Personnes âgées de 15 à 24 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
69. Personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'état matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
70. Personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'état matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1991
71. Personnes âgées de 15 à 24 ans en chômage selon le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
72. Personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'activité et le sexe, par CLSC*, Estrie et Québec, 1991
73. Personnes âgées de 15 à 24 ans dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
74. Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la cause de mortalité et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991 (nombre annuel moyen)
75. Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la cause de mortalité et le sexe, Estrie et Québec, 1987-1991 (taux annuel moyen)
76. Nombre estimé de personnes âgées de 15 à 24 ans selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993
-

-
77. Nombre estimé de personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993
78. Nombre estimé de personnes âgées de 15 à 24 ans selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993
- 25 - 44 ans**
79. Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la modalité de vie, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
80. Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la modalité de vie, par CLSC, Estrie et Québec, 1991
81. Personnes âgées de 25 à 44 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
82. Personnes âgées de 25 à 44 ans selon l'état matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
83. Personnes âgées de 25 à 44 ans selon l'état matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1991
84. Personnes âgées de 25 ans et plus selon l'activité et le sexe, par CLSC*, Estrie et Québec, 1991
85. Personnes âgées de 25 à 44 ans dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
86. Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la cause de mortalité et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991 (nombre annuel moyen)
87. Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la cause de mortalité et le sexe, Estrie et Québec, 1987-1991 (taux annuel moyen)
88. Nombre estimé de personnes âgées de 25 à 44 ans selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993
89. Nombre estimé de personnes âgées de 25 à 44 ans selon l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993
90. Nombre estimé de personnes âgées de 25 à 44 ans selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993
- 45 - 64 ans**
91. Personnes âgées de 45 à 64 ans selon la modalité de vie, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
92. Personnes âgées de 45 à 64 ans selon la modalité de vie, par CLSC, Estrie et Québec, 1991
93. Personnes âgées de 45 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
94. Personnes âgées de 45 à 64 ans selon l'état matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986
95. Personnes âgées de 45 à 64 ans selon l'état matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1991
96. Personnes âgées de 45 à 64 ans dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986
97. Personnes âgées de 45 ans à 64 ans selon la cause de mortalité et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991 (nombre annuel moyen)
98. Personnes âgées de 45 ans à 64 ans selon la cause de mortalité et le sexe, Estrie et Québec, 1987-1991 (taux annuel moyen)
99. Nombre estimé de personnes âgées de 45 à 64 ans selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993
100. Nombre estimé de personnes âgées de 45 à 64 ans selon l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993

- 101. Nombre estimé de personnes âgées de 45 à 64 ans selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993**
- 65 ans et plus**
- 102. Personnes âgées de 65 ans et plus selon la modalité de vie, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986**
- 103. Personnes âgées de 65 ans et plus selon la modalité de vie, par CLSC, Estrie et Québec, 1991**
- 104. Personnes âgées de 65 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986**
- 105. Personnes âgées de 65 ans et plus selon l'état matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986**
- 106. Personnes âgées de 65 ans et plus selon l'état matrimonial et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1991**
- 107. Personnes âgées de 65 ans et plus dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC*, Estrie et Québec, 1986**
- 108. Personnes âgées de 65 ans et plus selon la cause de mortalité et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991 (nombre annuel moyen)**
- 109. Personnes âgées de 65 ans et plus selon la cause de mortalité et le sexe, Estrie et Québec, 1987-1991 (taux annuel moyen)**
- 110. Évolution de l'espérance de vie, Région 05, Québec, 1975-1977, 1979-1983 et 1985-1987**
- 111. Nombre estimé de personnes âgées de 65 ans et plus selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993**
- 112. Nombre estimé de personnes âgées de 65 ans et plus selon l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993**
- 113. Nombre estimé de personnes âgées de 65 ans et plus selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993**
- 114. Nombre estimé de personnes âgées de 75 ans et plus selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993**
- 115. Nombre estimé de personnes âînées ayant une incapacité, vivant à domicile selon le groupe d'âge, le sexe et la gravité, par CLSC, Estrie, 1993**
- 116. Nombre estimé de personnes âînées ayant une incapacité, vivant en établissement selon le groupe d'âge, le sexe et la gravité, par CLSC, Estrie, 1993**
- 117. Nombre estimé de personnes âînées ayant une incapacité, vivant à domicile selon la nature de l'incapacité, le groupe d'âge et le sexe, par CLSC, Estrie, 1993**
- 118. Nombre estimé de personnes âînées ayant une incapacité, vivant en établissement selon la nature de l'incapacité, le groupe d'âge et le sexe, par CLSC, Estrie, 1993**
- 119. Nombre estimé de personnes âînées vivant à domicile et qui ont besoin d'aide ou d'aide supplémentaire pour les activités quotidiennes selon la gravité de l'incapacité et le sexe, par CLSC, Estrie, 1993**
- Traumatismes**
- 120. Décès 1988-89-90 et hospitalisations 1989-1990, 1990-1991 selon la catégorie de traumatisme, Estrie**
- 121. Décès par traumatisme selon l'intention, Estrie, Québec, 1988-1990**
- 122. Nombre annuel moyen de décès 1976-1990 et d'hospitalisations 1981-1991 et taux ajusté, par chute accidentelle, Estrie, Québec**
- 123. Nombre annuel moyen de décès 1976-1990 et d'hospitalisations 1981-1991 et taux ajusté, piétons, Estrie, Québec**

-
- 124. Nombre annuel moyen de décès 1976-1990 et d'hospitalisations 1981-1991 et taux ajusté, occupants de véhicules à moteur, Estrie, Québec
 - 125. Nombre annuel moyen de décès 1976-1990 et d'hospitalisations et taux ajusté, pour l'ensemble des traumatismes, Estrie, Québec
 - 126. Répartition des décès 1988-1990 et d'hospitalisations 1989-1991, par traumatisme selon la catégorie, Estrie, Québec
 - 127. Taux d'hospitalisations annuel moyen pour 100 000 pour certaines catégories de traumatismes selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1988-1990
 - 128. Taux de mortalité annuel moyen pour 100 000 pour certaines catégories de traumatismes selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 1988-1990

* Les CLSC Gaston-Lessard et SOC sont regroupés.

Notes méthodologiques concernant les données du recensement de Statistique Canada

NOTE : Ces informations ont été tirées quasi textuellement des documents publiés par Statistique Canada.

Arrondissement : aléatoire

Par souci de confidentialité, Statistique Canada arrondit aléatoirement les données disponibles jusqu'à un multiple de «5». Dans certains tableaux dont les totaux sont arrondis séparément, la somme des parties ne correspond pas au total indiqué. L'arrondissement aléatoire entraîne aussi une perte de précision pour les cases de données renfermant de petits nombres.

Erreur : d'échantillonnage

Pour plusieurs tableaux tirés du recensement canadien, même si la proportion de la population échantillonnée est très élevée (20 %)¹, il n'en demeure pas moins que ces données sont des estimations, sujettes donc à des erreurs d'échantillonnage dont il faut tenir compte dans le cas de petits chiffres. À titre indicatif, le tableau suivant présente une évaluation approximative de l'erreur provenant de l'échantillonnage (pour l'ensemble du Canada) pour les deux derniers recensements. Ainsi, pour une donnée échantillonnée dont la valeur est 1 000, la valeur réelle de la population se situe entre $1\ 000 \pm$ trois fois l'erreur-type ou $1\ 000 \pm 3 \times 65$, ou entre 805 et 1 195.

Erreur type approximative due à l'échantillonnage pour les données-échantillon du recensement de 1986 et 1991		
Valeur contenue dans la case	Erreur type approximative	
	1986	1991
50 ou moins	15	15
100		20
200		30
500	45	45
1 000	65	65
2 000		90
5 000	140	140
10 000	200	200
20 000		280
50 000	435	450
100 000	600	630
500 000	1 300	1 400

SOURCES : OUELLET, Francine (1990). *Connaissance surveillance de l'état de santé de la population, milieu social II*. Montréal, Département de santé communautaire de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. pp 4-5.

STATISTIQUE CANADA (1993). *Le catalogue du recensement de 1991*. (2^e éd.) Ottawa. No 92-302 F. p. 194.

¹ Une note spécifiant s'il s'agit de données intégrales ou échantillonnelles apparaît au bas des tableaux concernés.

Faible revenu :

Les gens à faible revenu sont ceux qui doivent consacrer au moins 60 % de leur revenu aux besoins essentiels (se nourrir, se loger et se vêtir).

Ce seuil est ajusté selon la taille du ménage et le lieu de résidence et est mis à jour en fonction du coût de la vie.

Seuils de faible revenu pour les familles économiques et les personnes seules, 1985					
Taille du secteur de résidence					
Taille de la famille	500 000 et plus	100 000 à 499 999	30 000 à 99 999	Petites régions urbaines	Régions rurales (agricole et non agricoles)
1	10 233	9 719	9 117	8 429	7 568
2	13 501	12 815	11 956	11 093	9 891
3	18 061	17 115	15 996	14 880	13 244
4	20 812	19 779	18 490	17 200	15 310
5	24 252	22 963	21 415	19 952	17 803
6	26 488	25 026	23 393	21 758	19 436
7 et plus	29 155	27 606	25 801	23 994	21 415

SOURCE : Statistique Canada.

Seuils de faible revenu pour les familles économiques et les personnes seules, 1990					
Taille du secteur de résidence					
Taille de la famille	500 000 et plus	100 000 à 499 999	30 000 à 99 999	Petites régions urbaines	Régions rurales (agricole et non agricoles)
1	14 155	12 433	12 146	11 072	9 637
2	19 187	16 854	16 464	15 008	13 064
3	24 389	21 421	20 926	19 076	16 605
4	28 081	24 662	24 094	21 964	19 117
5	30 680	26 946	26 324	23 997	20 887
6	33 303	29 248	28 573	26 047	22 672
7 et plus	35 818	31 460	30 734	28 017	24 385

SOURCE : Statistique Canada.

Population en général

TABLEAU 1

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
CLSC Maria-Thibault, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	135	1.3	135	1.3	270	1.3
0-4	735	6.9	710	6.9	1450	6.9
5-9	845	7.9	795	7.7	1645	7.8
10-14	935	8.8	775	7.5	1705	8.1
15-19	740	6.9	690	6.7	1430	6.8
20-24	635	5.9	525	5.1	1160	5.5
25-29	790	7.4	755	7.3	1545	7.4
30-34	870	8.1	895	8.7	1765	8.4
35-39	940	8.8	860	8.3	1800	8.6
40-44	780	7.3	670	6.5	1450	6.9
45-49	630	5.9	595	5.8	1225	5.8
50-54	505	4.7	500	4.8	1005	4.8
55-59	500	4.7	515	5.0	1015	4.8
60-64	475	4.4	555	5.4	1030	4.9
65-69	490	4.6	485	4.7	975	4.6
70-74	370	3.5	385	3.7	750	3.6
75-79	225	2.1	305	3.0	525	2.5
80-84	140	1.3	185	1.8	320	1.5
85-89	45	0.4	85	0.8	130	0.6
90 ans et +	30	0.3	30	0.3	60	0.3
Total	10675	100.0	10315	100.0	20990	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 2

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
CLSC La Chaumière, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	65	0.9	75	1.0	140	0.9
0-4	410	5.4	390	5.0	800	5.2
5-9	530	7.0	505	6.5	1035	6.7
10-14	705	9.3	665	8.5	1365	8.9
15-19	555	7.3	570	7.3	1130	7.3
20-24	375	5.0	335	4.3	710	4.6
25-29	385	5.1	435	5.6	820	5.3
30-34	545	7.2	555	7.1	1095	7.1
35-39	585	7.7	595	7.6	1175	7.6
40-44	665	8.8	585	7.5	1250	8.1
45-49	535	7.1	480	6.1	1015	6.6
50-54	370	4.9	395	5.0	760	4.9
55-59	345	4.6	425	5.4	770	5.0
60-64	470	6.2	515	6.6	985	6.4
65-69	465	6.2	500	6.4	960	6.2
70-74	305	4.0	380	4.9	680	4.4
75-79	190	2.5	210	2.7	405	2.6
80-84	85	1.1	160	2.0	250	1.6
85-89	35	0.5	90	1.2	130	0.8
90 ans et +	15	0.2	40	0.5	55	0.4
Total	7555	100.0	7825	100.0	15380	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 3

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
CLSC Fleur de Lys, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	175	1.7	150	1.5	320	1.5
0-4	775	7.3	735	7.2	1515	7.3
5-9	780	7.4	780	7.7	1560	7.5
10-14	905	8.6	760	7.5	1665	8.0
15-19	760	7.2	680	6.7	1435	6.9
20-24	630	6.0	565	5.5	1190	5.7
25-29	760	7.2	770	7.6	1530	7.4
30-34	850	8.0	865	8.5	1715	8.3
35-39	880	8.3	790	7.8	1670	8.0
40-44	830	7.8	705	6.9	1535	7.4
45-49	675	6.4	600	5.9	1270	6.1
50-54	510	4.8	485	4.8	990	4.8
55-59	485	4.6	495	4.9	980	4.7
60-64	495	4.7	495	4.9	990	4.8
65-69	470	4.4	490	4.8	965	4.6
70-74	345	3.3	385	3.8	730	3.5
75-79	250	2.4	280	2.7	530	2.6
80-84	110	1.0	170	1.7	275	1.3
85-89	60	0.6	80	0.8	140	0.7
90 ans et +	20	0.2	65	0.6	85	0.4
Total	10580	100.0	10190	100.0	20765	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 4

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
CLSC Val St-François, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	235	1.4	240	1.5	480	1.5
0-4	1155	7.1	1120	7.0	2280	7.1
5-9	1260	7.7	1175	7.3	2440	7.6
10-14	1485	9.1	1355	8.5	2840	8.8
15-19	1270	7.8	1090	6.8	2355	7.3
20-24	940	5.8	875	5.5	1815	5.6
25-29	1130	6.9	1200	7.5	2330	7.2
30-34	1440	8.8	1415	8.8	2855	8.8
35-39	1435	8.8	1400	8.7	2840	8.8
40-44	1365	8.4	1280	8.0	2645	8.2
45-49	1075	6.6	900	5.6	1975	6.1
50-54	770	4.7	750	4.7	1520	4.7
55-59	740	4.5	715	4.5	1455	4.5
60-64	690	4.2	725	4.5	1415	4.4
65-69	565	3.5	645	4.0	1215	3.8
70-74	430	2.6	475	3.0	905	2.8
75-79	290	1.8	385	2.4	680	2.1
80-84	140	0.9	240	1.5	380	1.2
85-89	65	0.4	150	0.9	215	0.7
90 ans et +	35	0.2	110	0.7	145	0.4
Total	16285	100.0	16015	100.0	32305	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).

DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 5

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
CLSC Albert-Samson, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	120	1.5	130	1.6	255	1.6
0-4	650	8.3	665	8.4	1310	8.3
5-9	615	7.8	640	8.1	1255	8.0
10-14	660	8.4	665	8.4	1330	8.4
15-19	575	7.3	510	6.5	1080	6.9
20-24	500	6.4	460	5.8	950	6.0
25-29	615	7.8	600	7.6	1220	7.7
30-34	640	8.1	670	8.5	1310	8.3
35-39	635	8.1	555	7.0	1195	7.6
40-44	585	7.4	535	6.8	1115	7.1
45-49	475	6.0	450	5.7	930	5.9
50-54	340	4.3	380	4.8	715	4.5
55-59	355	4.5	340	4.3	695	4.4
60-64	340	4.3	340	4.3	680	4.3
65-69	305	3.9	345	4.4	650	4.1
70-74	235	3.0	290	3.7	520	3.3
75-79	150	1.9	220	2.8	370	2.3
80-84	115	1.5	145	1.8	260	1.7
85-89	45	0.6	60	0.8	105	0.7
90 ans et +	25	0.3	35	0.4	60	0.4
Total	7865	100.0	7895	100.0	15755	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).

DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 6

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
CLSC Alfred-Desrochers, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	270	1.5	255	1.4	530	1.5
0-4	1200	6.7	1160	6.4	2360	6.6
5-9	1255	7.0	1175	6.5	2440	6.8
10-14	1355	7.6	1200	6.6	2555	7.1
15-19	1180	6.6	1120	6.2	2300	6.4
20-24	1105	6.2	1050	5.8	2155	6.0
25-29	1215	6.8	1285	7.1	2505	7.0
30-34	1435	8.1	1405	7.7	2840	7.9
35-39	1390	7.8	1355	7.5	2750	7.6
40-44	1410	7.9	1405	7.7	2815	7.8
45-49	1175	6.6	1175	6.5	2350	6.5
50-54	975	5.5	950	5.2	1920	5.3
55-59	965	5.4	940	5.2	1905	5.3
60-64	940	5.3	960	5.3	1900	5.3
65-69	805	4.5	990	5.5	1795	5.0
70-74	590	3.3	735	4.0	1330	3.7
75-79	425	2.4	555	3.1	975	2.7
80-84	250	1.4	375	2.1	625	1.7
85-89	95	0.5	210	1.2	305	0.8
90 ans et +	60	0.3	105	0.6	165	0.5
Total	17825	100.0	18155	100.0	35980	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).

DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 7

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
CLSC Gaston-Lessard, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	340	1.4	380	1.3	720	1.4
0-4	1745	7.0	1740	6.2	3480	6.6
5-9	1840	7.4	1765	6.2	3570	6.8
10-14	2005	8.0	2010	7.1	3900	7.4
15-19	1730	6.9	1980	7.0	3730	7.1
20-24	2015	8.1	2240	7.9	4255	8.0
25-29	2170	8.7	2160	7.6	4360	8.2
30-34	2155	8.6	2405	8.5	4575	8.7
35-39	2135	8.6	2250	8.0	4405	8.3
40-44	1950	7.8	2185	7.7	4150	7.9
45-49	1635	6.6	1795	6.4	3415	6.5
50-54	1165	4.7	1310	4.6	2400	4.5
55-59	1080	4.3	1170	4.1	2205	4.2
60-64	870	3.5	1240	4.4	2160	4.1
65-69	890	3.6	1180	4.2	2050	3.9
70-74	665	2.7	1035	3.7	1655	3.1
75-79	510	2.0	850	3.0	1290	2.4
80-84	270	1.1	555	2.0	815	1.5
85-89	55	0.2	240	0.8	285	0.5
90 ans et +	35	0.1	155	0.5	160	0.3
Total	24945	100.0	28115	100.0	53035	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101AB).

DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 8

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
CLSC SOC, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	545	1.5	505	1.3	1050	1.4
0-4	2240	6.3	2180	5.6	4410	6.0
5-9	2270	6.3	2150	5.5	4480	6.1
10-14	2685	7.5	2360	6.1	5075	6.9
15-19	2545	7.1	2460	6.3	5010	6.8
20-24	3195	8.9	3165	8.1	6265	8.5
25-29	3420	9.5	3410	8.8	6650	9.0
30-34	3230	9.0	3390	8.7	6585	8.9
35-39	3130	8.7	3255	8.4	6205	8.4
40-44	2820	7.9	3055	7.9	5865	7.9
45-49	2485	6.9	2535	6.5	5065	6.8
50-54	1715	4.8	1905	4.9	3625	4.9
55-59	1440	4.0	1715	4.4	3090	4.2
60-64	1320	3.7	1655	4.3	3020	4.1
65-69	1250	3.5	1595	4.1	2770	3.7
70-74	825	2.3	1385	3.6	2190	3.0
75-79	630	1.8	1125	2.9	1685	2.3
80-84	450	1.3	870	2.2	1170	1.6
85-89	130	0.4	470	1.2	580	0.8
90 ans et +	40	0.1	225	0.6	260	0.4
Total	35590	100.0	38345	100.0	73980	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101AB).

DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 9

Population selon le groupe d'âge et le sexe, MRC de Sherbrooke, 1991

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	920	1.5	870	1.3	1790	1.4
0-4	4110	6.8	3800	5.7	7915	6.2
5-9	4205	6.9	3915	5.9	8115	6.4
10-14	4590	7.6	4360	6.5	8950	7.0
15-19	4280	7.1	4445	6.7	8725	6.9
20-24	5240	8.6	5330	8.0	10570	8.3
25-29	5535	9.1	5520	8.3	11060	8.7
30-34	5455	9.0	5790	8.7	11240	8.8
35-39	5275	8.7	5515	8.3	10790	8.5
40-44	4735	7.8	5185	7.8	9925	7.8
45-49	4110	6.8	4325	6.5	8440	6.6
50-54	2875	4.7	3150	4.7	6025	4.7
55-59	2500	4.1	2870	4.3	5370	4.2
60-64	2230	3.7	2840	4.3	5070	4.0
65-69	2035	3.4	2785	4.2	4815	3.8
70-74	1500	2.5	2415	3.6	3915	3.1
75-79	1055	1.7	1955	2.9	3010	2.4
80-84	630	1.0	1355	2.0	1985	1.6
85-89	225	0.4	665	1.0	895	0.7
90 ans et +	70	0.1	335	0.5	405	0.3
Total	60660	100.0	66565	100.0	127225	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).

DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 10

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
Estrie, 1991**

Groupe d'âge	Homme		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	1920	1.5	1855	1.4	3785	1.4
0-4	9035	6.9	8580	6.3	17630	6.6
5-9	9490	7.2	8985	6.6	18490	6.9
10-14	10635	8.1	9780	7.1	20410	7.6
15-19	9360	7.1	9105	6.6	18455	6.9
20-24	9425	7.2	9140	6.7	18550	6.9
25-29	10430	7.9	10565	7.7	21010	7.8
30-34	11235	8.5	11595	8.5	22820	8.5
35-39	11140	8.5	11070	8.1	22220	8.3
40-44	10370	7.9	10365	7.6	20735	7.7
45-49	8675	6.6	8525	6.2	17205	6.4
50-54	6345	4.8	6610	4.8	12935	4.8
55-59	5890	4.5	6300	4.6	12190	4.5
60-64	5640	4.3	6430	4.7	12070	4.5
65-69	5135	3.9	6240	4.6	11375	4.2
70-74	3775	2.9	5065	3.7	8830	3.3
75-79	2585	2.0	3910	2.9	6495	2.4
80-84	1470	1.1	2630	1.9	4095	1.5
85-89	570	0.4	1340	1.0	1920	0.7
90 ans et +	255	0.2	720	0.5	975	0.4
Total	131445	100.0	136960	100.0	268400	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).

DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 11

**Population selon le groupe d'âge et le sexe,
Québec, 1991**

Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Moins de 1 an	49250	1.5	47135	1.3	96385	1.4
0-4	227410	6.7	217930	6.2	445340	6.5
5-9	230135	6.8	218555	6.2	448690	6.5
10-14	248415	7.4	235730	6.7	484145	7.0
15-19	230945	6.8	220285	6.3	451230	6.5
20-24	239405	7.1	235110	6.7	474510	6.9
25-29	298635	8.8	298300	8.5	596935	8.7
30-34	320120	9.5	323895	9.2	644010	9.3
35-39	294535	8.7	297705	8.5	592240	8.6
40-44	269470	8.0	272655	7.7	542125	7.9
45-49	225670	6.7	227885	6.5	453550	6.6
50-54	175050	5.2	179215	5.1	354265	5.1
55-59	158965	4.7	167825	4.8	326785	4.7
60-64	146875	4.3	164330	4.7	311205	4.5
65-69	122275	3.6	149755	4.3	272030	3.9
70-74	84520	2.5	116505	3.3	201025	2.9
75-79	56660	1.7	89550	2.5	146210	2.1
80-84	30860	0.9	58610	1.7	89470	1.3
85-89	12675	0.4	30210	0.9	42885	0.6
90 ans et +	5055	0.1	14245	0.4	19300	0.3
Total	3377670	100.0	3518295	100.0	6895960	100.0

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9101).

DSC-CHUS, 1992.

Note : Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 12

**Population selon la modalité de vie, par CLSC,
Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	Le Chauvière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	G-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Population totale	20780	16225	20800	32180	15275	33700	118795	257755	6532460
Personnes dans les ménages privés	20355	15880	20435	31505	14935	32955	114755	250825	6391430
dans les familles de recensement	18390	14265	18220	28570	13400	28435	95445	216730	5472270
conjoint(e) ou partenaire	10110	8095	9925	15650	7250	16120	52045	119185	2997380
avec au moins un enfant < 18 ans	5390	3855	5150	8630	3925	7585	25985	60525	1500380
sans enfant < 18 ans ou aucun enfant	4725	4235	4775	7015	3325	8535	26050	58665	1497000
parent seul	510	510	655	960	390	1200	5275	9495	252805
avec au moins un enfant < 18 ans	245	310	395	615	230	765	3630	6180	152915
sans enfant < 18 ans	270	205	260	325	165	435	1650	3310	99890
filie ou fille vivant avec les deux parents	6925	4880	6545	10450	5115	9220	30065	73210	1827785
filie ou fille vivant avec un parent	835	785	1090	1530	640	1890	8065	14840	394300
hors familles de recensement	1970	1615	2215	2930	1540	4520	19305	34095	919160
vivant avec des personnes apparentées	465	320	520	695	380	935	3260	6580	213775
vivant avec des pers. non appar. seulement	280	275	450	580	300	980	4810	7685	194830
vivant seules	1230	1010	1245	1650	855	2605	11235	19825	510550
Personnes dans les logements collectifs	355	290	295	580	285	665	3775	6240	121405
établissements personnes âgées, hôpitaux, ...	230	255	240	490	245	455	2085	4005	72270
maisons de chambres, hôtels, pensions, ...	120	10	40	5	5	65	690	945	15285
communautés religieuses	0	20	10	85	30	90	565	805	21950
autres genres de logement collectif	0	0	0	0	5	50	430	485	11895

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2A3).

Santé publique, Estrie, 1993.

- Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
- La sommation des personnes dans les ménages privés et de celles dans les logements collectifs peut différer du total de la population à cause de l'exclusion des personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique.
- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
- Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

TABLEAU 13

**Population selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Marie-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Population totale	20960	15385	20780	32305	15755	35875	53035	73980	268075	6891495
Personnes dans les ménages privés	20420	14995	20360	31520	15345	34930	51425	71045	260040	6744665
dans les familles de recensement	18140	13110	17990	28260	13675	29670	42240	57285	220370	5674980
conjoint-e/partenaire ou parent avec enfant	10960	8230	10970	17130	8045	18800	26165	35875	136175	3496510
fils ou fille vivant avec les deux parents	6330	4120	6000	9685	4990	8960	12530	16715	69330	1777640
fils ou fille vivant avec un parent	850	760	1020	1445	640	1910	3545	4695	14865	400830
hors familles de recensement	2275	1865	2400	3270	1685	5235	9075	13745	39550	1069750
vivant avec des personnes apparentées	400	295	405	485	305	855	1140	1550	5435	194535
vivant avec des pers. non appar. seulement	280	270	495	575	330	1110	2040	3185	8285	225205
vivant seules	1595	1300	1500	2210	1050	3270	5895	9010	25830	650010
Personnes dans les logements collectifs*	540	390	420	785	410	945	1610	2935	8035	146830

SOURCES : Statistique Canada (tableaux E9101AB et F9103A).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
- Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

* Ici, les personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique sont, exceptionnellement, incluses dans le nombre des personnes dans les logements collectifs.

TABLEAU 14

**Population dans les ménages privés selon le type de ménage,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Marié-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Personnes dans les ménages privés	20420	14995	20360	31520	15345	34930	51425	71045	260040	6744665
dans les ménages familiaux	18395	13365	18395	28720	13980	30525	43280	58515	225175	5833115
membre d'une famille de recensement	18140	13110	17990	28260	13675	29670	42240	57285	220370	5674980
conjoint(e)/partenaire ou parent avec enfant	10960	8230	10970	17130	8045	18800	26165	35875	136175	3496510
fils ou fille vivant avec les deux parents	6330	4120	6000	9685	4990	8960	12530	16715	69330	1777640
fils ou fille vivant avec un parent	850	760	1020	1445	640	1910	3565	4695	14865	400830
hors familles de recensement	270	235	390	470	290	860	990	1225	4730	158160
vivant avec des personnes apparentées	185	135	190	260	150	415	440	610	2385	96405
vivant avec des pers. non appar. seulement	85	100	200	210	140	445	550	615	2345	61755
dans les ménages non-familiaux	2045	1635	2010	2800	1370	4410	8165	12585	35020	911845
vivant avec des personnes apparentées	215	160	215	225	155	440	700	940	3050	98130
vivant avec des pers. non appar. seulement	195	170	295	365	190	665	1490	2570	5940	163450
vivant seules	1595	1300	1500	2210	1050	3270	5895	9010	25830	650010

SOURCE : Statistique Canada (tableau F9103A).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.

TABLEAU 15

**Personnes âgées de 15 ans et plus selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Hommes										
célibataire	2400	1560	2390	3340	1745	3680	5465	8415	28995	798725
Marié-e	5160	4095	5035	7950	3700	8235	11360	15230	60765	1530595
Veuf-ve	205	155	215	285	140	370	370	475	2215	56130
séparé-e/ divorcé-e	280	245	415	545	205	710	1095	1680	5175	127815
Total	7970	6135	8060	12065	5780	13020	18315	25855	97200	2511580
Femmes										
célibataire	1620	1265	1635	2495	1315	2905	5850	8195	25280	699430
Marié-e	5185	4090	5055	7970	3695	8250	11400	15210	60855	1529765
Veuf-ve	900	750	870	1115	595	1540	2180	2735	10685	263045
séparé-e/ divorcé-e	225	275	335	560	220	840	2000	2585	7040	183945
Total	7905	6420	7875	12130	5790	13545	21425	28620	103710	2676020
Total										
célibataire	4050	2865	4040	5795	3095	6625	11350	16555	54375	1498130
Marié-e	10335	8210	10100	15915	7390	16445	22770	30420	121585	3060010
Veuf-ve	1085	935	1060	1415	710	1935	2585	3290	13015	317485
séparé-e/ divorcé-e	540	565	750	1085	430	1570	3060	4255	12255	311425
Total	15960	12590	15900	24210	11585	26520	39760	54550	201055	5186945

SOURCE : Statistique Canada (tableau DMB6A02).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées :

- Célibataire : Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé.
Les personnes vivant en union libre sont considérées comme actuellement mariées.
- Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remarié.
- Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 16

Personnes âgées de 15 ans et plus selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	2735	1755	2765	4120	1965	4580	7210	11535	36665	1019400
Marié-e	4655	3430	4405	6835	3380	7465	9640	12915	52725	1346530
Veuf-ve	225	190	190	315	165	395	450	670	2600	63905
Séparé-e/divorcé-e	510	500	735	1085	395	1505	2035	3210	9975	239785
Total	8170	5920	8095	12370	5945	13950	19310	28365	102125	2669440
Femmes										
Célibataire	1960	1450	2010	3255	1525	3875	7820	11270	33165	913620
Marié-e	4640	3420	4385	6845	3375	7415	9590	12835	52505	1340055
Veuf-ve	960	850	920	1275	635	1720	2490	3420	12270	298010
Séparé-e/divorcé-e	465	490	630	985	420	1570	2785	4115	11460	292525
Total	8055	6275	7920	12365	5920	14550	22745	31655	109485	2843845
Total										
Célibataire	4670	3230	4815	7380	3470	8510	15050	22820	69945	1932375
Marié-e	9280	6870	8770	13665	6750	14875	19230	25735	105175	2686740
Veuf-ve	1170	1050	1125	1605	805	2150	2940	4090	14935	361995
Séparé-e/divorcé-e	1020	1045	1335	2090	800	3025	4850	7365	21530	531645
Total	16200	12180	16015	24715	11860	28545	42065	60035	211615	5513525

SOURCE : Statistique Canada (tableau DN86A02).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées :

- . Célibataire : Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- . Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérées comme actuellement mariées.
- . Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remarié.
- . Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- . Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 16 A

Personnes âgées de 15 ans et plus selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	Le Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	2735	1755	2765	4120	1965	4580	7210	11535	36665	1019400
Marié-e	4655	3430	4405	6835	3380	7465	9640	12915	52725	1346530
Veuf-ve	225	190	190	315	165	395	450	670	2600	63905
Séparé-e/ divorcé-e	510	500	735	1085	395	1505	2035	3210	9975	239785
Total	8170	5920	8095	12370	5945	13950	19310	28365	102125	2669440
En union libre	660	525	865	1410	515	1515	2520	3850	11860	306935
Femmes										
Célibataire	1960	1450	2010	3255	1525	3875	7820	11270	33165	913620
Marié-e	4640	3420	4385	6845	3375	7415	9590	12835	52505	1340055
Veuf-ve	960	850	920	1275	635	1720	2490	3420	12270	298010
Séparé-e/ divorcé-e	465	490	630	985	420	1570	2785	4115	11460	292525
Total	8055	6275	7920	12365	5920	14550	22745	31655	109485	2843845
En union libre	665	530	855	1415	510	1545	2540	3855	11915	306485
Total										
Célibataire	4670	3230	4815	7380	3470	8510	15050	22820	69945	1932375
Marié-e	9280	6870	8770	13665	6750	14875	19230	25735	105175	2686740
Veuf-ve	1170	1050	1125	1605	805	2150	2940	4090	14935	361995
Séparé-e/ divorcé-e	1020	1045	1335	2090	800	3025	4850	7365	21530	531645
Total	16200	12180	16015	24715	11860	28545	42065	60035	211615	5513525
En union libre	1355	1070	1750	2805	1040	3055	5030	7690	23795	613535

E9102A

SOURCE : Statistique Canada (tableau DM06A02).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées :

- Célibataire : Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé.
- Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remarié.
- Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.
- Contrairement au recensement 1986, les personnes vivant en union libre, en 1991, ne sont pas considérées comme actuellement mariées, mais bien, selon leur état matrimonial légal. Les données des deux recensements selon l'état civil ne sont, donc, PAS COMPARABLES.

TABLEAU 17

**Personnes âgées de 15 ans et plus selon l'activité et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Maria-Thibault	La Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Sanson	Alfred-Désrochers	G-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Hommes									
Personnes actives	5855	3620	5685	9065	4260	9625	35065	73175	1972305
Personnes occupées	5265	3160	5025	8070	3925	8430	31290	65165	1735385
Personnes en chômage	585	460	660	995	335	1195	3770	8000	236920
Personnes inactives	2140	2215	2335	3150	1535	6175	11955	27505	666715
Total	7990	5830	8020	12215	5795	13800	47020	100670	2639025
taux pour 100 personnes									
Activité	73.3	62.1	70.9	74.2	73.5	69.7	74.6	72.7	74.7
Chômage	10.0	12.7	11.6	11.0	7.9	12.4	10.8	10.9	12.0
Inoccupation	34.1	45.9	37.3	33.9	32.3	38.9	33.4	35.3	34.2
Femmes									
Personnes actives	4315	2825	3895	6800	3310	7285	30370	58800	156335
Personnes occupées	3915	2455	3430	6080	2975	6460	26880	52195	1375410
Personnes en chômage	400	370	460	720	330	825	3495	6600	189925
Personnes inactives	3475	3245	3875	5175	2440	6910	22520	47640	1228885
Total	7790	6065	7765	11980	5750	14195	52895	106440	2794215
taux pour 100 personnes									
Activité	55.4	46.6	50.2	56.8	57.6	51.3	57.4	55.2	56.0
Chômage	9.3	13.1	11.8	10.6	10.0	11.3	11.5	11.2	12.1
Inoccupation	49.7	59.6	55.8	49.2	48.2	54.5	49.2	51.0	50.8
Total									
Personnes actives	10170	6440	9580	15870	7570	16910	65435	131975	3537640
Personnes occupées	9180	5615	8450	14150	6900	14890	58170	117355	3110795
Personnes en chômage	990	825	1120	1720	670	2020	7265	14610	426850
Personnes inactives	5615	5655	6205	8325	3980	11085	34475	75140	1895600
Total	15785	11900	15785	26195	11545	27995	99915	207120	5433245
taux pour 100 personnes									
Activité	64.4	56.1	60.7	65.6	65.6	60.4	65.5	63.7	65.1
Chômage	9.7	12.8	11.7	10.8	8.9	11.9	11.1	11.1	12.1
Inoccupation	41.8	52.8	46.4	41.5	40.3	46.8	41.8	43.3	42.7

SOURCE : Statistique Canada (Profil 28).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Les pensionnaires d'institution sont exclus.
 - Catégories utilisées :
 - . Personnes actives : Personnes en âge de travailler qui, la semaine précédente, étaient occupées ou chômeuses.
 - . Personnes occupées : Personnes qui, la semaine précédente, avaient fait un travail quelconque (autre que du bénévolat ou de l'entretien de son propre logement).
 - . Personnes en chômage: Personnes qui, la semaine précédente, étaient sans travail mais avaient cherché un emploi et étaient prêtes à travailler ou celles qui avaient été mises à pied mais prévoyaient reprendre leur emploi ou celles qui allaient occuper un nouvel emploi dans les 4 prochaines semaines.
 - . Personnes inactives : Toutes les personnes en âge de travailler qui ne sont pas classées comme actives.
 - Méthodes de calcul utilisées :
 - . Taux d'activité : $(\text{Population active} / \text{Population totale}) \times 100$
 - . Taux de chômage : $(\text{Population en chômage} / \text{Population active}) \times 100$
 - . Taux d'inoccupation : $((\text{Population inactive} + \text{Population en chômage}) / \text{Population totale}) \times 100$

TABLEAU 18

**Population dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	Le Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Estrie	Québec
Hommes									
Très pauvres	1420	965	1475	1790	770	2020	6515	14945	328075
Pauvres	3435	2200	3695	3965	2205	4525	12810	32840	696390
Non-pauvres	6945	5600	6700	12115	5245	11830	42560	90990	2442810
Total	10380	7800	10395	16075	7450	16350	55375	123830	3139195
Femmes									
Très pauvres	1325	1110	1515	1925	840	2235	7870	16815	388345
Pauvres	3465	2485	3755	4405	2395	5390	16810	38700	844025
Non-pauvres	6510	5420	6225	11145	5065	11085	42850	88310	2408215
Total	9970	7905	9985	15555	7460	16475	59660	127010	3252235
Total									
Très pauvres	2745	2075	2985	3710	1615	4255	14385	31765	716420
Pauvres	6900	4685	7455	8370	4600	9915	29625	71545	1540410
Non-pauvres	13450	11020	12925	23260	10310	22915	85410	179295	4851025
Total	20355	15710	20375	31630	14910	32830	115030	250840	6391435

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B4).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonales (20 %).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

- Catégories utilisées :

· Très pauvres : Dont le revenu est moins de 60 % du seuil de faible revenu.

· Pauvres : Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.

· Non-pauvres : Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.

- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

- Vous noterez qu'ici on a utilisé les seuils de l'Île de Montréal soit ceux pour une taille de résidence de 500 000 et plus.

TABLEAU 18A

**Population dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIÈRE	FLEUR DE LYS	VAL ST-FRANÇOIS	ALBERT-SAMSON	A.-DESROCHERS	G.-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
Hommes									
Très pauvres	855	620	785	1 095	525	1 255	5 885	11 015	273 720
Pauvres	2 090	1 520	2 275	2 755	1 245	2 860	11 505	24 255	585 710
Non-pauvres	8 290	6 285	8 120	13 320	6 210	13 490	43 865	99 575	2 553 485
Total	10 380	7 800	10 395	16 075	7 450	16 355	55 370	123 830	3 139 200
Femmes									
Très pauvres	830	620	800	1 230	605	1 330	7 080	12 500	331 245
Pauvres	2 110	1 765	2 500	3 175	1 405	3 575	15 385	29 915	731 060
Non-pauvres	7 865	6 140	7 485	12 375	6 050	12 900	44 275	97 095	2 521 180
Total	9 970	7 910	9 985	15 555	7 460	16 475	59 660	127 015	3 252 240
Total									
Très pauvres	1 685	1 240	1 585	2 320	1 125	2 590	12 975	23 510	604 965
Pauvres	4 195	3 285	4 780	5 930	2 650	6 440	26 885	54 170	1 316 775
Non-pauvres	16 155	12 425	15 600	25 695	12 260	26 395	88 140	196 670	5 074 665
Total	20 350	15 710	20 380	31 630	14 910	32 630	115 030	250 840	6 391 435

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2B4A).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnelles (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Catégories utilisées:
 - Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60% du seuil de faible revenu.
 - Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 19

**Bénéficiaires de l'aide sociale selon le groupe d'âge,
par CLSC, Estrie et Québec, 1992**

	Marie-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et SOC	Estrie	Québec
	nombre								
Moins de 6 ans	165	203	298	315	136	489	1625	3231	80318
6-17 ans	232	324	523	477	170	768	2445	4941	117713
18-29 ans	283	320	478	579	211	838	3330	6075	149159
30-44 ans	347	467	657	687	278	1052	3773	7362	183752
45-54 ans	229	188	335	291	118	514	1739	3480	82352
55 ans et plus	257	136	262	241	113	417	1291	2792	75973
Total	1513	1638	2553	2590	1026	4078	14203	27881	689267
	taux pour 100 personnes								
Moins de 6 ans	9,4	20,7	16,4	11,6	8,8	17,2	17,2	15,3	15,1
6-17 ans	5,9	10,9	13,5	7,5	5,6	12,9	11,8	10,5	10,5
18-29 ans	8,7	16,8	14,9	11,6	8,3	15,2	13,2	13,0	12,0
30-44 ans	6,9	13,3	13,4	8,2	7,7	12,5	11,8	11,2	10,3
45-54 ans	10,3	10,6	14,8	8,3	7,2	12,0	12,0	11,5	10,2
55 ans et plus	5,3	3,2	5,6	3,8	3,4	4,6	5,1	4,8	5,4
Total	7,2	10,7	12,3	8,0	6,5	11,3	11,2	10,4	10,0

SOURCES : Réseau Travail-Québec, Direction régionale de l'Estrie (tableau J42.T315.S20).
Statistique Canada, 1991 (tableau E9101).

DSC-CHUS, 1992.

TABLEAU 20**Natalité et fécondité,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	Le Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Nombre de naissances vivantes	316	160	290	425	218	508	623	878	3418	84579
Population totale	20705	16290	20900	32115	15145	33770	50405	67925	257255	6532470
Taux brut de natalité (pour 1000 personnes)	15,3	9,8	13,9	13,2	14,4	15,0	12,4	12,9	13,3	12,9
Nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans	4565	3385	4530	7460	3425	7400	13125	17715	61685	1620265
Taux brut de fécondité (pour 1000 femmes)	69,2	47,3	64,0	57,0	63,6	68,6	47,5	49,6	55,4	52,2

SOURCES : Fichier des naissances et Statistique Canada (Tableau DM86A1).

Santé publique, Estrie, 1994.

TABLEAU 21**Natalité et fécondité,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Marie-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Sanson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Nombre de naissances vivantes	257	158	327	464	243	536	695	1016	3696	97348
Population totale	20990	15380	20765	32305	15755	35980	53175	74065	268415	6895960
Taux brut de natalité (pour 1000 personnes)	12,2	10,3	15,7	14,4	15,4	14,9	13,1	13,7	13,8	14,1
Nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans	4395	3075	4375	7260	3330	7620	13285	18535	61875	1647950
Taux brut de fécondité (pour 1000 femmes)	58,5	51,4	74,7	63,9	73,0	70,3	52,3	54,8	59,7	59,1

SOURCES : Fichier des naissances et Statistique Canada (tableau E9101 et Profil 2A).

Santé publique, Estrie, 1994.

TABLEAU 22

**Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
15-19 ans	11	13	16	14	7	29	30	53	173	3502
20-24 ans	98	49	96	136	72	180	167	259	1057	21403
25-29 ans	136	63	121	186	97	188	274	368	1433	36322
30-34 ans	52	27	44	75	31	71	122	162	584	17880
35-39 ans	14	6	11	10	9	37	29	28	144	4657
40-44 ans	3	1	1	2	1	2	1	5	16	571
45-49 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Total	316	160	290	425	218	508	623	878	3418	84579

SOURCE : Fichier des naissances.

Santé publique, Estrie, 1993.

TABLEAU 23

**Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
15-19 ans	14	9	18	21	8	28	50	33	181	3919
20-24 ans	62	42	97	132	70	139	194	235	971	19846
25-29 ans	106	67	139	188	106	222	275	427	1530	39909
30-34 ans	55	31	57	98	42	108	146	241	778	25811
35-39 ans	18	9	14	24	15	30	25	74	209	6965
40-44 ans	2	0	1	1	2	8	5	5	24	839
45-49 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Total	257	158	327	464	243	536	695	1016	3696	97348

SOURCE : Fichier des naissances.

Santé publique, Estrie, 1993.

TABLEAU 24

Fécondité selon le groupe d'âge de la mère,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
taux pour 1000 femmes										
15-19 ans	15.2	21.4	20.6	11.7	11.6	24.6	15.8	21.7	18.3	15.1
20-24 ans	124.1	100.6	125.9	112.5	113.9	144.3	65.7	73.0	94.4	73.8
25-29 ans	148.0	117.4	146.3	139.5	147.6	144.3	108.9	110.2	125.7	116.5
30-34 ans	60.9	44.2	53.5	53.1	55.1	57.1	52.1	53.9	53.7	61.7
35-39 ans	21.0	9.5	15.3	7.6	17.6	28.1	13.7	9.8	14.1	17.4
40-44 ans	5.2	2.0	1.6	2.1	2.3	1.8	0.6	2.0	1.9	2.5
45-49 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Total	374.4	295.1	363.2	326.5	348.1	400.2	256.8	270.6	308.1	287.1
indice synthétique de fécondité pour 1000 femmes										
	1872	1476	1816	1633	1741	2001	1284	1353	1541	1436

SOURCES : Fichier des naissances et Statistique Canada (tableau P2A1).

Santé publique, Estrie, 1993.

Notes : - Méthodes de calcul utilisées :

- Taux de fécondité : (Naissances de mères d'un groupe d'âge/Population féminine du même groupe d'âge) X 1000
- Indice synthétique de fécondité : « (taux de fécondité par groupe d'âge de 5 ans) x 5

TABLEAU 25

**Fécondité selon le groupe d'âge de la mère,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Marie-Thibault	La Choumière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
taux pour 1000 femmes										
15-19 ans	20.3	15.8	26.5	19.3	15.7	25.0	25.1	13.4	19.9	17.8
20-24 ans	118.1	125.4	171.7	150.9	152.2	132.4	88.6	74.7	106.2	84.4
25-29 ans	140.4	154.0	180.5	156.7	176.7	172.8	126.1	127.7	144.7	133.8
30-34 ans	61.5	55.9	65.9	69.3	62.7	76.9	60.3	71.4	67.1	79.7
35-39 ans	20.9	15.1	18.0	17.0	27.0	22.1	10.9	22.9	18.9	23.4
40-44 ans	3.0	0.0	1.4	0.8	3.7	5.7	2.3	1.7	2.3	3.1
45-49 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
total	364.2	366.2	463.7	414.1	438.0	434.9	313.3	311.8	359.1	342.3
indice synthétique de fécondité pour 1000 femmes										
	1821	1831	2319	2071	2190	2175	1567	1559	1796	1712

SOURCES : Fichier des naissances et Statistique Canada (tableau E9101 et Profil 2A).

Santé publique, Estrie, 1993.

Notes : - Méthodes de calcul utilisées :

- . Taux de fécondité : (Naissances de mères d'un groupe d'âge/Population féminine du même groupe d'âge) X 1000
- . Indice synthétique de fécondité : « (taux de fécondité par groupe d'âge de 5 ans) x 5

TABLEAU 26

**Naissances prématurées et naissances de poids insuffisant,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Nombre de naissance vivantes*	282	157	316	450	231	500	624	1004	3564	91376
nombre annuel moyen										
Moins de 37 semaines	14	10	17	26	15	26	41	60	209	5835
Moins de 2500 grammes	14	9	16	29	13	28	35	48	192	5432
taux annuel moyen pour 1000 naissances vivantes*										
Moins de 37 semaines	5,2	6,2	5,5	5,9	6,4	5,2	6,7	6,0	5,9	6,6
Moins de 2500 grammes	4,9	5,9	5,0	6,5	5,7	5,6	5,7	6,8	5,4	6,0

SOURCE : Fichier des naissances.

Santé publique, Estrie, 1994.

Note : (*) Naissances vivantes de 500 grammes et plus.

TABLEAU 27

Espérance de vie à la naissance selon le sexe,
Estrie et Québec 1975-77, 1985-87

Années	Estrie		Québec	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
1975-1977	69,3	77,7	69,1	76,8
1985-1987	72,0	79,9	71,9	79,6

SOURCE : Direction générale de la planification et de l'évaluation, MSSS, 1991.

TABLEAU 28

Espérance de vie totale, en institution et hors institution, selon le sexe et l'âge,
Québec 1987

Espérance de vie	Espérance de vie (années)						
		Hors institution					
		Avec incapacité	long terme	court terme			
Espérance de vie	En institution				Sans incapacité	Total	
Hommes							
0	0,9	6,0	1,3		64,0	72,1	
15	0,8	5,5	1,0		50,6	58,1	
25	0,8	5,4	0,9		41,6	48,7	
45	0,8	4,5	0,6		24,1	30,0	
65	0,8	2,5	0,3		10,6	14,2	
75	1,0	1,3	0,2		6,3	8,8	
Femmes							
0	1,8	7,2	1,9		68,7	79,5	
15	1,8	6,9	1,7		55,0	65,3	
25	1,7	6,5	1,5		45,8	55,5	
45	1,7	5,5	1,0		28,0	36,2	
65	1,8	3,3	0,6		12,2	18,9	
75	2,0	2,4	0,4		7,1	11,8	
Total							
0	1,3	6,6	1,6		66,4	75,8	
15	1,3	6,2	1,4		52,9	61,7	
25	1,3	5,9	1,2		43,7	52,1	
45	1,2	5,0	0,8		26,1	33,2	
65	1,3	2,9	0,4		12,0	16,7	
75	1,6	2,0	0,3		6,8	10,6	

SOURCE : Enquête Santé Québec (1988). Et la santé ça va. (Tome 1). Rapport de l'enquête Santé Québec 1987. Québec. p. 190

TABLEAU 29

Prévalence des principaux problèmes de santé selon le sexe, Estrie et Québec, 1987

Problèmes de santé	Québec			
	Total	Hommes	Femmes	Total
	nombre de problèmes pour 100 personnes			
Arthrite et rhumatisme	9,7	7,5	13,5	10,6
Troubles mentaux	7,7	6,2	11,2	8,9
Maux de tête	8,1	5,0	11,5	8,3
Allergies et affectations cutanées	5,8	6,4	8,9	7,7
Maux de dos	5,8	7,0	7,5	7,2
Hypertension	6,3	4,7	7,8	6,3
Rhume des foins	4,7	6,0	6,2	6,1
Allergies	5,3	4,6	7,4	6,0
Traumatismes	4,1	6,3	4,3	5,3
Maladies cardiaques	4,6	4,0	4,3	4,1

SOURCE : Enquête Santé Québec.

Note : - Les données régionales selon le sexe n'apparaissent pas vu le nombre trop faible répondants estriens.

TABLEAU 30

Population selon la cause de mortalité et le sexe,
Estrie et Québec, 1985-1987

	Estrie		Québec		
	Nombre de décès	taux annuel moyen (pour 100 000 hab.)	Nombre de décès	taux annuel moyen (pour 100 000 hab.)	
		brut		standardisé	
Hommes					
Tumeurs (total)	872	230,6	191,9	21926	228,5
appareil digestif et du péritoine	237	62,7	50,8	6015	62,7
trachée, bronches et poumon	307	81,2	68,8	7927	82,6
sein	0	0,0	0,0	0	0,0
Maladies de l'appareil circulatoire	1362	360,1	292,1	30937	322,4
cardiopathies ischémiques	871	230,3	188,8	19867	207,1
maladies vasculaires cérébrales	166	43,9	34,6	4156	43,3
Maladies de l'appareil respiratoire	299	79,1	61,7	6587	68,7
Traumatismes et empoisonnements	372	98,4	97,3	8437	87,9
accidents de la circulation	143	37,8	39,6	2426	25,3
suicide	98	25,9	25,9	2665	27,8
Toutes causes	3386	895,2	749,4	78588	819,1
Femmes					
Tumeurs (total)	622	158,0	131,9	16702	167,2
appareil digestif et du péritoine	222	56,4	44,8	5288	52,9
trachée, bronches et poumon	85	21,6	19,1	2461	24,6
sein	123	31,2	27,3	3284	32,9
Maladies de l'appareil circulatoire	1160	294,6	218,4	27105	271,3
cardiopathies ischémiques	629	159,7	119,3	14140	141,5
maladies vasculaires cérébrales	254	64,5	47,1	5595	56,0
Maladies de l'appareil respiratoire	169	42,9	32,2	3842	38,5
Traumatismes et empoisonnements	168	42,7	38,4	3556	35,6
accidents de la circulation	51	13,0	13,2	917	9,2
suicide	33	8,4	8,2	758	7,6
Toutes causes	2630	667,9	520,4	61662	617,1
Total					
Tumeurs (total)	1694	193,4	161,1	38628	197,2
appareil digestif et du péritoine	459	59,4	47,8	11303	57,7
trachée, bronches et poumon	392	50,7	43,4	10388	53,0
sein	123	15,9	13,9	3284	16,8
Maladies de l'appareil circulatoire	2522	326,4	254,8	58042	296,4
cardiopathies ischémiques	1500	194,1	153,5	34007	173,6
maladies vasculaires cérébrales	420	54,4	41,2	9751	49,8
Maladies de l'appareil respiratoire	468	60,6	46,5	10429	53,3
Traumatismes et empoisonnements	540	69,9	67,3	11993	61,2
accidents de la circulation	194	25,1	26,1	3343	17,1
suicide	131	17,0	16,9	3423	17,5
Toutes causes	6016	778,6	632,9	140250	716,1
					638,3

SOURCE : MSSS (1990). Données de base sur la mortalité 1985-1987, Système permanent de surveillance de l'état de santé de la population, Québec. (février)

Note : - Catégories utilisées* :

- . Tumeurs : CIM 140 à 239
- appareil digestif et du péritoine : CIM 150 à 159
- trachée, bronches et poumon : CIM 162
- sein : CIM 174
- . Maladies de l'appareil circulatoire : CIM 390 à 459
- cardiopathies ischémiques : CIM 410 à 414
- maladies vasculaires cérébrales : CIM 430 à 438
- . Maladies de l'appareil respiratoire : CIM 460 à 519
- . Traumatismes et empoisonnements (causes extérieures) : E800 à E999
- accidents de la circulation impliquant un véhicule à moteur : E810 à E819
- suicide : E950 à E959

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 31

Nombre estimé de personnes âgées de 15 ans et plus selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Habitudes de vie						
ALCOOL						
Buveurs hebdomadaires de 14 consommations et plus	12.8	2.5	7.5	13945	2876	16800
Buveurs à risque élevé (CAGE)	15.4	5.5	10.4	16778	6328	23296
Dépendance à l'alcool (DMSIII)	10.2	2.9	6.5	11113	3336	14560
DROGUE						
Consommateurs de drogues (au moins 5 fois dans sa vie)						
marijuana seulement	12.2	8.7	10.4	13292	10009	23296
drogues fortes	11.1	9.1	10.1	12093	10469	22624
TABAC						
Fumeurs réguliers (au moins une cigarette par jour)	35.3	31.6	33.4	38458	36355	74815
POIDS						
Personnes obèses	6.9	10.2	8.5	7517	11735	19040
INDICE FAIBLE DE SAINES HABITUDES DE VIE	18.5	13.1	15.7	20155	15071	35167
Environnement social						
Personnes non satisfaites de leur vie sociale	10.1	11.0	10.6	11004	12655	23744
Indice élevé d'événements stressants	10.0	12.9	11.5	10895	14841	25760

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note: Termes utilisés:

- CAGE : indice obtenu à partir de renseignement sur les comportements, les sentiments (dont la culpabilisation) et les problèmes liés à une consommation excessive d'alcool.
- DMSIII: indice déterminé à partir du mode de consommation pathologique et du handicap de fonctionnement professionnel ou social associé à la consommation excessive d'alcool.
- Drogues fortes: amphétamines, barbituriques, cocaïne, héroïne, LSD, etc..
- Indice de saines habitudes de vie: cet indice intègre les volets suivants : sommeil, poids, activité sportive, alcool et tabac.
- Vie sociale : réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante: «Comment trouvez-vous votre vie sociale?»
- Indice d'événements stressants: score obtenu en tenant compte du nombre d'événements stressants survenus depuis les 12 derniers mois et de leur impact. Les événements retenus sont : déménager hors de sa ville, prendre sa retraite, perdre son emploi, se séparer ou divorcer, tomber gravement malade, avoir quelqu'un au foyer gravement malade, décès d'un conjoint et décès d'un proche.

TABLEAU 32

Nombre estimé de personnes selon l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Santé physique						
INDICE DE SANTÉ GLOBALE						
Incapacité sévère	4.1	4.9	4.5	5648	6988	12617
Incapacité restreinte	2.9	3.0	2.9	3995	4278	8131
Problème chronique lourd	9.2	15.5	12.4	12675	22105	34767
Problème chronique léger	20.7	22.2	21.5	28518	31659	60281
Symptomatique	12.1	13.2	12.7	16670	18825	35608
Aucune maladie	50.3	40.5	45.3	69297	57757	127011
Santé mentale*						
Indice élevé de détresse psychologique	16.3	26.2	21.3	17758	30143	47711
Perception de son état de santé*						
moyenne ou mauvaise	10.5	12.3	11.4	11439	14151	25536

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987). Santé publique, Estrie, 1994
 Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Notes: - (*): Ne concerne que les personnes âgées de 15 ans et plus.

- Termes utilisés:

- . Indice de santé globale: niveau de santé obtenu à partir de réponses à différentes questions. Pour de plus amples informations sur cet indice, consulter le document «Et la santé ça va (tome 1)». Rapport de l'enquête Santé Québec, 1987. Québec. pp 112 et 113.
- . Niveau de détresse psychologique: la détresse psychologique est associée aux états anxieux et à certains symptômes d'agressivité et de troubles cognitifs. Un score élevé indique assez sûrement la nécessité d'intervenir auprès de la personne.
- . Perception de son état de santé: réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante : «Comparativement à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous que votre santé en général est...?»

TABLEAU 33

Nombre estimé de personnes selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Incapacité						
NATURE DE L'INCAPACITÉ						
Limitation quelconque	7.2	7.6	7.4	9919	10838	20748
Besoin d'aide						
soins personnels	0.8	1.1	1.0	1102	1569	2804
soins instrumentaux	2.0	3.9	3.0	2755	5562	8411
Confinement au lit ou au fauteuil	0.3	0.6	0.5	413	856	1402
Incapacité de sortir de la maison						
depuis 15 jours	1.1	2.1	1.6	1515	2995	4486
habituellement	0.5	1.3	0.9	689	1854	2523
CAUSE DE L'INCAPACITÉ À LONG TERME						
Ostéo-articulaire	22.5	29.2	26.0	30998	41642	72898
Cardio-vasculaire	17.5	14.2	15.8	24109	20251	44300
Accidentelle	13.8	7.8	10.7	19012	11124	30000
Respiratoire	8.9	5.7	7.2	12261	8129	20187
Mentale	4.2	6.3	5.3	5786	8984	14860
Autres	33.0	36.8	35.0	45463	52480	98132
Limitations						
ORIGINE DE LA LIMITATION À LONG TERME						
Congénitale	8.8	7.6	8.2	12124	10838	22991
Accidentelle	29.5	15.0	21.9	40642	21392	61403
Autres	61.8	77.4	69.9	85141	110380	195984

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données

Note: Termes utilisés:

- Limitations quelconques: incapacité qui restreint la personne dans le genre ou la quantité d'activité qu'elle peut faire.
- Besoins personnels: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer dans la maison.
- Besoins instrumentaux: s'occuper de ses affaires, entretien ménager quotidien, commissions, déplacement à l'extérieur de la maison.

Familles

TABLEAU 34

Familles de recensement dans les ménages privés selon la structure de la famille, la présence d'enfant-s et leur âge (plus ou moins de 18 ans), par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Époux - épouses	5050	4070	4990	7830	3610	8065	11155	14870	59640	1498560
Sans enfant à la maison	1695	1615	1725	2585	1220	3315	4195	5790	22140	536730
Avec enfant-s à la maison	3350	2425	3225	5205	2440	4745	6950	9040	37380	961010
Tous de 18 ans et plus	660	510	665	940	460	950	1240	1785	7210	211110
De moins de 18 ans*	2690	1915	2560	4265	1980	3795	5710	7255	30170	749900
Monoparentales	500	515	635	950	415	1220	2380	2900	9515	252790
Avec enfant-s à la maison	505	505	645	965	400	1195	2380	2930	9525	252875
Tous de 18 ans et plus	280	195	275	300	160	420	740	915	3285	99875
De moins de 18 ans*	225	310	370	665	240	775	1640	2015	6240	153000
Parent masculin	105	80	140	230	80	270	365	480	1750	44375
Avec enfant-s à la maison	90	90	140	205	85	265	340	465	1680	44095
Tous de 18 ans et plus	55	50	70	90	40	90	120	190	705	20325
De moins de 18 ans*	35	40	70	115	45	175	220	275	975	23770
Parent féminin	415	415	530	765	320	935	2045	2495	7900	208685
Avec enfant-s à la maison	390	420	535	710	315	915	2065	2490	7840	208575
Tous de 18 ans et plus	195	155	190	225	135	340	595	745	2580	79445
De moins de 18 ans*	195	265	345	485	180	575	1470	1745	5260	129130
Familles total	5570	4560	5620	8770	4005	9255	13500	17715	68995	1750900
Sans enfant à la maison	1735	1620	1740	2605	1180	3295	4195	5805	22175	537200
Avec enfant-s à la maison	3845	2940	3885	6150	2810	5945	9315	11980	46870	1213435
Tous de 18 ans et plus	915	695	890	1255	635	1400	1945	2695	10430	310575
De moins de 18 ans*	2930	2245	2995	4895	2175	4545	7370	9285	36440	902860

SOURCE : Statistique Canada (tableau CF86A03).

DSC-CHUS, 1993.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - (*) De moins de 18 ans : avec au moins un enfant âgé de moins de 18 ans.

TABLEAU 35

Familles de recensement dans les ménages privés selon la structure de la famille, la présence d'enfant-s et leur âge (plus ou moins 18 ans), par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Époux-Épouse	5200	3880	5160	8080	3820	8790	11875	16360	63165	1613895
Sans enfant à la maison	1995	1790	2095	2975	1405	3995	4980	7105	26340	641715
Avec enfant-s à la maison	3205	2090	3065	5105	2415	4795	6895	9255	36825	972180
Tous de 18 ans et plus	615	400	560	855	460	955	1275	1790	6910	209700
De moins de 18 ans*	2590	1690	2505	4250	1955	3840	5620	7465	29915	762480
Monoparentales	540	515	680	910	395	1235	2435	3170	9880	268975
Avec enfant-s à la maison	540	490	660	910	415	1265	2435	3185	9900	268815
Tous de 18 ans et plus	230	165	260	320	175	430	685	935	3200	102090
De moins de 18 ans*	310	325	400	590	240	835	1750	2250	6700	166725
Parent masculin	135	135	205	250	85	270	345	510	1935	48640
Avec enfant-s à la maison	135	120	180	210	75	245	370	535	1870	48790
Tous de 18 ans et plus	55	45	65	85	20	95	165	175	705	20435
De moins de 18 ans*	80	75	115	125	55	150	205	360	1165	28355
Parent féminin	410	370	500	690	305	1045	2060	2650	8030	220265
Avec enfant-s à la maison	410	380	500	685	320	1005	2050	2615	7965	220160
Tous de 18 ans et plus	180	125	190	230	125	340	570	810	2570	82165
De moins de 18 ans*	230	255	310	455	195	665	1480	1805	5395	137995
Familles total	5745	4370	5800	9005	4230	10025	14310	19510	72995	1882470
Sans enfant à la maison	1990	1755	2060	2980	1405	3970	4930	7070	26160	641715
Avec enfant-s à la maison	3755	2615	3740	6025	2825	6055	9380	12440	46835	1240755
Tous de 18 ans et plus	840	575	835	1170	620	1350	1945	2680	10015	311915
De moins de 18 ans*	2915	2040	2905	4855	2205	4705	7435	9760	36820	928840

SOURCE : Statistique Canada (tableau F9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - (*) De moins de 18 ans : avec au moins un enfant âgé de moins de 18 ans.

TABLEAU 36

Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant-s à la maison selon la structure de la famille et le nombre d'enfants, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Biparentales									
avec 1 enfant	1105	800	1095	1725	730	1715	5775	12945	355545
avec 2 enfants	1370	995	1280	2165	975	1975	7060	15820	407800
avec 3 enfants ou plus	910	630	865	1340	715	1040	3060	8560	197380
Familles avec enfant-s Total	3340	2440	3230	5200	2445	4740	15980	37375	960735
Enfants Total	6905	4870	6540	10435	5115	9210	30020	73095	182712
Nbre moyen par famille	1.36	1.20	1.32	1.34	1.41	1.14	1.15	1.23	1.22
Monoparentales									
avec 1 enfant	295	325	360	525	235	700	3135	5575	150035
avec 2 enfants	160	135	175	300	145	335	1545	2795	73400
avec 3 enfants ou plus	50	50	75	125	65	145	555	1065	29090
Familles avec enfant-s Total	515	510	670	950	415	1185	5235	9480	252560
Enfants total	845	785	1100	1540	660	1885	8055	14870	394390
Nbre moyen par famille	1.64	1.59	1.65	1.63	1.69	1.58	1.53	1.57	1.56
Parent masculin									
avec 1 enfant	75	55	80	120	40	140	465	975	26705
avec 2 enfants	25	30	50	30	20	60	185	420	11990
avec 3 enfants ou plus	20	25	15	55	5	15	70	205	5055
Familles avec enfant-s Total	140	85	130	245	75	270	775	1720	44060
Enfants total	160	170	225	370	125	445	1120	2615	68710
Nbre moyen par famille	1.28	1.79	1.45	1.68	1.25	1.62	1.45	1.50	1.55
Parent féminin									
avec 1 enfant	230	280	280	390	165	565	2695	4605	123615
avec 2 enfants	105	100	155	230	95	265	1315	2265	61325
avec 3 enfants ou plus	45	50	90	90	45	120	400	840	23450
Familles avec enfant-s Total	390	405	525	710	300	930	4490	7750	208610
Enfants total	640	635	865	1165	505	1465	6925	12200	325910
Nbre moyen par famille	1.60	1.55	1.71	1.63	1.60	1.59	1.53	1.57	1.56
Familles total									
avec 1 enfant	1340	1100	1440	2270	960	2385	8985	18480	505895
avec 2 enfants	1515	1160	1680	2470	1085	2370	8640	18700	481430
avec 3 enfants ou plus	1015	705	990	1450	765	1245	3625	9795	227000
Familles avec enfant-s Total	3850	2960	3875	6155	2820	5950	21250	46860	1213615
Enfants Total	7740	5665	7645	11955	5760	11100	38100	87965	2221650
Nbre moyen par famille	1.39	1.25	1.36	1.36	1.44	1.20	1.22	1.27	1.27

SOURCE : Statistique Canada (tableau CF86A02).

DSC-CHUS, 1992.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

TABLEAU 37

Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant-s à la maison selon la structure de la famille et le nombre d'enfants, par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Biparentales									
avec 1 enfant	1120	705	1060	1850	780	1845	6340	13700	383975
avec 2 enfants	1335	890	1285	2190	965	1965	7105	15735	416290
avec 3 enfants ou plus	745	505	705	1065	675	980	2735	7410	172025
Familles avec enfant-s	3200	2095	3060	5110	2415	4780	16175	36835	972290
Total									
Monoparentales									
avec 1 enfant	325	300	390	525	235	770	3525	6070	167030
avec 2 enfants	165	160	200	285	115	390	1675	2990	77960
avec 3 enfants ou plus	65	45	75	105	55	115	430	890	23890
Familles avec enfant-s	550	505	665	915	405	1270	5625	9935	268885
Total									
Parent masculin									
avec 1 enfant	80	75	100	135	40	155	605	1190	31195
avec 2 enfants	40	25	55	80	35	85	250	570	13565
avec 3 enfants ou plus	15	15	15	20	15	25	60	165	4000
Familles avec enfant-s	130	120	170	235	90	260	915	1920	48760
Total									
Parent féminin									
avec 1 enfant	245	225	290	390	195	615	2920	4880	135835
avec 2 enfants	125	135	145	205	80	305	1425	2420	64395
avec 3 enfants ou plus	50	30	60	85	40	90	370	725	19890
Familles avec enfant-s	420	385	495	685	320	1010	4715	8030	220125
Total									
Familles total									
avec 1 enfant	1445	1005	1450	2375	1015	2615	9865	19770	551005
avec 2 enfants	1500	1050	1485	2475	1080	2355	8780	18725	494250
avec 3 enfants ou plus	810	550	780	1170	730	1095	3165	8300	195915
Familles avec enfant-s	3750	2600	3725	6025	2820	6050	21800	46770	124117
Enfants total	7190	4900	7020	11130	5645	10885	37545	84315	217870
nbre moyen par famille	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.2	1.2

SOURCE : Statistique Canada (Profil 2A).

DSC-CHUS, 1992.

- Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

TABLEAU 38

Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant-s de moins de 18 ans dont le-s parent-s travaille-nt selon la structure de la famille, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Biparentales Total	2728	1900	2550	4450	1978	3823	13178	30605	753215
dont le père travaille (nombre)	2145	1520	2120	4005	1780	3245	11960	26765	656400
dont le père travaille (%)	78.6	80.0	83.1	90.0	90.0	84.9	90.8	87.5	87.1
dont la mère travaille (nombre)	1405	995	1355	2355	1130	1980	7925	17140	381105
dont la mère travaille (%)	51.5	52.4	53.1	52.9	57.1	51.8	60.1	56.0	50.6
Monoparentales Total	240	360	370	620	210	715	3660	6175	154170
dont le parent travaille (nombre)	125	240	160	315	105	315	1895	3155	74630
dont le parent travaille (%)	52.1	66.7	43.2	50.8	50.0	44.1	51.8	51.1	48.4
Parent masculin Total	75	85	90	125	40	110	510	1045	23400
dont le père travaille (nombre)	40	80	45	125	30	95	380	790	17350
dont le père travaille (%)	53.3	94.1	50.0	100.0	75.0	86.4	74.5	75.6	74.1
Parent féminin Total	165	275	280	495	170	605	3150	5135	130770
dont la mère travaille (nombre)	90	155	120	195	75	225	1515	2365	57275
dont la mère travaille (%)	54.5	56.4	42.9	39.4	44.1	37.2	48.1	46.1	43.8

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B2).

Santé publique, Estrie, 1993.

Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).

- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

TABLEAU 39

Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant-s de moins de 18 ans selon la structure de la famille et le groupe d'âge du plus jeune enfant,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Biparentales									
Moins de 6 ans	1310	873	1188	2020	973	1740	5983	14088	341728
6 - 17 ans	1418	1028	1363	2430	1005	2080	7191	16518	411485
Total	2728	1903	2550	4450	1978	3923	13178	30605	753213
Monoparentales									
Moins de 6 ans	55	120	105	200	55	260	1110	1905	49040
6 - 17 ans	185	240	260	425	155	460	2550	4275	105125
Total	240	360	370	620	210	715	3660	6175	154170
Parent masculin									
Moins de 6 ans	0	0	25	40	0	40	145	270	5620
6 - 17 ans	65	90	65	85	35	70	365	775	17780
Total	75	85	90	125	40	110	510	1045	23400
Parent féminin									
Moins de 6 ans	45	120	80	160	50	215	965	1635	43425
6 - 17 ans	115	150	200	335	125	390	2190	3500	87350
Total	165	275	280	495	170	605	3150	5135	130770
Familles total									
Moins de 6 ans	1365	993	1293	2220	1028	2000	7093	15593	390768
6 - 17 ans	1603	1268	1623	2855	1160	2540	9741	20793	516610
Total	2968	2263	2920	5070	2188	4538	16838	36780	907383

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B2).

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

TABLEAU 40

Familles de recensement dans les ménages privés dont aucun membre n'est actif selon la structure de la famille, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G-Lessard et Soc	Estrie	Québec
nombre									
Époux-épouse	825	980	955	1140	595	1735	3705	9940	199965
Monoparentale	120	125	190	280	100	365	1345	2525	67960
Total	945	1105	1145	1420	695	2100	5050	12465	267925
taux pour 100 familles									
Époux-épouse	16.4	24.7	19.2	14.5	16.3	21.7	14.2	16.7	13.3
Monoparentale	22.9	23.6	29.2	29.9	27.0	29.8	25.4	26.5	26.9
Total	17.0	24.6	20.3	16.2	17.3	22.8	16.1	18.0	15.3

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une personne inactive est une personne qui, pendant la semaine précédant le recensement, ne voulait pas ou ne pouvait pas travailler compte tenu des conditions existant sur le marché du travail.

TABLEAU 41

Familles de recensement dans les ménages privés dont aucun membre n'est actif selon la structure de la famille, par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G-Lessard et Soc	Estrie	Québec
nombre									
Époux-épouse	930	1050	995	1180	660	1820	4240	10875	242875
Monoparentale	95	135	165	135	70	305	1405	2310	62955
Total	1025	1185	1160	1315	730	2125	5645	13185	305830
taux pour 100 familles									
Époux-épouse	17.9	27.0	19.3	14.6	17.2	20.7	15.0	17.2	15.0
Monoparentale	17.4	27.6	25.0	14.8	17.3	24.0	25.0	23.3	23.4
Total	17.9	27.1	20.0	14.6	17.3	21.1	16.7	18.0	16.2

SOURCE : Statistique Canada (Profil 2B).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une personne inactive est une personne qui, pendant la semaine précédant le recensement, ne voulait pas ou ne pouvait pas travailler compte tenu des conditions existant sur le marché du travail.

TABLEAU 42

Familles économiques, personnes hors famille économique et personnes dans les unités familiales à faible revenu, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Marie-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Familles économiques (total)	5635	4570	5745	8910	4115	9380	32150	70505	1782635
Familles économiques à faible revenu (nombre)	980	855	1170	1450	605	1495	6350	12900	315820
Familles économiques à faible revenu (%)	17.3	18.6	20.4	16.2	14.8	16.0	19.8	18.3	17.7
Personnes hors famille économique (total)	1485	1285	1555	2155	1095	3485	15930	26990	690785
Personnes hors famille économique à faible revenu (nombre)	670	560	685	1010	435	1565	7985	12920	320260
Personnes hors famille économique à faible revenu (%)	45.3	43.7	44.0	47.0	39.9	44.9	50.1	47.9	46.4
Personnes dans les ménages privés (total)	20315	15670	20355	31595	14890	32760	114835	250420	6360360
Personnes à faible revenu dans les unités familiales (nombre)	4160	3245	4755	5895	2630	6365	26700	53750	1300960
Personnes à faible revenu dans les unités familiales (%)	20.5	20.7	23.4	18.7	17.7	19.4	23.3	21.5	20.5

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).

- Les pensionnaires d'institution sont exclus.
- Une famille économique est un groupe de 2 personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption.
- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 43.1

Familles de recensement selon la suffisance de revenu, la structure de la famille et la présence d'enfant(s) de moins de 18 ans, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIÈRE	FLEUR DE LYS	VAL ST-FRANÇOIS	ALBERT-SAMSON	A-DESRO-CHERS	G-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
PAUVRES									
Époux-épouse	795	610	820	1 000	480	980	3 650	8 330	195 770
sans enfant de moins de 18 ans	270	235	270	330	135	350	1 730	3 320	86 660
avec enfant(s) de moins de 18 ans	525	375	545	670	345	630	1 920	5 010	109 110
Monoparentale	185	205	295	425	125	510	2 510	4 255	113 200
sans enfant de moins de 18 ans	55	40	80	70	20	70	405	745	23 805
avec enfant(s) de moins de 18 ans	130	170	210	350	105	440	2 105	3 510	89 395
Familles total	980	815	1 115	1 425	605	1 490	6 160	12 585	308 970
sans enfant de moins de 18 ans	325	275	350	400	155	420	2 135	4 065	110 465
avec enfant(s) de moins de 18 ans	655	545	755	1 020	450	1 070	4 025	8 520	198 505
NON-PAUVRES									
Époux-épouse	4 235	3 345	4 165	6 860	3 160	6 995	22 440	51 195	1 302 470
sans enfant de moins de 18 ans	2 030	1 820	2 165	3 080	1 525	3 805	11 180	25 595	658 365
avec enfant(s) de moins de 18 ans	2 205	1 525	2 000	3 780	1 635	3 190	11 260	25 600	644 105
Monoparentale	340	325	355	510	245	715	2 780	5 265	139 480
sans enfant de moins de 18 ans	230	140	200	240	135	440	1 220	2 600	74 710
avec enfant(s) de moins de 18 ans	110	190	160	270	110	275	1 555	2 670	64 775
Familles total	4 575	3 670	4 520	7 370	3 405	7 710	25 220	56 460	1 441 950
sans enfant de moins de 18 ans	2 260	1 960	2 365	3 320	1 660	4 245	12 400	28 195	733 075
avec enfant(s) de moins de 18 ans	2 315	1 715	2 160	4 050	1 745	3 465	12 815	28 270	708 880
TOTAL									
Époux-épouse	5 030	3 955	4 985	7 860	3 635	7 975	26 085	59 525	1 498 240
sans enfant de moins de 18 ans	2 300	2 055	2 435	3 410	1 660	4 155	12 910	28 920	745 025
avec enfant(s) de moins de 18 ans	2 730	1 900	2 550	4 450	1 975	3 820	13 175	30 605	753 215
Monoparentale	525	535	645	930	365	1 225	5 285	9 525	252 680
sans enfant de moins de 18 ans	285	175	275	310	155	505	1 630	3 345	98 510
avec enfant(s) de moins de 18 ans	240	360	370	620	215	715	3 660	6 175	154 170
Familles total	5 555	4 490	5 630	8 790	4 000	9 200	31 370	69 050	1 750 920
sans enfant de moins de 18 ans	2 585	2 230	2 710	3 720	1 815	4 660	14 540	32 265	843 535
avec enfant(s) de moins de 18 ans	2 970	2 260	2 920	5 070	2 190	4 535	16 835	36 780	907 385

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2BSA).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnelles (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

- Catégories utilisées:

- Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.

- Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.

- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 43.2

Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans, selon la suffisance du revenu et le sexe du parent, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIERE	FLEUR DE LYS	VAL ST-FRANCOIS	ALBERT-SAMSON	A-DESRÖCHERS	G.-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
PAUVRES									
Parent masculin	30	0	30	15	15	20	125	245	6 030
Parent féminin	100	165	185	330	85	420	1 980	3 270	83 360
Total	130	170	210	350	105	440	2 105	3 510	89 395
NON-PAUVRES									
Parent masculin	50	80	60	110	25	85	385	805	17 360
Parent féminin	65	110	95	155	80	190	1 165	1 865	47 410
Total	110	190	160	270	110	275	1 555	2 670	64 775
TOTAL									
Parent masculin	75	85	90	130	40	110	510	1 045	23 395
Parent féminin	165	275	280	490	170	605	3 155	5 130	130 770
Total	240	360	370	620	215	715	3 660	6 175	154 170

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2B5A).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnelles (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

- Catégories utilisées:

- Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.

- Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.

- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 43

Familles économiques, personnes hors famille économique et personnes dans les unités familiales à faible revenu, par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Descrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Familles économiques (total)	5830	4415	5880	9130	4300	10265	34590	74410	1911085
Familles économiques à faible revenu (nombre)	815	605	850	965	585	1190	6065	11075	309595
Familles économiques à faible revenu (%)	14.0	13.7	14.5	10.5	13.5	11.6	17.5	14.9	16.2
Personnes hors famille économique (total)	1890	1570	1940	2640	1280	4090	19965	33375	858205
Personnes hors famille économique à faible revenu (nombre)	645	650	710	870	455	1575	9135	14040	374495
Personnes hors famille économique à faible revenu (%)	34.1	41.3	36.6	32.9	35.3	38.4	45.8	42.1	43.6
Personnes dans les ménages privés (total)	20425	14965	20315	31495	15300	34875	122620	259795	6714785
Personnes à faible revenu dans les unités familiales (nombre)	3130	2515	3255	3625	2390	4975	25880	45770	1278400
Personnes à faible revenu dans les unités familiales (%)	15.3	16.8	16.0	11.5	15.6	14.3	21.1	17.6	19.0

SOURCE: Statistique Canada (Profil 2B).

Santé publique, Estrie, 1993.

- Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Les pensionnaires d'institution sont exclus.
 - Une famille économique est un groupe de 2 personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption.
 - Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 44

**Ménages bénéficiaires de l'aide sociale selon la composition familiale
par CLSC, Estrie et Québec, 1992**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
nombre									
Monoparentale	100	162	229	306	97	466	1907	3267	86011
Couple sans enfant	112	50	130	98	33	153	392	968	23210
Couple avec enfant-s	119	137	233	176	74	279	680	1698	38373
Total	331	349	592	580	204	898	2979	5933	147594
taux pour 100 ménages									
Monoparentale	32.3	49.8	57.3	51.9	40.4	55.8	47.7	48.8	51.6
Couple sans enfant	4.0	2.1	4.5	2.4	1.6	2.9	2.4	2.7	2.4
Couple avec enfant-s	4.6	8.1	9.3	4.1	3.8	7.3	5.2	5.7	5.0
Total	5.8	8.0	10.2	6.5	4.8	9.0	8.8	8.2	7.8

SOURCES : Réseau Travail-Québec, Direction régionale de l'Estrie (tableau J42.T315.S20). Santé publique, Estrie, 1994. Statistique Canada, 1991 (tableau F9102A).

Note : - Le dénominateur utilisé, ici, exclut les familles dont les enfants sont âgés de 18 ans et plus, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le numérateur.

Parents d'enfants de moins de 18 ans

TABLEAU 45

Parents d'enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, le groupe d'âge et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	Le Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Simson	Alfred-Désrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Bi-parentales									
Hommes									
15 - 17 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	90
18 - 24 ans	65	35	65	95	55	105	335	765	13745
25 - 44 ans	2020	1505	2000	3455	1490	2935	10255	23655	573565
45 - 64 ans	595	375	500	745	410	730	2355	5720	160280
65 ans et plus	15	10	10	20	10	20	40	125	2515
Total	2695	1925	2575	4315	1965	3790	12985	30265	750195
Femmes									
15 - 17 ans	5	0	0	0	0	0	10	15	280
18 - 24 ans	190	110	180	270	135	310	745	1940	37030
25 - 44 ans	2100	1550	2065	3515	1530	3015	10690	24460	611135
45 - 64 ans	405	265	330	530	295	455	1555	3835	101470
65 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	5	275
Total	2700	1925	2575	4315	1960	3780	13000	30255	750190
Monoparentales									
Hommes									
15 - 17 ans	5	0	0	0	0	0	0	5	50
18 - 24 ans	0	0	0	5	0	5	15	25	490
25 - 44 ans	30	30	50	80	30	95	335	650	15270
45 - 64 ans	35	15	20	50	15	45	120	300	7655
65 ans et plus	5	0	5	0	0	0	0	15	325
Total	55	45	75	135	65	145	470	995	23790
Femmes									
15 - 17 ans	0	0	0	0	0	0	0	10	265
18 - 24 ans	15	20	30	50	10	65	290	485	10990
25 - 44 ans	160	205	230	365	130	460	2480	4005	98050
45 - 64 ans	35	30	55	65	40	80	365	690	19530
65 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	10	320
Total	190	255	315	480	180	605	3140	5200	129135
Familles total									
Hommes									
15 - 17 ans	5	0	0	0	0	0	0	5	140
18 - 24 ans	65	35	65	100	55	110	350	790	14235
25 - 44 ans	2050	1535	2050	3535	1520	3030	10590	24305	588835
45 - 64 ans	610	390	520	795	425	775	2475	6020	167035
65 ans et plus	20	10	15	20	10	20	40	140	2840
Total	2750	1970	2650	4450	2010	3935	13455	31260	773985
Femmes									
15 - 17 ans	5	0	0	0	0	0	10	25	525
18 - 24 ans	205	130	210	320	145	375	1035	2425	48020
25 - 44 ans	2240	1755	2295	3880	1650	3475	13170	28465	709185
45 - 64 ans	440	295	385	595	335	535	1920	4525	121000
65 ans et plus	0	0	0	0	0	0	5	15	505
Total	2890	2160	2890	4795	2140	4385	16140	35655	879325

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2A3).

Note : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

DSC-CHUS, 1992.

TABLEAU 46

Parents d'enfants de moins de 18 ans en chômage selon la structure de la famille et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Biparentales									
Père en chômage	370	255	235	215	125	265	530	1995	51715
Mère en chômage	165	110	125	240	145	305	915	2000	57490
Total	540	365	360	455	270	570	1440	3995	109205
taux pour 100 personnes									
Père en chômage	14.7	14.4	10.0	5.1	6.6	7.5	4.2	6.9	7.3
Mère en chômage	10.5	10.0	8.4	9.2	11.3	13.3	10.4	10.4	13.1
Total	13.2	12.7	9.4	6.7	8.5	9.8	6.8	8.3	9.5
Monoparentales									
Père en chômage	15	0	0	0	0	10	50	100	2530
Mère en chômage	25	0	25	75	25	100	395	645	15340
Total	40	15	35	75	30	105	445	750	17875
taux pour 100 personnes									
Père en chômage	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	11.6	11.2	12.7
Mère en chômage	21.7	0.0	17.9	28.3	25.0	31.3	20.8	21.4	21.1
Total	24.2	5.9	17.9	19.0	22.2	24.7	19.1	19.2	19.3
Familles Total									
Père en chômage	385	255	235	215	125	275	580	2095	54245
Mère en chômage	190	110	150	315	170	405	1310	2645	72830
Total	580	380	390	530	300	680	1885	4740	127080
taux pour 100 personnes									
Père en chômage	15.0	13.7	9.8	4.9	6.4	7.6	4.5	7.1	7.5
Mère en chômage	11.2	8.7	9.3	11.0	12.3	15.5	12.2	11.9	14.2
Total	13.6	12.1	9.7	7.4	9.0	10.9	8.0	9.2	10.3

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B2).

DSC-CHUS, 1993.

Note : - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).

TABLEAU 47

Mères âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés selon l'activité et le groupe d'âge des enfants à la maison, par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Enfants de moins de 6 ans									
seulement									
Mères actives	470	235	400	765	415	820	2875	5980	159080
Mères occupées	445	215	345	675	355	710	2515	5260	137615
Mères en chômage	30	20	55	85	60	110	360	720	21670
Mères inactives	185	125	295	400	155	440	1650	3250	80890
Total	660	365	695	1165	565	1260	4525	9235	239965
taux pour 100 personnes									
Activité	71.2	64.4	57.6	65.7	73.5	65.1	63.5	64.8	66.3
Chômage	6.6	8.5	13.8	11.1	14.5	13.4	12.5	12.0	13.5
Inoccupation	32.6	39.7	50.4	41.6	38.1	43.7	44.4	43.0	42.7
Enfants de moins de 6 ans et de 6 ans et plus									
nombre									
Mères actives	330	200	315	465	315	410	1515	3550	86205
Mères occupées	315	190	280	440	280	360	1375	3260	74705
Mères en chômage	10	0	35	30	30	50	140	295	11420
Mères inactives	215	80	200	225	150	320	755	1945	57410
Total	540	285	520	690	465	725	2265	5490	143615
taux pour 100 personnes									
Activité	61.1	70.2	60.6	67.4	67.7	56.6	66.9	64.7	60.0
Chômage	3.0	0.0	11.1	6.5	9.5	12.2	9.2	8.3	13.2
Inoccupation	41.7	28.1	45.2	37.0	38.7	51.0	39.5	40.8	47.9
Enfants de 6 ans et plus									
seulement									
Mères actives	1715	1210	1460	2785	1195	2495	9815	20675	509200
Mères occupées	1555	1110	1270	2555	1115	2285	8860	18750	453230
Mères en chômage	160	100	190	230	80	215	950	1925	55965
Mères inactives	750	625	840	1130	515	1400	4400	9660	302230
Total	2470	1835	2300	3915	1710	3900	14210	30340	811425
taux pour 100 personnes									
Activité	69.4	65.9	63.5	71.1	69.9	64.0	69.1	68.1	62.8
Chômage	9.3	8.3	13.0	8.3	6.7	8.6	9.7	9.3	11.0
Inoccupation	36.8	39.5	44.8	34.7	34.8	41.4	37.6	38.2	44.1

SOURCE : Statistique Canada (Profil 28).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Catégories utilisées :
 - . Personnes actives : Personnes en âge de travailler qui, la semaine précédente, étaient occupées ou chômeuses.
 - . Personnes occupées : Personnes qui, la semaine précédente, avaient fait un travail quelconque (autre que du bénévolat ou de l'entretien de son propre logement).
 - . Personnes en chômage : Personnes qui, la semaine précédente, étaient sans travail mais avaient cherché un emploi et étaient prêtes à travailler ou celles qui avaient été mises à pied mais prévoyaient reprendre leur emploi ou celles qui allaient occuper un nouvel emploi dans les 4 prochaines semaines.
 - . Personnes inactives : Toutes les personnes en âge de travailler qui ne sont pas classées comme actives.
 - Méthodes de calcul utilisées :
 - . Taux d'activité : $(\text{Population active} / \text{Population totale}) \times 100$
 - . Taux de chômage : $(\text{Population en chômage} / \text{Population active}) \times 100$
 - . Taux d'inoccupation : $((\text{Population inactive} + \text{Population en chômage}) / \text{Population totale}) \times 100$

Enfants de moins de 18 ans

TABLEAU 48

**Enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille et le groupe d'âge
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Biparentales									
Moins de 6 ans	1870	1180	1700	2665	1395	2495	8095	19405	457875
6-14 ans	2585	2025	2590	4360	1960	3520	11545	28585	676170
15-17 ans	795	605	770	1250	620	1165	3635	8840	214390
Total	5250	3820	5065	8275	3970	7175	23270	56830	1348435
Monoparentales									
Moins de 6 ans	85	130	145	270	75	300	1330	2335	57125
6-14 ans	215	245	345	530	185	640	2870	5030	121585
15-17 ans	100	110	140	190	95	245	1105	1980	49770
Total	400	485	625	985	355	1190	5305	9340	228480
Familles Total									
Moins de 6 ans	1960	1315	1840	2930	1470	2800	9430	21740	515000
6-14 ans	2800	2270	2940	4890	2150	4160	14410	33615	797760
15-17 ans	905	725	910	1455	715	1415	4770	10895	265790
Total	5660	4305	5690	9275	4325	8375	28610	66245	1578545

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2A3).

DSC-CHUS, 1993.

Note : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Notes: - Il s'agit, ici, des données intégrales (100%).
- La sommation des personnes dans les ménages privés et de celles dans les logements collectifs permet d'obtenir la population totale des ménages privés ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'étranger du total de la population canadienne des ménages privés.
- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans filles ou familles maries.
- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

SOURCE: Statistique Canada (tableau P23).
Statistique publique, Estrie, 1993.

	Mari-e	Marie	de Lys	Vé St-	Albert-	Alfred-	Gaston-	Désrochers	Lessard	Esterle	Québec
Population totale	3300	2225	3250	4915	2565	5020	20850	42130	1060930		
Personnes dans les ménages privés	3260	2205	3210	4870	2525	4950	20610	4130	1063915		
dans les familles de recensement	3035	2065	2950	4490	2325	4415	16640	35930	915505		
avec au moins un enfant	255	155	245	370	190	425	1095	22720	51145		
avec au moins un enfant < 18 ans	380	180	360	590	335	555	3195	5590	122115		
avec au moins un enfant > 18 ans ou aucun enfant	380	180	360	590	335	555	3195	5590	122115		
parent seul	15	20	35	50	10	10	70	320	525	11970	
< 18 ans	15	20	30	55	30	10	70	305	520	11775	
sans enfant < 18 ans	0	0	0	0	0	0	0	5	5	200	
avec deux parents ou plusieurs enfants	2080	1425	1940	2980	1565	2285	9210	21995	587190		
avec un parent	300	255	380	500	230	605	2830	5095	143090		
reçus de la famille de recensement	225	155	255	380	200	510	3765	5505	128410		
vivant avec des personnes appartenées	85	50	55	120	45	105	670	1135	34360		
vivant avec des personnes non parentes	65	60	115	140	95	225	1735	2425	52970		
vivant seules	75	55	85	120	60	180	1375	1950	41105		
logements dans les établissements collectifs	10	5	10	10	5	20	35	420	10570		
établissements pour personnes âgées, handicapées, ...	15	5	10	0	0	0	15	90	2510		
mâlesons de chambres, hôtels, pensions, ...	15	5	10	0	0	0	15	135	1930		
commeautés religieuses	0	0	0	0	0	0	15	20	300		
autres genres de logements	0	0	0	0	0	0	175	175	5825		

par CLSC, Estrie et Québec, 1986
Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la modalité de vie,

TABLEAU 66

15 - 24 ans

Nombre estimé de personnes âgées de 0 à 14 ans selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie 1993

TABLEAU 65

	Incapacité				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes
% observée au Québec					
NATURE DE L'INCAPACITÉ					
Limitation quelconque	3.6	2.7	3.2	1038	744
MATRICE DE L'INCAPACITÉ					
Besoins d'aide					
Soutiens personnels	-	-	-	-	-
Soutiens instrumentaux	-	-	-	-	-
Gouttièlement au lit ou au matelas	-	0.2	0.1	-	55
Handicapement de sortir de la maison	0.7	0.7	0.7	202	193
Depuis 15 jours	0.7	0.7	0.7		395
Handicappement	0.2	0.3	0.3	58	83
Cause de l'incapacité à long terme					
Osteo-articulaire	7.9	14.7	10.8	2277	4051
Cardio-vasculaire	3.8	8.6	5.8	1095	2370
Accidentelle	3.6	1.0	2.5	1038	276
Respiratoire	33.5	24.2	29.6	9655	6670
Mentale	3.6	0.5	2.3	1038	138
Autres	47.6	50.9	49.1	13719	14029
Limitations					
LONG TERME					
ORGANE DE LA LIMITATION A					
Congénitale	40.2	55.9	45.4	11586	15407
Accidentelle	10.1	2.9	7.2	2911	799
SOURCES: Enquête Santé Québec (1987). Les projections provisoires du BSO pour l'année 1993, basées sur les données Santé publique, Estrie, 1994.					
Note: - Termes utilisés:					
• Limitations quelconques: incapacité qui restreint la personne dans le genre ou la quantité d'activité qu'elle peut faire.					
• Besoins instrumentaux: se lever, s'habiller, se nourrir, se déplacer dans la maison.					
• Commissions, déplacement à l'extérieur de la maison.					

TABLEAU 64

**Nombre estimé de personnes âgées de 0 à 14 ans selon l'état de santé et le sexe,
Estrie 1993**

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Santé physique						
Indice de santé globale						
Incapacité sévère	1.3	1.1	1.2	375	303	677
Incapacité restreinte	2.2	1.7	1.9	634	469	1071
Problème chronique lourd	3.2	2.7	2.9	922	744	1635
Problème chronique léger	14.8	14.3	14.6	4266	3941	8232
Symptomatique	19.8	18.0	18.9	5707	4961	10656
Aucune maladie	58.5	62.0	60.2	16860	17088	33942

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).
 Santé publique, Estrie, 1994
 Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les
 données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note: - Indice de santé globale: niveau de santé obtenu à partir de réponse à différentes questions. Pour
 de plus amples informations sur cet indice consulter le document «Et la santé ça va (tome 1)».
 Rapport de l'enquête Santé Québec, 1987. Québec. pp 112 et 113.

TABLEAU 63

Enfants âgés de 1 à 14 ans selon la cause de mortalité et le sexe, Estrie et Québec, 1987-1991

Causes	Estrie			Québec		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Tumeurs	(3,6)	(5,3)	(4,4)	5,1	3,7	4,4
Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	(1,4)	(1,5)	(1,5)	(0,7)	(0,5)	(0,6)
Maladies du système nerveux et des organes des sens	(2,9)	(1,5)	(2,2)	2,1	1,8	2,0
Maladies de l'appareil circulatoire	(2,9)	(2,3)	(2,6)	(1,1)	(1,2)	1,1
Maladies de l'appareil respiratoire	(1,4)	(0,8)	(1,1)	(0,9)	(0,8)	0,8
Anomalies congénitales	(3,6)	(3,0)	(3,3)	3,6	3,2	3,4
Lésions traumatiques et empoisonnements	(17,2)	(9,9)	(13,7)	16,5	9,0	12,9
Autres causes	(1,4)	(0,8)	(1,1)	1,9	2,0	1,8
Toutes causes	34,5	(25,1)	29,9	32,0	22,1	27,2

SOURCES : Fichier des décès et Statistique Canada (INFO-POP).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes : - Le dénominateur a été tiré des estimations intercensitaires pour l'année 1989 (données corrigées par le BSQ pour tenir compte du sous-dénombrement).
- () : Ces données ne sont présentées qu'à titre indicatif vu le nombre très petit de décès en cause.
 - Catégories utilisées*:
 - . Tumeurs: CIM 140 à 239.
 - . Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires: CIM 240 à 279.
 - . Maladies du système nerveux et des organes des sens: CIM 320 à 389.
 - . Maladies de l'appareil circulatoire: CIM 390 à 459.
 - . Maladies de l'appareil respiratoire: CIM 460 à 519.
 - . Anomalies congénitales: CIM 740 à 759.
 - . Lésions traumatiques et empoisonnements: CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 62

Enfants âgés de 1 à 14 ans selon la cause de mortalité et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	Soc.	Estrie	Québec
Garçons										
Tumeurs	0	0	0	0	0	1	0	0	1	34
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Maladies de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Anomalies congénitales	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24
Lésions traumatiques et empoisonnements	0	0	1	0	0	1	0	1	5	110
Autres causes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Toutes causes	1	1	1	1	0	2	1	3	10	213
Filles										
Tumeurs	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Maladies de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Anomalies congénitales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20
Lésions traumatiques et empoisonnements	0	0	0	0	0	1	0	0	3	57
Autres causes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Toutes causes	1	0	1	0	0	1	2	1	7	139
Total										
Tumeurs	0	0	0	0	0	1	0	1	2	57
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15
Maladies de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Anomalies congénitales	0	0	0	0	0	0	0	1	2	44
Lésions traumatiques et empoisonnements	1	0	1	0	1	1	1	2	7	167
Autres causes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24
Toutes causes	2	1	2	1	1	3	2	4	16	352

SOURCE : Fichier des décès.

Santé publique, Estrie, 1994.

Note : - Catégories utilisées*:

- . Tumeurs: CIM 140 à 239.
- . Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires: CIM 260 à 279.
- . Maladies du système nerveux et des organes des sens: CIM 320 à 389.
- . Maladies de l'appareil circulatoire: CIM 390 à 459.
- . Maladies de l'appareil respiratoire: CIM 460 à 519.
- . Anomalies congénitales: CIM 740 à 759.
- . Lésions traumatiques et empoisonnements: CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 61

Enfants âgés de moins de 1 an selon la cause de mortalité, Estrie et Québec, 1987-1991

	Estrie	Québec
Causes	taux annuel moyen pour 100 000 enfants	
Maladies du système nerveux et des organes des sens	(23,0)	18,6
Maladies de l'appareil digestif	(17,2)	(5,2)
Anomalies congénitales	(224,1)	224,5
Certaines affections périnatales	321,8	302,1
Symptômes, signes et états morbides mal définis	(80,5)	66,5
Lésions traumatiques et empoisonnements	(23,0)	17,9
Autres causes	(51,7)	42,5
Toutes causes	741,4	677,2

SOURCES : Fichier des décès et Statistique Canada (INFO-POP).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes : - Le dénominateur a été tiré des estimations intercensitaires pour l'année 1989 (données corrigées par le BSQ pour tenir compte du sous-dénombrement).
 - () : Ces données ne sont présentées qu'à titre indicatif vu le nombre très petit de décès en cause.
 - Catégories utilisées*:
 . Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.
 . Maladies de l'appareil digestif: CIM 520 à 579.
 . Anomalies congénitales: CIM 710 à 739.
 . Certaines affections périnatales: CIM 760 à 779.
 . Symptômes, signes et états morbides mal définis: CIM 780 à 799.
 . Lésions traumatiques et empoisonnements: CIM 800 à 999.
- * Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 60

**Enfants âgés de moins de 1 an selon la cause de mortalité,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Causes										
								nombre annuel moyen		
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
Maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Anomalies congénitales	1	0	0	2	0	1	2	2	8	198
Certaines affections périnatales	2	1	0	1	1	1	2	3	11	267
Symptômes, signes et états morbides mal définis	0	0	0	0	0	1	0	1	3	59
Lésions traumatiques et empoisonnements	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
Autres causes	0	0	0	1	0	0	0	1	2	38
Toutes causes	3	2	1	3	2	3	5	7	26	599

SOURCE : Fichier des décès.

Santé publique, Estrie, 1994.

Note : - Catégories utilisées*:

- . Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.
- . Maladies de l'appareil digestif: CIM 520 à 579.
- . Anomalies congénitales: CIM 710 à 739.
- . Certaines affections périnatales: CIM 760 à 779.
- . Symptômes, signes et états morbides mal définis: CIM 780 à 799.
- . Lésions traumatiques et empoisonnements: CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 59

**Suicides chez les 15-17 ans selon le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991**

	Maria-Thibault	Le Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
nombre annuel moyen										
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	1	2	27
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total	0	0	0	0	0	0	0	1	2	31

SOURCE : Fichier des décès.

Santé publique, Estrie, 1994.

TABLEAU 58

**Grossesses d'adolescentes (moins de 18 ans) selon l'issue,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991**

	Marie-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Nombre total d'adolescentes	525	484	546	919	398	927	3455	7254	181235
nombre annuel moyen									
Naissances vivantes	2	2	5	5	1	9	25	50	1000
Mortinaissances	0	0	0	0	0	0	0	1	6
Avortements thérapeutiques	3	4	6	6	4	13	52	88	(N.D.)
Grossesses	6	6	11	11	6	22	77	138	(N.D.)
taux annuel moyen pour 1000 adolescentes									
Naissances vivantes	4.6	4.1	8.4	5.2	3.5	10.1	7.2	6.8	5.5
Mortinaissances	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
Avortements thérapeutiques	6.5	7.9	11.7	6.1	11.1	13.8	15.0	12.2	(N.D.)
Grossesses	11.0	12.0	20.5	11.5	14.6	23.9	22.3	19.1	(N.D.)

SOURCES : Fichier des naissances.

Santé publique, Estrie, 1994.

Fichier des mortinaissances.

Fichier des avortements thérapeutiques, DSC-CHUS.

Statistiques Canada (INFO-POP).

Notes : - Le nombre d'adolescentes (14 à 17 ans) a été tiré des estimations intercensitaires pour l'année 1989 (données corrigées par le BSQ pour tenir compte du sous-dénombrement).
- (N.D.) : Non déterminé.

TABLEAU 57

**Jeunes ayant bénéficié de services ou pour lesquels il y a eu une demande de services,
par CLSC et Estrie, 1991-1992 et 1992-1993**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie
Population âgée de 12 à 17 ans	1930	1535	1905	3240	1465	2980	4395	6060	23510
nombre de jeunes									
1991-92	35	58	64	95	28	89	164	257	808
1992-93	28	82	99	121	34	138	180	289	982
taux pour 1000 jeunes									
1991-92	18.1	37.8	33.6	29.3	19.1	29.9	37.3	42.4	34.4
1992-93	14.5	53.4	52.0	37.3	23.2	46.3	41.0	47.7	41.8

SOURCES : Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.
Statistique Canada, 1991 (tableau E9101AB).

Santé publique, Estrie, 1994.

TABLEAU 56

Enfants pris en charge à la D.P.J. dans l'année selon le groupe d'âge,
par CLSC et Estrie, 1992-1993

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie
nombre								
0-4 ans	6	6	9	3	3	16	60	(103)
5-12 ans	19	26	22	18	11	40	195	(331)
13 ans et plus	30	40	35	63	23	87	276	(554)
Total	55	72	66	84	37	143	531	1021
en pourcentage								
0-4 ans	10.9	8.3	13.6	3.6	8.1	11.2	11.3	10.4
5-12 ans	34.5	36.1	33.3	21.4	29.7	28.0	36.7	33.5
13 ans et plus	54.5	55.6	53.0	75.0	62.2	60.8	52.0	56.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

SOURCE : Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.

Santé publique, Estrie, 1994.

Note : () : Il s'agit de la somme des effectifs par CLSC excluant les cas (33) où le CLSC n'est pas défini.

TABLEAU 55

Enfants pris en charge à la D.P.J. selon le type de problème,
par CLSC et Estrie, 1992-1993

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie
nombre								
Abandon	12	2	9	5	3	17	37	(85)
Négligence	19	35	27	22	17	36	175	(331)
Abus physiques	4	6	8	16	0	27	59	(120)
Abus sexuels	7	8	11	9	6	18	74	(133)
Troubles de comportement	13	21	11	32	11	45	186	(319)
Total	55	72	66	84	37	143	531	1021
en pourcentage								
Abandon	21.8	2.8	13.6	6.0	8.1	11.9	7.0	8.6
Négligence	34.5	48.6	40.9	26.2	45.9	25.2	33.0	33.5
Abus physiques	7.3	8.3	12.1	19.0	0.0	18.9	11.1	12.1
Abus sexuels	12.7	11.1	16.7	10.7	16.2	12.6	13.9	13.5
Troubles de comportement	23.6	29.2	16.7	38.1	29.7	31.5	35.0	32.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

SOURCE : Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.

Santé publique, Estrie, 1994.

Note : () : Il s'agit de la somme des effectifs par CLSC excluant les cas (33) où le CLSC n'est pas défini.

TABLEAU 54

Signalements retenus à la D.P.J. selon le groupe d'âge,
par CLSC et Estrie, 1992-1993

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie
nombre								
0-4 ans	21	6	17	20	6	15	99	(184)
5-12 ans	16	16	40	32	15	62	196	(377)
13 ans et plus	31	27	28	48	13	78	271	(496)
Total	68	49	85	100	34	155	566	1068
en pourcentage								
0-4 ans	30.9	12.2	20.0	20.0	17.6	9.7	17.5	17.4
5-12 ans	23.5	32.7	47.1	32.0	44.1	40.0	34.6	35.7
13 ans et plus	45.6	55.1	32.9	48.0	38.2	50.3	47.9	46.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

SOURCE : Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.

Santé publique, Estrie, 1994.

Note : () : Il s'agit de la somme des effectifs par CLSC excluant les cas (11) où le CLSC n'est pas défini.

TABLEAU 53

Signalements retenus à la D.P.J. selon le type de problème,
par CLSC, Estrie et Québec, 1992-1993

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie
nombre								
Abandon	6	2	2	3	3	11	25	55
Négligence	25	8	41	32	12	42	165	328
Abus physiques	9	9	11	25	8	39	107	210
Abus sexuels	12	11	11	6	4	17	63	124
Troubles de comportement	16	19	20	34	7	46	206	351
Total	68	49	85	100	34	155	566	1068
en pourcentage								
Abandon	8.8	4.1	2.4	3.0	8.8	7.1	4.4	5.1
Négligence	36.8	16.3	48.2	32.0	35.3	27.1	29.2	30.7
Abus physiques	13.2	18.4	12.9	25.0	23.5	25.2	18.9	19.7
Abus sexuels	17.6	22.4	12.9	6.0	11.8	11.0	11.1	11.6
Troubles de comportement	23.5	38.8	23.5	34.0	20.6	29.7	36.4	32.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

SOURCE : Centre de protection de la jeunesse de l'Estrie.

Santé publique, Estrie, 1994.

Note : - Les effectifs totaux pour l'Estrie incluent les cas (11) pour lesquels le CLSC n'est pas défini.

TABLEAU 52

**Enfants de moins de 18 ans bénéficiaires de l'aide sociale, selon le groupe d'âge,
par CLSC, Estrie et Québec, 1992**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
nombre									
Moins de 6 ans	165	203	298	315	136	489	1625	3231	80318
6-17 ans	232	324	523	477	170	768	2445	4941	117713
Total	397	527	821	792	306	1257	4070	8172	198031
taux pour 100 enfants									
Moins de 6 ans	9.4	20.7	16.4	11.6	8.8	17.2	17.2	15.3	15.1
6-17 ans	5.9	10.9	13.5	7.5	5.6	12.9	11.8	10.5	10.5
Total	7.0	13.4	14.5	8.7	6.7	14.3	13.5	12.0	12.0

SOURCES : Réseau Travail-Québec, Direction régionale de l'Estrie (tableau J42.T315.S20). DSC-CHUS, 1992.
Statistique Canada, 1991 (tableau E9101).

TABLEAU 51

Enfants de moins de 18 ans dans les ménages privés selon la structure de la famille et la suffisance du revenu, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Biparentales									
Très pauvres	765	430	825	810	470	835	1640	5775	110350
Pauvres	1860	1080	1915	2090	1260	2060	4095	14350	260445
Non-pauvres	3485	2770	3275	6310	2670	5145	19485	43145	1093135
Total	5345	3845	5190	8405	3930	7205	23575	57495	1353580
Monoparentales									
Très pauvres	165	200	210	485	95	585	2070	3795	95295
Pauvres	260	265	335	630	210	775	3190	5670	141480
Non-pauvres	85	165	140	355	150	345	2010	3250	85250
Total	345	430	475	985	365	1120	5190	8915	226735
Familles Total									
Très pauvres	990	685	1120	1395	625	1560	4125	10495	223975
Pauvres	2215	1405	2340	2840	1540	2980	7765	21075	424935
Non-pauvres	3595	2935	3425	6710	2835	5510	21610	46645	1188695
Total	5815	4330	5780	9550	4380	8495	29380	67730	1613630

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B5).

DSC-CHUS, 1993.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Catégories utilisées :
 - . Très pauvres : Dont le revenu est moins de 60% du seuil de faible revenu.
 - . Pauvres : Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - . Non-pauvres : Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
 - Voir à l'annexe des définitions des seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.
 - Vous noterez qu'ici on a utilisé les seuils de l'Île de Montréal soit ceux pour une taille de résidence de 500 000 et plus.

TABLEAU 51A

Enfants de moins de 18 ans dans les ménages privés, selon la structure de la famille et la suffisance du revenu, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIERE	FLEUR DE LYS	VAL ST-FRANCOIS	ALBERT-SAMSON	A.-DESRÖCHERS	G.-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
Biparentales									
Pauvres	1 205	790	1 355	1 420	760	1 245	3 615	10 400	212 090
Non-pauvres	4 140	3 060	3 830	6 980	3 165	5 965	19 955	47 100	1 141 490
Total	5 345	3 850	5 190	8 400	3 925	7 205	23 570	57 495	1 353 580
Monoparentales									
Pauvres	190	225	285	580	180	735	3 135	5 320	137 650
Non-pauvres	155	205	195	410	185	385	2 065	3 600	89 080
Total	345	435	475	985	365	1 125	5 195	8 920	226 730
Familles Total									
Pauvres	1 400	1 015	1 645	2 020	940	1 980	6 760	15 765	350 680
Non-pauvres	4 305	3 260	4 030	7 390	3 355	6 350	22 025	50 710	1 231 200
Total	5 705	4 280	5 670	9 405	4 295	8 330	28 785	66 470	1 581 875

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2B5B).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnelles (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Catégories utilisées:
 - Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 50A

Enfants de moins de 18 ans dans les ménages privés selon le groupe d'âge et la suffisance de revenu,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIÈRE	FLEUR DE LYS	VAL ST-FRANÇOIS	ALBERT-SAMSON	A.-DESRO-CHERS	G.-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
Moins de 6 ans									
Très pauvres	185	130	175	265	160	295	1 310	2 530	63 810
Pauvres	480	425	560	585	350	660	2 515	5 590	125 440
Non-pauvres	1 540	940	1 265	2 375	1 145	2 145	7 065	16 485	399 985
Total	2 020	1 365	1 825	2 965	1 500	2 810	9 580	22 075	525 425
6 à 14 ans									
Très pauvres	285	180	270	485	215	470	1 750	3 650	92 220
Pauvres	750	495	935	1 180	460	1 090	3 480	8 390	183 290
Non-pauvres	2 055	1 730	2 020	3 860	1 690	3 115	11 275	25 745	627 035
Total	2 800	2 230	2 955	5 040	2 150	4 205	14 755	34 130	810 330
15 à 17 ans									
Très pauvres	130	45	100	115	65	125	680	1 255	31 555
Pauvres	235	155	235	345	190	370	1 200	2 735	62 815
Non-pauvres	750	600	765	1 195	530	1 110	3 835	8 790	215 060
Total	985	750	1 000	1 545	720	1 485	5 035	11 525	277 870
Total									
Très pauvres	600	350	545	870	445	890	3 730	7 435	187 585
Pauvres	1 470	1 075	1 735	2 120	1 005	2 125	7 200	16 715	371 550
Non-pauvres	4 345	3 270	4 050	7 435	3 370	6 370	22 175	51 020	1 242 080
Total	5 810	4 345	5 785	9 550	4 375	8 495	29 375	67 735	1 613 625

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2B4A).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnelles (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Catégories utilisées:
 - Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60% du seuil de faible revenu.
 - Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 50

Enfants de moins de 18 ans dans les ménages privés selon le groupe d'âge et la suffisance du revenu, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Moins de 6 ans									
Très pauvres	320	275	375	400	205	500	1460	3535	75790
Pauvres	740	585	800	800	650	930	2795	7305	144360
Non-pauvres	1285	780	1025	2165	850	1875	6780	14765	381070
Total	2020	1365	1825	2970	1500	2805	9580	22075	525425
6 à 14 ans									
Très pauvres	490	330	575	780	315	800	1945	5225	111125
Pauvres	1095	625	1220	1570	655	1540	3700	10410	209645
Non-pauvres	1705	1605	1730	3475	1495	2665	11050	23725	600685
Total	2800	2230	2955	5040	2150	4205	14750	34130	810325
15 à 17 ans									
Très pauvres	190	80	170	205	100	265	725	1735	37055
Pauvres	380	200	315	470	230	505	1260	3360	70935
Non-pauvres	610	550	680	1075	495	980	3785	8160	206935
Total	985	750	1000	1545	725	1485	5040	11525	277870
Total									
Très pauvres	995	685	1115	1390	615	1565	4125	10495	223970
Pauvres	2210	1410	2345	2840	1535	2985	7755	21075	424935
Non-pauvres	3600	2935	3440	6710	2835	5515	21615	46660	1188690
Total	5810	4345	5780	9550	4375	8500	29375	67735	1613625

SOURCE : Statistique Canada (tableau P284).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Catégories utilisées :
 - . Très pauvres : Dont le revenu est moins de 60% du seuil de faible revenu.
 - . Pauvres : Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - . Non-pauvres : Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
 - Voir à l'annexe des définitions des seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.
 - Vous noterez qu'ici on a utilisé les seuils de l'Île de Montréal soit ceux pour une taille de résidence de 500 000 et plus.

TABLEAU 49

Enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille et le groupe d'âge par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc.	Estrie	Québec
Biparentales										
Moins de 6 ans	1640	865	1625	2475	1410	2410	3405	4410	18240	456875
6-14 ans	2690	1880	2510	4205	2100	3680	5240	6700	29005	691835
15-17 ans	730	605	735	1265	600	1085	1490	2175	8685	211070
Total	5060	3350	4870	7945	4110	7175	10135	13285	55930	1359780
Monoparentales										
Moins de 6 ans	70	110	140	225	110	365	680	685	2335	57125
6-14 ans	290	305	360	585	200	660	1415	1845	5030	121585
15-17 ans	120	95	135	210	80	240	460	715	1980	49770
Total	480	510	635	1020	390	1265	2555	3245	9345	228480
Familles Total										
Moins de 6 ans	1710	975	1765	2700	1520	2775	4085	5095	20575	514000
6-14 ans	2980	2185	2870	4790	2300	4340	6655	8545	34035	813420
15-17 ans	850	700	870	1475	680	1325	1950	2890	10665	260840
Total	5540	3860	5505	8965	4500	8440	12690	16530	65275	1588260

SOURCE : Statistique Canada (tableau P5.wk1).

Santé publique, Estrie, 1994.

Note : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

TABLEAU 49 A

Enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille et le groupe d'âge, Québec et Estrie par CLSC, 1991

	Québec	Estrie	Maria-Thibault	La Chauvinière	Fleur de Lys	Val Saint-François	Albert Samson	Alfred Desrochers	Gaston-Lessard	Soc
Familles biparentales										
Moins de 6 ans										
6-14 ans	456875	18240	1640	865	1625	2475	1410	2410	3405	4410
15-17 ans	691835	29005	2690	1880	2510	4205	2100	3680	5240	6700
Total	211070	8685	730	605	735	1265	600	1085	1490	2175
	1359780	55930	5060	3350	4870	7945	4110	7175	10135	13285
Familles monoparentales										
Moins de 6 ans										
6-14 ans	60855	2385	70	110	140	225	110	365	680	685
15-17 ans	136305	5660	290	305	360	585	200	660	1415	1845
Total	50645	2055	120	95	135	210	80	240	460	715
	247805	10100	480	510	635	1020	390	1265	2555	3245
Familles total										
Moins de 6 ans										
6-14 ans	517880	20630	1730	960	1765	2675	1535	2745	4080	5140
15-17 ans	828170	34655	2980	2185	2865	4750	2285	4360	6675	8555
Total	261580	10745	870	705	865	1450	665	1310	2010	2870
	1607630	66030	5580	3850	5495	8875	4485	8415	12765	16565

Source : Statistique Canada, recensement 1991, MSSS, J36, tableau F9104A

Santé publique, Estrie, 1995

Note : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100%)

TABLEAU 66 A

Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	G.-Lessard et SOC	Estrie	Québec
Population totale	3300	2225	3250	4915	2565	5020	20850	42130	1060930
Personnes dans les ménages privés	3260	2205	3210	4870	2525	4950	20410	41430	1043915
dans les familles de recensement	3035	2045	2950	4490	2325	4445	16640	35930	915505
conjoint(e) ou partenaire	640	340	605	960	520	980	4275	8315	173260
avec au moins un enfant < 18 ans	255	155	245	370	190	425	1095	2720	51145
sans enfant < 18 ans ou aucun enfant	380	180	360	590	335	555	3195	5590	122115
parent seul	15	20	35	50	10	70	320	525	11970
avec au moins un enfant < 18 ans	15	20	30	55	10	70	305	520	11775
sans enfant < 18 ans	0	0	0	0	0	0	5	5	200
fils ou fille vivant avec les deux parents	2080	1425	1940	2980	1565	2785	9210	21995	587190
fils ou fille vivant avec un parent	300	255	380	500	230	605	2830	5095	143090
hors familles de recensement	225	155	255	380	200	510	3765	5505	128410
vivant avec des personnes apparentées	85	50	55	120	45	105	670	1135	34340
vivant avec des pers. non appar. seulement	65	60	115	140	95	225	1735	2425	52970
vivant seules	75	55	85	120	60	180	1375	1950	41105
Personnes dans les logements collectifs	10	5	10	10	20	35	345	420	10570
établissements personnes âgées, hôpitaux, ...	0	5	0	5	15	20	55	90	2510
maisons de chambres, hôtels, pensions, ...	15	5	10	0	0	15	100	135	1930
communautés religieuses	0	0	0	10	0	5	15	20	300
autres genres de logement collectif	0	0	0	0	0	0	175	175	5825

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2A3).

Santé publique, Estrie, 1993.

- Notes:
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - La sommation des personnes dans les ménages privés et de celles dans les logements collectifs peut différer du total de la population à cause de l'exclusion des personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

TABLEAU 67

**Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Population totale	2610	1845	2600	4165	2015	4495	7985	11275	36990	924610
Personnes dans les ménages privés	2505	1790	2630	4170	1995	4300	7925	11050	36365	911420
dans les familles de recensement	2345	1705	2410	3895	1890	3935	6385	8695	31260	796275
conjoint-e/partenaire ou parent avec enfant	455	290	545	820	405	935	1970	2285	7705	154850
fils ou fille vivant avec les deux parents	1640	1220	1535	2640	1270	2430	3355	4890	18980	514090
fils ou fille vivant avec un parent	250	195	330	435	215	570	1060	1520	4575	127335
hors familles de recensement	125	65	160	305	165	435	1545	2255	5055	115475
vivant avec des personnes apparentées	35	10	35	60	50	110	185	215	700	26575
vivant avec des pers. non appar. seulement	20	25	70	125	50	195	730	1135	2350	49750
vivant seules	70	30	55	120	65	130	630	905	2005	39150

SOURCES : Statistique Canada (tableaux E9101A8 et F9103A).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes:
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.

TABLEAU 68

Personnes âgées de 15 à 24 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Pas de diplôme	1040	505	890	1080	555	1160	1655	1995	8880	213870
Niveau secondaire	260	195	325	510	295	490	810	1015	3900	90805
Niveau postsecondaire	500	425	465	840	430	910	1770	2615	7955	211470
Niveau universitaire	5	35	35	45	15	75	140	410	760	18570
Total	1800	1125	1715	2515	1295	2585	4425	6005	21465	534605
Femmes										
Pas de diplôme	700	435	735	825	525	1005	1355	1615	7195	178800
Niveau secondaire	325	270	285	540	230	470	760	1115	3995	95995
Niveau postsecondaire	470	430	535	1030	470	905	2185	2860	8885	225320
Niveau universitaire	55	15	10	35	40	50	175	360	740	21170
Total	1530	1085	1540	2395	1270	2395	4440	5915	20570	521315
Total										
Pas de diplôme	1715	915	1640	1955	1075	2135	2975	3575	15985	392540
Niveau secondaire	580	455	585	1035	530	945	1560	2105	7795	186390
Niveau postsecondaire	950	815	1000	1840	855	1795	3945	5550	16750	436520
Niveau universitaire	50	45	40	80	55	95	345	760	1470	39715
Total	3325	2245	3270	4910	2565	5015	8820	11975	42125	1055710

SOURCE : Statistique Canada (tableau SC86B01).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Catégories utilisées :
 - . Pas de diplôme : N'ayant pas atteint la 9e année ou
9e - 13e année sans certificat ou diplôme d'études secondaires.
 - . Secondaire : 9e - 13e année avec certificat ou diplôme d'études secondaires.
 - . Postsecondaire : Certificat ou diplôme d'une école de métiers et autres études postsecondaires.
 - . Universitaire : Grade universitaire.

TABLEAU 69

Personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	1555	1020	1510	2200	1130	2250	3550	5150	18365	476040
Marié-e	210	100	220	290	180	340	710	900	2950	59765
Veuf-ve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Séparé-e/divorcé-e	5	0	0	10	0	25	20	25	85	1675
Total	1790	1125	1690	2505	1335	2560	4330	6105	21440	537575
Femmes										
Célibataire	1095	840	1115	1725	885	1730	3190	4390	14970	398640
Marié-e	430	250	425	670	340	690	1210	1565	5580	120085
Veuf-ve	0	0	0	0	5	0	5	0	10	385
Séparé-e/divorcé-e	15	10	5	20	5	10	65	55	185	3435
Total	1525	1090	1550	2415	1250	2445	4435	5960	20670	522410
Total										
Célibataire	2610	1870	2610	3900	2030	3970	6740	9535	33265	874705
Marié-e	665	350	605	975	530	1010	1950	2465	8550	179780
Veuf-ve	0	0	5	5	10	5	15	10	50	730
Séparé-e/divorcé-e	5	15	15	20	0	35	60	75	225	5140
Total	3280	2220	3240	4910	2560	4995	8745	12090	42040	1060170

SOURCE : Statistique Canada (tableau DM86A02).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées:

- . Célibataire : Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- . Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérés comme actuellement mariées.
- . Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
- . Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- . Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 70

Personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	1325	915	1335	2130	1050	2155	3620	5395	17925	454240
Marié-e	50	20	80	50	50	100	170	235	755	13985
Veuf-ve	0	0	0	0	0	0	0	10	10	165
Séparé-e/divorcé-e	0	0	5	10	0	0	20	10	45	1400
Total	1385	925	1410	2190	1070	2330	3845	5710	18865	469770
Femmes										
Célibataire	1060	815	1085	1735	800	1905	3825	5095	16320	416555
Marié-e	145	75	135	170	145	230	385	470	1755	34735
Veuf-ve	0	0	0	0	5	0	5	0	10	360
Séparé-e/divorcé-e	20	0	10	5	0	20	40	35	130	3195
Total	1215	925	1225	1985	970	2180	4155	5585	18240	455245
Total										
Célibataire	2340	1710	2395	3885	1850	4045	7360	10495	34080	871015
Marié-e	190	70	190	270	190	335	585	655	2485	48895
Veuf-ve	5	0	0	5	0	0	0	5	15	590
Séparé-e/divorcé-e	5	10	10	5	10	30	45	105	220	4680
Total	2565	1845	2645	4200	2045	4465	8030	11265	37060	924845

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
- Catégories utilisées:
. Célibataire: Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
. Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérés comme actuellement mariées.
. Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
. Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
. Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 70 A

Personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	1325	915	1335	2130	1050	2155	3620	5395	17925	454240
Marié-e	50	20	80	50	50	100	170	235	755	13985
Veuf-ve	0	0	0	0	0	0	0	10	10	165
Séparé-e/divorcé-e	0	0	5	10	0	0	20	10	45	1400
Total	1385	925	1410	2190	1070	2330	3845	5710	18865	469770
En union libre	80	80	125	155	75	200	485	570	1770	35365
Femmes										
Célibataire	1060	815	1085	1735	800	1905	3825	5095	16320	416555
Marié-e	145	75	135	170	145	230	385	470	1755	34735
Veuf-ve	0	0	0	0	5	0	5	0	10	360
Séparé-e/divorcé-e	20	0	10	5	0	20	40	35	130	3195
Total	1215	925	1225	1985	970	2180	4155	5585	18240	455245
En union libre	175	155	240	285	125	365	780	900	3025	64690
Total										
Célibataire	2340	1710	2395	3885	1850	4045	7360	10495	34080	871015
Marié-e	190	70	190	270	190	335	585	655	2485	48895
Veuf-ve	5	0	0	5	0	0	0	5	15	590
Séparé-e/divorcé-e	5	10	10	5	10	30	45	105	220	4680
Total	2565	1845	2645	4200	2045	4465	8030	11265	37060	924845
En union libre	250	160	365	500	205	565	1280	1530	4855	99780

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - Catégories utilisées :
 - . Célibataire : Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
 - . Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé.
 - . Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
 - . Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
 - . Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.
 - Contrairement au recensement 1986, les personnes vivant en union libre, en 1991, ne sont pas considérées comme actuellement mariées, mais bien, selon leur état matrimonial légal. Les données des deux recensements selon l'état civil ne sont, donc, PAS COMPARABLES.

TABLEAU 71

**Personnes âgées de 15 à 24 ans en chômage selon le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	Le Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Nombre de personnes actives	1195	615	1170	1545	905	1735	2995	4045	14205	352595
Nombre de personnes en chômage	275	170	180	305	125	300	530	750	2635	75135
Taux de chômage (%)	23.0	27.6	15.4	19.7	13.8	17.3	17.7	18.5	18.5	21.3
Femmes										
Nombre de personnes actives	980	525	755	1195	715	1405	2820	3760	12155	313785
Nombre de personnes en chômage	190	105	160	295	120	325	555	840	2590	68480
Taux de chômage (%)	19.4	20.0	21.2	24.7	16.8	23.1	19.7	22.3	21.3	21.8
Total										
Nombre de personnes actives	2185	1140	1950	2785	1610	3115	5760	7805	26350	666360
Nombre de personnes en chômage	460	270	335	610	275	630	1120	1575	5275	143680
Taux de chômage (%)	21.1	23.7	17.2	21.9	17.1	20.2	19.4	20.2	20.0	21.6

SOURCE : Statistique Canada (tableau LF86801).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
- Les pensionnaires d'institution sont exclus.

TABLEAU 72

Personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'activité et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Mari-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Hommes									
Personnes actives	930	520	930	1400	810	1580	6125	12295	309860
Personnes occupées	785	395	780	1060	725	1310	4990	10045	249850
Personnes en chômage	145	125	150	345	85	270	1135	2255	60005
Personnes inactives	395	430	500	865	275	820	3270	6555	161690
Total	1330	950	1430	2265	1085	2400	9395	18855	471550
taux pour 100 personnes									
Activité	69.9	54.7	65.0	61.8	74.7	65.8	65.2	65.2	65.7
Chômage	15.6	24.0	16.1	24.6	10.5	17.1	18.5	18.3	19.4
Inoccupation	40.6	58.4	45.5	53.4	33.2	45.4	46.9	46.7	47.0
Femmes									
Personnes actives	775	405	660	985	580	1330	6205	10940	277090
Personnes occupées	640	295	570	775	470	1105	5085	8940	227760
Personnes en chômage	140	110	95	210	105	225	1115	2000	49330
Personnes inactives	500	515	590	930	370	845	3665	7415	178280
Total	1280	925	1255	1920	950	2175	9865	18370	455375
taux pour 100 personnes									
Activité	60.5	43.8	52.6	51.3	61.1	61.1	62.9	59.6	60.8
Chômage	18.1	27.2	14.4	21.3	18.1	16.9	18.0	18.3	17.8
Inoccupation	50.0	67.6	54.6	59.4	50.0	49.2	48.5	51.3	50.0
Total									
Personnes actives	1705	925	1595	2390	1390	2910	12325	23240	586950
Personnes occupées	1425	685	1345	1835	1195	2410	10080	18975	477615
Personnes en chômage	285	240	250	555	190	500	2250	4270	109335
Personnes inactives	895	945	1095	1795	645	1665	6930	13970	339975
Total	2610	1870	2690	4180	2030	4575	19255	37210	926925
taux pour 100 personnes									
Activité	65.3	49.5	59.3	57.2	68.5	63.6	64.0	62.5	63.3
Chômage	16.7	25.9	15.7	23.2	13.7	17.2	18.3	18.4	18.6
Inoccupation	45.2	63.4	50.0	56.2	41.1	47.3	47.7	49.0	48.5

SOURCE : Statistique Canada (Profil 2B).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes:
- Il s'agit, ici, des données échantillonnaires (20 %).
 - Les pensionnaires d'institution sont exclus.
 - Catégories utilisées:
 - . Personnes actives : Personnes en âge de travailler qui, la semaine précédente, étaient occupées ou chômeuses.
 - . Personnes occupées : Personnes qui, la semaine précédente, avaient fait un travail quelconque (autre que du bénévolat ou de l'entretien de son propre logement).
 - . Personnes en chômage: Personnes qui, la semaine précédente, étaient sans travail mais avaient cherché un emploi et étaient prêtes à travailler ou celles qui avaient été mises à pied mais prévoyaient reprendre leur emploi ou celles qui allaient occuper un nouvel emploi dans les 4 prochaines semaines.
 - . Personnes inactives : Toutes les personnes en âge de travailler qui ne sont pas classées comme actives.
 - Méthodes de calcul utilisées:
 - . Taux d'activité : $(\text{Population active} / \text{Population totale}) \times 100$
 - . Taux de chômage : $(\text{Population en chômage} / \text{Population active}) \times 100$
 - . Taux d'inoccupation : $((\text{Population inactive} + \text{Population en chômage}) / \text{Population totale}) \times 100$

TABLEAU 73A

Personnes âgées de 15 à 24 ans dans les ménages privés selon la suffisance de revenu et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIÈRE	FLEUR DE LYS	VAL-ST-FRANCOIS	ALBERT-SAMSON	A.-DESRÖCHERS	G.-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
Hommes									
Très pauvres	110	100	160	185	100	255	1 660	2 575	56 900
Pauvres	295	210	335	495	230	495	2 865	4 920	113 445
Non-pauvres	1 470	915	1 350	1 995	1 040	2 065	7 320	16 150	413 450
Total	1 765	1 135	1 685	2 485	1 270	2 555	10 170	21 070	526 895
Femmes									
Très pauvres	135	125	175	200	135	215	1 885	2 870	67 885
Pauvres	280	300	390	530	250	575	3 335	5 650	126 980
Non-pauvres	1 250	790	1 155	1 870	1 000	1 810	6 945	14 810	390 190
Total	1 530	1 090	1 540	2 395	1 250	2 380	10 285	20 465	517 170
Total									
Très pauvres	240	230	340	390	230	465	3 550	5 440	124 780
Pauvres	570	520	730	1 015	480	1 060	6 190	10 570	240 425
Non-pauvres	2 725	1 710	2 505	3 860	2 040	3 870	14 255	30 965	803 640
Total	3 290	2 220	3 230	4 880	2 520	4 935	20 445	41 530	1 044 060

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2B4A).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnaires (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

- Catégories utilisées:

- Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60% du seuil de faible revenu.

- Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.

- Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.

- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 73

Personnes âgées de 15 à 24 ans dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Hommes									
Très pauvres	210	130	260	335	145	375	1800	3265	65280
Pauvres	525	295	520	630	365	695	3100	6130	130200
Non-pauvres	1250	835	1160	1855	900	1860	7075	14940	396690
Total	1765	1135	1685	2490	1270	2555	10170	21070	526890
Femmes									
Très pauvres	190	205	270	310	145	360	2070	3560	76640
Pauvres	445	380	530	695	345	775	3490	6650	142425
Non-pauvres	1090	720	1005	1695	910	1605	6785	13810	374745
Total	1530	1095	1550	2390	1250	2380	10275	20465	517170
Total									
Très pauvres	395	335	540	645	295	735	3875	6825	141915
Pauvres	965	670	1050	1325	710	1465	6590	12780	272625
Non-pauvres	2335	1550	2175	3560	1820	3470	13860	28745	771435
Total	3295	2220	3230	4880	2525	4935	20450	41530	1044060

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B4).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Catégories utilisées :
 - Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60 % du seuil de faible revenu.
 - Pauvres : Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - Non-pauvres : Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.
- Vous noterez qu'ici on a utilisé les seuils de l'Île de Montréal soit ceux pour une taille de résidence de 500 000 et plus.

TABLEAU 74

**Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la cause de mortalité et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991**

	Maria-Thibault	Le Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Tumeurs	0	0	0	0	0	0	0	0	2	.37
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Maladies de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Lésions traumatiques et empoisonnements	4	2	2	3	2	3	4	6	24	497
Autres causes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35
Toutes causes	4	2	2	3	3	4	4	7	27	602
Femmes										
Tumeurs	0	0	0	0	0	0	0	0	1	.21
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
Maladies de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5
Lésions traumatiques et empoisonnements	0	0	0	1	1	1	1	3	7	109
Autres causes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Toutes causes	0	0	0	1	2	1	2	3	9	173
Total										
Tumeurs	0	0	0	0	1	0	0	0	2	.58
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22
Maladies de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14
Lésions traumatiques et empoisonnements	4	2	2	3	3	4	5	8	31	606
Autres causes	0	0	0	0	0	0	1	0	2	57
Toutes causes	4	2	2	4	4	5	6	10	37	775

SOURCE : Fichier des décès.

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Catégories utilisées*:

- Tumeurs: CIM 140 à 239.
- Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.
- Maladies de l'appareil circulatoire: CIM 390 à 459.
- Maladies de l'appareil respiratoire: CIM 460 à 519.
- Lésions traumatiques et empoisonnements: CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 75

Personnes âgées de 15 à 24 ans selon la cause de mortalité et le sexe,
Estrie et Québec, 1987-1991

Causes	Estrie			Québec		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Tumeurs	(8,0)	(3,1)	(5,6)	7,3	4,2	5,8
Maladies du système nerveux et des organes des sens	(2,0)	(2,1)	(2,0)	2,3	(1,4)	1,9
Maladies de l'appareil circulatoire	(0,0)	(4,1)	(2,0)	2,5	2,0	2,2
Maladies de l'appareil respiratoire	(0,0)	(3,1)	(1,5)	(1,7)	(1,1)	1,4
Lésions traumatiques et empoisonnements	120,2	(34,1)	77,8	97,9	22,2	60,7
Autres causes	(7,0)	(2,1)	(4,6)	6,9	4,5	5,7
Toutes causes	137,2	48,6	93,6	118,6	35,4	77,8

SOURCES : Fichier des décès et Statistique Canada (INFO-POP).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes : - Le dénominateur a été tiré des estimations intercensitaires pour l'année 1989 (données corrigées par le BSQ pour tenir compte du sous-dénombrement).
 - () : Ces données ne sont présentées qu'à titre indicatif vu le nombre très petit de décès en cause.
 - Catégories utilisées*:
 . Tumeurs: CIM 140 à 239.
 . Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.
 . Maladies de l'appareil circulatoire: CIM 390 à 459.
 . Maladies de l'appareil respiratoire: CIM 460 à 519.
 . Lésions traumatiques et empoisonnements: CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 76

Nombre estimé de personnes âgées de 15 à 24 ans selon certains déterminants et le sexe, Estrie 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Habitudes de vie						
ALCOOL						
Buveurs hebdomadaires de 14 consommations et plus	10.4	3.8	7.2	2052	719	2782
Buveurs à risque élevé (CAGE)	12.5	7.0	9.8	2466	1324	3787
Dépendance à l'alcool (DMSIII)	8.8	5.4	7.2	1736	1021	2782
DROGUE						
Consommateurs de drogues (au moins 5 fois dans sa vie)						
marijuana seulement	17.3	16.5	16.9	3413	3121	6530
drogues fortes	12.9	10.8	11.8	2545	2043	4559
TABAC						
Fumeurs réguliers (au moins une cigarette par jour)	28.3	34.3	31.3	5582	6487	12094
POIDS						
Personnes obèses	4.0	3.3	3.6	789	624	1391
INDICE FAIBLE DE SAINES HABITUDES DE VIE	11.0	9.6	10.3	2170	1816	3980
Environnement social						
Personnes non satisfaites de leur vie sociale	8.1	7.9		1598	1494	3092
Indice élevé d'événements stressants	7.6	10.9	9.2	1499	2062	3555

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note: Termes utilisés:

- CAGE : indice obtenu à partir de renseignement sur les comportements, les sentiments (dont la culpabilisation) et les problèmes liés à une consommation excessive d'alcool.
- DMSIII: indice déterminé à partir du mode de consommation pathologique et du handicap de fonctionnement professionnel ou social associé à la consommation excessive d'alcool.
- Drogues fortes: amphétamines, barbituriques, cocaïne, héroïne, LSD, etc..
- Indice de saines habitudes de vie: cet indice intègre les volets suivants : sommeil, poids, activité sportive, alcool et tabac.
- Vie sociale : réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante: «Comment trouvez-vous votre vie sociale?»
- Indice d'événements stressants: score obtenu en tenant compte du nombre d'événements stressants survenus depuis les 12 derniers mois et de leur impact. Les événements retenus sont : déménager hors de sa ville, prendre sa retraite, perdre son emploi, se séparer ou divorcer, tomber gravement malade, avoir quelqu'un au foyer gravement malade, décès d'un conjoint et décès d'un proche.

TABLEAU 77

**Nombre estimé de personnes âgées de 15 à 24 ans selon l'état de santé et le sexe,
Estrie, 1993**

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Santé physique						
INDICE DE SANTÉ GLOBALE						
Incapacité sévère	1.0	1.1	1.0	197	208	386
Incapacité restreinte	1.3	2.4	1.9	256	454	734
Problème chronique lourd	5.9	11.6	8.7	1164	2194	3362
Problème chronique léger	18.7	22.5	20.6	3689	4255	7960
Symptomatique	13.1	13.9	13.5	2584	2629	5216
Aucune maladie	59.3	47.7	53.6	11698	9022	20711
Santé mentale*						
Indice élevé de détresse psychologique	16.3	29.0	22.9	3215	5485	8848
Perception de son état de santé*						
moyenne ou mauvaise	3.4	5.4	4.4	671	1021	1700

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Notes: - (*): Ne concerne que les personnes âgées de 15 ans et plus.

- Termes utilisés:

- Indice de santé globale: niveau de santé obtenu à partir de réponses à différentes questions. Pour de plus amples informations sur cet indice, consulter le document «Et la santé ça va (tome 1)». Rapport de l'enquête Santé Québec, 1987. Québec. pp 112 et 113.
- Niveau de détresse psychologique: la détresse psychologique est associée aux états anxieux et à certains symptômes d'agressivité et de troubles cognitifs. Un score élevé indique assez sûrement la nécessité d'intervenir auprès de la personne.
- Perception de son état de santé: réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante : «Comparativement à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous que votre santé en général est...?»

TABLEAU 78

Nombre estimé de personnes âgées de 15 à 24 ans selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Incapacité						
NATURE DE L'INCAPACITÉ						
Limitation quelconque	2.4	3.9	3.2	473	738	1236
Besoin d'aide						
soins personnels	0.2	0.1	0.1	39	19	39
soins instrumentaux	0.5	0.4	0.4	99	76	155
Confinement au lit ou au fauteuil	-	-	-	-	-	-
Incapacité de sortir de la maison						
depuis 15 jours	0.5	0.1	0.3	99	19	116
habituellement	0.1	-	0.1	20	-	39
CAUSE DE L'INCAPACITÉ À LONG TERME						
Ostéo-articulaire	18.6	21.0	20.1	3669	3972	7766
Cardio-vasculaire	1.1	1.7	1.5	217	322	580
Accidentelle	44.1	18.9	29.0	8699	3575	11205
Respiratoire	8.8	9.4	9.2	1736	1778	3555
Mentale	8.2	7.3	7.6	1618	1381	2937
Autres	19.2	41.6	32.7	3787	7868	12635
Limitations						
ORIGINE DE LA LIMITATION À LONG TERME						
Congénitale	22.7	11.5	15.8	4478	2175	6105
Accidentelle	55.1	24.6	36.6	10869	4653	14142
Autres	22.2	64.0	47.6	4379	12104	18392

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données

Note: Termes utilisés:

- Limitations quelconques: incapacité qui restreint la personne dans le genre ou la quantité d'activité qu'elle peut faire.
- Besoins personnels: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer dans la maison.
- Besoins instrumentaux: s'occuper de ses affaires, entretien ménager quotidien, commissions, déplacement à l'extérieur de la maison.

TABLEAU 79A

Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et SOC	Estrie	Québec
Population totale	6220	4645	6205	10430	4495	10055	39830	81870	2180880
Personnes dans les ménages privés	6165	4595	6160	10365	4395	9915	39335	80925	2157830
dans les familles de recensement	5705	4205	5590	9535	4055	8650	32560	70310	1840635
conjoints(e) ou partenaire	4975	3620	4830	8430	3590	7385	27570	60385	1555555
avec au moins un enfant < 18 ans	4120	3050	4065	6965	3015	5955	20940	48115	1184700
sans enfant < 18 ans ou aucun enfant	860	565	760	1460	570	1430	6620	12270	370855
parent seul	185	240	295	480	160	600	3005	4960	122715
avec au moins un enfant < 18 ans	175	235	280	440	155	560	2805	4645	113315
sans enfant < 18 ans	10	15	20	35	5	40	185	310	9400
fils ou fille vivant avec les deux parents	365	230	295	435	195	405	1170	3095	103535
fils ou fille vivant avec un parent	180	110	175	200	110	265	8300	1065	58635
hors familles de recensement	450	395	570	825	340	1265	6775	10620	317385
vivant avec des personnes apparentées	85	75	125	175	75	230	825	1585	55225
vivant avec des pers. non appar. seulement	75	90	140	185	80	365	1805	2735	79150
vivant seules	300	235	305	465	185	665	4135	6300	183015
Personnes dans les logements collectifs	30	25	20	35	85	115	420	725	16510
établissements personnes âgées, hôpitaux, ...	5	15	10	15	80	75	125	330	6980
maisons de chambres, hôtels, pensions, ...	15	10	10	0	0	15	155	205	4305
communautés religieuses	0	0	0	20	0	20	45	85	1330
autres genres de logement collectif	0	0	0	0	0	5	100	100	3890

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2A3).

Notes: - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

Santé publique, Estrie, 1993.

- La sommation des personnes dans les ménages privés et de celles dans les logements collectifs peut différer du total de la population à cause de l'exclusion des personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique.
- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
- Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

25 - 44 ans

TABLEAU 79

Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	Estrie	Québec
Population totale	6220	4645	6205	10430	4495	10055	39830	81870	2180880
Personnes dans les ménages privés	6165	4595	6160	10365	4395	9915	39335	80925	2157830
dans les familles de recensement	5705	4205	5590	9535	4055	8650	32560	70310	1840435
conjoint(e) ou partenaire	4975	3620	4830	8430	3590	7385	27570	60385	1555555
avec au moins un enfant < 18 ans	4120	3050	4065	6965	3015	5955	20940	48115	1184700
sans enfant < 18 ans ou aucun enfant	860	565	760	1460	570	1430	6620	12270	370855
parent seul	185	240	295	480	160	600	3005	4960	122715
avec au moins un enfant < 18 ans	175	235	280	440	155	560	2805	4645	113315
sans enfant < 18 ans	10	15	20	35	5	40	185	310	9400
fils ou fille vivant avec les deux parents	365	230	295	435	195	405	1170	3095	103535
fils ou fille vivant avec un parent	180	110	175	200	110	265	8300	1065	58635
hors familles de recensement	450	395	570	825	340	1265	6775	10620	317385
vivant avec des personnes apparentées	85	75	125	175	75	230	825	1585	55225
vivant avec des pers. non appar. seulement	75	90	140	185	80	365	1805	2735	79150
vivant seules	300	235	305	465	185	665	4135	6300	183015
Personnes dans les logements collectifs	30	25	20	35	85	115	420	725	16510
établissements personnes âgées, hôpitaux, ...	5	15	10	15	80	75	125	330	6980
maisons de chambres, hôtels, pensions, ...	15	10	10	0	0	15	155	205	4305
communautés religieuses	0	0	0	20	0	20	45	85	1330
autres genres de logement collectif	0	0	0	0	0	5	100	100	3890

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2A3).

Santé publique, Estrie, 1993.

Notes:

- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
- La sommation des personnes dans les ménages privés et de celles dans les logements collectifs peut différer du total de la population à cause de l'exclusion des personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique.
- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
- Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

TABLEAU 80

Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Marie-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Tessard	SOC	Estrie	Québec
Population total	6560	4350	6370	10695	4870	10930	17490	25305	86570	2373945
Personnes dans les ménages privés	6440	4285	6405	10580	4755	10780	17380	25030	85655	2350125
dans les familles de recensement	5820	3860	5780	9575	4365	9270	14365	19700	72735	1958615
conjoint-e/partenaire ou parent avec enfant	5325	3550	5345	9020	4065	8550	13480	18555	67870	1785935
file ou fille vivant avec les deux parents	320	195	290	425	220	430	500	750	3130	111220
fils ou fille vivant avec un parent	175	115	145	130	100	290	385	395	1735	61460
hors familles de recensement	615	470	635	1005	420	1450	2960	5305	12860	390650
vivant avec des personnes apparentées	75	80	125	140	45	155	335	455	1410	53110
vivant avec des pers. non appar. seulement	90	80	155	200	125	375	685	1235	2945	100845
vivant seules	450	310	355	665	250	920	1940	3615	8505	236695

SOURCES : Statistique Canada (tableaux E9101AB et F9103A).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.

TABLEAU 81

Personnes âgées de 25 à 44 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chaudière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Pas de diplôme	1785	880	1580	1855	1010	2125	2080	2555	13870	311895
Niveau secondaire	475	275	430	825	385	725	1150	1430	5695	169245
Niveau postsecondaire	725	970	1070	2215	700	1715	3570	4695	15660	425980
Niveau universitaire	160	190	140	445	115	420	1225	2595	5290	167570
Total	3135	2325	3185	5375	2235	5040	8115	11260	40670	1075680
Femmes										
Pas de diplôme	1685	885	1405	2015	830	2270	2825	2870	14785	342765
Niveau secondaire	560	395	445	1105	590	860	1555	2250	7760	234905
Niveau postsecondaire	645	795	965	1660	630	1325	3580	4820	14420	394880
Niveau universitaire	130	160	165	265	125	395	850	1735	3825	121245
Total	3060	2260	2960	5040	2160	4910	8785	11670	40845	1093860
Total										
Pas de diplôme	3445	1735	2920	3920	1875	4445	4900	5450	28690	654700
Niveau secondaire	1070	680	905	1965	975	1630	2735	3640	13600	404345
Niveau postsecondaire	1425	1770	2030	3880	1350	3025	7230	9485	30195	821420
Niveau universitaire	285	365	295	710	205	770	2070	4340	9040	289085
Total	6195	4575	6150	10420	4355	9885	16905	22905	81390	2169425

SOURCE : Statistique Canada (tableau SC86B01).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).

- Catégories utilisées:

- . Pas de diplôme : N'ayant pas atteint la 9e année ou 9e - 13e année sans certificat ou diplôme d'études secondaires.
- . Secondaire : 9e - 13e année avec certificat ou diplôme d'études secondaires.
- . Postsecondaire : Certificat ou diplôme d'une école de métiers et autres études postsecondaires.
- . Universitaire : Grade universitaire.

TABLEAU 82

Personnes âgées de 25 à 44 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	580	405	620	810	430	1030	1435	2650	7960	243595
Marié-e	2505	1815	2430	4295	1815	3715	5995	7860	30430	775280
Veuf-ve	0	10	5	10	0	5	15	5	50	2045
Séparé-e/divorcé-e	105	115	190	320	80	280	480	800	2370	61270
Total	3145	2375	3235	5360	2325	5115	8065	11280	40900	1083045
Femmes										
Célibataire	345	250	290	475	250	635	1510	2170	5925	185370
Marié-e	2530	1835	2420	4210	1820	3820	5980	7950	30565	799510
Veuf-ve	20	30	30	20	10	50	85	75	320	9530
Séparé-e/divorcé-e	155	170	220	385	120	500	1120	1500	4170	102105
Total	3060	2305	2995	5030	2215	4950	8760	11705	41020	1096840
Total										
Célibataire	915	660	920	1230	660	1675	2985	4740	13785	428740
Marié-e	5020	3655	4835	8520	3605	7480	12055	15835	61005	1575660
Veuf-ve	30	40	30	30	25	80	110	105	450	11440
Séparé-e/divorcé-e	220	325	390	600	175	835	1715	2305	6565	163390
Total	6210	4660	6185	10405	4450	10060	16760	23020	81750	2179380

SOURCE : Statistique Canada (tableau DM86A02).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes: - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées :
 - Célibataire: Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
 - Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérés comme actuellement mariées.
 - Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
 - Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parcequ'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
 - Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 83 A

Personnes âgées de 25 à 44 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	1100	665	1145	1570	745	1920	2970	5260	15375	466440
Marié-e	2035	1275	1865	3250	1540	2885	4535	5655	23040	597515
Veuf-ve	10	5	15	20	10	30	25	25	140	3080
Séparé-e/divorcé-e	215	265	355	500	220	605	960	1615	4735	114020
Total	3390	2200	3320	5350	2470	5460	8395	12530	43115	1182210
En union libre	475	320	580	945	340	965	1565	2555	7745	214055
Femmes										
Célibataire	655	450	690	1115	505	1430	2735	4480	12060	365195
Marié-e	2155	1375	2025	3565	1620	3175	4750	6120	24785	657930
Veuf-ve	25	20	50	25	15	75	120	115	445	11055
Séparé-e/divorcé-e	245	285	330	630	225	850	1425	2260	6250	157405
Total	3200	2175	3075	5230	2335	5435	9055	12970	43475	1192230
En union libre	390	315	515	945	330	945	1420	2510	7370	203005
Total										
Célibataire	1675	1095	1790	2640	1240	3340	5690	9670	27140	832365
Marié-e	4265	2655	3880	6680	3185	6065	9205	11780	47715	1256215
Veuf-ve	40	20	45	90	25	80	115	170	585	13550
Séparé-e/divorcé-e	515	590	685	1105	425	1470	2515	3955	11260	272100
Total	6555	4375	6495	10645	4845	10860	17485	25525	86785	2373795
En union libre	900	680	1170	1905	630	1885	3035	5085	15290	416695

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées:

- . Célibataire : Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
 - . Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé.
 - . Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
 - . Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
 - . Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.
- Contrairement au recensement 1986, les personnes vivant en union libre, en 1991, ne sont pas considérées comme actuellement mariées, mais bien, selon leur état matrimonial légal. Les données des deux recensements selon l'état civil ne sont, donc, PAS COMPARABLES.

TABLEAU 83

Personnes âgées de 25 à 44 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	1100	665	1145	1570	745	1920	2970	5260	15375	466440
Marié-e	2035	1275	1865	3250	1540	2885	4535	5655	23040	597515
Veuf-ve	10	5	15	20	10	30	25	25	140	3080
Séparé-e/divorcé-e	215	265	355	500	220	605	960	1615	4735	114020
Total	3390	2200	3320	5350	2470	5460	8395	12530	43115	1182210
Femmes										
Célibataire	655	450	690	1115	505	1430	2735	4480	12060	365195
Marié-e	2155	1375	2025	3565	1620	3175	4750	6120	24785	657930
Veuf-ve	25	20	50	25	15	75	120	115	445	11055
Séparé-e/divorcé-e	245	285	330	630	225	850	1425	2260	6250	157405
Total	320	2175	3075	5230	2335	5435	9055	12970	43475	1192230
Total										
Célibataire	1675	1095	1790	2640	1240	3340	5690	9670	27140	832365
Marié-e	4265	2655	3880	6680	3185	6065	9205	11780	47715	1256215
Veuf-ve	40	20	45	90	25	80	115	170	585	13550
Séparé-e/divorcé-e	515	590	685	1105	425	1470	2515	3955	11260	272100
Total	6555	4375	6495	10645	4845	10860	17485	25525	86785	2373795

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées:

- Célibataire: Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérés comme actuellement mariées.
- Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
- Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 84

Personnes âgées de 25 ans et plus selon l'activité et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Marie-Thibault	La Chaudière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Hommes									
Personnes actives	4925	3095	4760	7665	3450	8050	28935	60880	1662450
Personnes occupées	4480	2760	4250	7015	3200	7120	26300	55125	1485535
Personnes en chômage	440	330	510	650	255	925	2635	5745	176915
Personnes inactives	1745	1785	1825	2285	1260	3360	8685	20945	505025
Total	6665	4880	6585	9950	4715	11405	37625	81825	216475
taux pour 100 personnes									
Activité	73.9	63.4	72.3	77.0	73.2	70.6	76.9	74.4	76.7
Chômage	8.9	10.7	10.7	8.5	7.4	11.5	9.1	9.4	10.6
Inoccupations	32.8	43.3	35.5	29.5	32.1	37.6	30.1	32.6	31.5
Femmes									
Personnes actives	3535	2420	3225	5815	2730	5050	24165	47840	1288245
Personnes occupées	3275	2160	2860	5305	2505	5355	21790	43250	1147645
Personnes en chômage	260	260	365	510	220	600	2375	4590	140595
Personnes inactives	2970	2730	3280	4245	2070	6070	18855	40220	1050600
Total	6510	5150	6510	10060	4800	12015	43025	88070	2338845
taux pour 100 personnes									
Activité	54.3	47.0	49.5	57.8	56.9	49.5	56.2	54.3	55.1
Chômage	7.4	10.7	11.3	8.8	8.1	10.1	9.8	9.6	10.9
Inoccupations	49.6	58.1	56.0	47.3	47.7	55.5	49.3	50.9	50.9
Total									
Personnes actives	8460	5515	7980	13485	6180	13995	53110	108725	2950695
Personnes occupées	7755	4925	7110	12320	5705	12470	48090	98375	2633180
Personnes en chômage	705	595	875	1160	475	1520	5010	10340	317510
Personnes inactives	4720	4515	5110	6530	3330	9425	27545	61175	1555630
Total	13175	10030	13095	20010	9510	23420	80655	169895	4506320
taux pour 100 personnes									
Activité	64.2	55.0	60.9	67.4	65.0	59.8	65.8	64.0	65.5
Chômage	8.3	10.8	11.0	8.6	7.7	10.9	9.4	9.5	10.8
Inoccupations	41.2	50.9	45.7	38.4	40.0	46.7	40.4	42.1	41.6

SOURCE : Statistique Canada (Profil 28).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes: - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).

- Les pensionnaires d'institution sont exclus.

- Catégories utilisées:

. Personnes actives : Personnes en âge de travailler qui, la semaine précédente, étaient occupées ou chômeuses.

. Personnes occupées : Personnes qui, la semaine précédente, avaient fait un travail quelconque (autre que du bénévolat ou de l'entretien de son propre logement).

. Personnes en chômage: Personnes qui, la semaine précédente, étaient sans travail mais avaient cherché un emploi et étaient prêtes à travailler ou celles qui avaient été mises à pied mais prévoyaient reprendre leur emploi ou celles qui allaient occuper un nouvel emploi dans les 4 prochaines semaines.

. Personnes inactives : Toutes les personnes en âge de travailler qui ne sont pas classées comme actives.

- Méthodes de calcul utilisées:

. Taux d'activité : (Population active / Population totale) X 100

. Taux de chômage : (Population en chômage / Population active) X 100

. Taux d'inoccupation : ((Population inactive + Population en chômage) / Population totale) X 100

TABLEAU 85A

Personnes âgées de 25 à 44 ans dans les ménages privés selon la suffisance de revenu et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIÈRE	FLEUR DE LYS	VAL ST-FRANÇOIS	ALBERT-SAMSON	A.-DÉSRO-CHERS	G.-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
Hommes									
Très pauvres	240	145	205	345	150	335	1 660	3 095	79 935
Pauvres	570	410	680	785	345	770	3 180	6 720	165 855
Non-pauvres	2 565	1 875	2 480	4 535	1 880	4 235	15 990	33 555	901 660
Total	3 135	2 285	3 165	5 325	2 215	4 995	19 160	40 280	1 067 510
Femmes									
Très pauvres	230	170	215	440	175	425	2 205	3 850	104 675
Pauvres	575	475	660	960	345	1 005	4 290	8 315	206 925
Non-pauvres	2 445	1 760	2 285	4 060	1 810	3 860	16 060	32 285	882 690
Total	3 025	2 235	2 950	5 025	2 150	4 880	20 345	40 610	1 089 625
Total									
Très pauvres	475	315	415	785	330	760	3 870	6 945	184 615
Pauvres	1 150	885	1 345	1 745	690	1 775	7 465	15 050	372 785
Non-pauvres	5 015	3 635	4 770	8 605	3 680	8 095	32 050	65 840	1 784 355
Total	6 610	4 515	6 110	10 345	4 375	9 875	39 510	80 890	2 157 135

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2B4A).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnelles (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Catégories utilisées:
 - Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60% du seuil de faible revenu.
 - Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 85

Personnes âgées de 25 à 44 ans dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Hommes									
Très pauvres	405	245	415	515	240	540	1855	4200	95515
Pauvres	895	560	1015	1100	595	1275	3560	8995	194295
Non-pauvres	2240	1720	2145	4225	1625	3720	15605	31285	873215
Total	3135	2280	3155	5325	2220	4995	19160	40285	1067510
Femmes									
Très pauvres	365	315	435	670	225	725	2490	5225	121990
Pauvres	925	640	975	1265	585	1435	4665	10495	233625
Non-pauvres	2105	1600	1975	3760	1570	3430	15690	30115	855995
Total	3025	2240	2950	5015	2155	4870	20345	40610	1089620
Total									
Très pauvres	765	555	850	1190	460	1270	4340	9420	217495
Pauvres	1820	1200	1990	2365	1175	2710	8225	19495	427915
Non-pauvres	4330	3315	4120	7980	3205	7155	31290	61395	1729210
Total	6165	4520	6105	10345	4375	9875	39515	80885	2157135

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B4).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Les pensionnaires d'institution sont exclus.
 - Catégories utilisées :
 - . Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60 % du seuil de faible revenu.
 - . Pauvres : Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - . Non-pauvres : Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
 - Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.
 - Vous noterez qu'ici on a utilisé les seuils de l'Île de Montréal soit ceux pour une taille de résidence de 500 000 et plus.

TABLEAU 86

Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la cause de mortalité et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991

	Marie-Thibault	Le Chêne-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Sauvage	Alfred-Durocher	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Hommes										
nombre annuel moyen										
Maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	1	0	1	2	207
Tumeurs	0	0	1	2	1	2	2	4	12	264
Maladies endocrinianes, etc.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	25
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	1	1	2	44
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	1	1	1	1	2	6	12	287
Maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0	1	2	47
Anomalies congénitales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
Lésions traumatiques et empoisonnements	3	2	4	6	2	5	6	14	41	1007
Toutes causes	4	3	6	10	4	11	11	27	75	2000
Femmes										
nombre annuel moyen										
Maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Tumeurs	1	1	0	2	1	1	2	2	11	361
Maladies endocrinianes, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	1	0	0	1	28
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	1	1	2	4	108
Maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27
Anomalies congénitales	0	0	0	0	0	1	1	0	1	10
Lésions traumatiques et empoisonnements	1	1	1	1	0	2	2	4	12	287
Autres causes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	58
Toutes causes	3	2	2	3	1	6	6	8	32	924
Total										
nombre annuel moyen										
Maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	1	0	1	2	232
Tumeurs	2	1	2	4	1	4	4	6	23	645
Maladies endocrinianes, etc.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	44
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	1	1	1	3	72
Maladies de l'appareil circulatoire	0	0	1	1	1	2	3	8	17	395
Maladies de l'appareil digestif	0	1	0	0	1	0	1	1	3	74
Anomalies congénitales	0	0	0	0	0	1	1	0	2	23
Lésions traumatiques et empoisonnements	4	2	5	6	2	7	7	17	53	1293
Autres causes	0	0	0	0	0	1	0	1	2	164
Toutes causes	7	5	8	13	5	17	17	35	108	2923

SOURCE : Fichier des décès.

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Catégories utilisées* :

. Maladies infectieuses et parasitaires : CIM 001 à 139.

. Tumeurs : CIM 140 à 239.

. Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires : CIM 240 à 279.

. Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.

. Maladies de l'appareil circulatoire : CIM 390 à 459.

. Maladies de l'appareil digestif : CIM 520 à 579.

. Anomalies congénitales : CIM 740 à 759.

. Lésions traumatiques et empoisonnements : CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 87

**Personnes âgées de 25 à 44 ans selon la cause de mortalité et le sexe,
Estrie et Québec, 1987-1991**

Causes	Estrie			Québec		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Maladies infectieuses et parasitaires	(4,8)	(0,4)	(2,6)	16,9	2,1	9,5
Tumeurs	25,8	24,5	25,2	23,1	29,8	26,4
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	(3,9)	(1,3)	(2,6)	2,1	1,6	1,8
Maladies du système nerveux et des organes des sens	(4,4)	(2,7)	(3,5)	3,6	2,3	3,0
Maladies de l'appareil circulatoire	27,1	(9,4)	18,3	23,4	8,9	16,2
Maladies de l'appareil digestif	(4,4)	(2,2)	(3,3)	3,9	2,2	3,0
Anomalies congénitales	(1,3)	(3,1)	(2,2)	1,0	0,9	0,9
Lésions traumatiques et empoisonnements	89,6	26,3	58,2	82,0	23,7	53,0
Autres causes	(3,5)	(1,8)	(2,6)	7,0	4,8	5,9
Toutes causes	164,8	71,7	118,7	162,8	76,2	119,8

SOURCES : Fichier des décès et Statistique Canada (INFO-POP).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes : - Le dénominateur a été tiré des estimations intercensitaires pour l'année 1989 (données corrigées par le BSQ pour tenir compte du sous-dénombrement).
 - () : Ces données ne sont présentées qu'à titre indicatif vu le nombre très petit de décès en cause.
 - Catégories utilisées*:
 . Maladies infectieuses et parasitaires : CIM 001 à 139
 . Tumeurs : CIM 140 à 239.
 . Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires : CIM 240 à 279.
 . Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.
 . Maladies de l'appareil circulatoire : CIM 390 à 459.
 . Maladies de l'appareil digestif : CIM 520 à 579.
 . Anomalies congénitales : CIM 740 à 759.
 . Lésions traumatiques et empoisonnements : CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 88

Nombre estimé de personnes âgées de 25 à 44 ans selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Habitudes de vie						
ALCOOL						
Buveurs hebdomadaires de 14 consommations et plus	15.2	2.2	8.6	6919	993	7797
Buveurs à risque élevé (CAGE)	18.0	6.6	12.2	8194	2980	11061
Dépendance à l'alcool (DMSIII)	12.1	3.3	7.6	5508	1490	6891
DROGUE						
Consommateurs de drogues (au moins 5 fois dans sa vie)						
marijuana seulement	18.1	11.7	14.9	8239	5282	13509
drogues fortes	15.9	10.8	13.3	7238	4876	12058
TABAC						
Fumeurs réguliers (au moins une cigarette par jour)	40.4	37.4	38.9	18390	16884	35269
POIDS						
Personnes obèses	6.8	8.4	7.6	3095	3792	6891
INDICE FAIBLE DE SAINES HABITUDES DE VIE	18.3	12.4	15.3	8330	5598	13872
Environnement social						
Personnes non satisfaites de leur vie sociale	11.4	12.3		5189	5553	10742
Indice élevé d'événements stressants	7.8	9.3	8.6	3551	4198	7797

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note: Termes utilisés:

- CAGE : indice obtenu à partir de renseignement sur les comportements, les sentiments (dont la culpabilisation) et les problèmes liés à une consommation excessive d'alcool.
- DMSIII: indice déterminé à partir du mode de consommation pathologique et du handicap de fonctionnement professionnel ou social associé à la consommation excessive d'alcool.
- Drogues fortes: amphétamines, barbituriques, cocaïne, héroïne, LSD, etc..
- Indice de saines habitudes de vie: cet indice intègre les volets suivants : sommeil, poids, activité sportive, alcool et tabac.
- Vie sociale : réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante: «Comment trouvez-vous votre vie sociale?»
- Indice d'événements stressants: score obtenu en tenant compte du nombre d'événements stressants survenus depuis les 12 derniers mois et de leur impact. Les événements retenus sont : déménager hors de sa ville, prendre sa retraite, perdre son emploi, se séparer ou divorcer, tomber gravement malade, avoir quelqu'un au foyer gravement malade, décès d'un conjoint et décès d'un proche.

TABLEAU 89

**Nombre estimé de personnes âgées de 25 à 44 ans selon l'état de santé et le sexe,
Estrie, 1993**

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Santé physique						
INDICE DE SANTÉ GLOBALE						
Incapacité sévère	2.1	2.4	2.3	956	1083	2085
Incapacité restreinte	2.9	2.8	2.8	1320	1264	2539
Problème chronique lourd	9.2	16.9	13.1	4188	7629	11877
Problème chronique léger	22.7	25.2	23.9	10333	11376	21669
Symptomatique	10.3	13.0	11.7	4689	5869	10608
Aucune maladie	52.2	39.1	45.6	23762	17651	41343
Santé mentale						
Indice élevé de détresse psychologique	15.2	23.2	19.2	6919	10473	17408
Perception de son état de santé						
moyenne ou mauvaise	6.5	6.6	6.6	2959	2980	5984

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note: - Termes utilisés:

- Indice de santé globale: niveau de santé obtenu à partir de réponses à différentes questions. Pour de plus amples informations sur cet indice, consulter le document «Et la santé ça va (tome 1)». Rapport de l'enquête Santé Québec, 1987. Québec. pp 112 et 113.
- Niveau de détresse psychologique: la détresse psychologique est associée aux états anxieux et à certains symptômes d'agressivité et de troubles cognitifs. Un score élevé indique assez sûrement la nécessité d'intervenir auprès de la personne.
- Perception de son état de santé: réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante : «Comparativement à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous que votre santé en général est...?»

TABLEAU 90

Nombre estimé de personnes âgées de 25 à 44 ans selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Incapacité						
NATURE DE L'INCAPACITÉ						
Limitation quelconque	5.3	5.4	5.4	2413	2438	4896
Besoin d'aide						
soins personnels	0.4	0.2	0.3	182	90	272
soins instrumentaux	0.9	1.4	1.2	410	632	1088
Confinement au lit ou au fauteuil	0.1	-	0.1	46	-	91
Incapacité de sortir de la maison						
depuis 15 jours	0.5	0.8	0.7	228	361	635
habituellement	0.1	0.2	0.1	46	90	91
CAUSE DE L'INCAPACITÉ À LONG TERME						
Ostéo-articulaire	31.1	27.4	29.3	14157	12369	26565
Cardio-vasculaire	5.8	6.3	6.0	2640	2844	5440
Accidentelle	24.3	11.2	17.8	11062	5056	16138
Respiratoire	2.7	3.3	3.0	1229	1490	2720
Mentale	5.5	10.8	8.2	2504	4876	7435
Autres	30.7	48.9	35.7	13975	22075	32367
Limitations						
ORIGINE DE LA LIMITATION À LONG TERME						
Congénitale	7.6	10.4	9.0	3460	4695	8160
Accidentelle	49.7	19.0	34.0	22624	8577	30826
Autres	42.7	70.6	57.0	19437	318720	51679

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données

Note: Termes utilisés:

- Limitations quelconques: incapacité qui restreint la personne dans le genre ou la quantité d'activité qu'elle peut faire.
- Besoins personnels: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer dans la maison.
- Besoins instrumentaux: s'occuper de ses affaires, entretien ménager quotidien, commissions, déplacement à l'extérieur de la maison.

CABLEAU 91A

Personnes âgées de 45 à 64 ans selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et SOC	Estrie	Québec
Population totale	4020	3665	4015	5740	2760	6985	21265	48455	1298970
Personnes dans les ménages privés	3970	3615	3955	5660	2720	6855	20560	47330	1274905
dans les familles de recensement	3450	3150	3450	4995	2375	5735	16500	39670	1058795
conjoints(e) ou partenaire	3185	2950	3165	4660	2200	5285	14785	36230	957445
avec au moins un enfant < 18 ans	1000	640	830	1275	705	1185	3915	9555	261750
sans enfant < 18 ans ou aucun enfant	2190	2305	2345	3390	1495	4090	10875	26675	695695
parent seul	190	150	220	285	130	370	1460	2805	85170
avec au moins un enfant < 18 ans	50	50	85	120	60	130	490	985	27190
sans enfant < 18 ans	140	105	140	165	75	240	980	1825	57985
fils ou fille vivant avec les deux parents	15	10	15	10	0	20	50	130	2970
fils ou fille vivant avec un parent	65	40	45	40	45	70	195	500	13200
hors familles de recensement	515	470	500	660	340	1115	4055	7665	216100
vivant avec des personnes apparentées	105	75	120	135	85	220	620	1335	45225
vivant avec des pers. non appar. seulement	50	55	75	115	50	180	665	1190	33900
vivant seules	350	335	310	420	210	720	2785	5140	136975
Personnes dans les logements collectifs	45	45	55	70	40	115	695	1060	22075
établissements personnes âgées, hôpitaux, ...	10	35	40	30	20	45	310	500	9785
maisons de chambres, hôtels, pensions, ...	30	5	15	0	5	20	135	200	4470
communautés religieuses	0	5	0	25	10	35	205	295	6915
autres genres de logement collectif	0	0	0	0	5	20	55	75	900

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2A3).

Santé publique, Estrie, 1993.

- Notes:
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - La sommation des personnes dans les ménages privés et de celles dans les logements collectifs peut différer du total de la population à cause de l'exclusion des personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

45 - 64 ans

TABLEAU 91

Personnes âgées de 45 à 64 ans selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrachers	Gaston-Lessard	Estrie	Québec
Population totale	4020	3665	4015	5740	2760	6985	21265	48455	1298970
Personnes dans les ménages privés	3970	3615	3955	5660	2720	6855	20560	47330	1274905
dans les familles de recensement	3450	3150	3450	4995	2375	5735	16500	39670	1058795
conjoint(e) ou partenaire	3185	2950	3165	4660	2200	5285	14785	36230	957445
avec ou moins un enfant < 18 ans	1000	640	830	1275	705	1185	3915	9555	261750
sans enfant < 18 ans ou aucun enfant	2190	2305	2345	3390	1495	4090	10875	26675	695695
parent seul	190	150	220	285	130	370	1460	2805	85170
avec ou moins un enfant < 18 ans	50	50	85	120	60	130	490	985	27190
sans enfant < 18 ans	140	105	140	165	75	240	980	1825	57985
fils ou fille vivent avec les deux parents	15	10	15	10	0	20	50	130	2970
fils ou fille vivent avec un parent	65	40	45	40	45	70	195	500	13200
hors familles de recensement	515	470	500	660	340	1115	4055	7665	216100
vivant avec des personnes apparentées	105	75	120	135	85	220	620	1335	45225
vivant avec des pers. non appr. seulement	50	55	75	115	50	180	665	1190	33900
vivant seules	350	335	310	420	210	720	2785	5140	136975
Personnes dans les logements collectifs	45	45	55	70	40	115	695	1060	22075
établissements personnes âgées, hôpitaux, ...	10	35	40	30	20	45	310	500	9785
maisons de chambres, hôtels, pensions, ...	30	5	15	0	5	20	135	200	4470
communautés religieuses	0	5	0	25	10	35	205	295	6915
autres genres de logement collectif	0	0	0	0	5	20	55	75	900

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2A3).

Santé publique, Estrie, 1993.

- Notes:
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - La sommation des personnes dans les ménages privés et de celles dans les logements collectifs peut différer du total de la population à cause de l'exclusion des personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique.
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

TABLEAU 92

**Personnes âgées de 45 à 64 ans selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Marie-Thibault	La Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Population total	4255	3575	4325	62655	3105	8110	10180	14800	54615	1446405
Personnes dans les ménages privés	4205	3495	4175	6320	2950	7905	9985	14195	53230	1422860
dans les familles de recensement	3615	2925	3600	5420	2585	6475	7830	11220	43670	1161990
conjoint-e/partenaire ou parent avec enfant	3540	2900	3505	5375	2550	6415	7710	11065	43060	1145405
fils ou fille vivant avec les deux parents	15	5	25	10	5	5	30	25	120	3235
fils ou fille vivant avec un parent	60	20	70	35	30	55	90	130	490	13350
hors familles de recensement	610	530	605	865	390	1360	2120	2995	9475	261470
vivant avec des personnes apparentées	80	70	50	75	75	140	195	315	1000	38410
vivant avec des pers. non appar. seulement	85	65	110	145	40	235	320	410	1410	41360
vivant seules	445	395	445	645	275	985	1605	2270	7065	181700

SOURCES : Statistique Canada (tableaux E9101AB et F9103A).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes:
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.

TABLEAU 93

Personnes âgées de 45 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Pas de diplôme	1475	1170	1355	1855	940	2045	2270	2720	13830	337585
Niveau secondaire	160	125	130	215	115	280	350	575	1950	68210
Niveau postsecondaire	240	360	445	530	220	695	985	1455	4930	156070
Niveau universitaire	75	55	55	190	80	300	360	960	2075	60095
Total	1940	1700	1965	2840	1325	3305	3955	5760	22790	622630
Femmes										
Pas de diplôme	1590	1300	1310	1935	970	2270	2920	3430	15725	406920
Niveau secondaire	245	200	270	385	150	410	545	1045	3250	92485
Niveau postsecondaire	180	330	380	510	220	645	1070	1500	4835	138955
Niveau universitaire	30	55	55	110	40	220	255	450	1215	27870
Total	2025	1910	2000	2965	1365	3560	4750	6435	25010	666045
Total										
Pas de diplôme	3075	2485	2685	3805	1895	4355	5155	6240	29695	744475
Niveau secondaire	400	325	420	590	255	690	895	1610	5185	160965
Niveau postsecondaire	450	655	775	1090	465	1375	2070	2940	9820	295135
Niveau universitaire	90	125	105	265	110	525	610	1435	3265	88130
Total	3995	3585	3985	5710	2695	6850	8725	12145	47690	1288395

SOURCE : Statistique Canada (tableau SC86801).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).

- Les pensionnaires d'institution sont exclus.

- Catégories utilisées :

. Pas de diplôme: N'ayant pas atteint la 9e année ou

9e - 13e année sans certificat ou diplôme d'études secondaires.

. Secondaire : 9e - 13e année avec certificat ou diplôme d'études secondaires.

. Postsecondaire: Certificat ou diplôme d'une école de métiers et autres études postsecondaires.

. Universitaire : Grade universitaire.

TABLEAU 94

**Personnes âgées de 45 à 64 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	La Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Degrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	225	110	155	195	115	285	345	425	1855	56290
Marié-e	1625	1475	1610	2370	1090	2650	3205	4510	18535	503700
Veuf-ve	35	65	70	40	30	65	90	115	510	14540
Séparé-e/divorcé-e	80	100	160	205	95	305	465	665	2075	53160
Total	1915	1750	2010	2810	1370	3370	4020	5845	23090	627105
Femmes										
Célibataire	160	115	80	185	100	290	615	750	2295	61890
Marié-e	1615	1690	1585	2305	1105	2670	3085	4265	18120	470125
Veuf-ve	245	260	205	270	160	365	555	745	2805	73560
Séparé-e/divorcé-e	90	90	80	150	80	220	600	880	2190	65815
Total	2025	1925	2005	2900	1430	3580	4835	6570	25270	671020
Total										
Célibataire	340	240	290	375	225	610	910	1190	4180	118240
Marié-e	3240	3000	3200	4670	2235	5370	6240	8760	36715	973265
Veuf-ve	285	250	280	270	160	440	615	800	3100	87280
Séparé-e/divorcé-e	180	205	235	405	170	560	1030	1555	4340	118600
Total	4045	3655	4030	5725	2775	6975	8795	12410	48410	1298015

SOURCE : Statistique Canada (tableau DM86A02).

Santé publique Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées:

- Célibataire : Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins qu'ele couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérées comme actuellement mariées.
- Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
- Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 95A

Personnes âgées de 45 à 64 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	240	160	250	280	115	440	390	700	2575	71355
Marié-e	1615	1370	1600	2450	1175	2845	3355	4805	19215	513875
Veuf-ve	30	35	55	70	25	110	95	165	585	16710
Séparé-e/divorcé-e	225	235	350	510	185	660	895	1300	4360	104945
Total	2145	1690	2175	3335	1530	4000	4755	6960	26590	705435
En union libre	75	115	145	265	85	325	470	620	2100	50850
Femmes										
Célibataire	115	125	125	160	140	290	670	915	2540	72890
Marié-e	1650	1330	1560	2305	1155	2770	3095	4585	18450	480705
Veuf-ve	200	195	210	265	110	335	550	660	2525	73185
Séparé-e/divorcé-e	170	165	195	335	150	560	1045	1480	4100	111010
Total	2200	1815	2060	3050	1510	3975	5470	7680	27760	739295
En union libre	75	40	110	175	70	215	285	320	1290	34790
Total										
Célibataire	365	225	350	460	230	680	1160	1540	5010	143800
Marié-e	3270	2710	3135	4780	2265	5625	6465	9390	37640	994310
Veuf-ve	265	280	255	355	145	420	670	865	3255	90340
Séparé-e/divorcé-e	325	350	470	785	405	1240	2015	2865	8455	215445
Total	4310	3525	4230	6375	3000	8115	10195	14695	54445	1445150
En union libre	160	150	225	415	170	535	675	975	3305	85010

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes: - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées:

- Célibataire: Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé.
- Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
- Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.
- Contrairement au recensement 1986, les personnes vivant en union libre, en 1991, ne sont pas considérées comme actuellement mariées, mais bien, selon leur état matrimonial légal. Les données des deux recensements selon l'état civil ne sont, donc, PAS COMPARABLES.

TABLEAU 95

**Personnes âgées de 45 à 64 ans selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	240	160	250	280	115	440	390	700	2575	71355
Marié-e	1615	1370	1600	2450	1175	2845	3355	4805	19215	513875
Veuf-ve	30	35	55	70	25	110	95	165	585	16710
Séparé-e/divorcé-e	225	235	350	510	185	660	895	1300	4360	104945
Total	2145	1690	2175	3335	1530	4000	4755	6960	26590	705435
Femmes										
Célibataire	115	125	125	160	140	290	670	915	2540	72890
Marié-e	1650	1330	1560	2305	1155	2770	3095	4585	18450	480705
Veuf-ve	200	195	210	265	110	335	550	660	2525	73185
Séparé-e/divorcé-e	170	165	195	335	150	560	1045	1480	4100	111010
Total	2200	1815	2060	3050	1510	3975	5470	7680	27760	739295
Total										
Célibataire	365	225	350	460	230	680	1160	1540	5010	143800
Marié-e	3270	2710	3135	4780	2265	5625	6465	9390	37640	994310
Veuf-ve	265	280	255	355	145	420	670	865	3255	90340
Séparé-e/divorcé-e	325	350	470	785	405	1240	2015	2865	8455	215445
Total	4310	3525	4230	6375	3000	8115	10195	14695	54445	1445150

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes: - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées:

- . Célibataire: Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- . Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérés comme actuellement mariées.
- . Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
- . Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- . Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 96

Personnes âgées de 45 à 64 ans dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	Le Chêne-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Hommes									
Très pauvres	340	235	275	290	120	420	930	2615	64265
Pauvres	660	430	660	630	355	815	1710	5250	121235
Non-pauvres	1265	1270	1310	2150	970	2445	7865	17280	494985
Total	1915	1705	1975	2780	1325	3260	9560	22520	616225
Femmes									
Très pauvres	360	290	335	345	165	370	1605	3470	87935
Pauvres	690	580	720	695	420	940	2895	6940	164550
Non-pauvres	1360	1300	1295	2225	935	2570	8085	17765	494685
Total	2050	1880	2010	2920	1350	3520	10985	24710	659240
Total									
Très pauvres	695	525	605	635	290	795	2535	6090	152195
Pauvres	1340	1015	1375	1325	780	1755	4595	12195	285785
Non-pauvres	2620	2575	2610	4370	1905	5025	15940	35045	989670
Total	3965	3585	3980	5700	2675	6775	20545	47235	1275455

SOURCE : Statistique Canada (tableau P284).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnaires (20 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Catégories utilisées :
 - . Très pauvres : Dont le revenu est moins de 60 % du seuil de faible revenu.
 - . Pauvres : Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - . Non-pauvres : Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
 - Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 96A

Personnes âgées de 45 à 64 ans dans les ménages privés selon la suffisance de revenu et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIÈRE	FLEUR DE LYS	VAL ST-FRANÇOIS	ALBERT-SAMSON	A.-DESRÖCHERS	G.-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
Hommes									
Très pauvres	205	160	155	160	75	285	845	1 875	51 510
Pauvres	460	325	400	435	210	565	1 560	3 950	103 625
Non-pauvres	1 455	1 380	1 565	2 345	1 115	2 695	8 010	18 575	512 595
Total	1 920	1 705	1 970	2 780	1 320	3 265	9 560	22 525	616 220
Femmes									
Très pauvres	260	180	210	200	85	235	1 460	2 630	73 940
Pauvres	455	385	490	515	255	575	2 635	5 300	143 795
Non-pauvres	1 590	1 500	1 520	2 405	1 095	2 945	8 350	19 405	515 435
Total	2 045	1 880	2 015	2 920	1 350	3 520	10 980	24 710	659 240
Total									
Très pauvres	460	345	365	360	160	515	2 295	4 510	125 450
Pauvres	915	710	895	955	465	1 135	4 190	9 255	247 425
Non-pauvres	3 045	2 875	3 085	4 750	2 210	5 645	16 365	37 980	1 028 030
Total	3 965	3 585	3 980	5 700	2 680	6 780	20 540	47 235	1 275 455

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2B4A).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnelles (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.

- Catégories utilisées:

- Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60% du seuil de faible revenu.

- Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.

- Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.

- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 97

Personnes âgées de 45 à 64 ans selon la cause de mortalité et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991.

	Marie-Thibault	La Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Hommes										
nombre annuel moyen										
Tumeurs	7	8	8	8	7	12	15	23	88	2489
Maladies endocrinianes, etc.	1	1	0	0	0	1	1	2	6	163
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	0	0	0	1	1	3	92
Maladies de l'appareil circulatoire	6	6	6	9	4	12	12	20	76	2329
Maladies de l'appareil respiratoire	0	1	1	1	0	2	2	2	10	273
Maladies de l'appareil digestif	0	1	1	1	0	1	1	3	7	297
Lésions traumatiques et empoisonnements	2	2	3	3	2	2	4	6	23	531
Autres causes	1	1	1	0	1	2	2	1	7	250
Toutes causes	17	19	20	23	14	33	37	57	221	6426
Femmes										
nombre annuel moyen										
Tumeurs	5	4	5	6	3	10	12	17	62	1796
Maladies endocrinianes, etc.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	102
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	1	0	1	0	1	4	75
Maladies de l'appareil circulatoire	4	2	3	4	2	3	6	11	34	848
Maladies de l'appareil respiratoire	0	1	0	1	0	1	1	2	6	153
Maladies de l'appareil digestif	0	0	0	1	0	0	1	2	4	118
Lésions traumatiques et empoisonnements	1	1	1	2	0	1	1	3	8	210
Autres causes	0	0	1	0	1	0	1	2	5	137
Toutes causes	10	9	10	14	6	17	22	38	126	3438
Total										
nombre annuel moyen										
Tumeurs	12	12	13	14	10	22	27	40	150	4285
Maladies endocrinianes, etc.	1	1	1	1	1	2	1	2	8	265
Maladies du système nerveux et des organes des sens	0	0	0	1	0	1	1	2	6	166
Maladies de l'appareil circulatoire	10	8	10	13	6	15	18	31	111	3177
Maladies de l'appareil respiratoire	1	2	1	2	1	3	3	4	17	426
Maladies de l'appareil digestif	1	1	1	1	0	1	2	4	11	415
Lésions traumatiques et empoisonnements	3	2	3	5	2	3	5	9	31	741
Autres causes	1	1	2	1	1	2	3	3	13	386
Toutes causes	27	28	30	37	20	49	60	95	347	9862

SOURCE : Fichier des décès.

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Catégories utilisées :

- Tumeurs : CIM 140 à 239.
- Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires : CIM 240 à 279.
- Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.
- Maladies de l'appareil circulatoire : CIM 390 à 459.
- Maladies de l'appareil respiratoire : CIM 460 à 519.
- Maladies de l'appareil digestif : CIM 520 à 579.
- Lésions traumatiques et empoisonnements : CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 98

Personnes âgées de 45 à 64 ans selon la cause de mortalité et le sexe,
Estrie et Québec, 1987-1991.

Causes	Estrie			Québec		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Tumeurs	342,9	228,8	284,3	361,5	251,6	305,5
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	(22,6)	(7,4)	(14,8)	23,6	14,3	18,9
Maladies du système nerveux et des organes des sens	(10,1)	(14,0)	(12,1)	13,3	10,4	11,9
Maladies de l'appareil circulatoire	297,7	126,9	210,0	338,3	118,7	226,5
Maladies de l'appareil respiratoire	39,7	(23,6)	31,5	39,7	21,4	30,4
Maladies de l'appareil digestif	(28,8)	(14,8)	21,6	43,2	16,6	29,6
Lésions traumatiques et empoisonnements	90,4	(29,5)	59,1	77,1	29,4	52,8
Autres causes	(28,8)	(19,9)	24,3	36,3	19,1	27,5
Toutes causes	861,1	465,0	657,1	932,9	481,5	703,1

SOURCES : Fichier des décès et Statistique Canada (INFO-POP).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes : - Le dénominateur a été tiré des estimations intercensitaires pour l'année 1989 (données corrigées par le BSQ pour tenir compte du sous-dénombrement).
 - () : Ces données ne sont présentées qu'à titre indicatif vu le nombre très petit de décès en cause.
 - Catégories utilisées*:
 . Tumeurs : CIM 140 à 239.
 . Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires : CIM 240 à 279.
 . Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.
 . Maladies de l'appareil circulatoire : CIM 390 à 459.
 . Maladies de l'appareil respiratoire : CIM 460 à 519.
 . Maladies de l'appareil digestif : CIM 520 à 579.
 . Lésions traumatiques et empoisonnements : CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 99

Nombre estimé de personnes âgées de 45 à 64 ans selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Habitudes de vie						
ALCOOL						
Buveurs hebdomadaires de 14 consommations et plus	12.5	2.2	7.2	3655	658	4259
Buveurs à risque élevé (CAGE)	15.9	4.5	10.1	4649	1346	5975
Dépendance à l'alcool (DMSIII)	10.2	1.6	5.8	2982	479	3431
DROGUE						
Consommateurs de drogues (au moins 5 fois dans sa vie)						
marijuana seulement	1.8	0.6	1.2	526	180	710
drogues fortes	3.9	6.3	5.1	1140	1885	3017
TABAC						
Fumeurs réguliers (au moins une cigarette par jour)	36.2	28.3	32.3	10584	8467	19107
POIDS						
Personnes obèses	9.9	18.4	14.1	2894	5505	8341
INDICE FAIBLE DE SAINES HABITUDES DE VIE	22.5	16.8	19.6	6578	5026	11594
Environnement social						
Personnes non satisfaites de leur vie sociale	10.3	11.4		3011	3411	6422
Indice élevé d'événements stressants	12.3	13.8	13.0	3596	4129	7631

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note: Termes utilisés:

- CAGE : indice obtenu à partir de renseignement sur les comportements, les sentiments (dont la culpabilisation) et les problèmes liés à une consommation excessive d'alcool.
- DMSIII: indice déterminé à partir du mode de consommation pathologique et du handicap de fonctionnement professionnel ou social associé à la consommation excessive d'alcool.
- Drogues fortes: amphétamines, barbituriques, cocaïne, héroïne, LSD, etc..
- Indice de saines habitudes de vie: cet indice intègre les volets suivants : sommeil, poids, activité sportive, alcool et tabac.
- Vie sociale : réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante: «Comment trouvez-vous votre vie sociale?»
- Indice d'événements stressants: score obtenu en tenant compte du nombre d'événements stressants survenus depuis les 12 derniers mois et de leur impact. Les événements retenus sont : déménager hors de sa ville, prendre sa retraite, perdre son emploi, se séparer ou divorcer, tomber gravement malade, avoir quelqu'un au foyer gravement malade, décès d'un conjoint et décès d'un proche.

TABLEAU 100

**Nombre estimé de personnes âgées de 45 à 64 ans selon l'état de santé et le sexe,
Estrie, 1993**

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Santé physique						
INDICE DE SANTÉ GLOBALE						
Incapacité sévère	8.8	9.0	8.9	2573	2693	5265
Incapacité restreinte	3.9	3.9	3.9	1140	1167	2307
Problème chronique lourd	12.7	21.5	17.3	3713	6432	10234
Problème chronique léger	23.9	24.6	24.3	6988	7360	14375
Symptomatique	7.8	10.8	9.4	2280	3231	5561
Aucune maladie	41.8	28.8	35.1	12221	8616	20763
Santé mentale						
Indice élevé de détresse psychologique	17.2	27.9	22.6	5029	8347	13369
Perception de son état de santé						
moyenne ou mauvaise	16.4	19.0	17.8	4795	5684	10530

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note: - Termes utilisés:

- Indice de santé globale: niveau de santé obtenu à partir de réponses à différentes questions. Pour de plus amples informations sur cet indice, consulter le document «Et la santé ça va (tome 1)». Rapport de l'enquête Santé Québec, 1987. Québec. pp 112 et 113.
- Niveau de détresse psychologique: la détresse psychologique est associée aux états anxieux et à certains symptômes d'agressivité et de troubles cognitifs. Un score élevé indique assez sûrement la nécessité d'intervenir auprès de la personne.
- Perception de son état de santé: réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante : «Comparativement à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous que votre santé en général est...?»

TABLEAU 101

Nombre estimé de personnes âgées de 45 à 64 ans selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Incapacité						
NATURE DE L'INCAPACITÉ						
Limitation quelconque	13.5	13.2	13.4	3947	2497	6452
Besoin d'aide						
soins personnels	0.9	0.9	0.9	263	170	433
soins instrumentaux	2.7	4.8	3.8	789	908	1830
Confinement au lit ou au fauteuil	0.4	0.7	0.6	117	132	289
Incapacité de sortir de la maison						
depuis 15 jours	1.4	2.1	1.8	409	397	867
habituellement	0.7	1.0	0.8	205	189	385
CAUSE DE L'INCAPACITÉ À LONG TERME						
Ostéo-articulaire	28.3	36.3	32.4	8274	6865	15601
Cardio-vasculaire	23.2	18.6	20.8	6783	3518	10015
Accidentelle	11.7	6.9	9.2	3421	1305	4430
Respiratoire	4.0	4.6	4.3	1169	870	2070
Mentale	4.5	6.8	5.7	1316	1286	2745
Autres	27.6	27.0	27.5	8069	5107	13241
Limitations						
ORIGINE DE LA LIMITATION À LONG TERME						
Congénitale	2.3	1.0	1.6	672	189	770
Accidentelle	31.6	15.0	23.2	9239	2837	11171
Autres	66.1	84.0	75.2	19326	15887	36209

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données

Note: Termes utilisés:

- Limitations quelconques: incapacité qui restreint la personne dans le genre ou la quantité d'activité qu'elle peut faire.
- Besoins personnels: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer dans la maison.
- Besoins instrumentaux: s'occuper de ses affaires, entretien ménager quotidien, commissions, déplacement à l'extérieur de la maison.

65 ans et plus

TABLEAU 102

Personnes âgées de 65 ans et plus selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Marie-Thibault	Le Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	G-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Population totale	2400	2050	2460	3150	1785	4530	12485	28860	650635
Personnes dans les ménages privés	2130	1835	2250	2680	1640	4140	10250	24920	579025
dans les familles de recensement	1435	1285	1445	1730	1030	2640	5920	15480	344775
conjoint(e) ou partenaire	1310	1190	1325	1600	940	2480	5415	14260	311120
avec au moins un enfant < 18 ans	15	10	10	20	15	25	40	130	2785
sans enfant < 18 ans ou aucun enfant	1295	1180	1315	1580	930	2455	5375	14125	308335
parent seul	125	90	115	125	85	160	495	1195	32945
avec au moins un enfant < 18 ans	5	0	0	0	0	5	10	25	645
sans enfant < 18 ans	120	90	105	125	85	155	485	1170	32305
fils ou fille vivant avec les deux parents	0	0	0	0	0	0	0	0	35
fils ou fille vivant avec un parent	0	5	0	0	5	5	5	20	675
hors familles de recensement	695	550	805	950	610	1495	4335	9440	234250
vivant avec des personnes apparentées	145	120	190	225	155	315	1010	2150	65710
vivant avec des pers. non appar. seulement	55	45	80	75	55	140	395	845	19095
vivant seules	495	385	540	650	400	1040	2935	6440	149450
Personnes dans les logements collectifs	270	215	210	465	140	385	2205	3895	69915
établissements personnes âgées, hôpitaux, ...	210	205	200	435	125	315	1585	3060	52140
maisons de chambres, hôtels, pensions, ...	60	0	5	5	0	15	285	360	4030
communautés religieuses	0	10	10	30	15	35	300	395	13375
autres genres de logement collectif	0	0	0	0	5	25	60	80	365

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2A3).

Santé publique, Estrie, 1993.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- La sommation des personnes dans les ménages privés et de celles dans les logements collectifs peut différer du total de la population à cause de l'exclusion des personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique.
- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
- Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

TABLEAU 103

**Personnes âgées de 65 et plus selon la modalité de vie,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Maria-Thibault	Le Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert Samson	Alfred-Degrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Population total	2725	2525	2740	3565	1930	5130	6255	8655	33525	769690
Personnes dans les ménages privés	2430	2185	2485	2990	1710	4525	5310	6900	28535	686470
dans les familles de recensement	1595	1500	1645	1965	1085	2890	3045	3875	17600	410890
conjoint-e/partenaire ou parent avec enfant	1595	1500	1640	1965	1080	2880	3035	3865	17560	410095
fils ou fille vivant avec les deux parents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
fils ou fille vivant avec un parent	0	0	5	0	5	10	10	10	40	745
hors familles de recensement	795	715	840	985	640	1660	2220	2940	10795	275055
vivant avec des personnes apparentées	120	125	145	140	155	350	355	475	1865	60560
vivant avec des pers. non appar. seulement	55	45	65	80	35	135	195	190	800	22740
vivant seules	620	545	630	765	450	1175	1670	2275	8130	191755
Personnes dans les logements collectifs*	295	340	255	575	220	605	945	1755	4990	83220

SOURCES : Statistique Canada (tableaux E9101AB et F9103A).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes:
- Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Une famille de recensement correspond à un couple marié (ou vivant en union libre) avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés.
 - Un logement collectif est un établissement commercial, institutionnel ou communautaire identifiable comme tel.

(*) Ici, les personnes ou groupes de personnes qui demeurent ensemble à l'extérieur du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou du corps diplomatique sont, exceptionnellement, incluses dans le nombre des personnes dans les logements collectifs.

TABLEAU 104

**Personnes âgées de 65 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Pas de diplôme	910	705	945	1050	665	1475	1380	1630	8760	179895
Niveau secondaire	20	25	25	70	30	135	90	205	6000	17435
Niveau postsecondaire	50	50	95	140	55	240	255	325	1210	36295
Niveau universitaire	25	25	20	30	10	130	105	150	495	14865
Total	1050	810	1095	1285	760	1995	1850	2370	11215	248265
Femmes										
Pas de diplôme	950	800	945	1165	715	1740	2130	2635	11080	263735
Niveau secondaire	80	40	95	95	105	190	210	350	1165	33815
Niveau postsecondaire	100	135	135	145	75	320	480	600	1990	45065
Niveau universitaire	5	5	30	15	15	75	85	80	310	7295
Total	1115	980	1205	1470	935	2335	2935	3680	14655	349815
Total										
Pas de diplôme	1885	1510	1890	2235	1430	3210	3585	4335	20080	443510
Niveau secondaire	95	60	120	180	130	325	310	590	1810	51400
Niveau postsecondaire	155	180	220	285	140	560	730	940	3210	81250
Niveau universitaire	30	30	40	55	30	185	180	240	790	22125
Total	2170	1790	2265	2715	1690	4295	4815	6025	25765	598080

SOURCE : Statistique Canada (tableau SCB6801).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données échantillonées (20 %).

- Les pensionnaires d'institution sont exclus.

- Catégories utilisées :

. Pas de diplôme: N'ayant pas atteint la 9e année ou

9e - 13e année sans certificat ou diplôme d'études secondaires.

. Secondaire : 9e - 13e année avec certificat ou diplôme d'études secondaires.

. Postsecondaire: Certificat ou diplôme d'une école de métiers et autres études postsecondaires.

. Universitaire : Grade universitaire.

TABLEAU 105

Personnes âgées de 65 ans et plus selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	Le Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	95	50	125	110	70	125	185	205	965	23030
Marié-e	840	700	815	1005	585	1525	1450	1860	8780	190885
Veuf-ve	170	120	155	225	120	245	290	380	1705	37655
Séparé-e/divorcé-e	50	30	30	50	20	130	120	150	580	11335
Total	1105	925	1155	1400	800	2025	1950	2615	11975	263525
Femmes										
Célibataire	95	70	110	155	85	235	590	830	2170	53680
Marié-e	610	525	585	730	435	1100	1135	1515	6635	140160
Veuf-ve	605	505	615	840	445	1145	1555	1935	7645	179895
Séparé-e/divorcé-e	5	15	25	25	30	60	140	170	470	12130
Total	1275	1120	1340	1745	995	2545	3385	4425	16830	386160
Total										
Célibataire	205	140	235	260	145	360	710	1060	3115	76550
Marié-e	1420	1240	1390	1745	990	2605	2585	3335	15310	331400
Veuf-ve	760	620	770	1075	570	1385	1845	2340	9365	217850
Séparé-e/divorcé-e	40	40	75	80	50	195	215	340	1035	23715
Total	2385	2055	2445	3155	1790	4530	5345	7055	28760	649695

SOURCE : Statistique Canada (tableau DM86A02).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes: - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées:

- . Célibataire: Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- . Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérés comme actuellement mariées.
- . Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
- . Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu de divorce.
- . Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 106

**Personnes âgées de 65 ans et plus selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991**

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	140	65	140	170	75	165	230	230	1215	27680
Marié-e	970	820	890	1150	640	1565	1650	2205	9890	220420
Veuf-ve	180	160	150	230	140	305	365	530	2060	44510
Séparé-e/divorcé-e	60	45	90	45	40	190	180	230	880	18825
Total	1260	1110	1240	1545	860	2215	2350	3150	13730	312220
Femmes										
Célibataire	100	95	90	180	95	240	655	875	2330	58710
Marié-e	605	620	680	870	495	1240	1315	1770	7595	166285
Veuf-ve	690	660	650	975	500	1280	1805	2665	9225	213045
Séparé-e/divorcé-e	20	30	60	40	15	120	150	300	735	19140
Total	1470	1360	1485	2030	1085	2965	3980	5505	19880	458465
Total										
Célibataire	215	155	185	280	190	460	930	1100	3515	85690
Marié-e	1600	1475	1540	1940	1075	2840	2950	3885	17305	388045
Veuf-ve	890	775	815	1180	635	1555	2180	3110	11140	258035
Séparé-e/divorcé-e	80	70	125	90	70	315	315	585	1650	38020
Total	2750	2480	2750	3550	1955	5170	6325	8620	33600	769330

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées :

- . Célibataire: Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- . Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Les personnes vivant en union libre sont considérées comme actuellement mariées.
- . Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
- . Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu le divorce.
- . Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.

TABLEAU 106A

Personnes âgées de 65 ans et plus selon l'état matrimonial et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1991

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	Soc	Estrie	Québec
Hommes										
Célibataire	140	65	140	170	75	165	230	230	1215	27680
Marié-e	970	820	890	1150	640	1565	1650	2205	9890	220420
Veuf-ve	180	160	150	230	140	305	365	530	2060	44510
Séparé-e/divorcé-e	60	45	90	45	40	190	180	230	880	18825
Total	1260	1110	1240	1545	860	2215	2350	3150	13730	312220
En union libre	5	10	35	20	5	60	45	75	255	6710
Femmes										
Célibataire	100	95	90	180	95	240	655	875	2330	58710
Marié-e	605	620	680	870	495	1240	1315	1770	7595	166285
Veuf-ve	690	660	650	975	500	1280	1805	2665	9225	213045
Séparé-e/divorcé-e	20	30	60	40	15	120	150	300	735	19140
Total	1470	1360	1485	2030	1085	2965	3980	5505	19880	458465
En union libre	5	5	15	25	5	25	35	50	165	4240
Total										
Célibataire	215	155	185	280	190	460	930	1100	3515	85690
Marié-e	1600	1475	1540	1940	1075	2840	2950	3885	17305	388045
Veuf-ve	890	775	815	1180	635	1555	2180	3110	11140	258035
Séparé-e/divorcé-e	80	70	125	90	70	315	315	585	1650	38020
Total	2750	2480	2750	3550	1955	5170	6325	8620	33600	769330
En union libre	20	45	40	55	10	75	90	120	455	10885

SOURCE : Statistique Canada (tableau E9102A).

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - Il s'agit, ici, des données intégrales (100 %).

- Catégories utilisées :

- Célibataire: Personne qui n'a jamais été mariée ou dont le mariage a été annulé.
- Marié-e : Personne dont le conjoint est vivant à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé.
- Veuf-ve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée.
- Séparé-e : Personne qui a été abandonnée, ou qui est séparée de son conjoint, légalement ou non, parce qu'elle ne veut plus vivre avec cette personne, mais qui n'a pas obtenu le divorce.
- Divorcé-e : Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s'est pas remariée.
- Contrairement au recensement 1986, les personnes vivant en union libre, en 1991, ne sont pas considérées comme actuellement mariées, mais bien, selon leur état matrimonial légal. Les données des deux recensements selon l'état civil ne sont, donc, PAS COMPARABLES.

TABLEAU 107A

Personnes âgées de 65 ans et plus dans les ménages privés selon la suffisance de revenu et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	MARIA-THIBAULT	LA CHAU-MIERE	FLEUR DE LYS	VAL ST-FRANCOIS	ALBERT-SAMSON	A-DESRO-CHERS	G.-LESSARD ET SOC	ESTRIE	QUEBEC
Hommes									
Très pauvres	45	35	10	20	20	25	85	245	6 212
Pauvres	110	70	90	145	90	205	820	1 535	45 740
Non-pauvres	905	750	1 000	1 105	665	1 745	3 245	9 410	197 670
Total	1 015	825	1 090	1 245	755	1 950	4 060	10 945	243 410
Femmes									
Très pauvres	0	0	0	10	0	65	110	200	7 880
Pauvres	215	180	235	305	115	505	2 240	3 785	101 670
Non-pauvres	875	785	950	1 145	815	1 780	3 900	10 250	233 945
Total	1 095	965	1 185	1 450	925	2 285	6 130	14 035	335 620
Total									
Très pauvres	45	45	15	35	25	80	200	445	14 095
Pauvres	330	255	325	450	205	710	3 060	5 320	147 405
Non-pauvres	1 785	1 535	1 950	2 250	1 480	3 525	7 135	19 665	431 620
Total	2 110	1 785	2 275	2 700	1 685	4 235	10 195	24 985	579 025

SOURCE: Statistique Canada (tableau P2B4A).

Santé publique, Estrie, 1995

Notes: - Il s'agit, ici, de données échantillonnelles (20%).

- Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
- Catégories utilisées:
 - Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60% du seuil de faible revenu.
 - Pauvres: Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - Non-pauvres: Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
- Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.

TABLEAU 107

Personnes âgées de 65 ans et plus dans les ménages privés selon la suffisance du revenu et le sexe, par CLSC, Estrie et Québec, 1986

	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	G.-Lessard et Soc	Estrie	Québec
Hommes									
Très pauvres	60	45	15	25	45	60	100	340	8020
Pauvres	385	225	410	385	260	560	1090	3310	70015
Non-pauvres	630	595	680	860	495	1395	2970	7630	173390
Total	1015	825	1090	1250	760	1945	4060	10945	243410
Femmes									
Très pauvres	15	10	25	30	10	100	125	320	9880
Pauvres	555	370	600	605	375	940	2620	6055	130065
Non-pauvres	540	595	590	845	550	1340	3520	7985	205555
Total	1090	965	1185	1450	930	2280	6130	14040	335615
Total									
Très pauvres	75	50	40	55	55	160	225	665	17900
Pauvres	935	595	1005	990	635	1500	3705	9365	200080
Non-pauvres	1170	1190	1270	1710	1050	2735	6485	15615	378945
Total	2105	1790	2270	2700	1685	4235	10200	24985	579025

SOURCE : Statistique Canada (tableau P2B4).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Il s'agit, ici, des données échantillonnelles (20 %).
 - Un ménage privé est constitué d'une personne ou groupe de personnes occupant un logement privé.
 - Catégories utilisées :
 - . Très pauvres: Dont le revenu est moins de 60 % du seuil de faible revenu.
 - . Pauvres : Dont le revenu est égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
 - . Non-pauvres : Dont le revenu est au-dessus du seuil de faible revenu.
 - Voir à l'annexe des définitions les seuils de faible revenu selon la taille de la famille et du secteur de résidence.
 - Vous noterez qu'ici on a utilisé les seuils de l'île de Montréal soit ceux pour une taille de résidence de 500 000 et plus.

TABLEAU 108

Personnes âgées de 65 ans et plus selon la cause de mortalité et le sexe,
par CLSC, Estrie et Québec, 1987-1991

	Marie-Thibault	La Chau-mière	Pleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Simon	Alfred-Durocher	Gaston-Lessard	SOC	Estrie	Québec
Hommes										
									nombre annuel moyen	
Tumeurs	10	20	15	28	12	36	32	52	216	5092
Maladies endocr., etc.	4	1	1	3	2	3	3	6	22	507
Mal. du syst. nerveux et des org. des sens	2	0	2	3	1	3	3	4	18	397
Maladies de l'appareil circulatoire	30	23	28	40	18	55	58	81	332	7290
Maladies de l'appareil respiratoire	6	8	8	9	5	16	19	20	90	2002
Maladies de l'appareil digestif	1	2	2	4	1	3	5	5	23	567
Maladies des organes génito-urinaires	1	1	1	2	1	3	2	3	14	320
Lésions traumatiques et empoisonnements	3	1	3	3	2	5	3	6	26	440
Autres causes	2	2	3	3	1	3	3	6	24	534
Toutes causes	66	58	63	94	43	127	128	183	782	17168
Femmes										
									nombre annuel moyen	
Tumeurs	13	11	11	16	10	22	30	50	166	3919
Maladies endocr., etc.	3	2	1	4	1	4	6	6	28	728
Mal. du syst. nerveux et des org. des sens	2	1	2	4	2	5	5	11	32	535
Maladies de l'appareil circulatoire	28	23	32	42	18	57	65	90	354	8049
Maladies de l'appareil respiratoire	4	2	4	5	2	12	10	13	53	1319
Maladies de l'appareil digestif	1	2	3	5	1	3	5	8	28	654
Maladies des organes génito-urinaires	1	1	3	2	2	2	2	3	16	359
Lésions traumatiques et empoisonnements	1	1	1	3	1	3	5	6	21	401
Autres causes	2	2	3	3	1	5	5	13	(35)	727
Toutes causes	55	45	60	86	39	114	134	200	733	16689
Total										
									nombre annuel moyen	
Tumeurs	32	32	27	46	22	58	62	102	380	9011
Maladies endocr., etc.	7	3	3	6	3	7	9	12	50	1234
Mal. du syst. nerveux et des org. des sens	4	1	4	7	2	8	9	15	51	931
Maladies de l'appareil circulatoire	57	46	60	82	35	112	123	171	686	15339
Maladies de l'appareil respiratoire	9	10	12	14	7	28	30	33	143	3321
Maladies de l'appareil digestif	2	4	5	8	3	6	10	12	51	1241
Maladies des organes génito-urinaires	2	2	4	6	3	6	4	6	30	679
Lésions traumatiques et empoisonnements	6	2	3	7	3	7	7	12	45	840
Autres causes	6	4	6	6	3	8	9	19	(59)	1260
Toutes causes	121	105	123	180	82	240	262	383	1494	33856

SOURCE : Fichier des décès.

Santé publique, Estrie, 1994.

Notes : - () : Le CLSC n'a pu être déterminé dans un cas.

- Catégories utilisées :

. Tumeurs : CIM 140 à 239.

. Maladies endocrinien, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires : CIM 240 à 279.

. Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.

. Maladies de l'appareil circulatoire : CIM 390 à 459.

. Maladies de l'appareil respiratoire : CIM 460 à 519.

. Maladies de l'appareil digestif : CIM 520 à 579.

. Maladies des organes génito-urinaires : CIM 580 à 629.

. Lésions traumatiques et empoisonnements : CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 109

**Personnes âgées de 65 ans et plus selon la cause de mortalité et le sexe,
Estrie et Québec, 1987-1991**

Causes	Estrie			Québec		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Tumeurs	1613,0	878,0	1180,9	1732,0	909,7	1243,2
Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	164,5	147,0	154,2	172,4	168,9	170,3
Maladies du système nerveux et des organes des sens	138,8	170,3	157,3	135,0	124,1	128,5
Maladies de l'appareil circulatoire	2506,0	1870,2	2132,3	2479,7	1868,4	2116,4
Maladies de l'appareil respiratoire	680,5	278,2	444,0	680,9	306,2	458,2
Maladies de l'appareil digestif	172,0	149,2	158,6	199,7	151,7	171,2
Maladies des organes génito-urinaires	107,1	84,6	93,9	108,8	83,3	93,7
Lésions traumatiques et empoisonnements	182,6	112,1	141,2	149,6	93,0	116,0
Autres causes	181,1	187,2	184,7	181,5	168,7	173,9
Total	5745,8	3875,8	4646,5	5839,7	3873,9	4671,3

SOURCES : Fichier des décès et Statistique Canada (INFO-POP).

Santé publique, Estrie, 1994.

- Notes :
- Le dénominateur a été tiré des estimations intercensitaires pour l'année 1989 (données corrigées par le BSQ pour tenir compte du sous-dénombrement).
 - () : Ces données ne sont présentées qu'à titre indicatif vu le nombre très petit de décès en cause.
 - Catégories utilisées* :
 - . Tumeurs : CIM 140 à 239.
 - . Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires : CIM 240 à 279.
 - . Maladies du système nerveux et des organes des sens : CIM 320 à 389.
 - . Maladies de l'appareil circulatoire : CIM 390 à 459.
 - . Maladies de l'appareil respiratoire : CIM 460 à 519.
 - . Maladies de l'appareil digestif : CIM 520 à 579.
 - . Lésions traumatiques et empoisonnements : CIM 800 à 999.

* Selon la Classification internationale des maladies (CIM) version 9.

TABLEAU 110

**Évolution de l'espérance de vie,
Région 05, Québec, 1975-1977, 1979-1983 et 1985-1987**

Espérance de vie (années)							
Groupe d'âge			65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +
1975-1977 ¹	Région 05	M	13,6	10,6	8,43	6,31	4,76
		F	17,7	14,1	10,9	8,13	6,14
	Québec	M	13,3	10,6	8,28	6,38	4,93
		F	17,5	13,9	10,8	8,10	6,14
1979-1983 ¹	Région 05	M	14,3	11,5	8,87	6,91	5,64
		F	18,7	15,0	11,6	8,93	6,81
	Québec	M	14,1	11,3	8,86	6,90	5,4
		F	18,8	15,1	11,9	9,08	6,94
1985-1987 ²	Région 05	M	14,0	10,9	8,52	6,63	5,24
		F	19,2	15,4	11,9	9,08	6,78
	Québec	M	14,1	11,2	8,73	6,63	5,10
		F	19,1	15,3	12,0	9,14	6,95

- SOURCES : 1. Services des études socio-sanitaires, Direction générale de la planification et de l'évaluation, Ministère de la Santé et des services sociaux. Tables de mortalité et variations spatiales de la mortalité selon le sexe, par région socio-sanitaires, DSC, CLSC, périodes 1975-1977, 1979-1983, Région 05.
2. Services des études socio-sanitaires, Direction générale de la planification et de l'évaluation, Ministère de la Santé et des services sociaux. Données de base sur la mortalité 1985-1987. Février 1990.

TABLEAU 111

Nombre estimé de personnes âgées de 65 ans et plus selon certains déterminants et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Habitudes de vie						
ALCOOL						
Buveurs hebdomadaires de 14 consommations et plus	7.5	2.1	4.4	1085	443	1564
Buveurs à risque élevé (CAGE)	8.3	1.7	4.5	1200	358	1599
Dépendance à l'alcool (DMSIII)	4.3	0.4	2.1	622	84	746
DROGUE						
Consommateurs de drogues (au moins 5 fois dans sa vie)						
marijuana seulement	0.4	-	0.2	58	-	71
drogues fortes	3.7	5.4	4.6	535	1138	1635
TABAC						
Fumeurs réguliers (au moins une cigarette par jour)	25.3	15.6	19.7	3659	3288	7001
POIDS						
Personnes obèses	7.1	13.8	9.9	1027	2908	3518
INDICE FAIBLE DE SAINES HABITUDES DE VIE	25.5	13.5	18.7	3688	2845	6645
Environnement social						
Personnes non satisfaites de leur vie sociale	8.1	10.9	9.7	1172	2297	3447
Indice élevé d'événements stressants	19.5	25.9	23.2	2820	5458	8245

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note : Termes utilisés:

- CAGE : indice obtenu à partir de renseignement sur les comportements, les sentiments (dont la culpabilisation) et les problèmes liés à une consommation excessive d'alcool.
- DMSIII: indice déterminé à partir du mode de consommation pathologique et du handicap de fonctionnement professionnel ou social associé à la consommation excessive d'alcool.
- Drogues fortes: amphétamines, barbituriques, cocaïne, héroïne, LSD, etc..
- Indice de saines habitudes de vie: cet indice intègre les volets suivants : sommeil, poids, activité sportive, alcool et tabac.
- Vie sociale : réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante: «Comment trouvez-vous votre vie sociale?»
- Indice d'événements stressants: score obtenu en tenant compte du nombre d'événements stressants survenus depuis les 12 derniers mois et de leur impact. Les événements retenus sont : déménager hors de sa ville, prendre sa retraite, perdre son emploi, se séparer ou divorcer, tomber gravement malade, avoir quelqu'un au foyer gravement malade, décès d'un conjoint et décès d'un proche.

TABLEAU 112

**Nombre estimé de personnes âgées de 65 ans et plus selon l'état de santé et le sexe,
Estrie, 1993**

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Santé physique						
INDICE DE SANTÉ GLOBALE						
Incapacité sévère	14.4	17.4	16.2	2083	3667	5757
Incapacité restreinte	5.3	4.8	5.0	767	1012	1777
Problème chronique lourd	23.5	28.7	26.6	3399	6048	9453
Problème chronique léger	24.7	22.8	23.6	3572	4805	8387
Symptomatique	8.1	8.5	8.3	1172	1791	2950
Aucune maladie	23.1	17.1	19.6	3341	3604	6965
Santé mentale						
Indice élevé de détresse psychologique	16.5	28.8	23.6	2386	6069	8387
Perception de son état de santé						
moyenne ou mauvaise	27.2	27.5	27.4	3934	5795	9737

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987). Santé publique, Estrie, 1994
 Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données corrigées du recensement 1991, MSSS.

Note: - Termes utilisés:

- Indice de santé globale: niveau de santé obtenu à partir de réponses à différentes questions. Pour de plus amples informations sur cet indice, consulter le document «Et la santé ça va (tome 1)». Rapport de l'enquête Santé Québec, 1987. Québec. pp 112 et 113.
- Niveau de détresse psychologique: la détresse psychologique est associée aux états anxieux et à certains symptômes d'agressivité et de troubles cognitifs. Un score élevé indique assez sûrement la nécessité d'intervenir auprès de la personne.
- Perception de son état de santé: réponses obtenues à la question du QAA (questionnaire auto-administré) suivante : «Comparativement à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous que votre santé en général est...?»

TABLEAU 113

Nombre estimé de personnes âgées de 65 ans et plus selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Incapacité						
NATURE DE L'INCAPACITÉ						
Limitation quelconque	19.3	15.1	16.9	1766	1782	3540
Besoin d'aide						
soins personnels	3.0	2.9	2.9	274	342	608
soins instrumentaux	6.5	8.6	7.7	595	1015	1613
Confinement au lit ou au fauteuil	1.5	1.8	1.7	137	212	356
Incapacité de sortir de la maison						
depuis 15 jours	3.3	5.6	4.6	302	661	964
habituellement	2.3	4.0	3.2	210	472	670
CAUSE DE L'INCAPACITÉ À LONG TERME						
Ostéo-articulaire	6.9	21.6	14.4	631	2549	3017
Cardio-vasculaire	36.2	27.9	32.0	3312	3292	6704
Accidentelle	1.8	5.1	3.5	165	602	733
Respiratoire	14.2	5.5	9.8	1299	649	2053
Mentale	0.4	3.3	1.8	37	389	377
Autres	40.3	36.6	38.4	3687	4319	8044
Limitations						
ORIGINE DE LA LIMITATION À LONG TERME						
Congénitale	2.6	1.6	2.1	238	189	440
Accidentelle	6.7	10.9	8.9	613	1286	1864
Autres	90.7	87.5	89.1	8298	10325	18666

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données

Note: Termes utilisés:

- Limitations quelconques: incapacité qui restreint la personne dans le genre ou la quantité d'activité qu'elle peut faire.
- Besoins personnels: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer dans la maison.
- Besoins instrumentaux: s'occuper de ses affaires, entretien ménager quotidien, commissions, déplacement à l'extérieur de la maison.

TABLEAU 114

Nombre estimé de personnes âgées de 75 ans et plus selon certaines conséquences de l'état de santé et le sexe, Estrie, 1993

	% observée au Québec			Nombre estimé en Estrie		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Incapacité						
NATURE DE L'INCAPACITÉ						
Limitation quelconque	17.1	24.5	21.6	909	2272	3151
Besoin d'aide						
soins personnels	5.4	10.9	8.7	287	1011	1269
soins instrumentaux	12.1	27.3	21.3	643	2532	3107
Confinement au lit ou au fauteuil	3.0	8.6	6.3	159	798	919
Incapacité de sortir de la maison						
depuis 15 jours	8.5	22.1	16.7	452	2050	2436
habituellement	6.8	18.6	13.8	361	1725	2013
CAUSE DE L'INCAPACITÉ À LONG TERME						
Ostéo-articulaire	19.6	34.4	29.9	1042	3190	4362
Cardio-vasculaire	25.6	11.7	15.9	1360	1085	2319
Accidentelle	3.8	4.6	4.3	202	427	627
Respiratoire	5.9	0.4	2.0	314	37	292
Mentale	3.3	2.6	2.8	175	241	408
Autres	41.6	46.3	45.0	2211	4294	6565
Limitations						
ORIGINE DE LA LIMITATION À LONG TERME						
Congénitale	-	-	-	-	-	-
Accidentelle	3.7	12.9	10.0	197	1196	1459
Autres	96.3	87.1	90.0	5117	8078	13129

SOURCES: Enquête Santé Québec (1987).

Santé publique, Estrie, 1994

Les projections provisoires du BSQ pour l'année 1993, basées sur les données

Note: Termes utilisés:

- Limitations quelconques: incapacité qui restreint la personne dans le genre ou la quantité d'activité qu'elle peut faire.
- Besoins personnels: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer dans la maison.
- Besoins instrumentaux: s'occuper de ses affaires, entretien ménager quotidien, commissions, déplacement à l'extérieur de la maison.

TABLEAU 115

Nombre estimé de personnes aînées ayant une incapacité, vivant à domicile, selon le groupe d'âge, le sexe et la gravité, par CLSC, Estrie 1993

	Maria-Thibault	La Chauvière	Fleur de Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Desrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie
Hommes	nombre domicile (ménage)								
Légère :	65-74	120	107	121	163	83	222	200	306
	75 et +	58	39	59	73	51	116	101	145
Modérée :	65-74	84	76	85	115	59	157	141	216
	75 et +	58	39	58	72	50	115	100	143
Grave :	65-74	44	40	45	60	31	82	74	113
	75 et +	63	43	64	80	55	126	110	158
Total :	65-74	268	223	251	338	173	461	415	634
	75 et +	179	120	182	225	156	357	311	447
	65 et +	428	343	433	563	329	818	726	1 081
Femmes	nombre domicile (ménage)								
Légère :	65-74	88	104	96	106	59	159	251	291
	75 et +	66	61	71	87	47	132	231	277
Modérée :	65-74	94	111	102	113	63	170	268	311
	75 et +	105	97	113	138	74	210	366	438
Grave :	65-74	64	76	70	78	43	116	184	213
	75 et +	97	89	104	128	69	193	337	404
Total :	65-74	245	290	268	297	166	444	702	815
	75 et +	268	247	288	353	190	535	934	1 119
	65 et +	514	537	556	650	356	980	1 637	1 934
Total	nombre domicile (ménage)								
Légère :	65-74	207	211	217	269	143	381	451	596
	75 et +	125	100	130	161	98	249	332	422
Modérée :	65-74	178	187	188	228	122	326	409	527
	75 et +	163	135	171	211	124	324	465	581
Grave :	65-74	108	116	115	138	74	198	258	326
	75 et +	160	132	168	207	124	320	447	562
Total :	65-74	494	513	519	635	339	906	1 118	1 449
	75 et +	448	367	470	579	345	892	1 245	1 566
	65 et +	941	880	989	1 213	685	1 798	2 363	3 015
									11 884

SOURCES : MSSS (1992). La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS (version 18 régions) pour la période 1981 à 2006, DGPE # 16, Québec.

MSSS (1992). Le portrait des personnes ayant des incapacités au Québec en 1986, tableau 3, page 17, DGPE # 18, Québec.

TABLEAU 116

Nombre estimé de personnes aînées ayant une incapacité, vivant en établissement, selon le groupe d'âge, le sexe et la gravité, par CLSC, Estrie 1993

	Maria-Thibault	La Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie
Hommes	nombre d'établissement								
Légère : 65-74	2	1	1	1	0	0	2	3	10
75 et +	3	2	2	3	2	3	6	5	25
Modérée : 65-74	3	2	2	1	1	1	4	5	19
75 et +	9	6	7	9	6	9	12	16	74
Grave : 65-74	12	7	6	5	4	4	16	20	74
75 et +	30	20	23	29	19	28	40	51	240
Total : 65-74	17	10	9	7	5	5	22	28	103
75 et +	43	28	32	41	27	39	57	72	339
65 et +	60	38	41	48	32	44	79	100	442
Femmes	nombre d'établissement								
Légère : 65-74	2	1	1	2	1	2	4	5	17
75 et +	9	7	4	9	5	8	17	21	80
Modérée : 65-74	3	2	1	2	1	3	6	7	24
75 et +	16	11	7	15	8	13	28	36	135
Grave : 65-74	9	5	4	8	3	8	18	22	77
75 et +	82	59	35	79	40	67	146	186	694
Total : 65-74	14	8	6	12	4	13	27	34	118
75 et +	107	77	46	104	53	88	191	243	910
65 et +	121	85	52	116	57	101	218	277	1 028
Total	nombre d'établissement								
Légère : 65-74	4	2	2	2	1	2	6	8	27
75 et +	13	9	6	12	7	11	21	27	105
Modérée : 65-74	6	4	3	4	2	4	10	12	43
75 et +	25	18	14	24	14	22	41	52	209
Grave : 65-74	21	12	10	13	6	12	33	42	151
75 et +	112	79	58	109	60	95	186	237	935
Total : 65-74	31	18	15	19	9	18	49	62	221
75 et +	150	105	78	145	80	127	248	315	1 249
65 et +	181	123	93	164	89	145	297	377	1 470

SOURCES : MSSS (1992). La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS (version 18 régions) pour la période 1981 à 2006, DGPE # 16, Québec.

MSSS (1992). Le portrait des personnes ayant des incapacités au Québec en 1986, tableau 3, page 17, DGPE # 18, Québec.

TABLEAU 117

Nombre estimé de personnes aînées ayant une incapacité, vivant à domicile, selon la nature de l'incapacité, le groupe d'âge et le sexe, par CLSC, Estrie, 1993

	Taux (Est 1986)	Marie- Thibault	La Chau- mière	Fleur de Lys	Val St- François	Albert- Samson	Alfred- Desrochers	Gaston- Lessard	SOC	Estrie
Hommes										
								nombre domicile (ménage)		
Mobilité 65-74	21,7 %	178	159	180	242	124	330	298	454	1 965
agilité :										
75 et +	33,9 %	143	96	145	180	124	285	248	357	1 581
Vision : 65-74	4,7 %	38	35	39	52	27	72	64	98	426
75 et +	11,2 %	47	32	48	59	41	94	82	118	522
Audition 65-74	13,9 %	114	102	115	155	79	212	191	291	1 259
75 et +	23,9 %	100	67	101	125	87	199	173	249	1 100
Parole : 65-74	1,6 %	13	12	13	18	9	24	22	33	145
75 et +	3,9 %	16	11	17	21	14	33	29	41	182
Psychique 65-74	16,7 %	137	123	138	186	95	254	429	350	1 512
75 et +	18,0 %	76	51	77	96	66	152	132	190	839
Femmes										
								nombre domicile (ménage)		
Mobilité 65-74	23,0 %	199	236	218	241	135	361	571	662	2 624
agilité :										
75 et +	42,8 %	233	214	250	307	165	465	811	972	3 416
Vision : 65-74	6,3 %	55	65	60	66	37	99	156	181	719
75 et +	16,6 %	90	83	97	119	64	180	315	377	1 325
Audition 65-74	7,9 %	68	81	75	83	46	124	196	227	901
75 et +	19,5 %	106	98	114	140	75	212	370	443	1 556
Parole : 65-74	1,1 %	10	11	10	12	6	17	27	32	125
75 et +	2,3 %	13	12	13	16	9	25	44	52	184
Psychique 65-74	9,8 %	85	101	93	103	58	154	243	282	1 118
75 et +	22,9 %	125	115	134	164	88	249	434	520	1 828
Total										
								nombre domicile (ménage)		
Mobilité 65-74		377	395	398	483	259	692	868	1 116	4 589
agilité :										
75 et +		376	311	395	487	289	750	1 060	1 329	4 997
Vision : 65-74		93	99	99	118	64	170	221	280	1 144
75 et +		138	115	145	178	105	275	397	495	1 847
Audition 65-74		182	183	190	238	126	336	387	518	2 160
75 et +		206	165	215	265	162	410	543	691	2 657
Parole : 65-74		23	23	24	29	16	42	49	65	270
75 et +		29	23	30	37	23	58	72	93	365
Psychique 65-74		222	23	231	289	153	408	472	632	2 630
75 et +		201	166	211	260	154	400	566	710	2 667

SOURCES : MSSS (1992). La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS (version 18 régions) pour la période 1981 à 2006, DGPE # 16, Québec.

Les taux retenus sont ceux de : MSSS (1992). Le portrait des personnes ayant des incapacités au Québec en 1986, tableau 2, page 13, DGPE # 18, Québec.

TABLEAU 118

Nombre estimé de personnes aînées ayant une incapacité, vivant en établissement, selon la nature de l'incapacité, le groupe d'âge et le sexe, par CLSC, Estrie, 1993

	Taux (Estia 1986)	Maria- Thibault	La Chau- mière	Fleur de Lys	Val St- François	Albert- Samson	Alfred- Desrochers	Gaston- Lessard	SOC	Estrie
Hommes										
nombre d'établissement										
Mobilité 65-74	92,1 %	16	9	8	6	5	5	20	26	95
agilité :										
75 et +	95,3 %	41	27	30	39	26	37	54	69	323
Vision : 65-74	40,8 %	7	4	4	3	2	2	9	11	42
75 et +	53,7 %	23	15	17	22	14	21	31	39	182
Audition 65-74	39,9 %	7	4	4	3	2	2	9	11	41
75 et +	58,9 %	25	16	19	24	16	23	34	42	200
Parole : 65-74	42,6 %	7	4	4	3	2	2	9	12	44
75 et +	28,9 %	12	8	9	12	8	11	16	21	98
Psychique 65-74	73,0 %	12	7	7	5	4	4	16	20	75
75 et +	67,3 %	29	19	22	28	18	26	38	48	228
Femmes										
nombre d'établissement										
Mobilité 65-74	93,5 %	13	7	6	11	4	12	25	31	109
agilité :										
75 et +	95,0 %	143	73	44	99	51	84	182	232	866
Vision : 65-74	44,1 %	6	3	2	5	2	5	11	14	48
75 et +	53,5 %	57	41	25	56	28	47	103	130	488
Audition 65-74	33,9 %	6	3	2	5	2	5	11	14	47
75 et +	57,8 %	63	45	27	61	31	52	112	143	535
Parole : 65-74	22,1 %	6	3	3	5	2	6	12	14	50
75 et +	29,2 %	31	22	13	30	15	25	53	70	263
Psychique 65-74	72,3 %	10	6	4	9	3	9	20	25	86
75 et +	64,7 %	72	52	31	70	36	59	129	164	612
Total										
nombre d'établissement										
Mobilité 65-74		29	17	14	17	8	17	45	57	204
agilité :										
75 et +		143	100	74	138	76	121	236	300	1 189
Vision : 65-74		13	7	6	8	4	7	20	25	90
75 et +		81	56	42	78	43	68	133	169	670
Audition 65-74		12	7	6	8	4	7	20	25	88
75 et +		88	62	46	85	47	75	146	186	735
Parole : 65-74		13	8	6	8	4	8	21	26	94
75 et +		43	30	23	42	23	37	72	91	361
Psychique 65-74		23	13	11	14	7	13	36	45	161
75 et +		101	71	52	98	54	85	167	212	840

SOURCES : MSSS (1992). La population du Québec par territoire de CLSC, de CSC et de RSS (version 18 régions) pour la période 1981 à 2006, DGPE # 16, Québec.
 Les taux retenus sont ceux de : MSSS (1992). Le portrait des personnes ayant des incapacités au Québec en 1986, tableau 2, page 13, DGPE # 18, Québec.

TABLEAU 119

Nombre estimé de personnes âgées vivant à domicile et qui ont besoin d'aide ou d'aide supplémentaire pour les activités quotidiennes selon la gravité de l'incapacité et le sexe, par CLSC, Estrie, 1993

	Taux (%)	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie
Hommes										
							Incapacité légère			
1- Travaux lourds	3,6	42	34	43	56	33	81	72	107	468
2- Aide personnelle	0,2	3	2	3	3	2	5	6	6	28
3- Tâches domestiques	0,8	10	8	10	13	8	19	17	25	109
4- Aide ou tâches (2 ou 3)	1,0	12	9	12	15	9	22	20	29	127
5- Total (1,2 ou 3)	4,3	51	41	52	67	39	97	86	129	562
Femmes										
							Incapacité légère			
1- Travaux lourds		51	53	55	64	35	97	162	192	710
2- Aide personnelle		3	3	3	4	2	6	10	12	43
3- Tâches domestiques		12	12	13	15	8	23	38	44	165
4- Aide ou tâches (2 ou 3)		14	15	15	18	10	26	44	52	193
5- Total (1,2 ou 3)		61	64	66	77	42	117	195	230	852
Total										
							Incapacité légère			
1- Travaux lourds		93	87	98	120	68	178	234	299	1 178
2- Aide personnelle		6	5	6	7	4	11	14	18	71
3- Tâches domestiques		22	20	23	28	16	41	54	69	273
4- Aide ou tâches (2 ou 3)		25	24	27	33	18	49	64	81	321
5- Total (1,2 ou 3)		112	105	118	144	81	214	281	359	1 414
	Taux (%)	Maria-Thibault	La Chau-mière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie
Hommes										
							Incapacité modérée			
1- Travaux lourds	4,6	52	42	53	69	40	100	89	132	576
2- Aide personnelle	0,8	9	7	9	12	7	17	15	23	99
3- Tâches domestiques	1,7	20	16	20	26	15	38	34	51	222
4- Aide ou tâches (2 ou 3)	1,8	21	17	22	28	16	41	36	54	236
5- Total (1,2 ou 3)	4,7	56	45	57	74	43	107	95	142	618
Femmes										
							Incapacité modérée			
1- Travaux lourds		63	66	68	79	43	120	200	236	874
2- Aide personnelle		11	11	12	14	7	21	34	41	150
3- Tâches domestiques		24	25	26	31	17	46	77	91	357
4- Aide ou tâches (2 ou 3)		26	27	28	33	18	49	82	97	358
5- Total (1,2 ou 3)		67	70	73	85	47	128	214	253	938
Total										
							Incapacité modérée			
1- Travaux lourds		115	107	121	148	84	219	288	368	1 450
2- Aide personnelle		20	18	21	25	14	38	50	63	250
3- Tâches domestiques		44	41	46	57	32	85	111	142	559
4- Aide ou tâches (2 ou 3)		47	44	49	61	34	90	118	151	594
5- Total (1,2 ou 3)		123	115	130	159	90	236	310	395	1 557

SOURCES : MSSS (1993). La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS (version 18 régions) pour la période 1981 à 2006.

DGPE

MSSS (1992). Le portrait des personnes ayant des incapacités au Québec en 1986, tableau 10, p. 33, DGPE # 18, Québec.

TABLEAU 119.. suite

Nombre estimé de personnes aînées vivant à domicile et qui ont besoin d'aide ou d'aide supplémentaire pour les activités quotidiennes selon la gravité de l'incapacité et le sexe, par CLSC, Estrie, 1993

	Taux (%)	Mari-Thibault	La Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie
Hommes					Incapacité grave					
1- Travaux lourds	6,6	55	44	56	73	42	106	94	139	609
2- Aide personnelle	3,5	42	34	42	55	32	80	71	106	463
3- Tâches domestiques	3,9	46	37	47	61	35	86	78	117	510
4- Aide ou tâches (2 ou 3)	4,6	55	44	55	72	42	105	93	138	604
5- Total (1,2 ou 3)	5,9	70	56	71	92	54	134	119	177	774
Femmes					Incapacité grave					
1- Travaux lourds		66	69	72	84	46	126	211	249	924
2- Aide personnelle		50	53	55	64	35	96	160	190	702
3- Tâches domestiques		55	58	60	70	38	106	177	209	774
4- Aide ou tâches (2 ou 3)		66	69	71	83	46	125	209	248	917
5- Total (1,2 ou 3)		84	88	91	107	58	161	268	317	1 175
Total					Incapacité grave					
1- Travaux lourds		121	114	128	157	88	232	305	389	1 533
2- Aide personnelle		92	86	97	119	67	176	232	295	1 165
3- Tâches domestiques		102	95	107	131	74	194	255	326	1 284
4- Aide ou tâches (2 ou 3)		120	113	127	155	88	230	302	386	1 521
5- Total (1,2 ou 3)		154	144	162	199	112	295	388	494	1 949
	Taux (%)	Mari-Thibault	La Chauvière	Fleur-de-Lys	Val St-François	Albert-Samson	Alfred-Désrochers	Gaston-Lessard	SOC	Estrie
Hommes					total					
1- Travaux lourds	12,6	150	120	152	197	115	287	254	378	1 653
2- Aide personnelle	4,5	53	43	56	70	41	102	91	135	590
3- Tâches domestiques	6,4	76	61	77	100	58	146	129	192	840
4- Aide ou tâches (2 ou 3)	7,4	88	70	89	115	67	168	149	222	968
5- Total (1,2 ou 3)	14,9	177	142	179	233	136	339	301	448	1 955
Femmes					total					
1- Travaux lourds		180	188	195	228	125	343	573	677	2 508
2- Aide personnelle		64	67	70	81	44	122	205	242	895
3- Tâches domestiques		91	96	99	116	63	174	291	344	1 275
4- Aide ou tâches (2 ou 3)		105	110	114	133	73	201	336	396	1 468
5- Total (1,2 ou 3)		213	222	230	269	147	406	678	801	2 966
Total					total					
1- Travaux lourds		329	308	346	425	240	630	827	1 056	4 161
2- Aide personnelle		118	110	124	152	86	225	295	377	1 486
3- Tâches domestiques		168	157	176	216	122	320	421	537	2 115
4- Aide ou tâches (2 ou 3)		193	180	203	249	140	369	484	618	2 436
5- Total (1,2 ou 3)		390	365	409	502	283	746	978	1 248	4 920

SOURCES : MSSS (1993). La population du Québec par territoire de CLSC, de SOC et de RSS (version 18 régions) pour la période 1981 à 2006.
DGPE
MSSS (1992). Le portrait des personnes ayant des incapacités au Québec en 1986, tableau 10, p. 33, DGPE # 18, Québec.

Traumatismes

TABLEAU 120

Décès 1988-89-90 et hospitalisations 1989-90, 1990-91,
selon la catégorie de traumatisme, Estrie

	Décès 1988-89-90			Hospitalisations 1989-90, 1990-91		
	Nb ¹	Taux brut ²	Taux ajusté ³	Nb ¹	Taux brut ²	Taux ajusté ³
Ensemble des traumatismes	178	68	66,2	2403	915,2	893,1
Traumatismes non intentionnels:	112	58,3	41,0	2303	877,1	853,4
- occupants véhicules à moteur	44	16,8	17,3	297	113,1	115,7
- motocyclistes	3	1,1	1,2	46	17,3	18,5
- cyclistes	1	0,4	0,4	42	15,8	15,7
- piétons	6	2,4	2,3	38	14,5	14,1
- noyades ou quasi-noyades	5	1,9	2,0	5	1,0	2,0
- intoxications accidentnelles	2	0,8	0,8	20	7,4	7,5
- chutes accidentnelles	25	9,4	7,8	895	340,9	308,8
- incendies et brûlures	1	0,5	0,5	22	8,2	7,2
Traumatismes intentionnels	58	22,3	22,4	91	34,7	36,1

SOURCE : CHOINIÈRE, R., Y. ROBITAILLE, D. DORVAL, S. SAUVAGEAU (1993). Profil des traumatismes au Québec, disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991). MSSS, p. 292.

Notes : 1. Nombre annuel moyen.
2. Taux brut annuel moyen par 100 000.
3. Taux annuel moyen par 100 000 ajusté selon la structure d'âge et le sexe de la population du Québec en 1986.

Tableau 121

Décès par traumatisme selon l'intention, Estrie, Québec, 1988-1990

	Traumatisme intentionnel		Traumatisme non intentionnel		Intention indéterminée		Total	
	nb ¹	%	nb ¹	%	nb ¹	%	nb ¹	%
Estrie	58	32,8	112	63,0	7	4,1	1781	100
Québec	1232	34,0	2205	60,8	189	5,2	3626	100

SOURCE : CHOINIÈRE, R., Y. ROBITAILLE, D. DORVAL, S. SAUVAGEAU (1993). *Profil des traumatismes au Québec, disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)*. MSSS, p. 29.

Note : 1. Nombre annuel moyen.

Tableau 122

**Nombre annuel moyen de décès et d'hospitalisations et taux ajusté¹, par chute accidentelle,
Estrie, Québec**

	1976-1978		1979-1981		1982-1984		1985-1987		1988-1990	
	nb	taux ajusté								
décès										
Estrie	20	8,6	20	8,1	16	6,0	19	6,5	25	7,8
Québec	416	8,3	388	7,1	369	6,2	366	5,6	417	5,8
	1981-1983		1983-1985		1985-1987		1987-1989		1989-1991	
hospitalisations										
Estrie	1042	407,4	858	327,5	822	305,9	885	328,4	895	308,8
Québec	17535	286,0	17496	279,6	18788	293,4	20126	303,3	20655	299,6

SOURCE : CHOINIÈRE, R., Y. ROBITAILLE, D. DORVAL, S. SAUVAGEAU (1993). Profil des traumatismes au Québec, disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991). MSSS, pp 187 et 194.

Note : Taux annuel moyen par 100 000 ajusté selon la structure d'âge et le sexe de la population du Québec en 1986.

Tableau 123**Nombre annuel moyen de décès et d'hospitalisations et taux ajusté¹, piétons, Estrie, Québec**

	1976-1978		1979-1981		1982-1984		1985-1987		1988-1990	
	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté
décès										
Estrie	8	3,1	12	4,6	7	2,7	12	4,3	6	2,3
Québec	322	5,2	275	4,3	198	3,1	175	2,7	164	2,4
	1981-1983		1983-1985		1985-1987		1987-1989		1989-1991	
	hospitalisations									
Estrie	45	17,0	42	16,2	40	15,1	36	13,8	38	14,1
Québec	1292	19,8	1282	19,6	1215	18,6	1264	19,0	1154	17,1

SOURCE : CHOINNIÈRE, R., Y. ROBITAILLE, D. DORVAL, S. SAUVAGEAU (1993). *Profil des traumatismes au Québec, disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)*. MSSS, pp 137 et 144.

Note : Taux annuel moyen par 100 000 ajusté selon la structure d'âge et le sexe de la population du Québec en 1986.

Tableau 124

Nombre annuel moyen de décès et d'hospitalisations et taux ajusté¹, occupants de véhicules à moteur, Estrie, Québec

	1976-1978		1979-1981		1982-1984		1985-1987		1988-1990	
	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté
décès										
Estrie	58	23,7	60	23,1	44	16,7	47	18,7	44	17,3
Québec	1075	17,1	1058	16,2	738	11,2	808	12,4	816	12,4
	1981-1983		1983-1985		1985-1987		1987-1989		1989-1991	
	hospitalisations									
Estrie	360	140,7	313	121,1	306	119,9	338	132,9	297	115,7
Québec	5801	86,9	5422	81,6	5689	86,0	5938	89,5	5535	82,9

SOURCE : CHOINIÈRE, R., Y. ROBITAILLE, D. DORVÄL, S. SAUVAGEAU (1993). Profil des traumatismes au Québec, disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991). MSSS, pp 85 et 96.

Note : Taux annuel moyen par 100 000 ajusté selon la structure d'âge et le sexe de la population du Québec en 1986.

Tableau 125

Nombre annuel moyen de décès et d'hospitalisations et taux ajusté¹, pour l'ensemble des traumatismes, Estrie, Québec

	1976-1978		1979-1981		1982-1984		1985-1987		1988-1990	
	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté	nb	taux ajusté
décès										
Estrie	174	71,1	199	78,8	159	62,5	182	69,3	178	66,2
Québec	4116	68,3	4077	64,9	3656	57,1	3998	61,1	3626	53,6
	1981-1983		1983-1985		1985-1987		1987-1989		1989-1991	
	hospitalisations									
Estrie	3752	1471,6	2860	1115,9	2566	993,8	2500	984,8	2403	893,1
Québec	56650	882,1	56658	873,4	58302	891,6	80836	912,0	69028	864,5

SOURCE : CHOINIÈRE, R., Y. ROBITAILLE, D. DORVAL, S. SAUVAGEAU (1993). *Profil des traumatismes au Québec, disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)*. MSSS, pp 22 et 44.

Note : Taux annuel moyen par 100 000 ajusté selon la structure d'âge et le sexe de la population du Québec en 1986.

Tableau 126

**Répartition des décès (1988-1990) et hospitalisations (1989-1991)
par traumatisme selon la catégorie, Estrie, Québec**

Catégories	Estrie	Québec	Estrie	Québec
	décès		hospitalisations	
Occupants véhicules à moteur	24,8	22,5	12,4	9,4
Piétons	3,6	4,5	1,6	2,0
Cyclistes	0,6	1,2	1,7	2,1
Motocyclistes	1,7	1,6	1,9	1,5
Autres véhicules à moteur	0,0	0,0	0,1	0,1
Noyades et quasi-noyades	2,8	3,1	0,2	0,1
Chutes	13,9	11,5	37,2	35,0
Incendies et brûlures	0,8	2,1	0,9	1,1
Suicides et tentatives de suicide	31,0	29,7	2,1	3,9
Homicides et attentats	1,9	4,2	1,7	2,2
Véhicules moteur hors v. publ.	N.D.	N.D.	1,8	1,9
Actes médicaux et chirurgicaux	3,6	1,7	0,4	2,4
Suffocations et obstructions	2,6	3,1	0,2	0,3
Corps étrangers	N.D.	N.D.	0,9	1,0
Chutes d'un objet	N.D.	N.D.	1,0	0,8
Chocs accidentels	N.D.	N.D.	3,2	3,2
Machineries	N.D.	N.D.	2,0	1,4
Instruments tranchants	N.D.	N.D.	4,0	2,8
Efforts excessifs	N.D.	N.D.	6,6	5,0
Séquelles acc. vêh. moteur	N.D.	N.D.	2,1	2,1
Séquelles chutes	N.D.	N.D.	1,4	1,8
Intoxications accidentelles	1,1	2,3	0,8	1,4
Médicaments et substances	N.D.	N.D.	0,4	2,8
Intentions indéterminées	4,1	5,2	0,4	0,7
Autres	7,7	7,3	15,1	15,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0

SOURCE: CHOINTIÈRE, R., Y. ROBITAILLE, D. DORVAL, S. SAUVAGEAU (1993). Profil des traumatismes au Québec, disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991). MSSS, pp 34 et 55.

Tableau 127

Taux d'hospitalisation annuel moyen pour 100 000 pour certaines catégories de traumatismes selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie 1988-1990

Catégories	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	Total	
Hommes									
Traumatismes non intentionnels									
Occupants véhicules à moteur	11,6	40	337	154,8	115,1	167,5	175,2	148,6	
Motocyclettes		10	116,7	33,8	8,1			31,8	
Cyclistes	5,6	75	28,5	15,1		11,6		22,1	
Piétons	23,2	27,5	18,1	5,8	10,1	5,8	21,9	13,6	
Quasi-noyades	11,6	5	7,8	1,2				3,1	
Intoxications accidentielles	52,3	5	7,8	7	6,1	5,8	21,9	10,1	
Chutes accidentielles	220,8	190	184,1	210,7	313	508,2	1938,2	305	
Incendies et brûlures	23,2	12,5	5,2	15,1	2	17,3		10,9	
Traumatismes intentionnels		2,5	121,8	76,8	20,2	5,8	21,9	49,3	
Total	523	559,9	1539,8	1305,9	1231,8	1051,1	2431	1181,3	
Femmes									
Traumatismes non intentionnels									
Occupants véhicules à moteur	12,2	16,1	141,4	87,4	86,3	92,1	61,9	78,9	
Motocyclettes		2,7	2,7	4,7	5,6			3,4	
Cyclistes	6,1	37,5	13,6	4,7	3,8			9,7	
Piétons	6,1	13,4	19	7	13,1	23	61,9	15,3	
Quasi-noyades	6,1			1,2				0,7	
Intoxications accidentielles	18,3		2,7	7	3,8		6,2	4,9	
Chutes accidentielles	165,1	187,6	51,7	128,2	281,4	847,5	2749,2	375,4	
Incendies et brûlures	18,3	5,4	2,7	1,2	3,8	13,8	18,6	5,6	
Traumatismes intentionnels		6,1	335,4	31,5	13,1	9,2	31	20,6	
Total	305,7	351,1	394,4	422,9	606	1110,1	3151,7	658,9	
Total									
Traumatismes non intentionnels									
Occupants véhicules à moteur	11,9	28,5	214,6	121,1	100,2	125,6	102,8	113,1	
Motocyclettes		6,5	61,1	19,2	6,8			17,3	
Cyclistes	6	56,9	21,2	9,9	1,9	5,1		15,8	
Piétons	14,9	20,7	18,6	6,4	11,7	15,4	47,5	16,5	
Quasi-noyades	8,8	1,5			1			1	
Intoxications accidentielles	35,7	2,6	5,3	7	4,9	2,6	11,9	7,4	
Chutes accidentielles	193,6	188,8	119,4	169,4	296,6	697	2456,3	340,9	
Incendies et brûlures	20,9	9,1	4	8,2	2,9	15,4	11,9	8,2	
Traumatismes intentionnels		3	1,5	79,6	54,1	16,5	7,7	27,7	34,7
Total	417,1	459,11	980,8	864,6	907,4	1083,9	2891,4	915,2	

SOURCE : CHOINTIÈRE, R., ROBITAILLES Y., DORVAL, D., SAUVAGEAU, Y. (1993). Profil des traumatismes au Québec : Disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991). 493 pages.

Tableau 128

Taux de mortalité annuel moyen pour 100 000 pour certaines catégories de traumatismes selon le groupe d'âge et le sexe, Estrie 1988-1990

Catégories	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	Total
Hommes								
Traumatismes non intentionnels								
Occupants véhicules à moteur	15,4	18,3	94,6	83,7	82,5	98,3	293,3	78,5
Motocyclettes		5	47,3	28,2	19,3	15,7	15	22,6
Cyclistes			1,7	1,6		3,9		2,1
Piétons			1,7	3,4	0,8	2,8		1,6
Noyades		11,5	1,7	3,4	4,7			3,1
Intoxications accidentielles				3,1	1,4			1,3
Chutes accidentielles				3,1	4,1	19,7	142,9	8,1
Incendies et brûlures				0,8		7,5		0,5
Traumatismes intentionnels				42,2	46,9	42,6	47,2	67,7
Total	46,1	59,8	339,5	319,5	297,2	342,2	947,7	94,1
Femmes								
Traumatismes non intentionnels								
Occupants véhicules à moteur	12,3	10,6	31,8	26,6	29,3	40,6	247,8	38,8
Motocyclettes		5,3	24,8	9,6	12,7	6,3	17,1	11,3
Cyclistes						3,1		0,3
Piétons		8,2	3,5	1,8		2,5	6,3	17,1
Noyades				0,8	2,5			0,8
Intoxications accidentielles					1,3			0,3
Chutes accidentielles					1,3	12,5	162,4	10,8
Incendies et brûlures					1,3		4,3	0,5
Traumatismes intentionnels				3,5	21,1	5,1	6,3	12,8
Total	36,8	31,8	95,5	103,3	99,4	131,3	769,0	42,8
Total								
Traumatismes non intentionnels								
Occupants véhicules à moteur	13,9	14,6	63,9	55,2	54,9	66,2	264,3	58,3
Motocyclettes			5,1	36,3	18,6	15,9	10,5	16,8
Cyclistes		0,9	3,5	0,8		3,5		1,1
Piétons		0,9	3,9	0,8				0,4
Noyades		4,0	2,6	2,6	0,4	2,6	3,5	2,4
Intoxications accidentielles				1,6	2,6	15,7	155,3	9,4
Chutes accidentielles					1,6	2,6	15,7	155,3
Incendies et brûlures					0,4	0,7		0,5
Traumatismes intentionnels				23,3	34,0	23,2	24,4	32,7
Total	13,9	15,41	73,4	70,4	66,8	74,9	277,9	68,0

SOURCE : CHOINIÈRE, R., ROBITAILLES Y., DORVAL, D., SAUVAGEAU, Y. (1993). Profil des traumatistes au Québec : disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991). 493 pages.

N 10,837

Ex. 2

E 4553

AUTEUR:

REGIE REGIONALE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE
L'ESTRIE - DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE

TITRE:

LA SANTE ET LE BIEN-ETRE EN ESTRIE: 1993

