

GRIS

Groupe
de recherche
interdisciplinaire
en santé

*Analyse de l'évolution des hospitalisations en
obstétrique, en pédiatrie et par traceurs
(asthme, néonatalogie et psychiatrie)
sur le territoire du Réseau Mère-Enfant
suprarégional en 1995-1996 et 1997-1998*

*Henriette Bilodeau
Marie-Pierre Moreault
Geneviève Ste-Marie
Michèle Perron*

Dans le cadre de :

*Évaluation du Réseau mère-enfant
supra-régional : synthèse des résultats*

*François Champagne
André-Pierre Contandriopoulos*

*Henriette Bilodeau
Régis Blais
Danielle D'Amour
Jean-Louis Denis
Lambert Farand
Marc-André-Fournier
Lise Goulet
Claudine Laurier
Nicole Leduc
Pascale Lehoux
Raynald Pineault
Michèle Rivard
Claude Sicotte*

R01-08-D

Mai 2001

WS
100
A535
2001



Université de Montréal
Faculté de médecine
Secteur santé publique



INSPO - Montréal

3 5567 00004 2553

**Analyse de l'évolution des hospitalisations en obstétrique, en pédiatrie
et par traceurs (asthme, néonatalogie et psychiatrie)
sur le territoire du Réseau Mère-Enfant Supra-régional
en 1995-1996 et 1997-1998**

**Henriette Bilodeau, Ph.D.
Marie-Pierre Moreault, M.Sc.
Geneviève Ste-Marie, M.A.P.
Michèle Perron, M.Sc.**

**INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
CENTRE DE DOCUMENTATION
MONTRÉAL**

**Groupe de recherche interdisciplinaire en santé
Université de Montréal**

Mai 2001

**Analyse de l'évolution des hospitalisations en obstétrique, en pédiatrie
et par traceurs (asthme, néonatalogie et psychiatrie)
sur le territoire du Réseau Mère-Enfant Supra-régional
en 1995-1996 et 1997-1998**

**Henriette Bilodeau, Ph.D.^{1,2}
Marie-Pierre Moreault, M.Sc.²
Geneviève Ste-Marie, M.A.P.²
Michèle Perron, M.Sc.²**

1. Département Organisation et ressources humaines. École des sciences de la gestion.
Université du Québec à Montréal
2. Groupe de recherche interdisciplinaire en santé. Université de Montréal.

Cette étude a été financée par le Fonds pour l'adaptation des services de santé.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ.....	XV
INTRODUCTION	1
POPULATION ÉTUDIÉE	2
DÉFINITION DES TERRITOIRES	2
DÉFINITION DES CONCEPTS DE BASE	4
A- VOLET OBSTÉTRIQUE	5
LES HÔPITAUX DU RÉSEAU MÈRE-ENFANT SUPRA-RÉGIONAL ET LEURS HÔPITAUX DE COMPARAISON	5
1. <i>Hôpital Ste-Justine</i>	5
1.1. Dépendance	5
1.2. Autonomie	6
1.3. Pénétration	7
1.4. Gravité	8
1.5. Gravité selon le territoire de provenance	9
1.6. Part de marché selon le niveau de gravité	9
2. <i>Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne</i>	10
2.1. La dépendance	10
2.2. Autonomie	11
2.3. Pénétration	12
2.4. Gravité	13
2.5. Gravité selon le territoire de provenance	14
2.6. Part de marché selon le niveau de gravité	15
3. <i>Cité de la Santé de Laval et Hôpital Charles-Lemoyne</i>	16
3.1. Dépendance	16
3.2. Autonomie	17
3.3. Pénétration	19
3.4. Gravité	19
3.5. Gravité selon le territoire de provenance	20
3.6. Part de marché selon le niveau de gravité	22
4. <i>Hôtel-Dieu de St-Jérôme et les hôpitaux de comparaison : CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CH régional de Lanaudière</i>	23
4.1. Dépendance	23
4.2. Autonomie	25
4.3. Pénétration	25
4.4. Gravité	25
4.5. Gravité selon le territoire de provenance	29
4.6. Part de marché selon le niveau de gravité	31
5. <i>Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby</i>	33
5.1. Dépendance	33
5.2. Autonomie	33
5.3. Pénétration	35
5.4. Gravité	36
5.5. Gravité selon le territoire de provenance	37
5.6. Part de marché selon le niveau de gravité	39
6. <i>Centre Hospitalier Régional du Suroît et les hôpitaux de comparaison : CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge</i>	39
6.1. Dépendance	39
6.2. Autonomie	42
6.3. Pénétration	42
6.4. Gravité	44
6.5. Gravité selon le territoire de provenance	46
6.6. Part de marché selon le niveau de gravité	46

B- VOLET PÉDIATRIQUE 49

1. ANALYSE POPULATIONNELLE DES HÔPITAUX DU RÉSEAU MÈRE-ENFANT SUPRA-RÉGIONAL ET DE LEURS HÔPITAUX DE COMPARAISON.....	49
1.1. Hôpital Ste-Justine et Hôpital de Montréal pour enfants.....	49
1.1.1. Dépendance.....	49
1.1.2. Autonomie.....	50
1.1.3. Pénétration.....	51
1.1.4. Gravité.....	54
1.1.5. Gravité selon le territoire de provenance.....	54
1.1.6. Part de marché selon le niveau de gravité.....	56
1.2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne.....	59
1.2.1. Dépendance.....	59
1.2.2. Autonomie.....	60
1.2.3. Pénétration.....	62
1.2.4. Gravité.....	64
1.2.5. Gravité selon le territoire de provenance.....	64
1.2.6. Part de marché québécois selon le niveau de gravité.....	67
1.3. Cité de la Santé de Laval et Hôpital Charles-Lemoyne.....	70
1.3.1. Dépendance.....	70
1.3.2. Autonomie.....	71
1.3.4. Gravité.....	74
1.3.5. Gravité selon le territoire de provenance.....	75
1.3.6. Part de marché québécois selon le niveau de gravité.....	77
1.4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CHR de Lanaudière.....	79
1.4.1. Dépendance.....	79
1.4.2. Autonomie.....	79
1.4.3. Pénétration.....	83
1.4.4. Gravité.....	83
1.4.5. Gravité selon le territoire de provenance.....	84
1.4.6. Part de marché québécois selon le niveau de gravité.....	84
1.5. Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby.....	90
1.5.1. Dépendance.....	90
1.5.2. Autonomie.....	91
1.5.3. Pénétration.....	92
1.5.4. Gravité.....	94
1.5.5. Gravité selon le territoire de provenance.....	95
1.5.6. Part de marché québécois selon le niveau de gravité.....	97
1.6. CHR du Suroît, CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge.....	99
1.6.1. Dépendance.....	99
1.6.2. Autonomie.....	101
1.6.3. Pénétration.....	101
1.6.4. Gravité.....	102
1.6.5. Gravité selon le territoire de provenance.....	104
1.6.6. Part de marché québécois selon le niveau de gravité.....	106
2. ANALYSE POPULATIONNELLE EN FONCTION DES TRACEURS RELIÉS AUX HOSPITALISATIONS POUR ASTHME.....	108
2.1. Hôpital Ste-Justine et Hôpital de Montréal pour enfants.....	108
2.1.1. Hôpital Ste-Justine.....	108
2.1.2. Hôpital de Montréal pour enfants.....	108
2.1.3. Résumé.....	109
2.2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne.....	113
2.2.1. Hôpital Maisonneuve-Rosemont.....	113
2.2.2. Hôpital Charles-Lemoyne.....	113
2.2.3. Résumé.....	114
2.3. Cité de la Santé de Laval et Hôpital Charles-Lemoyne.....	117
2.3.1. Cité de la Santé de Laval.....	117
2.3.2. Hôpital Charles-Lemoyne.....	117
2.3.2. Résumé.....	118
2.4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CHR de Lanaudière.....	121
2.4.1. Hôtel-Dieu de St-Jérôme.....	121
2.4.2. Hôpitaux de comparaison.....	121
2.4.3. Résumé.....	122

2.5. Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby.....	127
2.5.1. Centre Hospitalier de St-Eustache.....	127
2.5.2. Centre Hospitalier de Granby.....	127
2.5.3. Résumé.....	127
2.6. CHR du Suroît, CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge.....	130
2.6.1. Centre Hospitalier Régional du Suroît.....	130
2.6.2. Hôpitaux de comparaison.....	130
2.6.3. Résumé.....	131
3. ANALYSE POPULATIONNELLE EN FONCTION DES TRACEURS RELIÉS AUX HOSPITALISATIONS	
EN NÉONATOLOGIE.....	135
3.1. Hôpital Ste-Justine et Hôpital de Montréal pour enfants.....	135
3.1.1. Hôpital Ste-Justine.....	135
3.1.2. Hôpital de Montréal pour enfants.....	135
3.1.3. Résumé.....	136
3.2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne.....	140
3.2.1. Hôpital Maisonneuve-Rosemont.....	140
3.2.2. Hôpital Charles-Lemoyne.....	140
3.2.3. Résumé.....	141
3.3. Cité de la Santé de Laval Hôpital Charles-Lemoyne.....	143
3.3.1. Cité de la Santé de Laval.....	143
3.3.2. Hôpital Charles-Lemoyne.....	144
3.3.3. Résumé.....	144
3.4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CHR de Lanaudière..	147
3.4.1. Hôtel-Dieu de St-Jérôme.....	147
3.4.2. Les hôpitaux de comparaison.....	148
3.4.3. Résumé.....	149
3.5. Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby.....	154
3.5.1. Centre Hospitalier St-Eustache.....	154
3.5.2. Centre Hospitalier de Granby.....	154
3.5.3. Résumé.....	155
3.6. CHR du Suroît, CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge.....	157
3.6.1. CHR du Suroît.....	157
3.6.2. Les hôpitaux de comparaison.....	158
3.6.3. Résumé.....	158
4. ANALYSE POPULATIONNELLE EN FONCTION DES TRACEURS RELIÉS AUX HOSPITALISATIONS	
EN PSYCHIATRIE.....	164
4.1. Hôpital Ste-Justine et Hôpital de Montréal pour enfants.....	164
4.1.1. Hôpital Ste-Justine.....	164
4.1.2. Hôpital de Montréal pour enfants.....	165
4.1.3. Résumé.....	165
4.2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne.....	169
4.2.1. Hôpital Maisonneuve-Rosemont.....	169
4.2.2. Hôpital Charles-Lemoyne.....	169
4.2.3. Résumé.....	170
4.3. Cité de la Santé de Laval et Hôpital Charles-Lemoyne.....	173
4.3.1. Cité de la Santé de Laval.....	173
4.3.2. Hôpital Charles-Lemoyne.....	173
4.3.3. Résumé.....	174
4.4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CHR de Lanaudière..	177
4.4.1. Hôtel-Dieu de St-Jérôme.....	177
4.4.2. Les hôpitaux de comparaison.....	177
4.4.3. Résumé.....	178
4.5. Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby.....	180
4.5.1. Centre Hospitalier St-Eustache.....	180
4.5.2. Centre Hospitalier de Granby.....	181
4.5.3. Résumé.....	181
4.6. CHR du Suroît, CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge.....	183
4.6.1. Centre Hospitalier Régional du Suroît.....	183
4.6.2. Les hôpitaux de comparaison.....	184
4.6.3. Résumé.....	184

LISTE DES TABLEAUX

VOLET OBSTÉTRIQUE

Tableau 1.1.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Ste-Justine selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997	6
Tableau 1.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire Montréal Centre-Est (<i>Hôpital Ste-Justine</i>) en 1995 et 1997	7
Tableau 1.3.	
Part de marché (en %) de l'Hôpital Ste-Justine des hospitalisations en obstétrique au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997	8
Tableau 1.4.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Ste-Justine selon le niveau de gravité en 1995 et 1997	8
Tableau 1.5.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Ste-Justine selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997.....	9
Tableau 1.6.	
Part de marché (en %) de l'Hôpital Ste-Justine des hospitalisations en obstétrique au Québec selon la catégorie majeure de diagnostic et le niveau de gravité en 1995 et 1997.....	10
Tableau 2.1.	
Répartition des hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997.....	11
Tableau 2.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire de Montréal-Est (<i>Hôpital Maisonneuve-Rosemont</i>) et le territoire de Charles-Lemoyne (<i>Hôpital Charles-Lemoyne</i>) en 1995 et 1997.....	12
Tableau 2.3.	
Part de marché (en %) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en obstétrique au Québec selon la catégorie majeure de diagnostics en 1995 et 1997	13
Tableau 2.4.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité en 1995 et 1997	14
Tableau 2.5.	
Nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997	15
Tableau 2.6.	
Part de marché (en %) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en obstétrique au Québec selon la catégorie majeure de diagnostic et le niveau de gravité en 1995 et 1997	16
Tableau 3.1.	
Répartition des hospitalisations en obstétrique à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997	17

Tableau 3.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur les territoires de Laval et de Charles-Lemoyne en 1995 et 1997	18
Tableau 3.3.	
Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec de l'Hôpital de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne selon la catégorie majeure de diagnostic en 1995 et 1997	19
Tableau 3.4.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité en 1995 et 1997	20
Tableau 3.5.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997	21
Tableau 3.6.	
Part de marché (%) des hospitalisations en obstétrique au Québec de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne selon la catégorie majeure de diagnostic et le niveau de gravité en 1995 et 1997	22
Tableau 4.1.	
Pourcentage des hospitalisations à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH régional de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997	24
Tableau 4.2.	
Lieux d'hospitalisations (CH) de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur les territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu en 1995 et 1997	27
Tableau 4.3.	
Part de marché (%) des hospitalisations en obstétrique au Québec de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, de l'Hôpital du Haut-Richelieu et du CH régional de Lanaudière selon les catégories majeures de diagnostics en 1995 et 1997	28
Tableau 4.4.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité en 1995 et 1997	28
Tableau 4.5.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997	30
Tableau 4.6.	
Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec à l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, et à l'Hôpital du Haut-Richelieu selon la catégorie majeure de diagnostic et le niveau de gravité en 1995 et 1997	32
Tableau 5.1.	
Répartition des hospitalisations en obstétrique au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997	33
Tableau 5.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire de Saint-Eustache (CH St-Eustache) et le territoire Honoré-Mercier (CH de Granby) en 1995 et 1997	35

Tableau 5.3.	
Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec du CH St-Eustache et du CH Granby selon la catégorie majeure de diagnostic en 1995 et 1997.....	36
Tableau 5.4.	
Répartition des hospitalisations en obstétrique (%) au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité en 1995 et 1997.....	37
Tableau 5.5.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	38
Tableau 5.6.	
Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec du CH St-Eustache et du CH de Granby selon la catégorie majeure de diagnostics et le niveau de gravité en 1995 et 1997	39
Tableau 6.1.	
Pourcentage des hospitalisations en obstétrique au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997.....	41
Tableau 6.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire de Valleyfield, en 1995 et 1997.....	42
Tableau 6.3.	
Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec du CHR du Suroît au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon la catégorie majeure de diagnostics en 1995 et 1997	43
Tableau 6.4.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité en 1995 et 1997.....	45
Tableau 6.5.	
Nombre d'hospitalisations en obstétrique au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997	47
Tableau 6.6.	
Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec du CHR du Suroît, du CH Le Gardeur et du CH Anna-Laberge selon la catégorie majeure de diagnostics et le niveau de gravité en 1995 et 1997.....	48

VOLET PÉDIATRIQUE

Tableau 1.1.1.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	50
Tableau 1.1.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires de Montréal Centre-Est et Montréal Centre-Ouest, en 1995 et 1997.....	51
Tableau 1.1.3.	
Part de marché (%) de l'Hôpital Ste-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997	53

Tableau 1.1.4.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le niveau de gravité en 1995 et 1997	54
Tableau 1.1.5.	
Nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	55
Tableau 1.1.6.	
Part de marché (en %) de l'Hôpital Ste-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	57
Tableau 1.2.1.	
Nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	59
Tableau 1.2.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique résidant sur les territoires de Montréal-Est et Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997	61
Tableau 1.2.3.	
Part de marché pédiatrique québécois (en %) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics en 1995 et 1997	63
Tableau 1.2.4.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	64
Tableau 1.2.5.	
Nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	66
Tableau 1.2.6.	
Part de marché (en %) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations pédiatrique au Québec selon les catégories majeures de diagnostics et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	67
Tableau 1.3.1.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	70
Tableau 1.3.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires de Laval et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997.....	71
Tableau 1.3.3.	
Part de marché (en %) de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997	73
Tableau 1.3.4.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	74
Tableau 1.3.5.	
Nombre d'hospitalisations à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997	76

Tableau 1.3.6.	
Part de marché (en %) de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	77
Tableau 1.4.1.	
Nombre d'hospitalisations à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH régional de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997	81
Tableau 1.4.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu, en 1995 et 1997	82
Tableau 1.4.3.	
Part de marché (en %) de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, de l'Hôpital du Haut-Richelieu et du CH régional de Lanaudière des hospitalisation pédiatrique au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997	85
Tableau 1.4.4.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	86
Tableau 1.4.5.	
Nombre d'hospitalisations à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle et selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	87
Tableau 1.4.6.	
Part de marché (en %) de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, et de l'Hôpital du Haut-Richelieu des hospitalisations pédiatriques au Québec selon les catégories majeures de diagnostics et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	88
Tableau 1.5.1.	
Nombre d'hospitalisations au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997	91
Tableau 1.5.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires de St-Eustache et d'Honoré-Mercier, en 1995 et 1997	92
Tableau 1.5.3.	
Part de marché (en %) du CH St-Eustache et du CH Granby des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997	94
Tableau 1.5.4.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques (%) au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	95
Tableau 1.5.5.	
Nombre d'hospitalisations au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	96
Tableau 1.5.6.	
Part de marché (en %) du CH St-Eustache et du CH de Granby pour les hospitalisations pédiatriques du Québec selon les catégories majeures de diagnostics et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	97
Tableau 1.6.1.	
Nombre d'hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997	100

Tableau 1.6.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires de Valleyfield, en 1995 et 1997	101
Tableau 1.6.3.	
Part de marché (en %) du CHR du Suroît au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge pour les hospitalisations pédiatriques au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997	103
Tableau 1.6.4.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	104
Tableau 1.6.5.	
Nombre d'hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	105
Tableau 1.6.6.	
Part de marché pédiatrique québécois(%) du CHR du Suroît, du CH Le Gardeur et du CH Anna-Laberge pour les catégories diagnostiques suivantes (CMD) en fonction du niveau de gravité en 1995 et 1997	106

TRACEUR ASTHME

Tableau 2.1.1.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997	110
Tableau 2.1.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique (%) résidant sur les territoires de Montréal Centre-Est et de Montréal Centre-Ouest, en 1995 et 1997	110
Tableau 2.1.3.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	111
Tableau 2.1.4.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	112
Tableau 2.2.1.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997	115
Tableau 2.2.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique résidant sur les territoires de Montréal-Est et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997	115
Tableau 2.2.3.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	116
Tableau 2.2.4.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle ¹ et le niveau de gravité en 1995 et 1997	116

Tableau 2.3.1.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	118
Tableau 2.3.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique résidant sur les territoires de Laval et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997.....	119
Tableau 2.3.3.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	119
Tableau 2.3.4.	
Nombre d'hospitalisations à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	120
Tableau 2.4.1.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH régional de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	123
Tableau 2.4.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique résidant sur les territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu, en 1995 et 1997.....	124
Tableau 2.4.3.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	125
Tableau 2.4.4.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	126
Tableau 2.5.1.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	128
Tableau 2.5.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique résidant sur les territoires de St-Eustache et de Honoré-Mercier, en 1995 et 1997.....	128
Tableau 2.5.3.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	129
Tableau 2.5.4.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	129
Tableau 2.6.1.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	132
Tableau 2.6.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique du territoire de Valleyfield, en 1995 et 1997.....	133

Tableau 2.6.3.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	133
Tableau 2.6.4.	
Nombre d'hospitalisations pour asthme au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	134

TRACEUR NÉONATALOGIE

Tableau 3.1.1.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	137
Tableau 3.1.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur les territoires de Montréal Centre-Est et de Montréal Centre-Ouest, en 1995 et 1997	138
Tableau 3.1.4.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	138
Tableau 3.1.5.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance ¹ de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	139
Tableau 3.2.1.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	141
Tableau 3.2.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle en néonatalogie des territoires de Montréal-Est et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997	142
Tableau 3.2.3.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	142
Tableau 3.2.4.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance ¹ de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	143
Tableau 3.3.1.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997	145
Tableau 3.3.2.	
Lieux d'hospitalisations (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur les territoires de Laval et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997	146
Tableau 3.3.3.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité en 1995 et 1997	146
Tableau 3.3.4.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance ¹ de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997	147

Tableau 3.4.1.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH régional de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	150
Tableau 3.4.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur les territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu, 1995 et 1997.....	151
Tableau 3.4.3.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	152
Tableau 3.4.4.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance ¹ de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997	153
Tableau 3.5.1.	
Nombre d'hospitalisations au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	155
Tableau 3.5.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur les territoires de St-Eustache et d'Honoré-Mercier, en 1995 et 1997.....	156
Tableau 3.5.3.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997	156
Tableau 3.5.4.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance ¹ de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	157
Tableau 3.6.1.	
Nombre d'hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	160
Tableau 3.6.2.	
Lieux d'hospitalisations (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur le territoire de Valleyfield, 1995 et 1997	161
Tableau 3.6.3.	
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	162
Tableau 3.6.4.	
Nombre d'hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et selon la gravité, en 1995 et 1997.....	163

TRACEUR PSYCHIATRIE

Tableau 4.1.1.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	166
Tableau 4.1.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle pédiatrique psychiatrique résidant sur les territoires de Montréal Centre-Est et de Montréal Centre-Ouest, en 1995 et 1997.....	167

Tableau 4.1.3.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	167
Tableau 4.1.4.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	168
Tableau 4.2.1.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	171
Tableau 4.2.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle psychiatrique résidant sur les territoires de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997.....	171
Tableau 4.2.3.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	172
Tableau 4.2.4.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	172
Tableau 4.3.1.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	175
Tableau 4.3.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle psychiatrique résidant sur les territoires de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997.....	175
Tableau 4.3.3.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	176
Tableau 4.3.4.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	176
Tableau 4.4.1.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière ¹ selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997.....	178
Tableau 4.4.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle psychiatrique résidant sur les territoires des Basses-Laurentides et du Haut-Richelieu ² , en 1995 et 1997.....	179
Tableau 4.4.3.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	179
Tableau 4.4.4.	
Nombre d'hospitalisations de la clientèle psychiatrique à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	180

Tableau 4.5.1.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997	181
Tableau 4.5.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle psychiatrique résidant sur les territoires de St-Eustache et d'Honoré-Mercier, en 1995 et 1997.....	182
Tableau 4.5.3.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité en 1995 et 1997	182
Tableau 4.5.4.	
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle et selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997.....	183
Tableau 4.6.1.	
Pourcentage des hospitalisations en psychiatrie au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997	185
Tableau 4.6.2.	
Lieux d'hospitalisations ¹ (CH) de la clientèle psychiatrique du territoire de Valleyfield, en 1995 et 1997	186
Tableau 4.6.3.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques (%) en psychiatrie au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon l'indicateur de gravité en 1995 et 1997	186
Tableau 4.6.4.	
Nombre d'hospitalisations pédiatriques psychiatriques au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et selon la gravité en 1995 et 1997	187

RÉSUMÉ

L'analyse porte sur les années 1995 et 1997. Elle permet de connaître l'état des hospitalisations avant la mise en œuvre du Réseau. Ces résultats prendront toute leur portée lorsqu'ils seront comparés à ceux que fourniront les données de 1999 à 2001 lorsqu'elles seront disponibles.

Ce résumé présente les principaux résultats observés uniquement pour les hôpitaux du Réseau Mère-Enfant Supra-régional. Plus précisément, nous avons examiné la situation en obstétrique, en pédiatrie ainsi que pour trois types particuliers d'hospitalisations soit, l'asthme, la néonatalogie et la psychiatrie. Le lecteur désireux d'en savoir plus, trouvera une analyse détaillée et comparative des hôpitaux étudiés (hôpitaux du Réseau et hôpitaux de comparaison) dans le rapport. Les tableaux détaillées à partir desquels les analyses sont faites sont présentés en annexes.

Situation des hospitalisations en obstétrique

À l'exception du CH St-Eustache, l'ensemble des autres hôpitaux du Réseau présentent une diminution du nombre d'hospitalisations en obstétrique en 1997 comparativement à 1995. Parmi ces hôpitaux, l'Hôpital Ste-Justine a connu la plus faible diminution en pourcentage (4,1%).

L'Hôpital Ste-Justine et la Cité de la Santé de Laval présentent une situation particulière quant à la provenance de leur clientèle obstétricale comparativement aux autres hôpitaux du Réseau (Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme et le CHR du Suroît). Nous observons que plus de 75% de la clientèle de l'Hôpital Ste-Justine et plus de 50% de celle de la Cité de la Santé de Laval proviennent de territoires adjacents alors que les autres hôpitaux du Réseau ont une clientèle issue principalement de leur propre territoire. Malgré la diminution du nombre des hospitalisations, nous notons que l'importance de la clientèle en provenance du territoire immédiat de chacun des hôpitaux du Réseau est demeurée stable ou a légèrement augmentée. Quant au niveau de la gravité des hospitalisations, nous observons que les hospitalisations de niveau de gravité 1 ont diminué dans tous les hôpitaux du RMES étudiés à l'exception du CH St-Eustache. L'Hôpital Ste-Justine présente la plus importante proportion d'hospitalisations de niveaux de gravité 3 et 4 parmi tous les hôpitaux du RMES retenus.

Les clientèles obstétricales résidant sur les différents territoires des hôpitaux du Réseau ont toutes diminué en 1997. Malgré ces diminutions, nous observons que la clientèle résidant sur le territoire immédiat de l'Hôpital Ste-Justine et du CH St-Eustache s'est davantage dirigée vers leur hôpital respectif pour recevoir des services hospitaliers en obstétrique.

Au cours des années observées, nous notons peu de variations dans les parts globales de marché occupées par chacun des hôpitaux du Réseau.

Situation des hospitalisations en pédiatrie

Les hôpitaux du RMES ont connu une diminution des hospitalisations pédiatriques en 1997 comparativement à 1995 à l'exception de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme et du CH St-Eustache. La diminution du nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à la Cité de la Santé de Laval et au Centre Hospitalier Régional du Suroît s'est principalement répercutée sur le nombre d'hospitalisations de niveaux de gravité 1 et 2 alors que les hospitalisations de niveau de gravité 3 ont augmenté en 1997 comparativement à 1995. Quant à l'Hôpital Ste-Justine, seules les hospitalisations de niveau de gravité 1 ont diminué.

Les hôpitaux du Réseau ont une clientèle principalement en provenance (plus de 50%) de leur territoire immédiat à l'exception de l'Hôpital Ste-Justine où 15% des hospitalisations proviennent de son territoire (Montréal Centre-Est). Nous notons toutefois que malgré la diminution du nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Ste-Justine, le nombre de patients en provenance de son territoire s'est accru de 6% comparativement à 1995.

Les clientèles hospitalisées en pédiatrie et résidant sur les territoires de Montréal Centre-Est, Montréal-Est, St-Eustache et Valleyfield ont diminué en 1997 comparativement à 1995. Seules les clientèles pédiatriques résidant sur le territoire de Laval et des Basses-Laurentides ont connu une augmentation au cours de la période. La croissance de la clientèle résidant sur le territoire de Laval a bénéficié à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Ste-Justine qui ont reçu une part plus importante de cette clientèle.

Les parts de marché occupées par les hôpitaux du Réseau sont examinées en fonction des catégories majeures de diagnostics et le niveau de gravité. La situation en 1997 comparativement à 1995 est demeurée en moyenne la même. Il faut toutefois examiner la situation par diagnostic surtout pour les diagnostics à faible volume où une petite diminution a un effet important sur la part de marché occupée au Québec.

Situation des hospitalisations pour asthme

À l'exception de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, tous les autres hôpitaux du RMES étudiés ont connu une augmentation du nombre d'hospitalisations pédiatriques ayant comme diagnostic principal l'asthme. Bien que les hospitalisations soient majoritairement de niveau de gravité 1, nous notons une augmentation plus importante de celles ayant un niveau de gravité 2 en 1997.

Pour chacun des hôpitaux du Réseau, les clientèles hospitalisées pour asthme proviennent principalement (à plus de 60%) de leur territoire immédiat. L'Hôpital Ste-Justine fait toutefois exception avec une proportion de 18,9% de l'ensemble des hospitalisations pour asthme en provenance de son territoire, Montréal Centre-Est.

Situation des hospitalisations en néonatalogie

À l'exception de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, tous les hôpitaux du Réseau ont connu une diminution du nombre d'hospitalisations en néonatalogie. Ces diminutions ont en général contribué à réduire la représentation des hospitalisations de niveau de gravité 2 et à accroître ou maintenir la proportion représentant les niveaux de gravité 1 et 3. Seul l'Hôpital Ste-Justine affiche une augmentation de la proportion des hospitalisations de niveaux de gravité 2 et 3, et le maintien de la représentation du niveau gravité 4 parmi l'ensemble de ses hospitalisations en néonatalogie. En général, une part importante des hospitalisations provient du territoire immédiat desservi par l'hôpital. Ainsi, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme et le Centre Hospitalier Régional du Suroît comptent parmi leurs hospitalisations en néonatalogie une proportion d'au moins 80% associée à des patients résidents sur leur territoire (en 1997). L'Hôpital Ste-Justine accueille une clientèle d'origine géographique plus variée, comptant près de 19% d'hospitalisations en provenance de son territoire immédiat (Montréal Centre-Est).

Le nombre d'hospitalisations en néonatalogie parmi les résidents des territoires desservis par les hôpitaux du Réseau a diminué dans les six régions (Montréal Centre-Est, Montréal-Est, Laval, Basses-Laurentides, St-Eustache et Valleyfield). En général, cette diminution n'a pas réduit la proportion des résidents ayant choisi de se rendre à l'hôpital de leur territoire. Toutefois, nous remarquons que malgré la réduction du bassin de clientèle sur ces différents territoires, ces diverses clientèles ont eu tendance à maintenir ou à accroître leur représentation à l'Hôpital Ste-Justine.

Situation des hospitalisations en psychiatrie

Le nombre d'hospitalisations en psychiatrie dans les hôpitaux du Réseau a connu une évolution différente selon les hôpitaux concernés. Certains centres hospitaliers présentent un très bas volume d'hospitalisations (moins de 20) et par conséquent, connaissent des variations très marquées (CHR du Suroît, CH St-Eustache). L'Hôpital Ste-Justine et l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme présentent, en 1997, une augmentation des hospitalisations en psychiatrie. Ces augmentations ont accru la proportion de leur clientèle respective en provenance de leur territoire immédiat. Toutefois, l'Hôpital Ste-Justine continue d'accueillir une clientèle de provenance géographique beaucoup plus diversifiée. L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et la Cité de la Santé de Laval ont pour leur part connu une diminution des hospitalisations pédiatriques en psychiatrie, dont plus de 65% des patients proviennent de leur territoire. À l'exception de l'Hôpital Ste-Justine, tous les hôpitaux du Réseau ont connu une diminution de la proportion des hospitalisations de niveau de gravité 1 et une augmentation ou le maintien de celles de niveau de gravité 2. L'Hôpital Ste-Justine présente un profil différent. Nous notons une augmentation de la proportion des hospitalisations de niveaux de gravité 1 et 3 alors que la représentation des niveaux de gravité 2 et 4 a connu une diminution.

Le nombre d'hospitalisations pédiatriques en psychiatrie parmi les résidents des territoires associés aux hôpitaux du Réseau a connu une évolution différente selon le territoire. Ainsi, les territoires de Montréal Centre-Est, de Laval, des Basses-Laurentides et de Valleyfield présentent une augmentation du nombre de leurs résidents hospitalisés en psychiatrie en 1997 comparativement à 1995. À l'exception des résidents de Valleyfield, les résidents des trois autres territoires ont tendance à se diriger principalement vers l'Hôpital Ste-Justine et l'hôpital de leur territoire.

En conclusion, ces premières informations présentent le rôle de chacun des hôpitaux membres du Réseau auprès de la population de leur territoire. Elles confirment la spécificité de l'Hôpital Ste-Justine et indiquent les tendances amorcées.

Introduction

Cette étude porte sur l'évolution de l'utilisation des services hospitaliers en obstétrique et en pédiatrie par la population des territoires couverts par six hôpitaux du Réseau Mère-Enfant Supra-régional (RMES) afin de faire ressortir l'évolution des rôles et responsabilités des différents points de service hospitaliers. Les six hôpitaux retenus sont : l'Hôpital Ste-Justine, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la Cité de la Santé de Laval, l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le Centre Hospitalier St-Eustache et le Centre Hospitalier Régional du Suroît.

Afin d'observer les changements que le RMES entraîne sur l'utilisation des services hospitaliers pédiatriques et obstétricaux, il est essentiel de dresser un portrait de la situation précédente et pendant la mise en place du réseau. Cette analyse descriptive prendra tout son sens lorsqu'elle sera complétée des données 1999 et 2000. L'ajout de ces informations permettra de connaître l'évolution des rôles et des responsabilités des différents points de services en soins pédiatriques et obstétricaux.

Cette étude vise les objectifs suivants:

1. Décrire le marché des services hospitaliers pédiatriques et obstétricaux en 1995 et 1997;
2. Examiner la production en capacité de traitements des soins pédiatriques et d'obstétriques des hôpitaux du RMES et de leurs hôpitaux de comparaison en 1995 et 1997;
3. Identifier la « dépendance¹ » des hôpitaux du RMES à la clientèle des territoires extérieurs en 1995 et 1997.
4. Identifier « l'autonomie² » des territoires associés aux hôpitaux du RMES et aux hôpitaux de comparaison en 1995 et 1997.
5. Identifier la « pénétration³ » des hôpitaux du RMES et des hôpitaux de comparaison en 1995 et 1997.
6. Réaliser les objectifs 1 à 5 pour chacun des traceurs retenus. Les traceurs sont l'asthme, la psychiatrie et la néonatalogie.

Sources des données

Les changements ont été estimés au moyen de comparaisons entre les situations prévalant en 1995-1996 et en 1997-1998. Ces années couvrent la période précédant l'implantation du RMES. Les comparaisons ont été réalisées avec les informations tirées des banques de données MED-Écho et des fichiers des APR-DRG pour l'estimation du niveau de gravité clinique associé à chaque hospitalisation.

¹ La dépendance est définie ici comme la proportion de la clientèle d'un territoire donné qui provient d'une autre région socio-sanitaire pour se faire soigner.

² L'autonomie indique où les résidents d'un territoire défini vont se faire soigner.

³ La pénétration fait référence à la part de marché qu'a un hôpital pour un traitement donné au Québec.

Population étudiée

La population retenue pour cette étude est constituée des patients âgés de moins de 18 ans et de toutes les patientes hospitalisées en obstétrique en 1995-1996 et en 1997-1998 dans un centre hospitalier de soins de courte durée au Québec. Les nouveaux nés en bonne santé ont été retirés des analyses.

Les analyses ont été faites sur les patients pour lesquels nous étions en mesure de définir la gravité (dépendance/autonomie). Les tableaux de pénétration (part de marché) sans indices de gravité ont été réalisés avec la totalité de la population avec un diagnostic principal. Il y a donc présence d'une légère variation par centre hospitalier pour les n total.

Définition des territoires

Les territoires du RMES sont définis à partir des territoires de CLSC. La région de Montréal-Centre est divisée en quatre sous-régions c'est-à-dire Montréal-Est, Montréal Centre-Est, Montréal-Ouest et Montréal Centre-Ouest. Quant à la région des Laurentides, celle-ci est divisée en deux régions soit, les Basses-Laurentides et les Hautes-Laurentides. Les régions de St-Eustache et Laval sont considérées en tant que territoires spécifiques. La région de Valleyfield est définie à partir de trois territoires de CLSC. Plus spécifiquement, les territoires sont définis comme suit:

Tableau 1. Définition des territoires

Territoires			
Montréal-Est	06301	Rivière-des-Prairies	
	06302	Pointe-aux-Trembles	
	06303	Mercier-Est	
	06308	Anjou	
	06304	Mercier-Ouest	
	06305	Hochelaga-Maisonneuve	
	06306	Rosemont	
	06309	St-Léonard	
	06601	Montréal-Nord	
	06603	St-Michel	
	Montréal Centre-Est	06605	Ahuntsic
		06706	Villeray
		06707	Petite Patrie
		06702	Plateau Mont-Royal
06701		Montréal Centre-sud	
06704		Parc Extension	
06705		Des Faubourgs/Montréal Centre-ville	
06401		Côte-des-Neiges	
06402		Mont-Royal	
06404		Snowdon	
Montréal Centre-Ouest	06403	Côte-St-Luc	
	06201	Pointe-St-Charles	

	06202	Verdun
	06204	Côte-St-Paul
	06206	Lasalle
	06503	Métro
	06504	St-Louis du Parc
	06505	St-Henri
Montréal-Ouest	06501	Notre-Dame-de-Grâce
	06606	Bordeaux-Cartierville
	06608	Saint-Laurent
	06101	Lac St-Louis
	06103	Pierrefonds
	06104	Dollard-des-Ormeaux
	06105	Lachine
Laval	13801	Duvermay
	13803	Chomedey
	13805	Pont-Viau
	13807	Ste-Rose-de-Laval
Basses-Laurentides	15102	Ste-Thérèse de Blainville
	15104	Rivière du nord/Mirabel/St-Jérôme
	15105	Les Pays-d'en-Haut (Ste-Adèle)
	15107	Argenteuil/Mirabel (Lachute)
Hautes-Laurentides	15103	Antoine-Labelle (Mont-Laurier)
	15106	Les Laurentides (Ste-Agathe)
St-Eustache	15101	Deux Montagnes/Mirabel
Honoré-Mercier	16201	Bas-Richelieu
	16203	Les Maskoutains
	16204	Vallée-du-Richelieu
	16205	Acton
	16206	Haute-Yamaska
Charles-Lemoyne	16301	Lajemmerais
	16304	Brossard
	16305	Katéri
	16306	St-Hubert
	16307	Longueuil-Est
	16308	Longueuil-Ouest
Haut-Richelieu	16401	Brôme-Missisquoi
	16402	Rouville
	16405	Les Jardins de Napierville
	16406	Haut-Richelieu
Valleyfield	16101	Châteauguay
	16104	Seigneur-de-Beauharnois
	16102	Huntingdon
	16103	Vaudreuil-Soulange

Définition des concepts de base

Dépendance ou production des services hospitaliers

La dépendance permet de voir jusqu'à quel point un hôpital spécifique dépend de la clientèle d'un autre territoire que le sien dans ses activités. Nous avons calculé le taux de dépendance c'est-à-dire le pourcentage de la clientèle hospitalisée qui provient des différents territoires tels que définis précédemment pour chacun des hôpitaux du Réseau Mère-Enfant Supra-régional c'est-à-dire les hôpitaux Ste-Justine, Maisonneuve-Rosemont, Cité de la Santé de Laval, Hôtel-Dieu de St-Jérôme, St-Eustache, et du Suroît de même que pour les hôpitaux de comparaison c'est-à-dire les hôpitaux Montréal-Enfants, Charles-Lemoyne, Pierre-Boucher, Haut-Richelieu, Lanaudière, Anna- Laberge, Granby et Le Gardeur. La provenance géographique de la clientèle est déterminée à partir du code postal de la résidence du patient.

Autonomie ou utilisation des services hospitaliers par la population d'un territoire

L'autonomie est reliée à l'utilisation des services hospitaliers par la population d'un territoire. Elle indique où les résidents d'un territoire déterminé vont se faire soigner pour leurs problèmes de santé. Ainsi, pour chacune des catégories majeures de diagnostics, nous pouvons voir si un territoire donné répond aux "besoins exprimés" par sa population.

Pénétration

La pénétration fait référence à la part de marché que détient un hôpital pour une catégorie de services hospitaliers dispensée ou une catégorie majeure de diagnostics. Nous avons calculé le taux de pénétration (5), soit la part de marché occupée dans l'ensemble du Québec pour chaque hôpital à l'étude et pour chacune des catégories majeures de diagnostics sélectionnées.

A- VOLET OBSTÉTRIQUE

Cette première partie porte sur l'évolution de la clientèle hospitalisée en obstétrique dans les établissements du Réseau Mère-Enfant Supra-régional et les hôpitaux de comparaison. Nous avons retenu trois catégories d'actes médicaux pour lesquels nous avons étudié la dépendance, l'autonomie, la pénétration ainsi que le niveau de gravité clinique des hospitalisations. Les trois catégories d'actes médicaux sont :

- Acte 13: Maladies et troubles de l'appareil génital de la femme
- Acte 14: Grossesse, accouchement et puerpéralité
- Autres éléments: regroupant les autres actes d'obstétrique

Les descriptions des hospitalisations portent sur les années 1995-1996 et 1997-1998. Afin d'alléger les tableaux et le texte, nous discutons de l'année 1995 (pour 1995-1996) et de l'année 1997 (pour 1997-1998).

LES HÔPITAUX DU RÉSEAU MÈRE-ENFANT SUPRA-RÉGIONAL ET LEURS HÔPITAUX DE COMPARAISON

1. Hôpital Ste-Justine

1.1. Dépendance

Le tableau 1.1. présente le territoire de provenance de la clientèle hospitalisée en obstétrique de l'Hôpital Ste-Justine. Le nombre d'hospitalisations a diminué de 4,1% à l'Hôpital Ste-Justine entre 1995 et 1997. En 1995, les hospitalisations en obstétrique provenaient principalement de territoires montréalais (62,6%) ou adjacents à l'île de Montréal (17,2% dont 8,9% de Charles-Lemoyne et 8,3% de Laval). Seulement, 25,0% de la clientèle de l'Hôpital Ste-Justine provient de son territoire. En 1995 et 1997, l'origine des clientèles hospitalisées à l'Hôpital Ste-Justine pour des actes d'obstétriques n'a pas changé de manière importante. Nous notons une augmentation de 3,0% de la clientèle provenant de son territoire (Montréal Centre-Est) et de 0,7% de celle en provenance de Montréal-Est. Toutes les clientèles en provenance d'autres territoires ont connu une diminution dont celle en provenance de Laval qui a diminué de 9,0% au cours des années étudiées. En somme, nous observons une tendance au changement quant à la provenance de la clientèle en faveur du territoire immédiat de l'Hôpital Ste-Justine entre 1995 et 1997 en obstétrique.

Nous n'avons pu comparer l'Hôpital Ste-Justine avec aucun autre hôpital de la région de Montréal puisque le seul autre hôpital pédiatrique, l'Hôpital de Montréal pour enfants n'offre pas de soins obstétricaux.

Tableau 1.1.
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Ste-Justine selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997

Territoires	Hôpital Ste-Justine					
	1995		1997		Δ n (en %)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
Montréal Centre-Est (HSJ)	1423	23,3	1466	25,0	3,0	(1,7)
Montréal-Est	1352	22,1	1361	23,2	0,7	(1,1)
Charles-Lemoyne	544	8,9	499	8,5	-8,3	(-0,4)
Montréal Centre-Ouest (H. Mil enfants)	537	8,8	533	9,1	-0,7	(0,3)
Montréal-Ouest	511	8,4	460	7,8	-10,0	(-0,6)
Laval	387	6,3	351	6,0	-9,3	(-2,3)
Autres provenances ¹	1365	22,3	1200	20,4	-12,1	(-1,9)
Nombre total (100%)	6119		5 870		-4,1	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

1.2. Autonomie

Le tableau 1.2. présente les principaux lieux d'hospitalisations de la clientèle hospitalisée en obstétrique et domiciliée sur le territoire Montréal Centre-Est (l'Hôpital Ste-Justine). Cette clientèle a diminué en 1997 comparativement à 1995 de 6,4%. Nous constatons qu'elle se présente assez peu à l'Hôpital Ste-Justine pour des services obstétricaux (16,8% en 1997). En fait, la majorité de la clientèle du territoire Montréal Centre-Est en 1995, se présentait aux divers centres hospitaliers hors du Réseau Mère-Enfant Supra-régional (81,9%). Afin de bien saisir l'autonomie de la région Montréal Centre-Est, nous avons répertorié quels étaient les hôpitaux autres qui accueillent la clientèle en obstétrique de Montréal Centre-Est. Nous observons que les deux principaux hôpitaux qui accueillent la clientèle hospitalisée en obstétrique du territoire de Ste-Justine partagent le même territoire que celle-ci. Ainsi, l'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis accueillait en 1995, 18,0% et le Centre Hospitalier St-Mary's recevait 16,9% de la clientèle hospitalisée en obstétrique du territoire Montréal Centre-Est (territoire de l'Hôpital Ste-Justine). La situation a changé entre 1995 et 1997 bien que la majorité de la clientèle obstétrique de Montréal Centre-Est se présentait principalement dans d'autres hôpitaux que l'Hôpital Ste-Justine, nous constatons une hausse des hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Saint-Luc (24,6%), à l'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis (15,3%) et une diminution importante de la fréquentation de l'Hôpital Notre-Dame (70,6%).

Tableau 1.2.

Lieux d'hospitalisations¹ de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire Montréal Centre-Est (Hôpital Ste-Justine) en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Montréal Centre-Est (Hôpital Ste-Justine)					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
Hôpital Ste-Justine (Mtl Centre-E)	1423	15,3	1466	16,8	3,0	(1,5)
Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Mtl-Est)	267	2,9	264	3,0	-1,1	(0,1)
Autres CH	7635	81,9	6997	80,2	-8,4	(-1,5)
Hôpital Juif de Montréal	1677	18,0	1933	22,1	15,3	(4,1)
CH St-Mary's	1576	16,9	1404	16,1	-10,9	(-0,8)
Hôpital Général de Montréal	840	9,0	935	10,7	11,3	(1,7)
Hôpital Notre-Dame	813	8,7	239	2,7	-70,6	(-6,0)
Hôpital Royal Victoria	779	8,4	749	8,6	-3,9	(0,2)
Hôpital St-Luc	774	8,3	964	11,0	24,6	(2,7)
Nombre total (100%)	9 325		8 727		-6,4	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe A

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

1.3. Pénétration

Le tableau 1.3 présente la part de marché de l'Hôpital Ste-Justine pour chacune des catégories majeures de diagnostics (CMD) en 1995 et 1997.

Les parts de marché de l'Hôpital Ste-Justine n'ont pas varié significativement entre 1995 et 1997. En 1997, l'Hôpital Ste-Justine était responsable de 5,0% de l'ensemble des hospitalisations en obstétrique au Québec. Plus particulièrement pour 5,4% des hospitalisations dont le diagnostic principal correspondait aux actes reliés à la grossesse, les accouchements et la puerpéralité.

Tableau 1.3.
Part de marché (en %) de l'Hôpital Ste-Justine des hospitalisations en obstétrique au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	Hôpital Ste-Justine				
	1995		1997		Δ Part de marché
	n	Part de marché en (%)	n	Part de marché en (%)	
13. Mal/trb app génital de la femme	224	1,7	196	1,7	0
14. Grossesse/accouchement	5874	5,0	5658	5,4	0,4
23. Autres éléments	21	1,9	16	2,0	0,1

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe A

1.4. Gravité

Le tableau 1.4 présente la clientèle hospitalisée en obstétrique à l'Hôpital Ste-Justine selon le niveau de gravité en 1995 et 1997. Nous constatons que la diminution des hospitalisations en obstétrique en 1997 par rapport à 1995 touche particulièrement les cas de gravité 1 (-24,2%). Nous notons que la très grande majorité des cas traités en obstétrique à l'Hôpital Ste-Justine sont de bas niveaux de gravité (1 et 2). Toutefois, en 1997 nous retrouvons davantage de cas de gravité 2 et une forte augmentation des cas de gravité 3 (Δ 48,9%) comparativement à 1995.

Tableau 1.4.
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Ste-Justine selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Ste-Justine				
	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)
	n	%	n	%	
Gravité 1	3063	50,1	2322	39,6	-24,2 (-10,5)
Gravité 2	2327	38,0	2466	42,0	6,0 (4,0)
Gravité 3	702	11,5	1045	17,8	48,9 (6,3)
Gravité 4	27	0,4	37	0,6	37,0 (0,2)
Nombre total (100%)	6 119		5 870		-4,1

Source : extraits des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

1.5. Gravité selon le territoire de provenance

Nous avons examiné plus spécifiquement quel était le niveau de gravité des hospitalisations selon leur territoire de provenance à l'Hôpital Ste-Justine (tableau 1.5.). Seules les principales régions de provenance ont été retenues.

Tableau 1.5.
Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Ste-Justine
selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de
gravité en 1995 et 1997

Hôpital Ste-Justine						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Mtl Centre-Est (Ste-Justine)</i>						
Gravité 1	739	4,1	607	26,1	-17,9	(2,0)
Gravité 2	558	24,0	642	26,0	14,9	(2,0)
Gravité 3	120	17,1	211	20,2	75,8	(3,1)
Gravité 4	6	22,2	6	16,2	0	(-6,0)
<i>Mtl Est</i>						
Gravité 1	652	21,3	495	21,3	-24,1	(0)
Gravité 2	526	22,6	632	25,6	20,2	(3,0)
Gravité 3	166	23,6	226	21,6	36,1	(-2,0)
Gravité 4	8	29,6	8	21,6	0	(-8,0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

La situation semble être la même entre les territoires de provenance Montréal Centre-Est et Montréal-Est pour les hospitalisations à l'Hôpital Ste-Justine. Nous notons une baisse entre 1995 et 1997 du nombre d'hospitalisations de gravité 1 provenant des deux territoires retenus (respectivement -17,9% et -24,1%) tandis que les hospitalisations d'un niveau de gravité plus élevé ont augmenté.

Nous observons que la proportion des hospitalisations de niveaux de gravité 1, 2 et 3 en provenance de Montréal Centre-Est parmi l'ensemble des hospitalisations à l'HSJ a augmenté en 1997 comparativement à 1995. En provenance de Montréal-Est, seule la proportion d'hospitalisations de niveau de gravité 2 s'est accrue.

1.6. Part de marché selon le niveau de gravité

Le tableau 1.6 présente la part de marché au Québec qu'occupe l'Hôpital Ste-Justine pour les différentes catégories de diagnostics en obstétrique selon le niveau de gravité. Nous constatons que la part de marché de l'Hôpital Ste-Justine, notamment pour les soins de grossesse, d'accouchement et de la puerpéralité de gravité 3 ou 4 a augmenté de 4,1% entre 1995 et 1997. Pour les autres catégories de diagnostics les parts de marché entre 1995 et 1997 sont demeurées sensiblement les mêmes.

Tableau 1.6.
Part de marché (en %) de l'Hôpital Ste-Justine des hospitalisations en obstétrique au Québec selon la catégorie majeure de diagnostic et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	Hôpital Ste-Justine				
	1995		1997		Δ Part de marché
	n	%	n	%	
13. Mal/trb app génital de la femme					
gravité 1-2	222	1,7	196	1,7	0
gravité 3-4	2	14,3	0	0	-14,3
14. Grossesse/accouchement					
gravité 1-2	5147	4,7	4576	4,7	0
gravité 3-4	727	10,0	1082	14,1	4,1
23. Autres éléments					
gravité 1-2	21	1,9	16	2,0	0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe A

2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne

2.1. La dépendance

Le tableau 2.1. présente le territoire d'origine des clientèles hospitalisées en obstétrique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne. Au total, les hospitalisations en obstétrique ont diminué à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont entre 1995 et 1997 de 13,1%. L'Hôpital Charles-Lemoyne connaît lui aussi une baisse considérable de ses hospitalisations en obstétrique (-17,7%) au cours de la même période. En 1995, plus de 72,6% de la clientèle de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont provenait de son territoire c'est-à-dire de Montréal-Est. Entre 1995 et 1997, nous remarquons très peu de changement au niveau de la provenance de la clientèle de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont si ce n'est qu'une augmentation de 2,0% de la clientèle provenant de Montréal-Est et une diminution de la clientèle provenant du territoire de Lanaudière (Δ-2,0%).

Pour sa part, l'Hôpital Charles-Lemoyne accueillait majoritairement en 1995 des patientes provenant de son territoire. En effet, 81,5% des patientes en obstétriques provenaient du territoire Charles-Lemoyne et 11,0% du territoire Honoré-Mercier. La dépendance de l'Hôpital Charles-Lemoyne à l'égard des territoires extérieurs est faible et est demeurée sensiblement la même entre 1995 et 1997.

Tableau 2.1.

Répartition des hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997

Territoires	Hôpital Maisonneuve-Rosemont						Hôpital Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
n	%	n	%	n			%	N	%			
Montréal-Est	2599	72,6	2322	74,6	-10,7	(2,0)						
Montréal Centre-Est	267	7,5	264	8,5	-1,1	(1,0)						
Lanaudière	285	8,0	172	5,5	-39,6	(-2,5)						
Charles-Lemoyne	110	3,1	91	3,0	-17,3	(-0,1)	2794	81,5	2288	81,1	-18,1	(-0,4)
Honoré-Mercier							390	11,4	331	11,7	-15,1	(0,3)
Haut-Richelieu							136	4,0	100	3,5	-26,5	(-0,5)
Autres provenances*	317	8,9	262	8,4	-17,4	(-0,5)	107	2,9	103	3,7	-3,7	(0,8)
Nombre total (100%)	3 578		3 111		-13,1		3 427		2 822		-17,7	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

2.2. Autonomie

Le tableau suivant présente les principaux lieux d'hospitalisations de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire Montréal-Est et le territoire Charles-Lemoyne. La clientèle hospitalisée en obstétrique du territoire Montréal-Est a diminué en 1997 par rapport à 1995 de 11,7%. Le même phénomène est observé sur le territoire Charles-Lemoyne où cette clientèle a diminué de 12,2% au cours de la même période.

En 1995 et 1997, en moyenne près de 37,0% de la clientèle hospitalisée en obstétrique provenant de Montréal-Est se présentait à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Ste-Justine. Ainsi, une importante proportion des patientes résidant sur le territoire de Maisonneuve-Rosemont s'est dirigée vers d'autres hôpitaux (64,4% en 1995 et 62,2% en 1997). Elles ont principalement choisi l'Hôpital Saint-Luc, l'Hôpital Royal Victoria et l'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis. Nous notons également qu'entre 1995 et 1997, cette clientèle a délaissé l'Hôpital Notre-Dame. L'autonomie de la région Montréal-Est est restée sensiblement la même entre 1995 et 1997 variant de 23,4% à 23,7%. Les clientes de cette région optent majoritairement pour d'autres centres hospitaliers de Montréal pour recevoir des services en obstétrique.

Tableau 2.2.

Lieux d'hospitalisations¹ de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire de Montréal-Est (Hôpital Maisonneuve-Rosemont) et le territoire de Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne) en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Montréal-Est (Hôpital Maisonneuve-Rosemont)					Territoire de Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)				
	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
Hôpital Ste-Justine (Mtl Centre-E)	1352	12,2	1391	13,9	2,9 (1,7)	544	5,8	499	6,1	-8,3 (0,3)
Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Mtl Est)	2600	23,4	2322	23,7	-10,7 (0,3)					
CH Anna-Laberge						593	6,3	688	8,4	16,0 (2,1)
Hôpital Charles-Lemoyne						2794	29,8	2288	27,8	-18,1 (-2,0)
CH Pierre-Boucher						2918	31,1	2671	32,5	-8,5 (1,4)
Autres CH	7163	64,4	6104	62,2	-14,8 (-2,2)	2526	26,9	2082	25,3	-17,6 (-1,6)
Hôpital Notre-Dame	1025	9,2	316	3,2	-69,2 (-6,0)					
Hôpital Royal Victoria	803	7,2	789	8,0	-1,7 (0,8)	517	5,5	445	5,4	-18,2 (-0,1)
Hôpital Juif Sir Mortimer	793	7,1	883	9,0	11,3 (1,9)					
Hôpital St-Luc	737	6,6	1094	11,1	48,4 (4,5)					
Hôpital Général de Lasalle						448	4,8	367	4,5	-18,1 (-0,3)
Nombre total (100%)	11 115		9 817		-11,7	9 375		8 228		-12,2

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe A

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

La comparaison du territoire de Montréal-Est avec le territoire Charles-Lemoyne permet de constater que les patientes de la région Charles-Lemoyne sont beaucoup plus susceptibles de fréquenter un centre hospitalier situé sur leur territoire. En détails, pour l'année 1995, 29,8% des patientes hospitalisées en obstétrique du territoire Charles-Lemoyne fréquentaient l'Hôpital Charles-Lemoyne tandis que 31,1% fréquentaient le Centre Hospitalier Pierre-Boucher. Environ le quart des patientes du territoire en 1995 se présentaient dans d'autres hôpitaux. Nous constatons une faible diminution de la représentation totale de la clientèle provenant du territoire Charles-Lemoyne hospitalisée à l'Hôpital Charles-Lemoyne ($\Delta -2,0\%$) entre 1995 et 1997.

2.3. Pénétration

Le tableau 2.3. présente la part de marché au Québec de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour chacune des catégories de diagnostics (CMD) en 1995 et 1997.

En moyenne, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont occupe 2,7% du marché des services hospitaliers d'obstétrique au Québec en 1995. Plus particulièrement, cet établissement est responsable de 2,8% des actes reliés à la grossesse, aux accouchements, et à la puerpéralité.

La situation est demeurée sensiblement la même en 1997 où l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont a été responsable de 2,6% des actes d'obstétriques au Québec. Plus précisément, pour 2,7% des actes reliés à la grossesse, aux accouchements, et à la puerpéralité et 3,4% des actes autres en obstétriques.

Nous observons peu de changement de la part de marché de l'Hôpital Charles-Lemoyne entre 1995 et 1997.

Tableau 2.3.

Part de marché (en %) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en obstétrique au Québec selon la catégorie majeure de diagnostics en 1995 et 1997

Catégorie diagnostique	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne				
	1995		1997		Δ Part de marché	1995		1997		Δ Part de marché
	n	%	n	%		n	%	n	%	
13. Mal/trb app génital de la femme	243	1,9	203	1,7	-0,2	324	2,5	312	2,6	0,1
14. Grossesse/accouchement	3309	2,8	2884	2,7	-0,1	3051	2,6	2492	2,4	-0,2
23. Autres éléments	27	2,5	27	3,4	0,9	52	4,8	18	2,3	-2,5

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe A

2.4. Gravité

Le tableau 2.4. présente les hospitalisations à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon les différents niveaux de gravité en 1995 et 1997. Tel que mentionné précédemment, le nombre d'hospitalisations en obstétrique a diminué considérablement dans ces deux hôpitaux. Cette baisse se reflète principalement dans les catégories de gravité 1 et 2 qui regroupent toujours la proportion la plus importante de cas en obstétrique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (plus de 90,0% des cas).

Tableau 2.4.

Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne				
	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
Gravité 1	2063	57,7	1669	53,7	-19,1 (-4,0)	2268	66,2	1806	64,0	-20,4 (-2,2)
Gravité 2	1241	34,7	1158	37,2	-6,7 (2,5)	1019	29,7	880	31,2	-13,6 (1,5)
Gravité 3	266	7,4	271	8,7	1,9 (1,3)	130	3,8	128	4,5	-1,5 (0,7)
Gravité 4	8	0,2	13	0,4	62,5 (0,2)	10	0,3	8	0,3	-20,0 (0)
Nombre total (100%)	3 578		3 111		-13,1	3 427		2 822		-17,7

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

À l'Hôpital Charles-Lemoyne, la diminution du nombre d'hospitalisations en obstétrique entre 1995 et 1997 se reflète dans tous les niveaux de gravité bien que la représentation en pourcentage de chaque niveau ait peu changé. Nous constatons que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont reçoit davantage de patientes nécessitant des soins plus lourds (gravité 3 et 4) comparativement à l'Hôpital Charles-Lemoyne.

2.5. Gravité selon le territoire de provenance

Nous avons examiné plus spécifiquement le niveau de gravité des hospitalisations selon le territoire de provenance à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne (tableau 2.5.). Seules les principales régions de provenance ont été retenues pour cette analyse. En 1995 et 1997, il y a très peu de changement dans la structure de répartition des niveaux de gravité des hospitalisations en provenance des principaux territoires pour les deux hôpitaux. Toutefois, le territoire de Montréal-Est (territoire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont), présente une légère augmentation du nombre de cas de gravité 3 (9,3%) et de gravité 4 (6,7) alors que la clientèle en provenance de Lanaudière a diminué considérablement entre les deux années et ce, pour tous les niveaux de gravité.

Tableau 2.5.

Nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Hôpital Maisonneuve-Rosemont					
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)
	n	%	n	%	
<i>Mti Est (Maisonneuve-Rosemont)</i>					
Gravité 1	1466	71,1	1204	72,1	-17,9 (1,0)
Gravité 2	935	75,3	898	77,5	-4,0 (2,2)
Gravité 3	193	72,6	211	77,9	9,3 (5,3)
Gravité 4	5	62,5	9	69,2	80,0 (6,7)
<i>Mti Centre-Est (Ste-Justine)</i>					
Gravité 1	166	8,0	142	8,5	-14,5 (0,5)
Gravité 2	82	6,6	94	8,1	14,6 (1,5)
Gravité 3	19	7,1	27	10,0	42,1 (2,9)
Gravité 4	0	0	1	7,7	-- (7,7)
<i>Lanaudière</i>					
Gravité 1	180	8,7	96	5,8	-46,7 (-2,9)
Gravité 2	80	6,4	59	5,1	-26,3 (-1,3)
Gravité 3	23	8,6	16	5,9	-30,4 (-2,7)
Gravité 4	2	25,0	1	7,7	-50,0 (-17,3)
Hôpital Charles-Lemoyne					
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)
	n	%	n	%	
<i>Honoré-Mercier</i>					
Gravité 1	247	10,9	207	11,5	-16,2 (0,6)
Gravité 2	125	12,3	106	12,0	-15,2 (-0,3)
Gravité 3	16	12,3	18	14,1	12,5 (1,8)
Gravité 4	2	20,0	0	0	-100,0 (-20,0)
<i>Charles-Lemoyne</i>					
Gravité 1	1858	81,9	1469	81,3	-20,9 (-0,6)
Gravité 2	824	80,9	715	81,3	-13,2 (0,4)
Gravité 3	104	80,0	98	76,6	-5,8 (-3,4)
Gravité 4	8	80,0	6	75,0	-25,0 (-5,0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

2.6. Part de marché selon le niveau de gravité

Le tableau 2.6. présente la part de marché au Québec détenue par l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et l'Hôpital Charles-Lemoyne pour les différentes catégories de diagnostics en fonction du niveau de gravité. En général, les parts de marché pour ces deux hôpitaux sont semblables et n'ont guère varié entre 1995 et 1997. Nous constatons que ces deux hôpitaux reçoivent très peu de cas de gravité 3 et 4 pour les actes "Maladies ou troubles de l'appareil génital de la femme" et

"Autres éléments". La plupart des cas de gravité 3 et 4 sont constatés sous le diagnostic de "Grossesse et accouchement". L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont était responsable en 1995 de 3,8% des actes reliés à la grossesse et l'accouchement au Québec tandis que l'Hôpital Charles-Lemoyne était responsable pour la même année de 1,9% des cas pour le même diagnostic.

Tableau 2.6.
Part de marché (en %) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en obstétrique au Québec selon la catégorie majeure de diagnostic et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Catégorie diagnostique	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne				
	1995		1997		Δ	1995		1997		Δ
	Part de marché		Part de marché			Part de marché		Part de marché		
n	%	n	%	Part de marché	n	%	n	%	Part de marché	
13. Mal/trb app génital de la femme										
gravité 1-2	243	1,9	203	1,7	-0,2	324	2,5	310	2,6	0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	2	10,0	20,0
14. Grossesse/accouchement										
gravité 1-2	3034	2,8	259	2,7	-0,1	2911	2,6	2358	2,4	-0,2
gravité 3-4	274	3,8	284	3,7	-0,1	140	1,9	134	1,7	-0,2
23. Autres éléments										
gravité 1-2	27	2,5	27	3,4	0,9	52	4,8	18	2,3	-2,5
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe A

3. Cité de la Santé de Laval et Hôpital Charles-Lemoyne

3.1 Dépendance

Le tableau suivant expose le territoire d'origine de la clientèle en obstétrique de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne. La Cité de la Santé de Laval a connu une diminution de ses hospitalisations obstétriques en 1997 comparativement à 1995 (-9,7%). L'Hôpital Charles-Lemoyne a vu lui aussi une diminution de ses hospitalisations obstétriques mais celle-ci était nettement plus marquée pour la même période (-17,7%).

En 1995, la majorité de la clientèle hospitalisée en obstétrique à la Cité de la Santé provenait de Laval (48,8%), de Lanaudière (20,7%) et des Basses Laurentides (18,7%). Cet hôpital était alors dépendant des territoires environnant en ce qui a trait aux soins en obstétrique puisque plus de 50% de sa clientèle provenait de l'extérieur de son territoire. La structure globale de répartition des provenances n'a pas changé entre 1995 et 1997. Contrairement à la Cité de la Santé de Laval,

l'Hôpital Charles-Lemoyne était beaucoup plus indépendant puisque la grande majorité de sa clientèle provenait de son territoire (81,5% en 1995). En général, la provenance de la clientèle obstétrique de l'Hôpital Charles-Lemoyne n'a pas changé significativement entre 1995 et 1997.

Tableau 3.1.

Répartition des hospitalisations en obstétrique à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997

Territoires	Cité de la Santé de Laval					Hôpital Charles-Lemoyne				
	1995 n	1997 %	1997 n	1997 %	Δn (%) (Écart du %)	1995 N	1997 %	1997 n	1997 %	Δn (%) (Écart du %)
Laval	2609	48,8	2365	49,0	-9,4 (0,2)					
Lanaudière	1107	20,7	970	20,1	-12,4 (-0,6)					
Basses-Laurentides	998	18,7	860	17,8	-13,8 (-1,1)					
Charles-Lemoyne						2794	81,5	2288	81,1	-18,1 (0,4)
Honoré-Mercier						390	11,4	331	11,7	-15,1 (0,3)
Haut-Richelieu						136	4,0	100	3,5	-26,5 (-0,5)
Autres Provenances ¹	631	11,7	631	13,1	0 (1,4)	107	2,9	103	3,7	-3,7 (0,8)
Nombre total (100%)	5 345		4 826		-9,7	3 427		2 822		-17,7

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

3.2. *Autonomie*

Le tableau 3.2. présente les principaux lieux d'hospitalisations de la clientèle obstétrique résidant sur les territoires de Laval et de Charles-Lemoyne. En 1997, nous observons une diminution de 12,2% de la clientèle obstétrique sur le territoire de Laval. La situation est identique pour la clientèle obstétrique résidant sur le territoire Charles-Lemoyne (-12,3%).

En terme d'autonomie, nous constatons que le territoire Laval présente un degré d'autonomie plus faible que celui de Charles-Lemoyne. En 1995 et 1997, plus de 67% des patientes hospitalisées en obstétrique et résidant sur le territoire Charles-Lemoyne ont reçu des services hospitaliers sur leur territoire alors qu'un peu plus de 45,0% des patientes en obstétrique résidant sur le territoire de Laval recevaient des services hospitaliers à Laval. Bien que nous observons une diminution de la clientèle obstétricale sur les territoires de Laval et de Charles-Lemoyne, nous notons de faibles variations dans la structure de répartition de celle-ci entre les différents établissements. Nous remarquons une légère augmentation dans la proportion des résidentes de Laval se rendant à la Cité de la Santé entre 1995 et 1997 (Δ 1,5%) et une diminution de la proportion des résidentes du territoire Charles-Lemoyne allant à l'Hôpital Charles-Lemoyne (Δ -2,0%).

Tableau 3.2.

Lieux d'hospitalisations¹ de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur les territoires de Laval et de Charles-Lemoyne en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Territoire Laval (Cité de la Santé de Laval)					Territoire Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)				
	1995		1997		Δn (%) (Écart en %)	1995		1997		Δn (%) (Écart en %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
Cité de la Santé de Laval	2609	45,3	2365	46,8	-9,4 (1,5)					
Hôpital Ste-Justine (Mtl Centre-E)	387	6,7	351	6,9	-9,3 (0,2)	544	5,8	499	6,1	-8,3 (0,3)
CH Pierre-Boucher						2918	31,1	2671	32,5	-8,5 (1,4)
Hôpital Charles-Lemoyne						2794	29,8	2288	27,8	-18,1 (-2,0)
CH Anna-Laberge						593	6,3	688	8,4	16,0 (2,1)
Autres CH	2761	48,0	2337	46,3	-15,4 (-1,7)	2526	27,0	2081	25,3	-17,6 (-1,7)
Hôpital Sacré-Coeur	707	12,3	561	11,1	-20,7 (-1,2)					
Hôpital Juif Sir Mortimer	438	7,6	383	7,6	-12,6 (0)					
CH St-Mary's	341	5,9	266	5,3	-22,0 (-0,6)					
Hôpital Royal Victoria	300	5,2	335	6,6	11,7 (1,4)	517	5,5	445	5,4	-13,9 (-0,1)
Hôpital Général de Lasalle						448	4,8	367	4,5	-18,1 (-0,3)
Nombre total (100%)	5 757		5 053		-12,2	9 375		8 227		-12,3

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe A

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

En fait, en 1995, 48,6% des résidentes de Laval se présentaient dans un hôpital montréalais pour des soins d'obstétriques. En 1997, cette proportion est passée à 45,9%. Il y a donc eu une diminution de la fréquentation des hôpitaux montréalais par les Lavalloises. Les principaux hôpitaux hors du territoire de Laval, tel que présenté dans le tableau ci-dessous, étaient l'Hôpital Sacré-Coeur, l'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, le Centre-Hospitalier St-Mary's et le Royal Victoria.

En ce qui concerne les résidentes du territoire Charles-Lemoyne, nous constatons qu'en 1995, 31,0% de ces résidentes se présentaient dans un hôpital montréalais pour les soins d'obstétriques. En 1997, la situation est restée semblable avec une proportion de 29,3%. Les principaux établissements montréalais fréquentés par les patientes du territoire de Charles-Lemoyne étaient l'Hôpital Royal Victoria et l'Hôpital Général de Lasalle.

3.3. Pénétration

Le tableau 3.3. présente la part de marché occupée par la Cité de la Santé de Laval et par l'Hôpital Charles-Lemoyne pour chacune des catégories de diagnostics en 1995 et 1997. La Cité de la Santé dispensait 4,1% des actes d'obstétriques au Québec pour l'année 1995. En 1997, la situation était pratiquement la même.

L'Hôpital Charles-Lemoyne occupait une plus faible part de marché de l'obstétrique au Québec étant responsable en 1995 de 2,5% des actes se rapportant aux maladies ou troubles de l'appareil génital de la femme et de 2,6% des grossesses/accouchement. De façon générale, tout comme dans le cas de la Cité de la Santé de Laval, il semble y avoir eu peu de changement de la part de marché de l'Hôpital Charles-Lemoyne entre 1995 et 1997 sauf pour les actes « autres éléments » en obstétriques pour lesquels la part de marché a diminué 2,5%.

Tableau 3.3.

Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec de l'Hôpital de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne selon la catégorie majeure de diagnostic en 1995 et 1997

Catégorie diagnostique	Cité de la Santé de Laval					Hôpital Charles-Lemoyne				
	1995		1997		Δ Part de marché	1995		1997		Δ Part de marché
	n	(%)	n	(%)		n	(%)	n	(%)	
13. Mal/trb app génital de la femme	542	4,2	519	4,4	0,2	324	2,5	312	2,6	0,1
14. Grossesse/accouchement	4797	4,1	4298	4,1	0	3051	2,6	2492	2,4	-0,2
23. Autres éléments	6	0,5	9	1,1	0,6	52	4,8	18	2,3	-2,5

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe A

3.4. Gravité

Le tableau 3.4. présente la clientèle hospitalisée en obstétrique à la Cité de la Santé et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité en 1995 et 1997. La baisse du nombre des hospitalisations en obstétrique dans ces deux hôpitaux (respectivement -9,7% et -17,7%) était perceptible dans toutes les catégories de gravité entre 1995 et 1997. La distribution des hospitalisations selon la gravité à la Cité de la Santé et à l'Hôpital Charles-Lemoyne est restée sensiblement la même entre 1995 et 1997. Dans ces deux hôpitaux, la très grande majorité des actes tant en 1995 qu'en 1997 était principalement de gravité 1 puis de gravité 2. Toutefois, malgré la diminution du nombre d'hospitalisations en obstétrique nous notons que la représentation de celles de gravité 2, 3 et 4 s'est légèrement accrue alors que les hospitalisations de gravité 1 ont vu la part qu'elles occupaient dans l'ensemble des hospitalisations se réduire et ce, tant à Cité de la Santé qu'à L'Hôpital Charles-Lemoyne.

Tableau 3.4.

Nombre d'hospitalisations en obstétrique à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

Gravité	Cité de la Santé de Laval					Hôpital Charles-Lemoyne				
	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
Gravité 1	3369	63,0	2902	60,1	-13,9 (-2,9)	2268	66,2	1806	64,0	-20,4 (-2,2)
Gravité 2	1778	33,3	1728	35,8	-2,8 (2,5)	1019	29,7	880	31,2	-13,6 (1,5)
Gravité 3	191	3,6	189	3,9	-1,0 (0,3)	130	3,8	128	4,5	-1,5 (0,7)
Gravité 4	7	0,1	7	0,2	0 (0,1)	10	0,3	8	0,3	-20,0 (0)
Nombre total (100%)	5 345		4 826		-9,7	3 427		2 822		-17,7

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

3.5. Gravité selon le territoire de provenance

Le tableau 3.5. présente les hospitalisations à la Cité de la Santé et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance des clientèles et le niveau de gravité. Nous observons qu'une part importante de la clientèle en obstétrique de gravité 1 et 2 à la Cité de la santé provient du territoire de Laval. En 1997, 49,3% des cas de gravité 1 et 48,1% des cas de gravité 2 hospitalisés en obstétrique à la Cité de la santé provenaient de Laval. D'ailleurs, seule la représentation de la clientèle de gravité 3 et de gravité 4 provenant de Laval a connu une augmentation en 1997 comparativement à 1995. De façon générale, nous pouvons affirmer que tant à la Cité de la santé qu'à l'Hôpital Charles-Lemoyne, la provenance de la clientèle et la répartition des niveaux de gravité associés à ces provenances n'ont pas changé de façon importante entre 1995 et 1997.

Tableau 3.5.

Nombre d'hospitalisations en obstétrique à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Cité de la Santé de Laval					
Territoires	1995		1997		Δ n (%) <i>(écart du %)</i>
	n	%	n	%	
<i>Laval (Cité de la Santé de Laval)</i>					
Gravité 1	1643	48,8	1431	49,3	-12,9 (0,5)
Gravité 2	881	49,6	832	48,1	-5,6 (-1,5)
Gravité 3	82	42,9	97	51,3	18,3 (8,4)
Gravité 4	3	42,9	5	71,4	66,7 (28,5)
<i>Lanaudière</i>					
Gravité 1	690	20,5	574	19,8	-16,8 (-0,7)
Gravité 2	373	21,0	358	20,7	-4,0 (-0,3)
Gravité 3	44	23,0	37	19,6	-15,9 (-3,4)
Gravité 4	0	0	1	14,3	-- (14,3)
<i>B-Laurentides</i>					
Gravité 1	640	19,0	510	17,6	-20,3 (-1,4)
Gravité 2	319	17,9	316	18,3	-0,9 (0,4)
Gravité 3	36	18,8	33	17,5	-8,3 (-1,3)
Gravité 4	3	42,9	1	14,3	-66,7 (-28,6)
Hôpital Charles-Lemoyne					
Territoires	1995		1997		Δ n (%) <i>(écart du %)</i>
	n	%	n	%	
<i>Honoré-Mercier</i>					
Gravité 1	247	10,9	207	11,5	-16,2 (-0,6)
Gravité 2	125	12,3	106	12,0	-15,2 (-0,3)
Gravité 3	16	12,3	18	14,1	12,5 (1,8)
Gravité 4	2	20,0	0	0	-100,0 (-20,3)
<i>Charles-Lemoyne</i>					
Gravité 1	1858	81,9	1469	81,3	-20,9 (-0,6)
Gravité 2	824	80,9	715	81,3	-13,2 (0,4)
Gravité 3	104	80,0	98	76,6	-5,8 (-3,4)
Gravité 4	8	80,0	6	75,0	-25,0 (-5,0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

3.6. Part de marché selon le niveau de gravité

Le tableau 3.6. présente la part de marché des hospitalisations en obstétrique au Québec détenue par la Cité de la Santé de Laval et l'Hôpital Charles-Lemoyne pour les différents diagnostics en fonction du niveau de gravité. De façon générale, les parts de marché de la Cité de la Santé étaient plus élevées pour les actes obstétriques de gravité 1 et 2 que pour les actes de gravité 3 et 4. Cette situation est demeurée stable entre 1995 et 1997 malgré une diminution du nombre d'hospitalisations en obstétrique.

Tableau 3.6.
Part de marché (%) des hospitalisations en obstétrique au Québec de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne selon la catégorie majeure de diagnostic et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Catégorie diagnostique	Cité de la Santé de Laval					Hôpital Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δ	1995		1997		Δ	
	N	Part de marché (%)	n	Part de marché (%)		n	Part de marché (%)	n	Part de marché (%)		
13. Mal/trb app génital de la femme											
gravité 1-2	541	4,2	519	4,4	0,2	324	2,5	310	2,6	0,1	
gravité 3-4	1	7,1	0	0	-7,1	0	0	2	10,0	10,0	
14. Grossesse/accouchement											
gravité 1-2	4600	4,2	4120	4,2	0	2911	2,6	2358	2,4	-0,2	
gravité 3-4	197	2,7	196	2,6	-0,1	140	1,9	134	1,7	-0,2	
23. Autres éléments											
gravité 1-2	6	0,6	9	1,1	0,5	52	4,8	18	2,3	-2,5	
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe A

Nous observons un portrait similaire à l'Hôpital Charles-Lemoyne. Cet hôpital a généralement une part de marché moins forte (environ 2,5%) que la Cité de la Santé de Laval mais comme cette dernière, la majorité des parts de marché sont concentrées sur des actes de gravité 1 et 2 (variant de 2,4 à 4,8%).

4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme et les hôpitaux de comparaison : CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CH régional de Lanaudière

4.1. Dépendance

Le tableau 4.1. présente le territoire de provenance de la clientèle obstétricale de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, de l'Hôpital du Haut-Richelieu et du CHR de Lanaudière. L'Hôtel-Dieu de St-Jérôme a connu en 1997 une diminution de 15,3% de ses hospitalisations en obstétrique comparativement à 1995. Tous les hôpitaux de comparaison ont connu également une diminution de leurs hospitalisations en obstétrique en 1997 par rapport à 1995 (CH Pierre-Boucher -7,3%; CH du Haut-Richelieu -15,6%; CHR de Lanaudière -11,6%).

En 1995, la très grande majorité des hospitalisations en obstétrique à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme provenaient du territoire des Basses-Laurentides (86,7%). Un 10,0% additionnel provenait du territoire Lanaudière. Entre 1995 et 1997, nous remarquons aucun changement dans la provenance de la clientèle hospitalisée en obstétrique de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme.

En 1995, 77,4% de la clientèle du CH Pierre-Boucher provenait de son territoire (Charles-Lemoyne). Toujours pour cette même année, la clientèle de l'Hôpital du Haut-Richelieu provenait en majorité (88,4%) de son territoire (Haut-Richelieu) tandis que 98,6% de la clientèle obstétrique du CH Lanaudière provenait de son territoire (Lanaudière). Ces proportions n'ont pas changé significativement entre 1995 et 1997. Ces hôpitaux, tout comme l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, accueillent très majoritairement les patientes de leur territoire et sont très peu dépendants des territoires environnants.

Tableau 4.1.

Pourcentage des hospitalisations à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH régional de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997

Territoires	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					CH Pierre-Boucher					Hôpital du Haut-Richelieu					CH régional de Lanaudière								
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)				
n	%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n		%			
B-Laurentides	2006	86,7	1694	86,4	-15,6	(0,3)																		
Lanaudière	236	10,2	200	10,2	15,3	(0)										1992	98,6	1765	98,9	-11,4	(0,3)			
Charles-Lemoyne							2918	77,4	2671	76,5	-8,5	(-0,9)	39	1,8	33	1,8	-15,4	(0)						
Honoré-Mercier							642	17,0	636	18,2	-0,9	(1,2)	194	8,8	162	8,7	-16,5	(-0,1)						
Haut-Richelieu							83	2,2	68	1,9	-18,1	(-0,3)	1941	88,4	1649	89,0	-15,0	(0,6)						
Autres provenances ¹	71	2,9	66	3,4	-7,0	(0,5)	126	3,4	118	3,4	-6,3	(0)	21	1,0	8	0,5	-61,9	(-0,5)	28	1,4	20	1,1	-28,6	(-0,3)
Nombre total (100%)	2 313		1 960		-15,3		3 769		3 493		-7,3		2 195		1 852		-15,6		2 020		1 785		-11,6	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

4.2. Autonomie

Le tableau 4.2 présente les principaux lieux d'hospitalisations de la clientèle hospitalisée en obstétrique demeurant sur le territoire des Basses-Laurentides (territoire de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme), sur le territoire Charles-Lemoyne (CH Pierre Boucher) et finalement sur le territoire du Haut-Richelieu (l'Hôpital du Haut-Richelieu). En 1997, la clientèle en obstétrique a diminué dans les Basses-Laurentides de 6,9% par rapport à 1995. La même situation se déroulait pour les territoires de comparaison qui eux ont connu des baisses de 12,3% et 10,3% pour la même période.

La clientèle hospitalisée en obstétrique résidant dans les Basses-Laurentides est plus susceptible de se faire hospitaliser à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme (38,7% en 1995) ou à la Cité de la Santé de Laval (19,3% en 1995). Nous voyons par contre qu'il y a une baisse entre 1995 et 1997 des hospitalisations des résidents des Basses-Laurentides à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme et à la Cité de la Santé. Ceci au profit du CH de St-Eustache qui a vu sa clientèle en obstétrique provenant des Basses-Laurentides augmenter surtout pour des actes dont le niveau de gravité est bas (1 et 2).

La clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire du CH Pierre-Boucher était quant à elle plus susceptible de se faire hospitaliser au CH Pierre-Boucher (31,1% en 1995) ou à l'Hôpital Charles-Lemoyne (29,8% en 1995). Entre 1995 et 1997, nous constatons que la population de Pierre-Boucher s'est présentée davantage au CH Pierre-Boucher (Δ 1,4%), à l'Hôpital Charles-Lemoyne (Δ 2,0%) et au CH Anna-Laberge (Δ 2,1%). Nous observons une baisse dans la fréquentation des hôpitaux autres situés à Montréal.

En ce qui concerne la clientèle résidant sur le territoire du Haut-Richelieu, nous constatons que la majorité s'est présentée à l'Hôpital du Haut-Richelieu pour des soins obstétriques (55,7% en 1995). Nous notons par contre une diminution de la fréquentation par ces femmes de l'Hôpital du Haut-Richelieu entre 1995 et 1997 (Δ 2,9%) au profit d'autres hôpitaux situés principalement à Montréal.

En résumé, nous constatons donc que le degré d'autonomie de la région des Basses-Laurentides est moindre que celui des régions Charles-Lemoyne et Haut-Richelieu pour 1995 et 1997.

4.3. Pénétration

Le tableau 4.3. présente la part de marché de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, de l'Hôpital du Haut-Richelieu et du CHR de Lanaudière. À l'exception du CH Pierre Boucher, les parts de marché pour les trois autres hôpitaux sont semblables et ne varient pas entre 1995 et 1997.

En moyenne l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme allait chercher une part de marché de 1,8% en 1995 et de 1,7% en 1997 des actes obstétriques réalisés au Québec.

4.4. Gravité

Le tableau 4.4 présente la clientèle hospitalisée en obstétrique à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH Régional de Lanaudière. En général, la diminution du nombre d'hospitalisations en obstétrique entre 1995 et 1997 est perceptible au niveau des hospitalisations de gravité 1 ou 2 dans tous les hôpitaux.

La structure de gravité à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme est restée sensiblement la même entre 1995 et 1997; seule une légère augmentation de la représentation des cas de gravité 1 au détriment principalement des cas de gravité 2 est notée.

Tableau 4.2.

Lieux d'hospitalisations (CH) de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur les territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Basses-Laurentides (HD de St-Jérôme)					Charles-Lemoyne (CH Pierre-Boucher)					Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)							
	1995		1997		Δ n (%)	(écart du %)	1995		1997		Δ n (%)	(écart du %)	1995		1997		Δ n (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
HD St-Jérôme (Basses-Laurentides)	2006	38,7	1694	35,2	-15,6	(-3,5)												
Cité de la Santé de Laval (Laval)	998	19,3	860	17,8	-13,8	(-1,5)												
CH St-Eustache	679	13,1	913	18,9	34,5	(5,8)												
Hôpital Ste-Justine (Mtl Centre-Est)	332	6,4	285	5,9	-14,2	(-0,5)	544	5,8	499	6,1	-8,3	(0,3)						
Hôpital Charles-Lemoyne							2784	29,8	2288	27,8	-18,1	(2,0)						
CH Pierre-Boucher							2918	31,1	2671	32,5	-8,5	(1,4)						
CH Anna-Laberge							593	6,3	688	8,4	16,0	(2,1)	150	4,3	168	5,4	12,0	(1,1)
CH de Granby													171	4,9	137	4,4	-19,9	(-0,5)
Hôpital du Haut-Richelieu													1941	55,7	1649	52,8	-15,0	(-2,9)
Autres CH	1162	22,5	1066	22,1	-8,3	(-0,4)	2526	27,0	2081	25,3	-17,6	(-1,7)	1221	35,1	1169	37,4	-4,3	(2,3)
Hôpital Sacré-Coeur	314	6,1	251	5,2	-20,1	(-0,9)												
CH Laurentien	260	5,0	238	4,9	-8,5	(-0,1)												
Hôpital Royal Victoria							517	5,5	445	5,4	-13,9	(-0,1)						
Hôpital Général de Lasalle							448	4,8	367	4,5	-18,1	(-0,3)						
Hôpital Brôme Missisquoi													526	15,1	537	17,2	2,1	(2,1)
Nombre total (100%)	5 177		4 818		-6,9		9375		8227		-12,3		3483		3123		-10,3	

Source : extraits des tableaux 3 et 4 de l'annexe A

Tableau 4.3.

Part de marché (%) des hospitalisations en obstétrique au Québec de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, de l'Hôpital du Haut-Richelieu et du CH régional de Lanaudière selon les catégories majeures de diagnostics en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					CH Pierre-Boucher					Hôpital du Haut-Richelieu					CH régional de Lanaudière				
	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)
	n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%	
13. Mal/trb app génital de la femme	272	2,1	261	2,2	0,1	358	2,8	390	3,2	0,4	242	1,9	218	1,8	-0,1	345	2,7	246	2,1	-0,6
14. Grossesse/accouchement	2020	1,7	1886	1,6	-0,1	3401	2,9	3108	3,0	0,1	1951	1,7	1631	1,6	-0,1	1671	1,4	1538	1,5	0,1
23. Autres éléments	21	1,9	13	1,9	0	10	0,9	5	0,6	-0,3	2	0,2	3	0,4	0,2	4	0,4	1	0,1	-0,3

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe A

Tableau 4.4.

Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

Territoires	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					CH Pierre-Boucher					Hôpital du Haut-Richelieu					CH régional de Lanaudière				
	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)
N	%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n	
Gravité 1	1431	61,9	1274	65,0	-11,0 (3,1)	1694	45,0	1844	52,8	8,8 (7,8)	1408	64,2	1102	59,5	-21,7 (-4,7)	1206	59,7	1008	56,5	-16,4 (-3,2)
Gravité 2	819	35,4	624	31,8	-23,8 (-3,6)	1729	45,9	1409	40,3	-18,5 (-5,6)	704	32,1	653	35,3	-7,2 (3,2)	677	33,5	606	33,9	-10,5 (-0,4)
Gravité 3	60	2,6	61	3,1	1,7 (-0,9)	331	8,8	226	6,5	-32,1 (-2,3)	73	3,3	88	4,8	20,5 (1,5)	134	6,6	164	9,2	22,4 (2,6)
Gravité 4	3	0,1	1	<0,1	-66,7 (-0,1)	14	0,4	14	0,4	0 (0)	10	0,5	9	0,5	-10,0 (0)	3	0,2	7	0,4	133,3 (0,2)
Nombre total (100%)	2 313		1 960		-15,3	3 769		3 493		-15,3	2 195		1 852		-15,6	2 020		1 785		-11,6

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

4.5. *Gravité selon le territoire de provenance*

En examinant plus spécifiquement le niveau de gravité des hospitalisations selon le territoire de provenance nous constatons, pour l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, une diminution des cas provenant des Basses-Laurentides pour tous les niveaux de gravité et une diminution des hospitalisations provenant de Lanaudière pour les cas de gravité 1 et 2 entre 1995 et 1997.

Pour ce qui est du CH Pierre-Boucher, nous remarquons une augmentation du nombre d'hospitalisations de gravité 1 et 2 en provenance du territoire d'Honoré-Mercier entre 1995 et 1997. Les hospitalisations arrivant du territoire Charles-Lemoyne ont quant à elles augmenté de 8,3% pour les cas de gravité 1 et diminué pour les autres niveaux de gravité entre 1995 et 1997.

L'Hôpital du Haut-Richelieu et le CHR de Lanaudière ont connu une situation semblable à celle de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme. En effet, ces hôpitaux ont vécu, en 1997 par rapport à 1995, une chute du nombre d'hospitalisations provenant de leur territoire ou de leurs territoires adjacents principalement pour les cas de gravité 1 et 2.

Tableau 4.5.

Nombre d'hospitalisations en obstétrique à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Hôtel-Dieu de St-Jérôme						
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	
Territoires	n	%	n	%		
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	156	10,9	122	9,6	-21,8	(-1,3)
Gravité 2	77	9,4	67	10,7	-13,0	(1,3)
Gravité 3	3	5,0	11	18,0	266,7	(13,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	1227	85,7	1103	86,6	-10,1	(0,9)
Gravité 2	721	88,0	540	86,5	-25,1	(-1,5)
Gravité 3	55	91,7	50	82,0	-9,1	(-9,7)
Gravité 4	3	100,0	1	100,0	-66,7	(0)
CH Pierre-Boucher						
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	
Territoires	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	305	18,0	350	19,0	14,8	(1,0)
Gravité 2	208	16,2	248	17,6	19,2	(1,4)
Gravité 3	55	16,5	36	15,9	-34,5	(-0,6)
Gravité 4	2	14,3	2	14,3	0	(0)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	1284	75,8	1391	75,4	8,3	(-0,4)
Gravité 2	1366	79,1	1091	77,4	-20,1	(-1,7)
Gravité 3	256	76,9	177	78,3	-30,9	(1,4)
Gravité 4	12	85,7	12	85,7	0	(0)
Hôpital du Haut-Richelieu						
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	
Territoires	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	117	8,3	98	8,9	-16,2	(0,6)
Gravité 2	72	10,2	59	9,0	-18,1	(-1,2)
Gravité 3	4	5,5	5	5,7	25,0	(0,2)
Gravité 4	1	10,0	0	0	-100,0	(-10,0)
<i>Haut-Richelieu</i>						
Gravité 1	1247	88,6	981	89,0	-21,3	(0,4)
Gravité 2	619	87,9	577	88,4	-6,8	(0,5)
Gravité 3	66	90,4	82	93,2	24,2	(2,8)
Gravité 4	9	90,0	9	100,0	0	(10,0)
CHR de Lanaudière						
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	
Territoires	n	%	n	%		
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	1189	98,6	997	98,9	-16,1	(0,3)
Gravité 2	667	98,5	604	99,7	-9,4	(1,2)
Gravité 3	133	99,3	157	95,7	18,0	(-3,6)
Gravité 4	33	100,0	7	100,0	-78,8	(0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

4.6. Part de marché selon le niveau de gravité

Le tableau 4.6 présente les parts de marché de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, de l'Hôpital du Haut-Richelieu, et du CHR de Lanaudière pour les différents diagnostics selon de niveau de gravité. En général, les parts de marché pour ces hôpitaux n'ont pas varié entre 1995 et 1997. Tel qu'attendu, la majorité des parts de marché sont concentrées dans les hospitalisations de gravité 1 et 2, à l'exception du CH Pierre-Boucher qui reçoit 4,8% des cas de gravité 3 et 4 reliés à l'accouchement. Nous constatons que tous les hôpitaux reçoivent peu ou pas de cas de gravité 3 et 4 pour des actes 13 «Maladie et trouble de l'appareil génital de la femme » et 23 «Autres éléments »..

Tableau 4.6.

Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec à l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, et à l'Hôpital du Haut-Richelieu selon la catégorie majeure de diagnostic et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Catégorie diagnostique	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					CH Pierre-Boucher					Hôpital du Haut-Richelieu					CH R de Lanaudière					
	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)	
	n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%		n
13. Mal/trb app génital de la femme																					
gravité 1-2	272	2,1	261	2,2	0,1	358	2,8	380	3,2	0,4	241	1,9	218	1,8	-0,1	345	2,7	246	2,1	-0,6	
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,1	0	0	-7,1	0	0	0	0	0	
14. Grossesse/accouchement																					
gravité 1-2	1957	1,8	1624	1,7	-0,1	3054	2,8	2868	3,0	0,2	1869	1,7	1534	1,6	-0,1	1534	1,4	1367	1,4	0	
gravité 3-4	63	0,9	62	0,8	-0,1	347	4,8	240	3,1	-1,7	82	1,1	97	1,3	0,2	137	1,9	171	2,2	0,3	
23. Autres éléments																					
gravité 1-2	21	1,9	13	1,6	-0,3	10	0,9	5	0,6	-0,3	2	0,2	3	0,4	0,2	4	0,4	1	0,1	-0,3	
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe A

5. Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby

5.1. Dépendance

Le tableau suivant expose le territoire d'origine des patientes hospitalisées en obstétrique au CH de St-Eustache et au CH de Granby. Nous constatons que la dépendance du CH de St-Eustache à l'égard de son territoire adjacent a augmenté depuis 1995. En effet, bien que le nombre d'hospitalisations soit demeuré stable (1995 : 1134; 1997 : 1148), la représentativité de cette clientèle résidant à St-Eustache sur l'ensemble des hospitalisations affiche une diminution de 5,5% pour cette période. Ceci probablement au profit du territoire des Basses-Laurentides. Le nombre d'hospitalisations provenant des Basses-Laurentides a augmenté de 34,5% entre 1995 et 1997 ce qui représente en termes de proportion des hospitalisations totales de cet établissement une augmentation de 5,7%.

En ce qui concerne le CH de Granby, très peu de variations sont perceptibles au niveau de l'origine des clientèles hospitalisées. La majorité des hospitalisations proviennent de son territoire (Honoré-Mercier) soit 85,3% en 1995 par rapport à 86,1% en 1997. Cet hôpital est donc très dépendant de son territoire pour les services qu'elle dispense en obstétrique.

Tableau 5.1.

Répartition des hospitalisations en obstétrique au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997

Territoires	Centre Hospitalier St-Eustache					Centre Hospitalier de Granby				
	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)
	n	%	n	%		n	%	n	%	
St-Eustache	1134	51,4	1148	45,9	1,2 (-5,5)					
B-Laurentides	679	30,8	913	36,5	34,5 (5,7)					
Laval	291	13,2	321	12,8	10,3 (-0,4)					
Honoré-Mercier						1203	85,3	1020	86,1	-15,2 (0,8)
Haut-Richelieu						171	12,1	137	11,6	-19,9 (-0,5)
Autres Provenances ¹	104	4,6	120	4,8	15,4 (0,2)	37	2,6	27	2,3	-27,0 (-0,3)
Nombre total (100%)	2 208		2 502		13,3	1 411		1 184		-16,1

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

5.2. Autonomie

Le tableau qui suit présente les principaux lieux d'hospitalisations de la clientèle en obstétrique des territoires St-Eustache (CH de St-Eustache) et Honoré-Mercier (CH de Granby). En 1997, nous observons une diminution dans le nombre d'hospitalisations en obstétrique, comparativement à

1995, sur les territoire de St-Eustache et d'Honoré-Mercier, de l'ordre de 8,8% dans le premier cas et de 8,2 % dans le second.

En général, nous pouvons affirmer que la région de St-Eustache est autonome au niveau des hospitalisations en obstétrique. La clientèle nécessitant des services en obstétrique et résidant sur le territoire de St-Eustache tend davantage à se rendre au CH St-Eustache (70,3%) en 1997 comparativement à 1995. Les patientes de ce territoire se dirigent beaucoup moins vers les hôpitaux de Montréal.

Les résidentes du territoire Honoré-Mercier se dirigent davantage vers le CH Richelieu-Yamaska en 1997 (34,9%). Seulement 18,4% (1997) des cas se font hospitaliser au CH de Granby. On remarque une légère diminution ($\Delta -1,6\%$) de la fréquentation du CH de Granby par la clientèle d'Honoré-Mercier entre 1995 et 1997.

Tableau 5.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire de Saint-Eustache (CH St-Eustache) et le territoire Honoré-Mercier (CH de Granby) en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Territoire St-Eustache (CH de St-Eustache)					Territoire Honoré-Mercier (CH de Granby)				
	1995		1997		Δn (%) (Écart en %)	1995		1997		Δn (%) (Écart en %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
CH St-Eustache	1134	63,4	1148	70,3	1,2 (6,9)					
Cité de la Santé de Laval (Laval)	213	11,9	185	11,3	-13,1 (-0,6)					
Hôpital Ste-Justine (Mt Centre-Est)	106	5,9	73	4,5	-31,1 (-1,4)	210	3,5	193	3,5	-8,1 (0)
HD St-Jérôme (Basses Laurentides)										
Hôpital Charles-Lemoyne						390	6,5	331	6,0	-15,1 (-0,5)
CH Pierre-Boucher						642	10,7	636	11,5	-0,9 (0,8)
CH de Granby						1204	20,0	1020	18,4	-15,3 (-1,6)
Autres CH	337	18,8	227	13,9	-32,6 (-4,9)	3580	59,4	3353	60,6	-6,3 (1,2)
Richelieu-Yamaska						2063	34,2	1930	34,9	-6,4 (0,7)
Hôtel-Dieu de Sorel						611	10,1	558	10,1	-8,7 (0)
Hôpitaux de Montréal	405	22,6	271	16,6	-33,1 (-6,0)	569	9,4	511	9,2	-10,2 (-0,2)
Cité de la Santé de Laval	213	11,9	185	11,3	-13,1 (-0,6)					
Nombre total (100%)	1 790		1 633		-8,8	6026		5534		-8,2

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe A

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

5.3. Pénétration

Le tableau 5.3 présente la part de marché occupée au Québec par le CH de St-Eustache et le CH de Granby pour chaque catégorie de diagnostique en 1995 et 1997. En 1995, le CH St-Eustache réalisait 1,7% des actes d'obstétriques au Québec. En 1997, cet hôpital a vu accroître sa part de marché à 2,1% pour l'ensemble des actes d'obstétriques au Québec. La part de marché du CH de St-Eustache pour les hospitalisations en obstétriques varie de 1,9% à 2,6%. La plus grande part se trouve dans les actes 13 « maladie et trouble de l'appareil génital de la femme ».

En ce qui concerne le CH de Granby, nous pouvons considérer que la part de marché en obstétrique est petite (environ 1,0%) pour les principaux actes d'obstétriques (actes 13 et 14). Cette situation n'a pas varié entre 1995 et 1997.

Tableau 5.3.

Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec du CH St-Eustache et du CH Granby selon la catégorie majeure de diagnostic en 1995 et 1997

Catégorie diagnostique	CH St-Eustache					CH de Granby				
	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)
	n	%	n	%		n	%	n	%	
13. Mal/trb app génital de la femme	215	1,7	309	2,6	0,9	150	1,2	145	1,2	0
14. Grossesse/accouchement	1963	1,7	2178	2,1	0,4	1223	1,0	1035	1,0	0
23. Autres éléments	30	2,7	15	1,9	-0,8	39	3,6	6	0,8	-2,8

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe A

5.4. Gravité

Le tableau 5.4 présente les hospitalisations au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité en 1995 et 1997. L'augmentation du nombre d'hospitalisations en obstétrique au CH de St-Eustache est présente pour tous les niveaux de gravité entre 1995 et 1997.

La majorité des cas traités au CH St-Eustache en 1995 et en 1997 sont de faible gravité (gravité 1 et 2). En 1997, bien que le nombre de cas pour chacun des niveaux de gravité a augmenté, nous observons que la représentation des cas de gravité 1 a diminué au profit des cas de gravité 2 et 3. Notons que le CH St-Eustache est le seul hôpital du Réseau Mère-Enfant Supra-régional qui a augmenté significativement le nombre d'hospitalisations en obstétrique entre 1995 et 1997.

La diminution du nombre d'hospitalisations en obstétrique au CH de Granby (-16,1%) est perceptible dans les niveaux de gravité 1 et 2.

Tableau 5.4.

Répartition des hospitalisations en obstétrique (%) au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

Gravité	CH St-Eustache					CH de Granby				
	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)
	n	%	n	%		n	%	n	%	
Gravité 1	1446	65,5	1530	61,2	5,8 (-4,3)	853	60,5	676	57,1	-20,8 (-3,4)
Gravité 2	688	31,2	861	34,4	25,1 (3,2)	510	36,2	449	38,0	-12,0 (1,8)
Gravité 3	72	3,3	107	4,3	48,6 (1,0)	46	3,3	55	4,7	19,6 (1,4)
Gravité 4	2	0,1	4	0,2	100,0 (0,1)	2	0,1	4	0,3	100,0 (0,2)
Nombre total (100%)	2 208		2 502		13,3	1 411		1 184		-16,1

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

5.5. Gravité selon le territoire de provenance

Le tableau suivant présente le niveau de gravité des hospitalisations selon leur territoire de provenance des clientèles obstétricales au CH de St-Eustache et au CH de Granby pour 1995 et 1997. Le CH de St-Eustache a connu une augmentation significative entre 1995 et 1997 du nombre d'hospitalisations de gravité 1 (23,7%) et de gravité 2 (47,7%) en provenance du territoire des Basses-Laurentides. La représentation des cas en provenance des Basses-Laurentides a augmenté pour les niveaux de gravité 1, 2 et 3. Ainsi, parmi l'ensemble des hospitalisations de gravité 1 au CH St-Eustache, la proportion en provenance des Basses-Laurentides s'est accrue de 5,1% en 1997 comparativement à 1995.

Le CH de Granby quant à lui a connu une diminution importante du nombre d'hospitalisations de gravité 1 (-21,1%) provenant de son territoire (Honoré-Mercier) entre 1995 et 1997.

Tableau 5.5

Nombre d'hospitalisations en obstétrique au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997

CH de St-Eustache						
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)	
	n	%	n	%		
<i>Laval</i>						
Gravité 1	199	13,8	203	13,3	2,0	(-0,5)
Gravité 2	83	12,1	107	12,4	28,9	(0,3)
Gravité 3	9	12,5	10	9,3	11,1	(-3,2)
Gravité 4	0	0	1	25,0	--	(25,0)
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	439	30,4	543	35,5	23,7	(5,1)
Gravité 2	218	31,7	322	37,4	47,7	(5,7)
Gravité 3	21	29,2	47	43,9	123,8	(14,7)
Gravité 4	1	50,0	1	25,0	0	(-25,0)
<i>St-Eustache</i>						
Gravité 1	736	50,9	720	47,1	-2,2	(-3,8)
Gravité 2	359	52,2	382	44,4	6,4	(-7,8)
Gravité 3	38	52,8	44	41,1	15,8	(-11,7)
Gravité 4	1	50,0	2	50,0	100,0	(0)
CH de Granby						
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)	
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	722	84,6	570	84,3	-21,1	(-0,3)
Gravité 2	438	85,9	396	88,2	-9,6	(2,3)
Gravité 3	41	89,1	50	90,9	22,0	(1,8)
Gravité 4	2	100,0	4	100,0	100,0	(0)
<i>Haut-Fichelieu</i>						
Gravité 1	105	12,3	90	13,3	-14,3	(1,0)
Gravité 2	61	12,0	44	9,8	-27,9	(-2,2)
Gravité 3	5	10,9	3	5,5	-40,0	(-5,4)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

5.6. Part de marché selon le niveau de gravité

Le tableau 5.6. présente la part de marché du CH St-Eustache et du CH de Granby pour les différentes catégories diagnostiques en fonction du niveau de gravité. De manière générale, les parts de marché pour ces deux établissements sont plus importantes pour les hospitalisations de gravité 1 et 2. La situation est restée sensiblement la même pour ces deux hôpitaux entre 1995 et 1997.

Tableau 5.6.

Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec du CH St-Eustache et du CH de Granby selon la catégorie majeure de diagnostics et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Catégorie diagnostique	CH St-Eustache					CH de Granby				
	1995		1997		Δ	1995		1997		Δ
	n	%	n	%		n	%	n	%	
					Part de marché					Part de marché
13. Mal/trb app génital de la femme										
gravité 1-2	215	1,7	309	2,6	0,9	150	1,2	145	1,2	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Grossesse/accouchement										
gravité 1-2	1892	1,7	2067	2,1	0,4	1174	1,1	974	1,0	-0,1
gravité 3-4	71	1,0	111	1,4	0,4	48	0,7	59	0,8	0,1
23. Autres éléments										
gravité 1-2	27	2,5	15	1,9	-0,6	39	3,6	6	0,8	-2,8
gravité 3-4	3	60,0	0	0	-60,0	0	0	0	0	0

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe A

6. Centre Hospitalier Régional du Suroît et les hôpitaux de comparaison : CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge

6.1. Dépendance

Le tableau 6.1 présente le territoire d'origine des hospitalisations en obstétrique au Centre Hospitalier Régional du Suroît, au Centre Hospitalier Le Gardeur et au Centre Hospitalier Anna-Laberge. À l'exception du Centre Hospitalier Anna-Laberge, les hospitalisations en obstétrique ont diminué considérablement entre 1995 et 1997. En effet, le Centre Hospitalier Régional du Suroît a vu ses hospitalisations en obstétrique diminuer de 8,9% tandis que le Centre Hospitalier Le Gardeur a connu par sa part une diminution de 11,9% de ses hospitalisations en obstétrique.

En 1995 et 1997, presque toutes les hospitalisations en obstétrique (98,4% en 1995 et 98,5% en 1997) au Centre Hospitalier Régional du Suroît provenaient de son territoire, soit Valleyfield. Ce centre hospitalier est dépendant exclusivement de son territoire. Les deux hôpitaux de comparaison sont quant à eux moins indépendants face aux régions environnantes. En 1997, 80,1%

des hospitalisations au CH Le Gardeur provenaient du territoire de Lanaudière tandis que seulement 52,0% des hospitalisations au CH Anna-Laberge provenaient du territoire de Valleyfield. En ce qui concerne le CH Anna-Laberge, celui-ci affiche une dépendance considérable envers le territoire Charles-Lemoyne puisqu'en 1997, 31,1% de ses hospitalisations en obstétrique provenaient de cette région. Nous remarquons que la représentation de ce territoire de provenance s'est accrue significativement entre 1995 et 1997 ($\Delta 4,3\%$) alors que celle du territoire Valleyfield a diminué ($\Delta -5,4\%$).

Tableau 6.1.

Pourcentage des hospitalisations en obstétrique au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997

Territoires	CHR du Suroît						CH Le Gardeur						CH Anna-Laberge					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
Lanaudière						2255	81,3	1956	80,1	-13,3	-1,2							
Montréal-Est						450	16,2	411	16,8	-8,7	0,6							
Charles-Lemoyne													593	26,8	688	31,1	16,0	4,3
Haut-Richelieu													150	6,8	168	7,6	12,0	0,8
Valleyfield	1364	98,4	1245	98,5	-8,7	0,1							1269	57,4	1150	52,0	-9,4	-5,4
Autres Provenances ¹	23	1,6	19	1,5	-17,4	-0,1	67	2,5	76	3,1	13,4	0,6	199	9,0	207	9,3	4,0	0,3
Nombre total (100%)	1 387		1 264		-8,9		2 772		2 443		-11,9		2 211		2 213		0,1	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

6.2. Autonomie

Le tableau suivant présente les lieux d'hospitalisations des patientes hospitalisées en obstétrique et résidant sur le territoire de Valleyfield. Nous observons une diminution marquée du nombre d'hospitalisations obstétriques (12,6%) chez les résidentes du territoire de Valleyfield entre 1995 et 1997. En 1995, 27,8% de la clientèle en obstétrique de Valleyfield se présentait au CHR du Suroît et 25,9% de la clientèle se présentait au Centre Hospitalier Anna-Laberge. Ces proportions sont restées quasi identiques en 1997. Nous considérons toutefois que le territoire de Valleyfield est peu autonome puisqu'en 1995 et 1997, une importante proportion de sa clientèle en obstétrique a reçue des services hospitaliers dispensés par des hôpitaux hors de son territoire dont principalement des hôpitaux montréalais (43,2% en 1995 et 42,9% en 1997). Il y a eu très peu de variations quant au lieux d'hospitalisations de la clientèle en obstétrique de la région de Valleyfield entre 1995 et 1997.

Tableau 6.2.
Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle hospitalisée en obstétrique résidant sur le territoire de Valleyfield, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Valleyfield (CHR du Suroît et CH Anna-Laberge)				
	1995		1997		Δn (%) (Écart du %)
	n	%	n	%	
Hôpital Ste-Justine (Mtl Centre-Est)					
CHR du Suroît	1365	27,8	1245	29,1	-8,8 (1,3)
Hôpital de Montréal pour Enfant (Mtl Centre-Ouest)					
Hôpital du Haut-Richelieu					
CH Anna-Laberge	1269	25,9	1150	26,8	-9,4 (0,9)
Autres CH	2058	42,0	1704	39,8	-16,7 (-2,2)
Hôpitaux de Montréal	2118	43,2	1840	42,9	-13,1 (-0,3)
Nombre total (100%)	4904		4285		-12,6

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe A

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

6.3. Pénétration

Le tableau suivant présente la part de marché du Centre Hospitalier Régional du Suroît, du Centre Hospitalier Le Gardeur et du Centre Hospitalier Anna-Laberge pour chacune des catégories diagnostiques en 1995 et 1997. Le Centre Hospitalier Régional du Suroît occupe en moyenne 1,0% du marché des hospitalisations en obstétrique au Québec. Plus particulièrement, cet établissement était responsable en 1997 de 1,1% des hospitalisations reliées aux "maladie ou trouble de l'appareil génital de la femme" et de 1,1% des hospitalisations reliées aux "grossesse et accouchement". Le CH Le Gardeur occupe pour sa part une part de marché plus importante (3,6% en 1997) dans les hospitalisations reliées aux "maladie et trouble de l'appareil génital de la femme". Le CH Anna-Laberge occupe environ 2,0% du marché québécois en matière de "maladie et trouble de l'appareil génital de la femme" et "grossesse et accouchement". Les parts de marché de ces hôpitaux sont demeurées sensiblement les mêmes entre 1995 et 1997 pour l'ensemble des catégories diagnostiques en obstétrique.

Tableau 6.3.

Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec du CHR du Suroît au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon la catégorie majeure de diagnostics en 1995 et 1997

Catégorie diagnostique	CHR du Suroît					CH Le Gardeur					CH Anna-Laberge				
	1995		1997		Δ Part de marché	1995		1997		Δ Part de marché	1995		1997		Δ Part de marché
	n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%	
13. Mal/trb app génital de la femme	131	1,0	131	1,1	0,1	378	2,9	429	3,6	0,7	212	1,6	203	1,7	0,1
14. Grossesse/accouchement	1244	1,1	1130	1,1	0	2392	2,0	2012	1,9	-0,1	1966	1,7	1961	1,9	0,2
23. Autres éléments	12	1,1	4	0,5	-0,6	2	0,2	2	0,3	0,1	33	3,0	29	3,7	0,7

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe A

6.4. Gravité

Le tableau 6.4 présente la répartition des hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon les différents niveaux de gravité en 1995 et en 1997. La diminution du nombre d'hospitalisations en obstétrique en 1997 comparativement à 1995 peut être remarquée pour le CHR du Suroît principalement au niveau des cas de gravité 1 (-11,9%). Au CH Le Gardeur, la baisse des hospitalisations est perceptible sur l'ensemble des niveaux de gravité. Au CH Anna-Laberge, le nombre d'hospitalisation en obstétrique est demeuré sensiblement le même peu importe le niveau de gravité.

Tableau 6.4.

Nombre d'hospitalisations en obstétrique au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

	CHR du Suroît						CH Le Gardeur						CH Anna-Laberge					
	1995		1997		Δn (écart (%) du %)		1995		1997		Δn (écart (%) du %)		1995		1997		Δn (écart (%) du %)	
Gravité	n	%	n	%	Δn	(écart (%))	n	%	n	%	Δn	(écart (%))	n	%	n	%	Δn	(écart (%))
Gravité 1	910	65,7	802	63,5	-11,9	(-2,2)	1651	59,6	1525	62,4	-7,6	(2,8)	1409	64,0	1415	64,0	0,4	(0)
Gravité 2	390	28,1	392	31,0	0,5	(2,9)	1004	36,2	830	34,0	-17,3	(-2,2)	690	31,2	687	31,0	-0,4	(-0,2)
Gravité 3	83	6,0	66	5,2	-20,5	(-0,8)	108	4,0	83	3,4	-23,1	(-0,6)	107	4,8	106	4,8	-0,9	(0)
Gravité 4	3	0,2	4	0,3	33,3	(0,1)	9	0,3	5	0,2	-44,4	(-0,1)	5	0,2	5	0,2	0	(0)
Nombre total (100%)	1 386		1 264		-8,8		2772		2443		-11,9		2211		2213		0,1	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

6.5. Gravité selon le territoire de provenance

Nous avons examiné plus spécifiquement quel était le niveau de gravité des hospitalisations selon le territoire de provenance au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge (tableau 6.5). Seules les principales régions de provenance ont été retenues pour cette analyse. Tel que mentionné précédemment, la diminution des hospitalisations en obstétrique entre 1995 et 1997 peut être remarquée pour le CHR du Suroît principalement au niveau des cas de gravité 1 (-11,9%). Nous considérons ici seulement le territoire Valleyfield puisque plus de 98,0% de la clientèle de cet hôpital provient de ce territoire.

Le nombre d'hospitalisations de patientes résidant sur les territoires de Montréal-Est et de Lanaudière ont diminué pour tous les niveaux de gravité. Les clientèles du territoire de Montréal-Est de gravité 2 se dirigeant vers le CH Le Gardeur est en diminution en 1997 par rapport à 1995 (-18,8%). En plus, les cas de gravité 1 et 2 provenant du territoire de Lanaudière sont aussi en diminution en 1997 par rapport à 1995 (respectivement -10,2% et -17,0%).

Les résidentes du territoires de Charles-Lemoyne se sont dirigées davantage en 1997 vers le CH Anna-Laberge pour des services obstétriques de tous niveaux de gravité comparativement à 1995. Par contre, les clientèles obstétricales du territoire de Valleyfield allant à ce centre hospitalier ont réduit substantiellement.

6.6. Part de marché selon le niveau de gravité

Le tableau 6.6. présente la part de marché de marché du CHR du Suroît, du CH Le Gardeur et du CH Anna-Laberge pour les différentes catégories diagnostiques en fonction du niveau de gravité. En général, les parts de marché pour ces trois hôpitaux ont peu varié entre 1995 et 1997.

Tableau 6.5.

Nombre d'hospitalisations en obstétrique au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997

CHR du Suroît						
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)	
	n	%	n	%		
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	894	98,2	786	98,0	-12,1	(-0,2)
Gravité 2	385	98,7	389	99,2	1,0	(0,5)
Gravité 3	82	98,8	66	100,0	-19,5	(1,2)
Gravité 4	3	100,0	4	100,0	33,3	(0)
CH Le Gardeur						
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)	
	n	%	n	%		
<i>Montréal-Est</i>						
Gravité 1	254	15,4	252	16,5	-0,8	(1,1)
Gravité 2	181	18,0	147	17,7	-18,8	(-0,3)
Gravité 3	13	12,0	11	13,3	-15,4	(1,3)
Gravité 4	2	22,2	1	20,0	-50,0	(2,2)
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	1360	82,4	1221	80,1	-10,2	(-2,3)
Gravité 2	795	79,2	660	79,5	-17,0	(0,3)
Gravité 3	93	86,1	71	85,5	-23,7	(-0,6)
Gravité 4	7	77,8	4	80,0	-42,9	(2,2)
CH Anna-Laberge						
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)	
	n	%	n	%		
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	372	26,4	437	30,9	17,5	(4,5)
Gravité 2	194	28,1	219	31,9	12,9	(3,8)
Gravité 3	27	25,2	31	29,2	14,8	(4,0)
Gravité 4	0	0	1	20,0	--	(20,0)
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	829	58,8	757	53,5	-8,7	(-5,3)
Gravité 2	377	54,6	340	49,5	-9,8	(-5,1)
Gravité 3	58	54,2	50	47,2	-13,8	(-7,0)
Gravité 4	5	100,0	3	60,0	-40,0	(-40,0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe A

Tableau 6.6
Part de marché (en %) des hospitalisations en obstétrique au Québec du CHR du Suroît, du CH Le
Gardeur et du CH Anna-Laberge selon la catégorie majeure de diagnostics et le niveau de gravité en 1995
et 1997

Catégorie diagnostique	CHR du Suroît					CH Le Gardeur					Ch Anna-Laberge				
	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)	1995		1997		Δ Part de marché (%)
	Part de marché		Part de marché			Part de marché		Part de marché			Part de marché		Part de marché		
n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
13. Mal/trb app génital de la femme															
gravité 1-2	131	1,0	131	1,1	0,1	378	2,9	429	3,6	0,7	212	1,6	203	1,7	0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Grossesse/accouchement															
gravité 1-2	1157	1,1	1059	1,1	0	2275	2,1	1924	2,0	-0,1	1854	1,7	1870	1,9	0,2
gravité 3-4	86	1,2	70	0,9	-0,3	117	1,6	88	1,1	-0,5	112	1,5	111	1,4	-0,1
23. Autres éléments															
gravité 1-2	12	1,1	4	0,5	-0,6	2	0,2	2	0,3	0,1	33	3,0	29	3,7	0,7
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe A

B- VOLET PÉDIATRIQUE

1. ANALYSE POPULATIONNELLE DES HÔPITAUX DU RÉSEAU MÈRE-ENFANT SUPRA-RÉGIONAL ET DE LEURS HÔPITAUX DE COMPARAISON

1.1. Hôpital Ste-Justine et Hôpital de Montréal pour enfants

1.1.1. Dépendance

Le nombre d'hospitalisations de la clientèle pédiatrique de l'Hôpital St-Justine (HSJ) a diminué de 1,2% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 1.1.1). En 1995, plus de 25,0% de la clientèle de l'Hôpital Ste-Justine provenait des territoires de l'est de Montréal (13,9% de Montréal-Est et 13,8% de Montréal Centre-Est). Les autres territoires de provenance étaient excentriques à l'île de Montréal tels que Charles-Lemoyne (11,3%), Lanaudière (9,1%) et Laval (8,4%). En 1997 à l'HSJ, nous observons des augmentations du nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance principalement des territoires de Montréal-Est (7,7%), Montréal Centre-Est (6,1%), Laval (6,4%) et Montréal-Ouest (6,4%). Le nombre d'hospitalisations a toutefois diminué chez la clientèle en provenance du territoire de Lanaudière (-7,8%), d'Honoré-Mercier (-4,2%) et de Charles-Lemoyne (-3,0%). Cependant, malgré ces changements, nous remarquons très peu de variations dans la configuration de la provenance de la clientèle pédiatrique de l'HSJ mise à part une augmentation de 1,0% et 1,3% de la représentation des territoires de Montréal-Est et Montréal Centre-Est et une diminution de 2,8% de celle de la clientèle provenant de différents territoires incluant ceux hors Québec.

À l'Hôpital de Montréal pour enfants (HME), le nombre d'hospitalisations de la clientèle pédiatrique a augmenté de 2,7% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 1.1.1). En 1995, la clientèle pédiatrique de l'Hôpital de Montréal pour enfants provenait, pour plus de 40%, des territoires de l'ouest de Montréal (23,0% de Montréal Centre-Ouest et 18,1% de Montréal-Ouest). Dans une proportion similaire à l'HSJ, 10,5% de la clientèle de l'Hôpital de Montréal pour enfants provenait du territoire de Charles-Lemoyne. Les augmentations les plus importantes du nombre d'hospitalisations sont celles en provenance des territoires de Montréal-Est (14,9%) et de Montréal Centre-Est (10,5%), ce dernier territoire étant celui de l'HSJ. Nous observons aussi une diminution de 9,8% des hospitalisations en provenance de Valleyfield. Ainsi, la proportion de la clientèle en provenance du territoire de Montréal-Est a augmenté de 1,0% à l'HME tandis que celle en provenance du territoire de Valleyfield a diminué de 1,0%.

En résumé, la clientèle de l'HSJ provenait d'une plus grande variété de territoires comparativement à la clientèle de l'HME. En 1997, l'HSJ et l'HME ont accueilli une plus grande proportion de la clientèle en provenance de leur territoire respectif. Cette augmentation était de 1,0% à l'HSJ et de 0,4% à l'HME.

Tableau 1.1.1.
Nombre d'hospitalisations pédiatriques à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

	Hôpital Ste-Justine					Hôpital de Montréal pour enfants						
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
Territoires	n	%	n	%			n	%	n	%		
Montréal-Est (HMR)	2738	13,9	2948	15,2	7,7	(1,3)	1085	8,8	1247	9,8	14,9	(1,0)
Montréal Centre-Est (HSJ)	2709	13,8	2873	14,8	6,1	(1,0)	1192	9,6	1317	10,4	10,5	(0,8)
Montréal Centre-Ouest (H Mt enfants)	996	5,1	1001	5,2	0,5	(0,1)	2843	23,0	2974	23,4	4,6	(0,4)
Montréal-Ouest	1194	6,1	1270	6,5	6,4	(0,4)	2239	18,1	2315	18,2	3,4	(0,1)
Laval	1643	8,4	1748	9,0	6,4	(0,6)						
Lanaudière	1785	9,1	1646	8,5	-7,8	(-0,6)						
B-Laurentides	1348	6,9	1418	7,3	5,2	(0,4)						
Honoré-Mercier	1040	5,3	996	5,1	-4,2	(-0,2)						
Charles-Lemoyne	2230	11,3	2162	11,1	-3,0	(-0,2)	1296	10,5	1382	10,9	6,6	(0,4)
Valleyfield							1037	8,4	935	7,4	-9,8	(-1,0)
Autres Provenances ¹	3966	20,1	3357	17,3	-15,4	(-2,8)	2671	21,4	2529	19,9	-5,4	(-1,5)
Nombre total (100%)	19 649		19 419		-1,2		12 363		12 699		2,7	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

1.1.2. Autonomie

En 1997, la clientèle pédiatrique résidant sur le territoire de Montréal Centre-Est (HSJ) a diminué de 1,4% par rapport à 1995 (tableau 1.1.2). En 1997, la clientèle du territoire de Montréal Centre-Est s'est dirigée en plus grand nombre à l'HSJ (6,1%) et à l'HME (10,5%). Ainsi, la représentation de la clientèle pédiatrique du territoire de Montréal-Est a augmenté de 3,4% (45,4% à 48,8%) parmi la clientèle de l'HSJ et de 2,4% (20,0% à 22,4%) parmi la clientèle de l'HME, et ce, malgré une diminution du nombre total de la clientèle pédiatrique résidant sur ce territoire.

La clientèle pédiatrique résidant sur le territoire de Montréal Centre-Ouest a diminué de 0,7% en 1997 par rapport à 1995. Malgré cette diminution, la clientèle de ce territoire se dirigeant vers l'HME a augmenté de 4,6%. Ainsi, la représentation de la clientèle du territoire de Montréal Centre-Ouest, parmi la clientèle de l'HME, est passée de 52,5% à 55,3%.

En résumé, la clientèle pédiatrique des territoires de l'Hôpital Ste-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants a diminué de respectivement 1,4% et 0,7% entre 1995 et 1997. L'Hôpital St-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants ont augmenté la part de leur clientèle provenant de leur territoire respectif de façon plus importante à l'HSJ (6,1%) qu'à l'HME (4,6%). Toutefois, il y

a eu une augmentation plus importante de la clientèle résidant sur le territoire de Montréal Centre-Est (HSJ) qui se dirigeait vers l'HME (10,5%) que vers l'HSJ (6,1%).

Tableau 1.1.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires de Montréal Centre-Est et Montréal Centre-Ouest, en 1995 et 1997

	Territoire de Montréal Centre-Est (Ste-Justine)					Territoire de Montréal Centre-Ouest (Hôpital de Montréal pour enfants)				
	1995		1997		Δn (<i>écart du %</i>)	1995		1997		Δn (<i>écart du %</i>)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%		n	%	n	%	
H Ste-Justine (Mtl Centre-E)	2709	45,4	2873	48,8	6,1 (3,4)	996	18,4	1001	18,6	0,5 (0,2)
H Maisonneuve-Rosemont (Mtl Est)	354	5,9	331	5,6	-6,5 (-0,3)					
H Montréal Enfant (Mtl Centre-O)	1192	20,0	1317	22,4	10,5 (2,4)	2843	52,5	2974	55,3	4,6 (2,8)
Autres CH	1712	28,7	1364	23,2	-20,3 (-5,5)	1579	29,1	1407	26,1	-10,9 (-3,0)
Nombre total (100%)	5 967		5 885		-1,4	5 418		5 382		-0,7

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe B

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

1.1.3. Pénétration

Le tableau 1.1.3 présente la part de marché de l'Hôpital Ste-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants pour chacune des catégories majeures de diagnostics (CMD) en 1995 et 1997. En 1995, les catégories diagnostiques de l'HSJ représentant les parts de marché les plus importantes étaient: mal VIH (61,9), mal/trb oeil (38,1), mal/trb app. circulatoire (29,3), mal/trb endo/nutri/métaboliques (28,5), mal/trb sang/org, hémato (26,7). En 1997, les parts de marché de ces catégories diagnostiques avaient légèrement varié à l'exception des mal VIH (-18,6%). Trois de ces catégories diagnostiques ont fait partie des cinq catégories diagnostiques représentant les plus importantes parts de marché québécois en 1997: mal VIH (43,3%), mal/trb oeil (40,3%) et mal/trb app. circulatoire (30,3%). Les deux autres catégories diagnostiques représentant les parts de marché les plus importantes étaient : mal/trb immunoprofil/tumeur et les brûlures. Entre 1995 et 1997, les parts de marché de ces deux catégories diagnostiques étaient passées de respectivement 25,1% à 30,4% et de 19,5% à 28,7%.

À l'Hôpital de Montréal pour enfants, les catégories diagnostiques représentant les cinq plus importantes parts de marché (1995) étaient : mal/trb immunoprofil/tumeur, mal/trb sang/org hémato, mal/trb système nerveux, mal/trb app. circulatoire et mal/trb oeil. Parmi ces cinq catégories diagnostiques, trois correspondaient aux parts de l'HSJ : mal/trb oeil, mal/trb app. respiratoire, mal/trb app. digestif. Les catégories diagnostiques représentant les parts de marché les plus importantes étaient les mêmes en 1997. De plus, nous observons peu de variation de la part de marché sauf pour les mal/trb de l'app. circulatoire (7,3%). Enfin, bien que les parts de

marché de ces deux hôpitaux soient importantes pour les catégories diagnostiques présentées ci-haut, celles-ci ne correspondaient pas nécessairement aux catégories diagnostiques à grands volumes.

Ainsi, en 1995, les catégories diagnostiques de l'HSJ représentant les plus grands volumes de clientèle étaient : les mal/trb oreil/nez/bouche/gorge, mal/trb app. digestif, mal/trb app. respiratoire, nouveau-nés et mal/trb oeil. Les parts de marché pour ces catégories diagnostiques variaient entre 6,5% et 38,1%. En 1997, nous observons peu de changement des parts de marché de ces catégories diagnostiques.

À l'Hôpital de Montréal pour enfants, trois des catégories diagnostiques représentant les plus grands volumes de clientèle en 1995 sont les mêmes qu'à HSJ (mal/trb oreil/nez/bouche/gorge, mal/trb app. respiratoire et les mal/trb app. digestif). Nous observons peu de variation en 1997 du volume de clientèle de ces catégories diagnostiques. Il est intéressant de noter toutefois que lorsque la part de marché des mal/trb app. respiratoire diminue à l'HSJ de 1,8%, celle de l'Hôpital de Montréal pour enfants augmente de 1,6%. Enfin les deux autres catégories diagnostiques de l'Hôpital de Montréal pour enfants représentant les plus grands volumes étaient en 1995, les mal/trb app. système nerveux et mal/trb os/articu/muscles/tissus. Cependant, pour ces deux catégories diagnostiques, l'HSJ détenait des parts de marché supérieures à celles de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Tableau 1.1.3.

Part de marché (%) de l'Hôpital Ste-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	Hôpital Ste-Justine					Hôpital de Montréal pour enfants				
	1995		1997		Δ	1995		1997		Δ
	n	%	n	%		n	%	n	%	
1. Mal/trb système nerveux	1 068	17,6	1 051	17,2	-0,4	906	14,9	851	14,0	-0,9
2. Mal/trb œil	1 436	38,1	1 414	40,3	2,2	532	14,1	548	15,6	1,5
3. Mal/trb oreil/nez/bouche/gorge	2 761	6,5	3 134	8,1	1,6	2 823	6,6	2 856	7,4	0,8
4. Mal/trb app. respiratoire	2 314	13,9	2 099	12,1	-1,8	1 768	10,6	2 115	12,2	1,6
5. Mal/trb app. circulatoire	437	29,3	453	30,3	1,0	219	14,7	328	22,0	7,3
6. Mal/trb app. digestif	2 741	17,8	2 769	17,2	-0,6	1 402	9,1	1 446	9,0	-0,1
7. Mal/trb foie/voies bil/pancréas	140	26,4	133	26,8	0,4	56	10,5	41	8,3	-2,2
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus	1 429	14,3	1 359	14,1	-0,2	756	7,6	829	8,6	1,0
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins	580	12,0	558	12,6	0,6	414	8,5	579	13,1	4,6
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques	674	28,5	606	27,6	-0,9	278	11,7	251	11,4	-0,3
11. Mal/troubl app. urinaire	949	22,9	875	22,1	-0,8	470	11,3	494	12,5	1,2
12. Mal/troubl app. génital homme	674	14,5	675	16,4	1,9	497	10,7	427	10,4	-0,3
13. Mal/troubl app. génital femme	105	14,3	115	17,1	2,8	47	6,4	50	7,4	1,0
14. Gross/accouchement/puerp	299	13,2	347	15,9	2,7	107	4,7	101	4,6	-0,1
15. Nouveau-nés	1 974	9,6	1 891	9,9	0,3	556	2,7	561	2,9	0,2
16. Mal/trb sang/org. hémato	535	26,7	391	23,8	-2,9	320	16,0	272	16,6	0,6
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur	333	25,1	276	30,4	5,3	443	33,4	280	30,8	-2,6
18. Mal infect/parasite	444	14,0	431	12,7	-1,3	185	5,8	163	4,8	-1,0
19. Trb mentaux/comportement	165	14,3	202	14,8	0,5	107	9,3	121	8,9	-0,4
20. Trb M/C liés subs psycho-act	16	10,3	21	13,9	3,6	14	9,0	4	2,6	-6,4
21. Bless/Empois/Autres	253	11,1	207	10,3	-0,8	212	9,3	170	8,5	-0,8
22. Brûlures	45	19,5	51	28,7	9,2	19	8,2	15	8,4	0,2
23. Autres éléments	299	14,8	320	19,2	4,4	218	10,8	183	11,0	0,2
24. Maladies VIH	26	61,9	13	43,3	-18,6	4	9,5	4	13,3	3,8
25. Lésion trauma multiples	27	17,6	30	20,4	2,8	15	9,8	11	7,5	-2,3

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe B.

1.1.4. Gravité

Le tableau 1.1.4 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon les différents niveaux de gravité en 1995 et 1997. Dans ces deux hôpitaux, nous observons une baisse de la clientèle ayant un niveau de gravité 1 et une hausse de celle présentant des niveaux de gravité 2, 3 et 4. Toutefois, ces augmentations étaient plus importantes à l'HME qu'à l'HSJ.

Tableau 1.1.4.

Nombre d'hospitalisations pédiatriques à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Ste-Justine					Hôpital de Montréal pour enfants				
	1995		1997		Δn (%) (Écart en %)	1995		1997		Δn (%) (Écart en %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
Gravité 1	13 370	68,0	12 706	65,4	-5,0 (-2,6)	9 433	76,3	9 226	72,7	-2,2 (-3,6)
Gravité 2	4 408	22,4	4 739	24,4	7,5 (2,0)	2 121	17,2	2 292	18,0	8,1 (0,8)
Gravité 3	1 499	7,6	1 591	8,2	6,1 (0,6)	579	4,7	794	6,3	37,1 (1,6)
Gravité 4	372	2,0	383	2,0	3,0 (0)	230	1,9	387	3,0	68,3 (1,1)
Nombre total (100%)	19 649		19 419		-1,2	12 363		12 699		2,7

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.1.5. Gravité selon le territoire de provenance

Nous avons examiné plus spécifiquement quel était le niveau de gravité des patients dans les principaux territoires de provenance de l'Hôpital Ste-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants (tableau 1.1.5). En 1997, l'HSJ accueillait un plus grand nombre de clientèle en provenance de son territoire et de celui de Charles-Lemoyne. Cette clientèle présentait particulièrement des niveaux de gravité 2 et 3 et un moins grand nombre de gravité 1 et 4. Le nombre d'hospitalisations en pédiatrie en provenance du territoire de Montréal-Est a augmenté pour tous les niveaux de gravité.

De façon générale en 1997, nous observons que l'Hôpital de Montréal pour enfants a accueilli un plus grand nombre de clientèle présentant des niveaux de gravité 1 et 4 en provenance de ses quatre principaux territoires (tableau 1.1.5).

Tableau 1.1.5.
Nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Hôpital Ste-Justine					
Territoires	1995		1997		Δ n (écart du %)
	n	%	n	%	
<i>Mtl Centre-Est (Ste-Justine)</i>					
Gravité 1					
Gravité 2	1 915	14,3	1 902	15,0	-0,7 (0,7)
Gravité 3	593	13,5	728	15,4	22,8 (1,9)
Gravité 4	174	11,6	219	13,8	25,9 (2,2)
	27	7,3	24	6,3	-11,1 (-1,0)
<i>Mtl-Est</i>					
Gravité 1	1 854	13,9	1 879	14,8	1,3 (0,9)
Gravité 2	618	14,0	751	15,8	21,5 (1,8)
Gravité 3	230	15,3	255	16,0	10,9 (0,7)
Gravité 4	36	9,7	63	16,4	75,0 (6,7)
<i>Charles-Lemoyne</i>					
Gravité 1	1 599	12,0	1 471	11,6	-8,0 (-0,4)
Gravité 2	467	10,6	514	10,8	10,1 (0,2)
Gravité 3	127	8,5	152	9,6	19,7 (1,1)
Gravité 4	37	9,9	25	6,5	-32,4 (-3,4)
Hôpital de Montréal pour enfants					
Territoires	1995		1997		Δ n (écart du %)
	n	%	n	%	
<i>Montréal Centre-Est</i>					
Gravité 1	897	9,5	975	10,6	8,7 (1,1)
Gravité 2	218	10,3	242	10,6	11,0 (0,3)
Gravité 3	57	9,8	70	8,8	22,8 (-1,0)
Gravité 4	20	8,7	30	7,8	50,0 (-0,9)
<i>Montréal Centre-Ouest</i>					
Gravité 1	2 281	24,2	2 300	24,9	0,8 (0,7)
Gravité 2	449	21,2	492	21,5	9,6 (0,3)
Gravité 3	91	15,7	133	16,8	46,2 (1,1)
Gravité 4	22	9,6	49	12,7	122,7 (3,1)
<i>Montréal-Ouest</i>					
Gravité 1	1 877	19,9	1 797	19,5	-4,3 (-0,4)
Gravité 2	278	13,1	365	15,9	31,3 (2,8)
Gravité 3	64	11,1	101	12,7	57,8 (1,6)
Gravité 4	20	8,7	52	13,4	160,0 (4,7)
<i>Charles-Lemoyne</i>					
Gravité 1	1 000	10,6	1 004	10,9	0,4 (0,3)
Gravité 2	224	10,6	253	11,0	12,9 (0,4)
Gravité 3	59	10,2	93	11,7	57,6 (1,5)
Gravité 4	13	5,7	32	8,3	146,2 (2,6)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.1.6. Part de marché selon le niveau de gravité

Le tableau 1.1.6 présente la part de marché de l'Hôpital Ste-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants pour les différentes catégories diagnostiques en fonction du niveau de gravité. En 1995, les cinq catégories diagnostiques ayant les parts de marché les plus importantes à l'HSJ présentaient des parts de marché pour les niveaux de gravité 3-4 supérieures à celles de niveaux de gravité 1-2 à l'exception de mal VIH. En 1997, nous observons une diminution des parts de marché (gravité 3-4) dans les catégories diagnostiques suivantes : mal/trb œil (-6,4%), mal/trb endo/nutri/métaboliques (-2,1%) et mal VIH (-50,0%). Cependant, dans les catégories diagnostiques mal/trb app. circulatoire et mal/trb sang/org. hémato., les parts de marché (gravité 3-4) avaient augmenté respectivement de 1,0% et 7,3%.

Les parts de marché des catégories diagnostiques représentant les plus grands volumes de clientèle (chiffres en gras dans le tableau) ont diminué en 1997 pour les cas de gravité 3-4 dans quatre des cinq catégories diagnostiques. À l'Hôpital de Montréal pour enfants, nous observons une augmentation des parts de marché des niveaux de gravité 3-4 de l'ensemble des catégories diagnostiques représentant les cinq plus importantes parts de marché et/ou les cinq plus grands volumes de clientèle.

Tableau 1.1.6.

Part de marché (en %) de l'Hôpital Ste-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	Hôpital Ste-Justine					Hôpital de Montréal pour enfants				
	1995		1997		Δn (%)	1995		1997		Δn (%)
	n	%	n	%		n	%	n	%	
1. Mal/trb système nerveux										
Gravité 1-2	897	16,0	849	15,5	-0,5	822	14,6	719	13,1	-1,5
Gravité 3-4	171	36,8	202	33,3	-3,5	84	18,1	132	21,8	3,7
2. Mal/trb œil										
Gravité 1-2	1 422	38,1	1 406	40,4	2,3	524	14,0	540	15,5	1,5
Gravité 3-4	14	41,2	8	34,8	-6,4	8	23,5	8	34,8	11,3
3. Mal/trb oreil/néz/bouche/gorge										
Gravité 1-2	2 699	6,4	3 065	8,1	1,7	2 798	6,6	2 812	7,4	0,8
Gravité 3-4	62	14,5	69	13,7	-0,8	25	5,9	44	8,7	2,8
4. Mal/trb app. respiratoire										
Gravité 1-2	2 166	13,4	1 891	11,5	-1,9	1 662	10,5	1 927	11,8	1,3
Gravité 3-4	198	23,1	208	20,9	-2,2	106	12,3	188	18,9	6,6
5. Mal/trb app. circulatoire										
Gravité 1-2	311	25,9	286	25,7	-0,2	126	10,5	196	17,8	7,1
Gravité 3-4	126	43,2	167	44,2	1,0	93	31,8	132	34,9	3,1
6. Mal/trb app. digestif										
Gravité 1-2	2 600	17,4	2 636	16,9	-0,5	1 365	9,1	1 351	8,7	-0,4
Gravité 3-4	141	30,5	133	24,8	-5,7	37	8,0	95	17,7	9,7
7. Mal/trb foie/voies bil/pancréas										
Gravité 1-2	94	20,5	96	22,3	1,8	46	10,0	37	8,6	-1,4
Gravité 3-4	46	63,9	37	56,1	-7,8	10	13,9	4	6,1	-7,8
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus										
Gravité 1-2	1 310	13,4	1 265	13,5	0,1	728	7,5	750	8,0	0,5
Gravité 3-4	119	52,7	94	37,8	-14,9	28	12,4	79	31,7	19,3
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins										
Gravité 1-2	557	11,6	542	12,5	0,9	406	8,5	573	13,2	4,7
Gravité 3-4	23	37,7	16	23,2	-14,5	8	13,1	6	8,7	-4,4
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques										
Gravité 1-2	527	25,2	448	23,7	-1,5	255	12,2	198	10,5	-1,7
Gravité 3-4	147	53,1	158	51,0	-2,1	23	8,3	53	17,1	8,8
11. Mal/troubi app. urinaire										
Gravité 1-2	842	21,9	805	21,9	0	424	11,0	430	11,7	0,7
Gravité 3-4	107	35,7	70	24,5	-11,2	46	15,3	64	22,4	7,1
12. Mal/troubi app. génital homme										
Gravité 1-2	667	14,3	670	16,3	2	497	10,7	427	10,4	-0,3
Gravité 3-4	7	87,5	5	71,4	-16,1	0	0	0	0	0
13. Mal/troubi app. génital femme										
Gravité 1-2	101	14,0	110	16,7	2,7	46	6,4	47	7,1	0,7
Gravité 3-4	3	30,0	5	38,5	8,5	1	10,0	2	15,4	5,4
14. Gross/accouchement/puerp										
Gravité 1-2	280	13,0	328	15,7	2,7	107	4,9	101	4,8	-0,1
Gravité 3-4	19	17,4	19	18,6	1,2	0	0	0	0	0
15. Nouveau-nés										
Gravité 1-2	1 486	8,4	1 361	8,7	0,3	365	2,1	351	2,2	0,1
Gravité 3-4	414	15,4	528	16,5	1,1	186	6,9	210	6,6	-0,3

16. Mal/trb sang/org. hémato										
Gravité 1-2	471	27,1	343	23,0	-4,1	263	15,1	254	17,1	2
Gravité 3-4	64	23,9	48	31,2	7,3	57	23,3	18	11,7	-9,6
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur										
Gravité 1-2	260	23,0	179	26,0	3	414	36,7	213	30,9	-5,8
Gravité 3-4	73	37,1	97	44,1	7	29	14,7	67	30,5	-15,8
18. Mal infect/parasite										
Gravité 1-2	391	13,4	396	12,6	-0,8	166	5,7	144	4,6	-1,1
Gravité 3-4	53	20,2	35	13,7	-6,5	19	7,3	19	7,4	0,1
19. Trb mentaux/comportement										
Gravité 1-2	161	14,2	195	14,6	0,4	103	9,1	116	8,7	-0,4
Gravité 3-4	4	20,0	7	24,1	4,1	4	20,0	5	17,2	-2,8
20. Trb M/C liés subs psycho-act										
Gravité 1-2	16	10,3	21	14,6	4,3	14	9,0	4	2,8	-6,2
Gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Bless/Empois/Autres										
Gravité 1-2	220	10,2	181	9,6	-0,6	188	8,7	141	7,4	-1,3
Gravité 3-4	33	27,5	26	22,2	-5,3	24	20,0	29	24,8	4,8
22. Brûtures										
Gravité 1-2	39	18,4	42	28,6	10,2	16	7,5	11	7,5	0
Gravité 3-4	6	31,6	9	29,0	-2,6	3	15,8	4	12,9	-2,9
23. Autres éléments										
Gravité 1-2	270	13,9	298	18,6	4,7	201	10,4	166	10,4	0
Gravité 3-4	29	37,7	22	31,4	-6,3	17	22,1	17	24,3	2,2
24. Maladies VIH										
Gravité 1-2	23	63,9	13	48,1	-15,8	3	8,3	4	14,8	6,5
Gravité 3-4	3	50,0	0	0	-50,0	1	16,7	0	0	-16,7
25. Lésion trauma multiples										
Gravité 1-2	18	14,8	19	19,0	4,2	15	12,3	6	6,0	-6,3
Gravité 3-4	9	29,0	11	23,4	-5,6	0	0	5	10,6	10,6

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe B.

1.2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne

1.2.1. Dépendance

Le nombre d'hospitalisations de la clientèle pédiatrique a diminué à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (-5,2%) et à l'Hôpital Charles-Lemoyne (-0,2%) en 1997 par rapport à 1995. En 1995, 70,6 % de la clientèle de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont provenait de son territoire (Montréal-Est). Les deux autres principaux territoires de provenance étaient Montréal Centre-Est (7,4%) et Lanaudière (9,1%). En 1997, nous observons une diminution du nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance des territoires de Montréal Centre-Est (-6,5%) et de Lanaudière (-27,5%). Ces diminutions ont entraîné une hausse de 4,1% de la représentativité du territoire de Montréal-Est (HMR) parmi la clientèle de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et ce, malgré une faible augmentation de la clientèle en provenance de ce territoire.

À l'Hôpital Charles-Lemoyne en 1995, 78,8% de sa clientèle pédiatrique provenait de son territoire (Charles-Lemoyne) et 13,8% du territoire d'Honoré-Mercier. En 1997, les variations du nombre d'hospitalisations sont faibles pour la clientèle en provenance du territoire d'Honoré-Mercier (-4,0%) et de Charles-Lemoyne (1,4%).

En résumé, ces deux hôpitaux ont une clientèle majoritairement issue de leur territoire immédiat. L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (hôpital du RMES) a toutefois augmenté de façon plus significative la part de sa clientèle en provenance de son territoire immédiat (4,1%) que l'Hôpital Charles-Lemoyne (1,2%).

Tableau 1.2.1.

Nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)		
n	%	n	%	n		%	n	%				
Montréal-Est (H. M-R)	3392	70,6	3402	74,7	0,3	(4,1)						
Montréal Centre-Est	354	7,4	331	7,3	-6,5	(-0,1)						
Lanaudière	436	9,1	316	6,9	-27,5	(-2,2)						
Honoré-Mercier							429	13,8	412	13,3	-4,0	-0,5
Charles-Lemoyne (H. CL)							2443	78,8	2476	80,0	1,4	1,2
Autres Provenances ¹	623	12,9	505	11,1	-19,1	(-1,8)	230	7,4	208	6,7	-9,6	-0,7
Nombre total (100%)	4 805		4 553		-5,2		3 102		3 096		-0,2	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

1.2.2. Autonomie

En 1997, la clientèle pédiatrique résidant sur les territoires de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Montréal-Est) et de l'Hôpital Charles-Lemoyne (Charles-Lemoyne) a diminué respectivement de 6,5% et 5,9% (tableau 1.2.2). En 1995, la clientèle pédiatrique du territoire de Montréal-Est se dirigeait principalement vers trois hôpitaux soit l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôpital Ste-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants. En 1997, nous observons une augmentation de la clientèle pédiatrique qui se dirigeait vers l'HSJ (7,7%) et l'HME (14,9%). Bien que la clientèle du territoire de Montréal-Est ne se soit pas dirigée en plus grand nombre à l'HMR, la représentation de cet hôpital parmi la clientèle du territoire a augmenté de 2,5%. Cette augmentation est similaire à celle de l'HME mais inférieure à celle observée à l'HSJ (4,5%). Notons aussi que la proportion de la clientèle du territoire qui se dirigeait en 1995 vers d'autres CH était de 27,7% en 1995 comparativement à 18,5% en 1997.

La clientèle pédiatrique du territoire de Charles-Lemoyne se dirigeait en 1995 principalement vers l'Hôpital Charles-Lemoyne, l'Hôpital Ste-Justine, le CH Pierre-Boucher et l'Hôpital de Montréal pour enfants. En 1997, nous observons principalement une hausse de la clientèle pédiatrique du territoire de Charles-Lemoyne qui se dirigeait vers l'HME (6,6%) et vers l'Hôpital Charles-Lemoyne (1,4%) et une baisse de la clientèle se dirigeant vers l'Hôpital Pierre-Boucher (-15,6%). Comme la clientèle du territoire de Montréal-Est, la clientèle pédiatrique résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne se dirigeait dans une proportion relativement élevée vers d'autres CH en 1995. Cette proportion a diminué de 3,1% en 1997 (17,2% à 14,1%).

En résumé, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et l'Hôpital Charles-Lemoyne ont accueilli une plus grande proportion de la clientèle de leur territoire respectif et ce, dans sensiblement les mêmes proportions, malgré une diminution de la clientèle pédiatrique du territoire. Toutefois, entre 1995 et 1997, l'augmentation de la proportion de la clientèle du territoire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui se dirigeait vers l'HSJ (4,2%) était plus importante que celle observée à l'HMR (2,5%).

Tableau 1.2.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique résidant sur les territoires de Montréal-Est et Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997

	Territoire de Montréal-Est (Hôpital Maisonneuve-Rosemont)						Territoire de Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine	2738	27,4	2948	31,6	7,7	4,2	2230	24,9	2162	25,6	-3,0	0,7
H Maisonneuve-Ros. (Mtl Est)	3392	34,0	3402	36,5	0,3	2,5						
H Montréal Enfant	1085	10,9	1247	13,4	14,9	2,5	1296	14,4	1382	16,4	6,6	2,0
H Charles-Lemoyne (Charles L)							2443	27,2	2476	29,3	1,4	2,1
CH Pierre Boucher							1459	16,3	1232	14,6	-15,6	-1,7
Autres CH	2766	27,7	1734	18,5	-37,3	-9,2	1545	17,2	1195	14,1	-22,7	-3,1
Nombre total (100%)	9 981		9 331		-6,5		8 973		8 447		-5,9	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe B.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

1.2.3. Pénétration

Le tableau 1.2.3 présente la part de marché québécois de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour chacune des catégories diagnostiques (CMD) en 1995 et en 1997. En 1995, les catégories diagnostiques représentant les plus importantes parts de marché de l'HMR étaient : mal/trb sang/org. hémato (10,0%), autres éléments (9,2%), mal/trb endo/nutri/métaboliques (7,7%), mal/trb immunoprofil/tumeur (7,5%), mal/trb app. urinaire (4,8%) et mal VIH (4,8%). En 1997, les parts de marché de ces catégories diagnostiques sont demeurées stables ou ont diminué (-0,8% à -4,5%). Les parts de marché pour ces catégories diagnostiques étaient faibles à l'Hôpital Charles-Lemoyne (0 à 2,5%).

Les catégories diagnostiques représentant les plus importantes parts de marché de l'Hôpital Charles-Lemoyne étaient en 1995 : lésions trauma multiples (5,2%), gross/accouchement/puerp (3,7%), mal/trb respiratoire (3,2%), mal/trb app. génital homme (3,2%) et blessure/empois/autres (2,8%). Pour trois de ces cinq catégories diagnostiques, les parts de marché avaient diminué (-1,2% à -2,5%) en 1997. Ces deux hôpitaux avaient des parts de marché distinctes. Cependant, les catégories diagnostiques représentant les principales parts de marché de l'HMR étaient faibles à l'Hôpital Charles-Lemoyne mais ce ne fût pas le cas pour celles de Charles-Lemoyne. En effet, les catégories diagnostiques des principales parts de marché de l'Hôpital Charles-Lemoyne étaient aussi bien représentées à l'HMR.

En 1995, les catégories diagnostiques comptant les plus grands volumes de clientèle étaient les mêmes à l'HMR et à l'Hôpital Charles-Lemoyne soient : mal/trb oreil/nez/bouche/gorge, mal/trb app. respiratoire, mal/trb app. digestif, mal/trb os/articul/muscles/tissus et nouveau-nés. De façon générale, les parts de marché sont légèrement plus élevées à l'HMR qu'à l'Hôpital Charles-Lemoyne. En 1997, dans les deux hôpitaux observés, les parts de marché pour ces catégories diagnostiques ont peu changé ($\pm 0,8\%$).

Tableau 1.2.3.

Part de marché pédiatrique québécois (en %) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne				
	1995		1997		Δn (%)	1995		1997		Δn (%)
	n	%	n	%		n	%	n	%	
1. Mal/trb système nerveux	205	3,4	171	2,8	-0,6	155	2,5	177	2,9	0,4
2. Mal/trb oeil	104	2,8	75	2,1	-0,7	13	0,3	12	0,3	0
3. Mal/trb oreil/nez/bouche/gorge	990	2,3	1 090	2,8	0,5	821	1,9	813	2,1	0,2
4. Mal/trb app. respiratoire	693	4,2	589	3,4	-0,8	526	3,2	494	2,8	-0,4
5. Mal/trb app. circulatoire	13	0,9	32	2,1	1,2	9	0,6	9	0,6	0
6. Mal/trb app. digestif	345	2,2	294	1,8	-0,4	309	2,0	409	2,5	0,5
7. Mal/trb foie/voies bil/pancréas	9	1,7	29	5,8	4,1	5	0,9	4	0,8	-0,1
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus	259	2,6	277	2,9	0,3	166	1,7	150	1,6	-0,1
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins	83	1,7	137	3,1	1,4	57	1,2	62	1,4	0,2
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques	182	7,7	151	6,9	-0,8	13	0,5	25	1,1	0,6
11. Mal/troubi app. urinaire	199	4,8	106	2,7	-2,1	86	2,1	72	1,8	-0,3
12. Mal/troubi app. génital homme	184	4,0	150	3,6	-0,4	149	3,2	73	1,8	-1,4
13. Mal/troubi app. génital femme	18	2,5	23	3,4	0,9	11	1,5	20	3,0	1,5
14. Gross/accouchement/puerp	69	3,0	59	2,7	-0,3	84	3,7	55	2,5	-1,2
15. Nouveau-nés	753	3,7	782	4,1	0,4	497	2,4	504	2,6	0,2
16. Mal/trb sang/org. hémato	200	10,0	164	10,0	0	15	0,7	19	1,2	0,5
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur	100	7,5	38	4,2	-3,3	0	0	0	0	0
18. Mal infect/parasite	92	2,9	161	4,7	1,8	35	1,1	53	1,6	0,5
19. Trb mentaux/comportement	40	3,5	66	4,8	1,3	30	2,6	68	5,0	2,4
20. Trb M/C liés subs psycho-act	5	3,2	1	0,7	-2,5	2	1,3	1	0,7	-0,6
21. Bless/Empois/Autres	71	3,1	74	3,7	0,6	63	2,8	61	3,0	0,2
22. Brûlures	3	1,3	10	5,6	4,3	5	2,2	6	3,4	1,2
23. Autres éléments	186	9,2	78	4,7	-4,5	51	2,5	15	0,9	-1,6
24. Maladies VIH	2	4,8	1	3,3	-1,5	0	0	0	0	0
25. Lésion trauma multiples	5	3,3	0	0	-3,3	8	5,2	4	2,7	-2,5

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe B.

1.2.4. Gravité

Le tableau 1.2.4 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon les différents niveaux de gravité en 1995 et en 1997. À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le nombre d'hospitalisations en pédiatrie présentant un niveau de gravité 1 et 2 a diminué tandis que celui des cas de gravité 3 a augmenté. Ces changements ont entraîné des diminutions de la représentation de la clientèle présentant des niveaux de gravité 2 (-1,3%) et une augmentation de celle présentant un niveau de gravité 3 (1,5%) parmi la clientèle pédiatrique hospitalisée à l'HMR.

L'Hôpital Charles-Lemoyne accueillait en 1995, un plus grand nombre de clientèle présentant des niveaux de gravité 1 et 3, mais un moins grand nombre de celle présentant un niveau de gravité 2. La représentation des hospitalisations de gravité 2 et 3 au sein de l'Hôpital Charles-Lemoyne a diminué de 1,2% (gravité 2) et augmenté de 0,8% (gravité 3).

En résumé, la proportion clientèle présentant un niveau de gravité 2 a diminué du même ordre dans ces deux hôpitaux mais celle de gravité 3 a augmenté de façon plus importante à l'HMR (1,5%) qu'à l'Hôpital Charles-Lemoyne (0,8%).

Tableau 1.2.4.

Nombre d'hospitalisations pédiatriques à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Maisonneuve-Rosemont						Hôpital Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Gravité 1	3 336	69,4	3 162	69,4	-5,2	(0)	2 392	77,1	2 398	77,4	0,3	(0,3)
Gravité 2	1 088	22,6	971	21,3	-10,8	(-1,3)	640	20,6	602	19,4	-5,9	(-1,2)
Gravité 3	339	7,1	392	8,6	15,6	(1,5)	68	2,2	92	3,0	35,3	(0,8)
Gravité 4	42	0,9	28	0,6	-33,3	(-0,3)	2	0,1	4	0,1	100,0	(0)
Nombre total (100%)	4 805		4 553		-5,2		3 102		3 096		-0,2	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.2.5. Gravité selon le territoire de provenance

Le tableau 1.2.5 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon les différents niveaux de gravité et selon le territoire de provenance en 1995 et 1997. Entre 1995 et 1997, malgré la diminution du nombre d'hospitalisations des cas de niveau de gravité 1, 2 et 4 en provenance du territoire de Montréal-Est, la proportion de la clientèle en provenance de ce territoire parmi l'ensemble des hospitalisations à l'HMR a augmenté. La clientèle présentant un niveau de gravité 1 en provenance de Montréal Centre-Est a diminué tandis que celle présentant un niveau de gravité 2 a légèrement augmenté. Enfin, nous observons une réduction du nombre d'hospitalisations de

gravité 1, 2 et 3 en provenance de Lanaudière, réduisant la proportion de cette clientèle parmi la clientèle de l'HMR de -1,8% à -3,6%.

À l'Hôpital Charles-Lemoyne, la clientèle en provenance du territoire Charles-Lemoyne qui présentait un niveau de gravité 1 a augmenté de 2,5% tandis que celle ayant des niveaux de gravité 2 et 3 a diminué de respectivement 2,5% et 6,2%. La clientèle en provenance du territoire d'Honoré-Mercier a diminué pour les niveaux de gravité 1 et 2.

En résumé, nous observons que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont recevait davantage de patients de niveau de gravité 2, 3 et 4 de d'autres territoires que le sien comparativement à l'Hôpital Charles-Lemoyne en 1995 et cette différence tend à s'estomper en 1997.

Tableau 1.2.5.
Nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Maisonneuve-Rosemont						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Mtl-Est (Maisonneuve-Rosemont)</i>						
Gravité 1	2 413	72,3	2 338	73,9	-3,1	(1,6)
Gravité 2	754	69,3	752	77,4	-0,3	(8,1)
Gravité 3	210	61,9	298	76,0	41,9	(14,1)
Gravité 4	15	35,7	14	50,0	-6,7	(14,3)
<i>Mtl Centre-Est (Ste-Justine)</i>						
Gravité 1	255	7,6	225	7,1	-11,8	(-0,5)
Gravité 2	71	6,5	75	7,7	5,6	(1,2)
Gravité 3	26	7,7	29	7,4	11,5	(-0,3)
Gravité 4	2	4,8	2	7,1	0	(2,3)
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	296	8,9	224	7,1	-24,3	(-1,8)
Gravité 2	110	10,1	63	6,5	-42,7	(-3,6)
Gravité 3	27	8,0	23	5,9	-14,8	(-2,1)
Gravité 4	3	7,1	6	21,4	100,0	(14,3)
Hôpital Charles-Lemoyne						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	344	14,4	335	14,0	-2,6	(-0,4)
Gravité 2	74	11,6	65	10,8	-12,2	(-0,8)
Gravité 3	10	14,7	12	13,0	20,0	(-1,7)
Gravité 4	1	50,0	0	0	-100,0	(-50,0)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	1 855	77,6	1 920	80,1	3,5	(2,5)
Gravité 2	534	83,4	487	80,9	-8,8	(-2,5)
Gravité 3	53	77,9	66	71,7	24,5	(-6,2)
Gravité 4	1	50,0	3	75,0	200,0	(25,0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

gravité 1-2	40	3,5	59	4,4	0,9	30	2,6	67	5,0	2,4
gravité 3-4	0	0	7	24,1	24,1	0	0	1	3,4	3,4
20. Trb M/C liés subs psycho-act										
gravité 1-2	5	3,2	0	0	-3,2	2	1,3	1	0,7	-0,6
gravité 3-4	0	0	1	14,3	14,3	0	0	0	0	0
21. Bless/Empois/Autres										
gravité 1-2	65	3,0	68	3,6	0,6	62	2,9	58	3,1	0,2
gravité 3-4	6	5,0	6	5,1	0,1	1	0,8	3	2,6	1,8
22. Brûlures										
gravité 1-2	2	0,9	8	5,4	4,5	5	2,4	6	4,1	1,7
gravité 3-4	1	5,3	2	6,5	1,2	0	0	0	0	0
23. Autres éléments										
gravité 1-2	186	9,6	74	4,6	-5	51	2,6	15	0,9	-1,7
gravité 3-4	0	0	4	5,7	5,7	0	0	0	0	0
24. Maladies VIH										
gravité 1-2	2	5,6	1	3,7	-1,9	0	0	0	0	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lésion trauma multiples										
gravité 1-2	3	2,5	0	0	-2,5	6	4,9	3	3,0	-1,9
gravité 3-4	2	6,5	0	0	-6,5	2	6,5	1	2,1	-4,4

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe B.

1.3. Cité de la Santé de Laval et Hôpital Charles-Lemoyne

1.3.1. Dépendance

En 1997, le nombre d'hospitalisations de la clientèle pédiatrique de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne a diminué de respectivement 4,1% et 0,2% comparativement à 1995 (tableau 1.3.1). En 1995, les hospitalisations pédiatriques de la Cité de la Santé de Laval provenaient de Laval (51,1%), de Lanaudière (18,5%) et des Basses-Laurentides (18,1%). La Cité de la Santé de Laval a accueilli un plus grand nombre de la clientèle en provenance de son territoire (2,7%) tandis que la clientèle en provenance de Lanaudière et des Basses-Laurentides a diminué de respectivement 3,1% et 14,7% en 1997 comparativement à 1995. Ainsi, la représentativité du territoire de Laval a augmenté de 3,6% (51,1% à 54,7%) parmi la clientèle de la CSL et celle du territoire des Basses-Laurentides a diminué de 2,0%.

À l'Hôpital Charles-Lemoyne en 1995, 78,8% de sa clientèle pédiatrique provenait de son territoire (Charles-Lemoyne) et 13,8% du territoire d'Honoré-Mercier. En 1997, les variations du nombre d'hospitalisations sont faibles pour la clientèle en provenance des territoires d'Honoré-Mercier (-4,0%) et de Charles-Lemoyne (1,4%).

En résumé, ces deux hôpitaux ont augmenté le nombre d'hospitalisations en provenance de leur territoire respectif modifiant positivement la représentativité de leur territoire au sein de l'ensemble de leur clientèle. Cette augmentation a toutefois été plus importante à la CSL qu'à l'Hôpital Charles-Lemoyne.

Tableau 1.3.1.

Nombre d'hospitalisations pédiatriques à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Cité de la Santé de Laval						Hôpital de Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Laval (CSL)	2070	51,1	2126	54,7	2,7	3,6						
Lanaudière	750	18,5	727	18,7	-3,1	0,2						
B-Laurentides	734	18,1	626	16,1	-14,7	-2,0						
Honoré-Mercier							429	13,8	412	13,3	-4,0	-0,5
Charles-Lemoyne (HCL)							2443	78,8	2476	80,0	1,4	1,2
Autres Provenances ¹	500	12,3	409	10,5	-18,2	-1,8	230	7,4	208	6,7	-9,6	-0,7
Nombre total (100%)	4 054		3 888		-4,1		3 102		3 096		-0,2	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé.

1.3.2. Autonomie

La clientèle hospitalisée en pédiatrie résidant sur les territoires de Laval a augmenté de 1,8% en 1997 par rapport à 1995 et celle du territoire de Charles-Lemoyne a diminué de 5,9% (tableau 1.3.2). En 1995, la clientèle pédiatrique du territoire de Laval se dirigeait principalement vers la Cité de la Santé de Laval, l'Hôpital Ste-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants. Comparativement à 1995, la clientèle du territoire de Laval s'est plus dirigée vers l'HSJ (6,4%) et la CSL (2,7%) mais moins vers l'HME (-8,4%) en 1997. Ainsi, la proportion de la clientèle du territoire qui se dirigeait vers la CSL s'est accrue de 0,4% comparativement à celle qui se dirigeait vers l'HSJ qui a augmenté de 1,3%. Un peu plus de 18,0% de la clientèle pédiatrique de Laval se dirigeait vers d'autres hôpitaux en 1995 et cette proportion a diminué à 17,8% en 1997.

La clientèle hospitalisée en pédiatrie résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne se dirigeait en 1995 principalement vers l'Hôpital Charles-Lemoyne, l'Hôpital Ste-Justine, le CH Pierre-Boucher et l'Hôpital de Montréal pour enfants. En 1997, nous observons principalement une hausse de la clientèle pédiatrique du territoire de Charles-Lemoyne qui se dirigeait vers l'HME (6,6%) et vers l'Hôpital Charles-Lemoyne (1,4%) et une baisse de la clientèle se dirigeant vers l'Hôpital Pierre-Boucher (-15,6%). La clientèle pédiatrique résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne se dirigeait dans une proportion de 17,2% vers d'autres CH en 1995. Cette proportion a diminué de 3,1% en 1997.

En résumé, la CSL et l'Hôpital Charles-Lemoyne ont accueilli, en 1997 une plus grande proportion de la clientèle de leur territoire respectif mais l'augmentation a été plus importante à l'Hôpital Charles-Lemoyne (2,1%) qu'à la CSL (0,4%). Il est à noter que les résidents de Laval avaient cependant une certaine propension à aller à l'HSJ en 1997 alors que les résidents du territoire de Charles-Lemoyne s'orientaient davantage vers l'HME.

Tableau 1.3.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires de Laval et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997

	Territoire de Laval (La Cité de la Santé de Laval)						Territoire de Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine (MI Centre-E)	1643	30,7	1748	32,0	6,4	1,3	2230	24,9	2162	25,6	-3,0	0,7
Cité de la Santé de Laval (Laval)	2070	38,6	2126	39,0	2,7	0,4						
H Montréal Enfant	666	12,4	610	11,2	-8,4	-1,2	1296	14,4	1382	16,4	6,6	2,0
H Charles-Lemoyne							2443	27,2	2476	29,3	1,4	2,1
CH Pierre-Boucher							1459	16,3	1232	14,6	-15,6	-1,7
Autres CH	977	18,3	971	17,8	-0,6	-0,5	1545	17,2	1195	14,1	-22,7	-3,1
Nombre total (100%)	5 356		5 455		1,8		8 973		8 447		-5,9	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe B.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

1.3.3. Pénétration

Le tableau 1.3.3 présente la part de marché québécois détenue par la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour chacune des catégories diagnostiques (CMD) en 1995 et en 1997. En 1995, les parts de marché les plus importantes de la Cité de la Santé de Laval étaient pour les catégories diagnostiques suivantes : nouveau-nés (4,5%), mal/trb app. respiratoire (3,6%), bless/empois/autres (3,2%), mal/trb oreil/nez/bouche/gorge (2,7%) et mal infect/parasite (2,7%). Ces parts de marché ont peu varié en 1997.

Les catégories diagnostiques reliées à l'app. respiratoire et aux bless/empois/autres représentaient aussi pour l'Hôpital Charles-Lemoyne deux de cinq parts de marché les plus importantes avec des pourcentages respectivement de 3,2% et 2,8%. On note pour ces deux catégories diagnostiques peu de changement de la part de marché en 1997. Les trois autres catégories diagnostiques présentant les plus importantes parts de marché de l'Hôpital Charles-Lemoyne étaient : mal/trb app. génital homme (3,2%), gross/accouchement/puerp (3,7%) et lésion trauma multiples (5,2%). En 1997, nous observons pour ces diagnostics des réductions de leur part de marché allant de -1,2% à -2,5%. Pour ces trois catégories diagnostiques, la CSL avait des parts de marché inférieures à celles de l'Hôpital Charles-Lemoyne.

La Cité de la Santé de Laval avait en 1995 les plus grands volumes de clientèle dans les mêmes catégories diagnostiques que l'Hôpital Charles-Lemoyne qui étaient : mal/trb oreil/nez/bouche/gorge, mal/trb app. respiratoire, mal/trb app. digestif, mal/trb os/articul/muscles/tissus et nouveau-nés. Ainsi, nous constatons qu'à la Cité de la Santé de Laval, les catégories diagnostiques reliées aux mal/trb oreil/nez/bouche/gorge et mal/trb app. respiratoire représentaient non seulement les plus grands volumes de clientèle mais aussi les catégories diagnostiques ayant les plus importantes parts de marché en 1995 et 1997.

Tableau 1.3.3.

Part de marché (en %) de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	Cité de la Santé de Laval					Hôpital Charles-Lemoyne				
	1995		1997		Δ	1995		1997		Δ
	n	%	n	%		n	%	n	%	
1. Mal/trb système nerveux	120	2,0	124	2,0	0	155	2,5	177	2,9	0,4
2. Mal/trb oeil	86	2,3	110	3,1	0,8	13	0,3	12	0,3	0
3. Mal/trb oreil/nez/bouche/gorge	1 174	2,7	994	2,6	-0,1	821	1,9	813	2,1	0,2
4. Mal/trb app. respiratoire	596	3,6	704	4,0	0,4	526	3,2	494	2,8	-0,4
5. Mal/trb app. circulatoire	7	0,5	11	0,7	0,2	9	0,6	9	0,6	0
6. Mal/trb app. digestif	327	2,1	368	2,3	0,2	309	2,0	409	2,5	0,5
7. Mal/trb foie/voies bil/pancréas	11	2,1	9	1,8	-0,3	5	0,9	4	0,8	-0,1
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus	244	2,4	260	2,7	0,3	166	1,7	150	1,6	-0,1
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins	81	1,7	82	1,9	0,2	57	1,2	62	1,4	0,2
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques	23	1,0	22	1,0	0	13	0,5	25	1,1	0,6
11. Mal/troubi app. urinaire	109	2,6	108	2,7	0,1	86	2,1	72	1,8	-0,3
12. Mal/troubi app. génital homme	109	2,3	90	2,2	-0,1	149	3,2	73	1,8	-1,4
13. Mal/troubi app. génital femme	16	2,2	15	2,2	0	11	1,5	20	3,0	1,5
14. Gross/accouchement/puerp	38	1,7	41	1,9	0,2	84	3,7	55	2,5	-1,2
15. Nouveau-nés	929	4,5	734	3,8	-0,7	497	2,4	504	2,6	0,2
16. Mal/trb sang/org. hémato	23	1,1	22	1,3	0,2	15	0,7	19	1,2	0,5
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur	1	0,1	0	0	-0,1	0	0	0	0	0
18. Mal infect/parasite	85	2,7	100	2,9	0,2	35	1,1	53	1,6	0,5
19. Trb mentaux/comportement	5	0,4	4	0,3	-0,1	30	2,6	68	5,0	2,4
20. Trb M/C liés subs psycho-act	0	0	0	0	0	2	1,3	1	0,7	-0,6
21. Bless/Empois/Autres	72	3,2	76	3,8	0,6	83	2,8	61	3,0	0,2
22. Brûlures	0	0	2	1,1	1,1	5	2,2	6	3,4	1,2
23. Autres éléments	8	0,4	15	0,9	0,5	51	2,5	15	0,9	-1,6
24. Maladies VIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lésion trauma multiples	1	0,7	0	0	-0,7	8	5,2	4	2,7	-2,5

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe B.

1.3.4. Gravité

Le tableau 1.3.4 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée à la Cité de la Santé de Laval (CSL) et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon les différents niveaux de gravité en 1995 et en 1997. En 1997, nous observons à la CSL une baisse de la clientèle présentant des niveaux de gravité 1 (-1,0) et 2 (-18,1%) et une hausse du niveau de gravité 3 (8,5%). Ces variations ont modifié l'importance qu'occupait les hospitalisations de gravité 1 et 2 sur l'ensemble des hospitalisations. En 1997, 79,2% de l'ensemble de hospitalisations à la CSL était de gravité 1 et 17,1% de gravité 2.

L'Hôpital Charles-Lemoyne accueillait en 1997 comparativement à 1995, un plus grand nombre d'hospitalisations présentant des niveaux de gravité 1 et 3 alors que celles de niveau de gravité 2 ont diminué. La représentation des cas de gravité 3 au sein de l'ensemble des hospitalisations à l'Hôpital Charles-Lemoyne a augmenté tout comme à la CSL.

En résumé, la proportion de la clientèle de la CSL et de l'Hôpital Charles-Lemoyne présentant un niveau de gravité 2 a diminué de façon plus importante à la CSL (-2,9%) qu'à l'Hôpital Charles-Lemoyne (-1,2%). Toutefois l'augmentation de la proportion de la clientèle présentant un niveau de gravité 1 a été plus importante à la CSL (2,5%) qu'à l'Hôpital Charles-Lemoyne (0,3%).

Tableau 1.3.4.

Nombre d'hospitalisations pédiatriques à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Cité de la Santé de Laval					Hôpital Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Gravité 1	3 110	76,7	3 079	79,2	-1,0	(2,5)	2 392	77,1	2 398	77,4	0,3	(0,3)
Gravité 2	811	20,0	664	17,1	-18,1	(-2,9)	640	20,6	602	19,4	-5,9	(-1,2)
Gravité 3	130	3,2	141	3,6	8,5	(0,4)	68	2,2	92	3,0	35,3	(0,8)
Gravité 4	3	0,1	4	0,1	33,3	(0)	2	0,1	4	0,1	100,0	(0)
Nombre total (100%)	4 054		3 888		-4,1		3 102		3 096		-0,2	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.3.5. Gravité selon le territoire de provenance

Le tableau 1.3.5 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon les différents niveaux de gravité et selon le territoire de provenance en 1995 et 1997. À la Cité de la Santé de Laval, le nombre d'hospitalisations en provenance de Laval présentant des niveaux de gravité 1 et 3 a augmenté tandis que celles de gravité 2 a diminué. Cependant, la représentation de la clientèle en provenance de Laval présentant des niveaux de gravité 1, 2 et 3 a augmenté de 3,1% à 6,3% parmi la clientèle de la CSL. La situation était différente pour les deux autres principaux territoires de provenance des hospitalisations à la CSL. Bien que les hospitalisations en provenance de Lanaudière et des Basses-Laurentides soit surtout de gravité 1 et 2 tant en 1995 qu'en 1997, nous notons de façon générale qu'elles ont diminué en 1997 affectant ainsi leur représentation dans l'ensemble des hospitalisations de gravité 1 et 2 à la CSL.

À l'Hôpital Charles-Lemoyne, la clientèle en provenance du territoire Charles-Lemoyne qui présentait des niveaux de gravité 1 et 3 a augmenté respectivement de 3,5% et 24,5% tandis que celle ayant un niveau de gravité 2 a diminué de respectivement de 8,8%. Les hospitalisations du territoire d'Honoré-Mercier de gravité 1 et 2 ont diminué en 1997. En 1997, plus de 80,0% des hospitalisations à l'Hôpital Charles-Lemoyne de gravité 1 et 2 provenait de son territoire.

En résumé, nous observons que de façon générale, la CSL et l'Hôpital Charles-Lemoyne ont accueilli en 1997, un moins grand nombre de clientèle présentant des niveaux de gravité 1 et 2 en provenance de leurs territoires périphériques mais un plus grand nombre d'hospitalisations de gravité 1 et 3 en provenance de leur territoire respectif.

Tableau 1.3.5.
Nombre d'hospitalisations à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Cité de la Santé de Laval						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
Territoires						
<i>Laval (Cité de la Santé de Laval)</i>						
Gravité 1	1 589	51,1	1 670	54,2	5,1	(3,1)
Gravité 2	419	51,7	378	56,9	-9,8	(5,2)
Gravité 3	61	46,9	75	53,2	23,0	(6,3)
Gravité 4	1	33,3	3	75,0	200,0	(41,7)
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	563	18,1	567	18,4	0,7	(0,3)
Gravité 2	158	19,5	133	20,0	-15,8	(0,5)
Gravité 3	28	21,5	26	18,4	-7,1	(-3,1)
Gravité 4	1	33,3	1	25,0	0	(-8,3)
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	577	18,6	519	16,9	-10,1	(-1,7)
Gravité 2	127	15,7	91	13,7	-28,3	(-2,0)
Gravité 3	30	23,1	16	11,3	-46,7	(-11,8)
Gravité 4	0	0	0	0	--	0
Hôpital de Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
Territoires						
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	344	14,4	335	14,0	-2,6	(-0,4)
Gravité 2	74	11,6	65	10,8	-12,2	(-0,8)
Gravité 3	10	14,7	12	13,0	20,0	(-1,7)
Gravité 4	1	50,0	0	0	-100,0	(-50,0)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	1 855	77,6	1 920	80,1	3,5	(2,5)
Gravité 2	534	83,4	487	80,9	-8,8	(-2,5)
Gravité 3	53	77,9	66	71,7	24,5	(-6,2)
Gravité 4	1	50,0	3	75,0	200,0	(25,0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

gravité 1-2	80	1,7	81	1,9	0,2	57	1,2	62	1,4	0,2
gravité 3-4	1	1,6	1	1,4	-0,2	0	0	0	0	0
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques										
gravité 1-2	22	1,1	20	1,1	0	12	0,6	23	1,2	0,6
gravité 3-4	1	0,4	2	0,6	0,2	1	0,4	2	0,6	0,2
11. Mal/troubl app. urinaire										
gravité 1-2	104	2,7	103	2,8	0,1	85	2,2	65	1,8	-0,4
gravité 3-4	5	1,7	5	1,7	0	1	0,3	7	2,4	2,1
12. Mal/troubl app. génital homme										
gravité 1-2	109	2,3	90	2,2	-0,1	149	3,2	73	1,8	-1,4
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Mal/troubl app.génital femme										
gravité 1-2	16	2,2	15	2,3	0,1	11	1,5	20	3,0	1,5
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Gross/accouchement/puerp										
gravité 1-2	38	1,8	40	1,9	0,1	80	3,7	52	2,5	-1,2
gravité 3-4	0	0	1	1,0	1	4	3,7	3	2,9	-0,8
15. Nouveau-nés										
gravité 1-2	822	4,7	618	3,9	-0,8	443	2,5	437	2,8	0,3
gravité 3-4	96	3,6	113	3,5	-0,1	46	1,7	57	1,8	0,1
16. Mal/trb sang/org. hémato										
gravité 1-2	21	1,2	22	1,5	0,3	15	0,9	19	1,3	0,4
gravité 3-4	2	0,7	0	0	-0,7	0	0	0	0	0
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur										
gravité 1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gravité 3-4	1	0,5	0	0	-0,5	0	0	0	0	0
18. Mal infect/parasite										
gravité 1-2	82	2,8	100	3,2	0,4	34	1,2	52	1,7	0,5
gravité 3-4	3	1,1	0	0	-1,1	1	0,4	1	0,4	0
19. Trb mentaux/comportement										
gravité 1-2	5	0,4	4	0,3	-0,1	30	2,6	67	5,0	2,4
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	1	3,4	3,4
20. Trb M/C liés subs psycho-act										
gravité 1-2	0	0	0	0	0	2	1,3	1	0,7	-0,6
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Bless/Empois/Autres										
gravité 1-2	71	3,3	76	4,0	0,7	62	2,9	58	3,1	0,2
gravité 3-4	1	0,8	0	0	-0,8	1	0,8	3	2,6	1,8
22. Brûlures										
gravité 1-2	0	0	2	1,4	1,4	5	2,4	6	4,1	1,7
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Autres éléments										
gravité 1-2	8	0,4	15	0,9	0,5	51	2,6	15	0,9	-1,7
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Maladies VIH										
gravité 1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lésion trauma multiples										
gravité 1-2	1	0,8	0	0	-0,8	6	4,8	3	3,0	-1,8
gravité 3-4	0	0	0	0	0	2	6,5	1	2,1	-4,4

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe B.

1.4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CHR de Lanaudière

1.4.1. Dépendance

À l'HDSJ, le nombre d'hospitalisations de la clientèle pédiatrique a augmenté de 8,4% en 1997 par rapport à 1995. Dans les trois hôpitaux de comparaison, le nombre d'hospitalisations a diminué de 14,6% au CH Pierre-Boucher et de 5,0% à l'Hôpital du Haut-Richelieu alors qu'il a augmenté de 11,8% au CHR de Lanaudière (tableau 1.4.1). En 1995, 75,1% de la clientèle pédiatrique hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme provenait de son territoire (Basses-Laurentides) tandis que 9,7% provenait de Lanaudière et 8,0% du territoire des Hautes-Laurentides. En 1997, le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance du territoire des Basses-Laurentides a augmenté de 8,6% tandis qu'il a diminué pour la clientèle en provenance des Hautes-Laurentides (-10,8%) et de Lanaudière (-8,6%). Ainsi, la proportion des hospitalisations de l'HDSJ en provenance de son territoire est demeurée la même que celle qui prévalait en 1995 alors qu'elle a diminué dans les deux autres territoires de provenance.

Les deux principaux territoires de provenance de la clientèle du CH Pierre-Boucher était en 1995, Charles-Lemoyne (75,2%) et Honoré-Mercier (18,7%). Malgré la baisse en 1997 du nombre d'hospitalisations en provenance de ces deux territoires au CH Pierre-Boucher, nous observons peu de changement de la proportion de la clientèle de cet hôpital en provenance de ces territoires. À l'Hôpital du Haut-Richelieu, 87,5% des patients provenaient du territoire du Haut-Richelieu et 8,4% du territoire d'Honoré-Mercier. Encore ici, nous observons une baisse du nombre d'hospitalisations en provenance de ces territoires, qui était toutefois moindre dans le territoire du Haut-Richelieu (-3,8%) que dans celui d'Honoré-Mercier (-11,0%). Toutefois, la représentation des hospitalisations en provenance de ce territoire parmi la clientèle de l'Hôpital du Haut-Richelieu a augmenté de 1,1% en 1997 par rapport à 1995. Au CHR de Lanaudière, 97,4% de la clientèle provenaient du territoire de Lanaudière et cette proportion est restée pratiquement la même en 1997.

En résumé, tous ces hôpitaux sont dépendants à plus de 75,0% de leur territoire respectif pour leurs hospitalisations pédiatriques. À l'HDSJ, tout comme au CHR de Lanaudière, le nombre d'hospitalisations en provenance de leur territoire a augmenté respectivement de 8,6% et de 11,2%.

1.4.2. Autonomie

La clientèle hospitalisée en pédiatrie résidant sur le territoire des Basses-Laurentides (HDSJ) a augmenté de 3,8% en 1997, par rapport à 1995, comparativement à celle des deux hôpitaux de comparaison qui a diminué de respectivement 5,9% et 3,7% (tableau 1.4.2). La clientèle pédiatrique du territoire des Basses-Laurentides se dirigeait en 1995 à l'HDSJ, à l'HSJ et à la CSL. En 1997, la clientèle de ce territoire s'est dirigée en moins grand nombre à la CSL (-14,7%) mais en plus grand nombre à l'HSJ (5,2%) et à l'HDSJ (8,6%) ce qui a permis à l'HDSJ d'accroître sa représentation parmi la clientèle du territoire.

La clientèle hospitalisée en pédiatrie sur le territoire du CH Pierre-Boucher se dirigeait en 1995 vers quatre hôpitaux (tableau 1.4.2). En 1997, cette clientèle a beaucoup moins opté pour le CH

Pierre-Boucher (-15,6%), réduisant la représentation de cet hôpital parmi l'ensemble des hospitalisations pédiatrique des résidents du territoire de Charles-Lemoyne de 1,7%. En 1995, 54,6% des hospitalisations pédiatriques des résidents du territoire du Haut-Richelieu provenaient de son territoire. Les deux autres principaux hôpitaux desservant ce territoire étaient l'H SJ et l'HME. En 1997, nous observons une baisse de 3,8% de la fréquentation de l'Hôpital du Haut-Richelieu par la clientèle résidant sur le territoire du Haut-Richelieu. Cette dernière s'est dirigée en plus grand nombre vers l'HME (9,7%). Ces variations ont cependant peu affecté la représentation de ces hôpitaux parmi la clientèle du territoire.

En résumé, la clientèle des Basses-Laurentides a eu tendance à se diriger davantage vers l'hôpital de son territoire (HDSJ) comparativement à la clientèle des autres territoires de comparaison.

Tableau 1.4.1.

Nombre d'hospitalisations à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH régional de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Hôtel-Dieu de St-Jérôme						CH Pierre-Boucher						Hôpital du Haut-Richelieu						CH régional de Lanaudière					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
Lanaudière (CHR Lanaudière)	350	9,7	320	8,2	-8,6	-1,5												2340	97,4	2603	96,9	11,2	-0,5	
B-Laurentides (HD St-Jérôme)	2715	75,1	2948	75,2	8,6	0,1																		
H-Laurentides	288	8,0	257	6,6	-10,8	-1,4																		
Honoré-Mercier							363	18,7	305	18,4	-16,0	-0,3	245	8,4	218	7,9	-11,0	-0,5						
Charles-Lemoyne (CH P-Boucher)							1459	75,2	1232	74,4	-15,6	-0,8												
Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)													2551	87,5	2455	88,6	-3,8	1,1						
Autres Provenances ¹	262	7,2	393	10,0	63,1	2,8	118	6,1	119	7,2	0,8	1,1	120	4,1	97	3,5	-19,2	-0,6	62	2,6	82	3,1	33,9	0,5
Nombre total (100%)	3 615		3 918		8,4		1 939		1 656		-14,6		2 917		2 772		-5,0		2 402		2 685		11,8	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 1.4.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Territoire des Basses-Laurentides (HD de St-Jérôme)						Territoire de Charles-Lemoyne (CH Pierre-Boucher)						Territoire du Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
H Ste-Justine	1348	23,3	1418	23,6	5,2	0,3	2230	24,9	2162	25,6	-3,0	0,7	549	11,8	558	12,4	1,6	0,6
Cité de la Santé de Laval	734	12,7	626	10,4	-14,7	-2,3												
HD St-Jérôme (B Laurentides)	2715	47,0	2948	49,1	8,6	2,1												
H Montréal Enfant							1296	14,4	1382	16,4	6,6	2,0	269	5,8	295	6,6	9,7	0,8
H Charles-Lemoyne							2443	27,2	2476	29,3	1,4	2,1						
CH Pierre-Boucher (C Lemoyne)							1459	16,3	1232	14,6	-15,6	-1,7						
H Haut-Richelieu (Haut- Richelieu)													2 551	54,6	2455	54,5	-3,8	-0,1
Autres CH	981	17,0	1007	16,9	2,7	-0,1	1545	17,2	1195	14,1	-22,7	-3,1	1 303	27,8	1193	26,5	-8,4	-1,3
Nombre total (100%)	5 778		5 999		3,8		8 973		8 447		-5,9		4 672		4 501		-3,7	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe B.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

1.4.3. Pénétration

Le tableau 1.4.3 présente la part de marché des hospitalisations en pédiatrie au Québec détenue par l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le CH Pierre-Boucher, l'Hôpital du Haut-Richelieu et le CHR de Lanaudière pour chacune des catégories diagnostiques (CMD) en 1995 et en 1997. En 1995, les catégories diagnostiques représentant les principales parts de marché de l'HDSJ étaient les suivantes : lésion trauma multiples (4,6%), bless/empois/autres (4,0%), mal/trb app. respiratoire (3,6%), mal/trb app. digestif (3,3%) et trb mentaux/comportement (3,3%). Les principaux changements survenus en 1997 sont l'augmentation de la part de marché de la catégorie bless/empois/autres (1,1%) et une réduction de celle des lésions trauma multiples (-3,9%). Pour les cinq catégories diagnostiques citées précédemment, l'HDSJ avaient des parts de marché supérieures aux trois hôpitaux de comparaison. Au CH Pierre-Boucher, aucune des catégories diagnostiques représentant les plus importantes parts de marché n'était semblable à celles de l'HDSJ. À l'Hôpital du Haut-Richelieu, quatre des sept catégories diagnostiques (notons que trois des catégories ont des parts de marché égale à 2,4%) représentant les parts de marché les plus importantes étaient semblables à celles de l'HDSJ : mal/trb app. respiratoire (2,8%), mal/trb app. digestif, trb mentaux (2,4%) et bless/empois/autres (2,5%). Au CHRDL, nous observons le même portrait avec des parts de marché de respectivement 2,1%, 2,1%, 3,9% et 2,0%.

En 1995, les catégories diagnostiques ayant les plus grands volumes de clientèle étaient les mêmes à l'HDSJ, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière et étaient les suivantes : mal/trb oreil/nez/bouche/gorge, mal/trb app. respiratoire, mal/trb app. digestif, mal/trb os/articul/muscles/tissus et nouveau-nés. Comparativement aux autres hôpitaux, le CH Pierre-Boucher présentait un beaucoup plus petit volume d'hospitalisations dans la catégorie mal/trb app. respiratoire. En 1997, nous observons très peu de variation de la part de marché dans les catégories diagnostiques présentant les plus grands volumes d'hospitalisations pour l'ensemble de ces hôpitaux.

1.4.4. Gravité

Le tableau 1.4.4 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon les différents niveaux de gravité en 1995 et en 1997. Le nombre d'hospitalisations de pédiatrie de gravité 1, 2 et 3 a augmenté à l'HDSJ en 1997 par rapport à 1995. Il en résulte une augmentation de 2,0% la représentation de la clientèle de gravité 2 et une réduction du même ordre pour celle de gravité 1 parmi la clientèle de l'HDSJ. Plus de 80,0% des hospitalisations pédiatriques étaient de gravité 1 tant en 1995 qu'en 1997.

La diminution du nombre total des hospitalisations au CH Pierre-Boucher et à l'Hôpital du Haut-Richelieu s'est répercutée sur les hospitalisations en pédiatrie de gravité 1 et 2, qui ont connu une diminution en 1997 par rapport à 1995 alors que les hospitalisations de gravité 3 ont augmenté au même moment. Ainsi, nous observons principalement une augmentation de la représentation des cas de pédiatrie de gravité 1 et 3 et une réduction de celle de gravité 2 parmi la clientèle du CH Pierre-Boucher. Au CHR de Lanaudière, la clientèle pédiatrique présentant des niveaux de gravité 1, 2 et 3 a augmenté.

1.4.5. Gravité selon le territoire de provenance

Le tableau 1.4.5 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance et les différents niveaux de gravité en 1995 et 1997. En 1997, l'HDSJ comptait un plus grand nombre d'hospitalisations de niveaux de gravité 1 et 2 en provenance de son territoire comparativement à 1995. Cependant de façon générale, nous observons une diminution des hospitalisations en provenance des territoires de Lanaudière et des Hautes-Laurentides présentant des niveaux de gravité 1 et 2.

Les hospitalisations de niveaux de gravité 1 et 2 en provenance des territoires d'Honoré-Mercier et de Charles-Lemoyne ont diminué au CH Pierre-Boucher. À l'Hôpital du Haut-Richelieu, nous observons une réduction de la clientèle présentant des niveaux de gravité 1, 2 et 3 en provenance du territoire d'Honoré-Mercier. Toutefois, les hospitalisations en provenance du territoire du Haut-Richelieu ont légèrement augmenté pour les niveaux de gravité 2 et 3 et diminué pour le niveau de gravité 1. Enfin, au CHR de Lanaudière, la clientèle en provenance de son territoire qui présentait des niveaux de gravité 1, 2 et 3 a augmenté.

1.4.6. Part de marché québécois selon le niveau de gravité

Le tableau 1.4.6 présente la part de marché l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, de l'Hôpital du Haut-Richelieu et du CHR de Lanaudière pour les différentes catégories diagnostiques selon le niveau de gravité en 1995 et en 1997. Dans les catégories diagnostiques présentant les principales parts de marché et/ou les plus grands volumes de clientèle, nous ne notons pas de variations importantes de la part de marché pour les niveaux de gravité 1-2 et 3-4. Cependant, à l'HDSJ la part de marché dans la catégorie diagnostique mal/trb oreil/nez/bouche/gorge de gravité 3-4 a augmenté de 1,3% et celle des bless/empois/autres de gravité 1-2 de 1,2%. Dans la catégorie diagnostique lésion/trauma/multiples les parts de marché ont diminué de 3,9% (gravité 1-2) et de 3,2% (gravité 3-4).

Au CH du Haut-Richelieu, il y a eu augmentation de la part de marché de la catégorie de diagnostique troubles mentaux/comportements gravité 1-2 (1,6%) et 3-4 (6,9%) de même qu'au CHR de Lanaudière pour les cas de gravité 3-4 (2,6%).

Tableau 1.4.3.

Part de marché (en %) de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, du CH Pierre-Boucher, de l'Hôpital du Haut-Richelieu et du CH régional de Lanaudière des hospitalisation pédiatrique au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					CH Pierre-Boucher			Hôpital du Haut-Richelieu			CH régional de Lanaudière								
	1995		1997		Δ %	1995		1997		Δ %	1995		1997		Δ %					
	n	%	n	%		%	%	%	%		%	%								
1. Mal/trb système nerveux	144	2,4	176	2,9	0,5	6	0,1	10	0,2	0,1	106	1,7	87	1,4	-0,3	76	1,2	100	1,6	0,4
2. Mal/trb oeil	34	0,9	35	1,0	0,1	12	0,3	15	0,4	0,1	32	0,8	21	0,6	-0,2	32	0,8	23	0,7	-0,1
3. Mal/trb oreil/néz/bouche/gorge	1 083	2,5	1 122	2,9	0,4	918	2,1	947	2,2	0,1	722	1,7	719	1,9	0,2	688	1,6	765	2,0	0,4
4. Mal/trb app. respiratoire	583	3,6	694	4,0	0,4	10	0,1	11	0,1	0	467	2,8	488	2,8	0	349	2,1	389	2,2	0,1
5. Mal/trb app. circulatoire	10	0,7	13	0,9	0,2	4	0,3	3	0,2	-0,1	6	0,4	5	0,3	-0,1	9	0,6	10	0,7	0,1
6. Mal/trb app. digestif	505	3,3	482	3,0	-0,3	38	0,2	44	0,3	0,1	368	2,4	382	2,4	0	321	2,1	412	2,6	0,5
7. Mal/trb foie/voies bil/pancréas	6	1,1	12	2,4	1,3	4	0,8	0	0	-0,8	8	1,5	8	1,6	0,1	10	1,9	11	2,2	0,3
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus	238	2,4	258	2,7	0,3	82	0,8	82	0,6	-0,2	223	2,2	260	2,7	0,5	146	1,5	150	1,6	0,1
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins	100	2,1	97	2,2	0,1	22	0,5	13	0,3	-0,2	114	2,4	45	1,0	-1,4	63	1,3	74	1,7	0,4
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques	33	1,4	39	1,8	0,4	1	0	2	0,1	0,1	34	1,4	28	1,3	-0,1	23	1,0	37	1,7	0,7
11. Mal/troubl app. urinaire	83	2,0	127	3,2	1,2	14	0,3	6	0,2	-0,1	75	1,8	82	2,1	0,3	75	1,8	84	2,1	0,3
12. Mal/troubl app. génital homme	100	2,1	126	3,1	1,0	35	0,8	19	0,5	-0,3	82	1,8	42	1,0	-0,8	55	1,4	96	2,3	0,9
13. Mal/troubl app. génital femme	8	1,1	5	0,7	-0,4	20	2,7	16	2,4	-0,3	25	3,4	9	1,3	-2,1	7	1,0	5	0,7	-0,3
14. Gross/accouchement/puérp	34	1,5	41	1,9	0,4	48	2,1	31	1,4	-0,7	29	1,3	39	1,8	0,5	42	1,8	29	1,3	-0,5
15. Nouveau-nés	352	1,7	338	1,8	0,1	675	3,3	547	2,9	-0,4	389	1,9	353	1,8	-0,1	296	1,4	278	1,5	0,1
16. Mal/trb sang/org. hémato	46	2,3	42	2,6	0,3	2	0,1	1	0,1	0	44	2,2	22	1,3	-0,9	44	2,2	23	1,4	-0,8
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur	4	0,3	5	0,6	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	0,1	0	0	0	0	0
18. Mal infect/parasite	99	3,1	144	4,2	1,1	7	0,2	9	0,3	0,1	69	2,2	68	2,0	-0,2	84	2,0	108	3,2	1,2
19. Trb mentaux/comportement	38	3,3	36	2,6	-0,7	2	0,2	5	0,4	0,2	28	2,4	57	4,2	1,8	18	1,6	15	1,1	-0,5
20. Trb M/C liés subs psycho-act	2	1,3	9	6,0	4,7	0	0	0	0	0	2	1,3	7	4,6	3,3	6	3,8	6	4,0	0,1
21. Bless/Empote/Autres	90	4,0	109	5,1	1,1	12	0,5	2	0,1	-0,4	58	2,5	38	1,9	-0,6	46	2,0	35	1,7	-0,3
22. Brûlures	3	1,3	9	5,1	3,8	0	0	0	0	0	2	0,9	1	0,6	-0,3	1	0,4	3	1,7	1,3
23. Autres éléments	15	0,7	12	0,7	0	27	1,3	15	0,9	-0,4	69	2,9	27	1,6	-1,3	23	1,1	32	1,9	0,8
24. Maladies VIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lésion/trauma multiples	7	1,6	1	0,7	-0,9	0	0	0	0	0	2	1,3	0	0	-1,3	3	2,0	3	2,0	0

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe B.

Tableau 1.4.4.

Nombre d'hospitalisations pédiatriques à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					CH Pierre-Boucher					Hôpital du Haut-Richelieu					CH régionale de Lanaudière				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		N (%) (écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n	
Gravité 1	3 006	83,1	3 181	81,2	5,8 (-1,9)	1 346	69,4	1 196	72,2	-11,1 (2,8)	2 312	79,3	2 165	78,1	-6,4 (-1,2)	1 900	79,2	2 101	78,2	10,6 (-1,0)
Gravité 2	531	14,7	653	16,7	23,0 (2,0)	494	25,5	341	20,6	-31,0 (-4,9)	490	16,8	486	17,5	-0,8 (0,7)	436	18,2	450	18,8	3,2 (-1,4)
Gravité 3	75	2,1	80	2,0	6,7 (-0,1)	99	5,1	119	7,2	20,2 (2,1)	112	3,8	119	4,3	6,3 (0,5)	63	2,6	127	4,7	101,6 (2,1)
Gravité 4	3	0,1	4	0,1	33,3 (0)	0	0	0	0	0 (0)	3	0,1	2	0,1	-33,3 (0)	3	0,1	7	0,3	133,3 (0,2)
	3 615		3 918		8,4	1 939		1 656		-14,6	2 917		2 772		-5,0	2 402		2 685		11,8

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

Tableau 1.4.5.

Nombre d'hospitalisations à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle et selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Hôtel-Dieu de St-Jérôme						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	260	9,3	258	8,1	-7,9	(-1,2)
Gravité 2	62	11,7	53	8,1	-14,5	(-3,6)
Gravité 3	7	9,3	9	11,3	28,6	(2,0)
Gravité 4	1	33,3	0	0	-100,0	(-33,3)
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	2230	74,2	2368	74,4	6,2	(0,2)
Gravité 2	422	79,5	512	78,4	21,3	(-1,1)
Gravité 3	62	82,7	65	81,3	4,8	(-1,4)
Gravité 4	1	33,3	3	75,0	200,0	(41,7)
<i>H-Laurentides</i>						
Gravité 1	271	9,0	233	7,3	-14,0	(-1,7)
Gravité 2	17	3,2	20	3,1	17,6	(-0,1)
Gravité 3	0	0	4	5,0	--	(5,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CH Pierre-Boucher						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	259	19,2	235	19,6	-9,3	(0,4)
Gravité 2	93	18,8	54	15,8	-41,9	(-3,0)
Gravité 3	11	11,1	16	13,4	45,5	(2,3)
Gravité 4	0	0	0	0	--	
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	996	74,0	869	72,7	-12,8	(-1,3)
Gravité 2	377	76,3	266	78,0	-29,4	(1,7)
Gravité 3	86	86,9	97	81,5	12,8	(-5,4)
Gravité 4	0	0	0	0	--	
Hôpital du Haut-Richelieu						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	191	8,3	180	8,3	-5,8	(0)
Gravité 2	45	9,2	33	6,8	-26,7	(-2,4)
Gravité 3	9	8,0	5	4,2	-44,4	(-3,8)
Gravité 4	0	0	0	0	--	
<i>Haut-Richelieu</i>						
Gravité 1	2 015	87,2	1 902	87,9	-5,6	(0,7)
Gravité 2	430	87,8	441	90,7	2,6	(2,9)
Gravité 3	103	92,0	110	92,4	6,8	(0,4)
Gravité 4	3	100,0	2	100,0	-33,3	(0)
CHR de Lanaudière						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	1 847	97,2	2 025	96,4	9,6	(-0,8)
Gravité 2	429	98,4	446	99,1	4,0	(0,7)
Gravité 3	61	96,8	125	98,4	104,9	(1,6)
Gravité 4	3	100,0	7	100,0	133,3	(0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

gravité 1-2	99	2,1	126	3,1	1,0	35	0,8	19	0,5	-0,3	82	1,8	42	1,0	-0,8	65	1,4	96	2,3	0,9
gravité 3-4	1	12,5	0	0	-12,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Mal/troubl app.génital femme																				
gravité 1-2	7	1,0	5	0,8	-0,2	20	2,6	16	2,4	-0,4	25	3,5	9	1,4	-2,1	7	1,0	5	0,8	-0,2
gravité 3-4	1	10,0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Gross/accouchement/puerp																				
gravité 1-2	31	1,4	40	1,9	0,5	45	2,1	30	1,4	-0,7	27	1,2	38	1,8	0,6	39	1,8	29	1,4	-0,4
gravité 3-4	3	2,80	1	1,0	-1,8	3	2,8	1	1,0	-1,8	2	1,8	1	1,0	-0,8	3	2,8	0	0	-2,8
15. Nouveau-nés																				
gravité 1-2	311	1,8	301	1,9	0,1	583	3,3	432	2,8	-0,5	324	1,8	292	1,9	0,1	269	1,5	217	1,4	-0,1
gravité 3-4	29	1,1	29	0,9	-0,2	92	3,4	113	3,5	0,1	40	1,5	44	1,4	-0,1	22	0,8	58	1,8	1,0
16. Mal/trb sang/org. hémato																				
gravité 1-2	42	2,4	42	2,8	0,4	2	0,1	1	0,1	0	42	2,4	21	1,4	-1,0	44	2,5	22	1,5	-1
gravité 3-4	4	1,5	0	0	-1,5	0	0	0	0	0	2	0,7	1	0,6	-0,1	0	0	1	0,6	0,6
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur																				
gravité 1-2	4	0,4	5	0,7	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0
18. Mal infect/parasite																				
gravité 1-2	98	3,4	139	4,4	1,0	6	0,2	9	0,3	0,1	67	2,3	86	2,1	-0,2	62	2,1	102	3,2	1,1
gravité 3-4	1	0,4	5	2,0	1,6	1	0,4	0	0	-0,4	2	0,8	2	0,8	0	2	0,8	6	2,3	1,5
19. Trb mentaux/comportement																				
gravité 1-2	38	3,4	58	2,7	-0,7	2	0,2	5	0,4	0,2	28	2,5	55	4,1	1,6	18	1,6	15	1,1	-0,5
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6,9	6,9	0	0	0	0	0
20. Trb M/C lés subs psycho-act																				
gravité 1-2	2	1,3	8	5,6	4,3	0	0	0	0	0	2	1,3	7	4,9	3,6	6	3,9	6	4,2	0,3
gravité 3-4	0	0	1	14,3	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Bless/Empois/Autres																				
gravité 1-2	69	4,1	101	5,3	1,2	12	0,6	2	0,1	-0,5	55	2,6	36	1,9	-0,7	46	2,1	32	1,7	-0,4
gravité 3-4	1	0,8	2	1,7	0,9	0	0	0	0	0	1	0,8	2	1,7	0,9	0	0	3	2,6	2,6
22. Brûlures																				
gravité 1-2	3	1,4	7	4,8	3,4	0	0	0	0	0	2	0,9	1	0,7	-0,2	1	0,5	2	1,4	0,9
gravité 3-4	0	0	2	6,5	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,2	3,2
23. Autres éléments																				
gravité 1-2	15	0,8	12	0,8	0	27	1,4	15	0,9	-0,5	59	3,0	27	1,7	-1,3	22	1,1	31	1,9	0,8
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,3	1	1,4	0,1
24. Maladies VIH																				
gravité 1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lésion trauma multiples																				
gravité 1-2	7	4,9	1	1,0	-3,9	0	0	0	0	0	2	1,6	0	0	-1,6	2	1,6	2	2,0	-0,4
gravité 3-4	1	3,2	0	0	-3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,2	1	2,1	-1,1

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe B.

1.5. Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby

1.5.1. Dépendance

Le nombre d'hospitalisations pédiatriques au CH St-Eustache a augmenté de 35,3% alors que celui du CH de Granby a diminué de 5,2% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 1.5.1). Au CH St-Eustache, les hospitalisations pédiatriques provenaient principalement de trois territoires (Laval, Basses-Laurentides, St-Eustache) qui tous ont contribué à l'augmentation des hospitalisations enregistrées en 1997. La représentation du territoire de St-Eustache parmi l'ensemble des hospitalisations au CH St-Eustache a diminué malgré une augmentation de 22,2% du nombre d'hospitalisations en provenance de ce territoire. Cet hôpital comptait donc en 1997 une plus grande proportion d'hospitalisations en provenance de son territoire (54,9%) et des territoires des Basses-Laurentides (26,0%) et de Laval (11,7%).

Au CH de Granby, la proportion des hospitalisations pédiatriques en provenance de son territoire est demeurée la même en 1995 et en 1997 soit 84,0%, malgré une diminution de 4,9% du nombre d'hospitalisations en 1997. Le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance du territoire du Haut-Richelieu a aussi diminué mais de façon plus importante soit de 18,5%.

En résumé, la proportion de la clientèle du CH St-Eustache en provenance de son territoire a diminué de 5,8% comparativement à celle du CH de Granby qui a augmenté de 0,2%. Les hospitalisations en provenance du territoire de St-Eustache comptaient pour près de 55,0% des hospitalisations pédiatriques du CH-St-Eustache alors qu'au CH de Granby plus de 84,0% des hospitalisations provenaient de son territoire

Tableau 1.5.1.

Nombre d'hospitalisations au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

	CH St-Eustache						CH de Granby					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
Territoires	n	%	n	%			n	%	n	%		
Laval	80	12,3	103	11,7	28,8	-0,6						
B-Laurentides	153	23,5	229	26,0	49,7	2,5						
St-Eustache (CH St-Eustache)	396	60,7	484	54,9	22,2	-5,8						
Honoré-Mercier (CH Granby)							1160	84,6	1103	84,8	-4,9	0,2
Haut-Richelieu							184	13,4	150	11,5	-18,5	-1,9
Autres Provenances*	23	3,5	66	7,4	187,0	3,9	27	2,0	47	3,7	74,1	1,7
Nombre total (100%)	652		882		35,3		1371		1300		-5,2	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.5.2. Autonomie

La clientèle hospitalisée en pédiatrie résidant sur les territoires de St-Eustache et d'Honoré-Mercier a diminué en 1997 par rapport à 1995 (tableau 1.5.2). En 1995, la clientèle pédiatrique du territoire de St-Eustache se dirigeait principalement vers l'Hôpital Ste-Justine (36,5%), vers le CH St-Eustache (21,3%) et vers la CSL (13,0%). En 1997, la configuration des lieux d'hospitalisations de la clientèle de ce territoires s'est modifiée. Ainsi, la clientèle hospitalisée en pédiatrie du territoire de St-Eustache s'est dirigée dans une plus grande proportion au CH St-Eustache (7,1%) et à l'HDSJ (5,2%) délaissant ainsi l'HSJ (-7,1%) et la CSL (-2,4%).

Un peu plus de 15,0% de la clientèle hospitalisée en pédiatrie du territoire d'Honoré-Mercier se dirigeait vers le CH de Granby alors qu'environ 13,0% se dirigeait vers l'HSJ et 71,0% se rendait dans d'autres CH. Ces proportions sont demeurées les mêmes en 1997, malgré une diminution de la clientèle en provenance ces territoires.

En résumé, en 1997, le CH St-Eustache semble avoir attiré une plus grande proportion de la clientèle résidant sur son territoire par rapport à 1995, alors que la situation n'a pas changé entre 1995 et 1997 au CH de Granby.

Tableau 1.5.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires de St-Eustache et d'Honoré-Mercier, en 1995 et 1997

	Territoire de St-Eustache (CH St-Eustache)						Territoire d'Honoré-Mercier (CH de Granby)					
	1995		1997				1995		1997			
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%	Δ n (%)	(écart du %)	n	%	n	%	Δ n (%)	(écart du %)
H Ste-Justine	678	36,5	501	29,4	-26,1	-7,1	1040	13,5	996	13,6	-4,2	0,1
Cité de la Santé de Laval	242	13,0	181	10,6	-25,2	-2,4						
HD St-Jérôme	178	9,6	256	15,0	43,8	5,4						
CH St-Eustache (St-Eustache)	396	21,3	484	28,4	22,2	7,1						
H Montréal Enfant	155	8,3	137	8,0	-11,6	-0,3						
CH de Granby (Honoré-Mercier)							1160	15,1	1103	15,1	-4,9	0
Autres CH	209	11,3	147	8,6	-29,7	-2,7	5490	71,4	5217	71,3	-5,0	-0,1
Nombre total (100%)	1858		1706		-8,2		7690		7316		-4,9	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe B.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

1.5.3. Pénétration

Le tableau 1.5.3 présente la part de marché au Québec détenue par le CH St-Eustache et le CH de Granby pour chacune des catégories diagnostiques (CMD) en 1995 et en 1997. Au CH St-Eustache en 1995, les parts de marché des catégories diagnostiques variaient entre 0% et 1,5%. Les catégories diagnostiques présentant les parts de marché les plus importantes étaient : gross/accouchement/puerp (1,5%), nouveau-nés (1,4%), trb M/C liés aux subs psycho active (1,3%), mal/trb os/articu/muscles/tissus (0,8%) et mal/trb app. génital femme (0,8%). Nous observons peu de changement des parts de marché pour ces catégories diagnostiques en 1997.

Au CH de Granby, deux des catégories diagnostiques représentant les plus importantes parts de marché sont communes au CH St-Eustache : mal/trb app. génital femme (1,2%) et trb M/C liés subs psycho-act (5,8%). La part de marché de cette dernière catégorie diagnostique était passée à 2,0% en 1997.

De façon générale, les parts de marché du CH de Granby étaient supérieures à celles du CH St-Eustache et les parts de marché de ces deux hôpitaux étaient généralement assez stables en 1995 et 1997.

Au CH St-Eustache, les catégories diagnostiques présentant les plus grands volumes d'hospitalisations en 1995 étaient : mal/trb oreil/nez/bouche/gorge, mal/trb app. digestif, mal/trb

os/articu/muscles/tissus, gross/accouchement/puerp et nouveau-nés. Nous observons très peu de variation des parts de marché dans ces catégories diagnostiques en 1997.

Au CH de Granby, nous notons que les catégories reliées au mal/trb oreil/nez/bouche/gorge, mal/trb app. digestif, mal/trb os/articu/muscles/tissus et nouveau-nés représentaient les plus grands volumes d'hospitalisations avec des volumes supérieurs, dans 3 des 4 catégories, à ceux du CH St-Eustache. Au CH de Granby la catégorie mal/trb app. respiratoire comprend un plus grand volume de clientèle que celle des gross/accouchement/puerp. On note ici aussi qu'il y a eu très peu de variation des parts de marché pour les catégories diagnostiques présentant les plus grands volumes au CH de Granby.

Tableau 1.5.3.

Part de marché (en %) du CH St-Eustache et du CH Granby des hospitalisations en pédiatrie au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	CH St-Eustache					CH de Granby				
	1995		1997		Δ	1995		1997		Δ
	n	%	n	%		%	n	%	n	
1. Mal/trb système nerveux	6	0,1	4	0,1	0	78	1,3	70	1,1	-0,2
2. Mal/trb oeil	0	0	0	0	0	31	0,8	19	0,5	-0,3
3. Mal/trb oreil/nez/bouche/gorge	91	0,2	223	0,6	0,4	363	0,8	372	1,0	0,2
4. Mal/trb app. respiratoire	18	0,1	28	0,2	0,1	161	1,0	166	1,0	0
5. Mal/trb app. circulatoire	2	0,1	5	0,3	0,2	6	0,4	7	0,5	0,1
6. Mal/trb app. digestif	70	0,5	87	0,5	0	190	1,2	190	1,2	0
7. Mal/trb foie/voies bil/pancréas	3	0,6	7	1,4	0,8	2	0,4	5	1,0	0,6
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus	76	0,8	95	1,0	0,2	87	0,9	66	0,7	-0,2
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins	13	0,3	17	0,4	0,1	25	0,5	35	0,8	0,3
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques	1	0	4	0,2	0,2	9	0,4	12	0,5	0,1
11. Mal/troubt app. urinaire	8	0,2	12	0,3	0,1	45	1,1	31	0,8	-0,3
12. Mal/troubt app. génital homme	16	0,3	29	0,7	0,4	41	0,9	42	1,0	0,1
13. Mal/troubt app. génital femme	6	0,8	9	1,3	0,5	9	1,2	6	0,9	-0,3
14. Gross/accouchement/puerp	34	1,5	36	1,6	0,1	20	0,9	19	0,9	0
15. Nouveau-nés	280	1,4	280	1,5	0,1	205	1,0	176	0,9	-0,1
16. Mal/trb sang/org. hémato	1	0	2	0,1	0,1	13	0,6	12	0,7	0,1
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Mal infect/parasite	4	0,1	17	0,5	0,4	37	1,2	40	1,2	0
19. Trb mentaux/comportement	1	0,1	4	0,3	0,2	9	0,8	9	0,7	-0,1
20. Trb M/C liés subs psycho-act	2	1,3	1	0,7	-0,6	9	5,8	3	2,0	-3,8
21. Bless/Empois/Autres	15	0,7	15	0,7	0	16	0,7	13	0,6	-0,1
22. Brûlures	0	0	0	0	0	2	0,9	0	0	-0,9
23. Autres éléments	5	0,2	8	0,5	0,3	15	0,7	11	0,7	0
24. Maladies VIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lésion trauma multiples	0	0	2	1,4	1,4	0	0	1	0,7	0,7

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe B.

1.5.4. Gravité

Le tableau 1.5.4. présente la clientèle hospitalisée en pédiatrie au CH St-Eustache et au CH de Granby selon les différents niveaux de gravité en 1995 et en 1997. Comparativement à 1995, nous observons au CH St-Eustache, une augmentation de 47,9% des hospitalisations de niveau de gravité 1, de 3,1% de gravité 2 et de 58,3 de gravité 3. Ainsi, la proportion de la clientèle présentant un niveau de gravité 1 est passée de 64,7% à 70,7%, celle de gravité 2 est passée de 29,8% à 22,7% tandis que celle de gravité 3 est passée de 5,5% à 6,5%.

Au CH de Granby, nous observons une réduction des cas de pédiatrie présentant des niveaux de gravité 1 et 2. Ces diminutions ont entraîné une baisse de la proportion de la clientèle de l'hôpital présentant un niveau de gravité 2 de 3,1%.

En résumé, ces deux hôpitaux dispensaient principalement des soins hospitaliers pédiatriques de niveau de gravité 1. Le nombre d'hospitalisations des cas de pédiatrie de gravité 1 et 3 ont augmenté de façon plus importante au CH St-Eustache qu'au CH de Granby. Ainsi, au CH St-Eustache la représentation des cas de pédiatrie de gravité 1 et 3 s'est accrue de façon plus importante que les hospitalisations de même gravité au CH de Granby. Toutefois, la représentation des hospitalisations de gravité 2 ont diminué de façon plus importante au CH St-Eustache (-7,1%) qu'au CH de Granby (-3,1%).

Tableau 1.5.4.

Nombre d'hospitalisations pédiatriques (%) au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	CH St-Eustache					CH de Granby				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
Gravité 1	422	64,7	624	70,7	47,9 (6,0)	1 002	73,1	981	75,5	-2,1 (2,4)
Gravité 2	194	29,8	200	22,7	3,1 (-7,1)	338	24,6	279	21,5	-17,5 (-3,1)
Gravité 3	36	5,5	57	6,5	58,3 (1,0)	30	2,2	39	3,0	30,0 (0,8)
Gravité 4	0	0	1	0,1	-- (0,1)	1	0,1	1	0,1	0 (0)
Nbre total (100%)	652		882			1 371		1 300		-5,2

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.5.5. Gravité selon le territoire de provenance

Le tableau 1.5.5 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée au CH St-Eustache et au CH de Granby selon les différents niveaux de gravité et selon le territoire de provenance en 1995 et 1997. En 1997, nous observons au CH St-Eustache une augmentation de la clientèle en provenance du territoire des Basses-Laurentides présentant un niveau de gravité 1 et 2. L'augmentation des cas de gravité 2 a entraîné une augmentation de 13,8% de la représentation de cette clientèle parmi les hospitalisations de gravité 2 au CH St-Eustache. Le nombre d'hospitalisations en provenance des territoires de St-Eustache et de Laval a augmenté pour les hospitalisations de gravité 1 mais diminué pour celles de gravité 2,

Au CH de Granby, les hospitalisations en pédiatrie de gravité 1 et 2 en provenance des territoires d'Honoré-Mercier et du Haut-Richelieu ont diminué en 1997 par rapport à 1995. Ces diminutions ont entraîné des baisses de leur représentation parmi les hospitalisations de gravité 1 et 2 du CH de Granby à l'exception des cas de gravité 2 en provenance du territoire d'Honoré-Mercier.

En résumé, au CH St-Eustache, les hospitalisations en provenance de son territoire qui présentaient des niveaux de gravité 1 et 3 ont augmenté tandis qu'au CH de Granby, la clientèle présentant des niveaux de gravité 1 et 2 en provenance de son territoire a diminué. Les hospitalisations au CH de Granby provenaient à plus de 80,0% de son territoire quel que soit le niveau de gravité considéré. Par contre, les hospitalisations au CH St-Eustache provenaient majoritairement de deux territoires soit des territoires de St-Eustache et des Basses-Laurentides.

Tableau 1.5.5.
Nombre d'hospitalisations au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

CH St-Eustache						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Laval</i>						
Gravité 1	47	11,1	69	11,1	46,8	(0)
Gravité 2	31	16,0	21	10,5	-32,3	(-5,5)
Gravité 3	2	5,6	13	22,8	550,0	(17,2)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	92	21,8	137	22,0	48,9	(0,2)
Gravité 2	46	23,7	75	37,5	63,0	(13,8)
Gravité 3	15	41,7	17	29,8	13,3	(-11,9)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>St-Eustache</i>						
Gravité 1	266	63,0	366	58,7	37,6	(-4,3)
Gravité 2	113	58,2	95	47,5	-15,9	(-10,7)
Gravité 3	17	47,2	22	38,6	29,4	(-8,6)
Gravité 4	0	0	1	100,0	--	(100,0)
CH Granby						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	847	84,5	823	83,9	-2,8	(-0,6)
Gravité 2	288	85,2	242	86,7	-16,0	(1,5)
Gravité 3	24	80,0	37	94,9	54,2	(14,9)
Gravité 4	1	100,0	1	100,0	0	(0)
<i>Haut-Richelieu</i>						
Gravité 1	135	13,5	120	12,2	-11,1	(-1,3)
Gravité 2	44	13,0	28	10,0	-36,4	(-3,0)
Gravité 3	5	16,7	2	5,1	-60,0	(-11,6)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.5.6. Part de marché québécois selon le niveau de gravité

Le tableau 1.5.6 présente la part de marché du CH St-Eustache et du CH de Granby pour les différentes catégories diagnostiques selon le niveau de gravité en 1995 et en 1997. Au CH St-Eustache et au CH de Granby, les parts de marché sont demeurées stables d'une part dans les catégories diagnostiques présentant les plus importantes parts de marché et d'autre part dans celles représentant les plus grands volumes de clientèle. On note cependant que dans les catégories diagnostiques ayant une importante part de marché mais un faible volume de clientèle les parts de marché ont varié de façon plus importante (gross/accouchement/puerp et trb M/C liés subs psycho-actives).

Tableau 1.5.6.

Part de marché (en %) du CH St-Eustache et du CH de Granby pour les hospitalisations pédiatriques du Québec selon les catégories majeures de diagnostics et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	CH St-Eustache					CH de Granby				
	n	%	n	%	Δ	n	%	n	%	Δ
1. Mal/trb système nerveux										
gravité 1-2	6	0,1	4	0,1	0	77	1,4	65	1,2	-0,2
gravité 3-4	0	0	0	0	0	1	0,2	5	0,8	0,6
2. Mal/trb oeil										
gravité 1-2	0	0	0	0	0	31	0,8	19	0,5	-0,3
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Mal/trb oreil/nez/bouche/gorge										
gravité 1-2	88	0,2	223	0,6	0,4	360	0,9	368	1,0	0,1
gravité 3-4	3	0,7	0	0	-0,7	3	0,7	4	0,8	0,1
4. Mal/trb app. respiratoire										
gravité 1-2	18	0,1	27	0,2	0,1	158	1,0	157	1,0	0
gravité 3-4	0	0	1	0,1	0,1	3	0,3	9	0,9	0,6
5. Mal/trb app. circulatoire										
gravité 1-2	2	0,2	5	0,4	0,2	6	0,5	7	0,6	0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Mal/trb app. digestif										
gravité 1-2	70	0,5	85	0,5	0	183	1,2	184	1,2	0
gravité 3-4	0	0	2	0,4	0,4	7	1,5	6	1,1	-0,4
7. Mal/trb foie/voies bil/pancréas										
gravité 1-2	3	0,7	7	1,6	0,9	2	0,4	5	1,2	0,8
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus										
gravité 1-2	76	0,8	95	1,0	0,2	87	0,9	66	0,7	-0,2
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins										
gravité 1-2	13	0,3	17	0,4	0,1	25	0,5	35	0,8	0,3
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques										
gravité 1-2	1	0	4	0,2	0,2	7	0,3	12	0,6	0,3
gravité 3-4	0	0	0	0	0	2	0,7	0	0	-0,7

11. Mal/troubl app. urinaire										
gravité 1-2	8	0,2	12	0,3	0,1	44	1,1	29	0,8	-0,3
gravité 3-4	0	0	0	0	0	1	0,3	2	0,7	0,4
12. Mal/troubl app. génital homme										
gravité 1-2	16	0,3	29	0,7	0,4	41	0,9	42	1,0	0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Mal/troubl app.génital femme										
gravité 1-2	6	0,8	9	1,4	0,6	9	1,2	6	0,9	-0,3
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Gross/accouchement/puerp										
gravité 1-2	33	1,5	32	1,5	0	19	0,9	19	0,9	0
gravité 3-4	1	0,9	4	3,9	3	1	0,9	0	0	-0,9
15. Nouveau-nés										
gravité 1-2	248	1,4	229	1,5	0,1	192	1,1	159	1,0	-0,1
gravité 3-4	32	1,2	48	1,5	0,3	11	0,4	12	0,4	0
16. Mal/trb sang/org. Hémato										
gravité 1-2	1	0,1	2	0,1	0	13	0,7	12	0,8	0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur										
gravité 1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Mal infect/parasite										
gravité 1-2	4	0,1	17	0,5	0,4	36	1,2	38	1,2	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	1	0,4	2	0,8	0,4
19. Trb mentaux/comportement										
gravité 1-2	1	0,1	4	0,3	0,2	9	0,8	9	0,7	-0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Trb M/C liés subs psycho-act										
gravité 1-2	2	1,3	0	0	-1,3	9	5,8	3	2,1	-3,7
gravité 3-4	0	0	1	14,3	14,3	0	0	0	0	0
21. Bless/Empois/Autres										
gravité 1-2	15	0,7	13	0,7	0	16	0,7	13	0,7	0
gravité 3-4	0	0	2	1,7	1,7	0	0	0	0	0
22. Brûlures										
gravité 1-2	0	0	0	0	0	2	0,9	0	0	-0,9
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Autres éléments										
gravité 1-2	5	0,3	8	0,5	0,2	14	0,7	11	0,7	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	1	1,3	0	0	-1,3
24. Maladies VIH										
gravité 1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lésion trauma multiples										
gravité 1-2	0	0	2	2,0	2,0	0	0	1	1,0	1,0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe B.

1.6. CHR du Suroît, CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge

1.6.1. Dépendance

En 1997, le nombre d'hospitalisations de la clientèle pédiatrique hospitalisée au CHR du Suroît et du CH Anna-Laberge a diminué respectivement de 6,2% et 8,0% alors que celui du CH Le Gardeur a augmenté de 6,6% par rapport à 1995. La clientèle du CHR du Suroît provenait en quasi totalité de son territoire (98,0%) en 1995. La représentation du territoire de Valleyfield parmi la clientèle du CHR du Suroît est demeurée la même que celle qui prévalait en 1995, malgré une diminution en 1997 de 5,9% de la clientèle en provenance de ce territoire.

Au CH Le Gardeur, plus de 85,0% des hospitalisations provenaient de son territoire (Lanaudière) tant en 1995 qu'en 1997. En 1997, nous notons une augmentation de 5,8% des hospitalisations en provenance de Lanaudière. Au CH Anna-Laberge nous observons une réduction de 11,5% de la clientèle en provenance de son territoire (Valleyfield) alors que la clientèle en provenance du territoire de Charles-Lemoyne a augmenté de 6,9% et celle du Haut-Richelieu de 4,5%. Ainsi, la représentativité du territoire de Valleyfield a diminué de 2,3% pour l'ensemble des hospitalisations du CH Anna-Laberge tandis que la représentativité du territoire de Charles-Lemoyne a augmenté de 4,0%.

En résumé, au CHR du Suroît, le nombre d'hospitalisations en provenance de son territoire a diminué de 5,9% alors que celui du CH Le Gardeur a augmenté de 5,8%. Cependant, au CHR du Suroît la représentativité de son territoire de provenance a légèrement augmenté (0,2%) ce qui n'est pas le cas au CH Le Gardeur. Au CH Anna-Laberge, nous observons une baisse de la clientèle en provenance de son territoire et une baisse de sa représentativité sur l'ensemble des hospitalisations pédiatriques au CH Anna-Laberge.

Tableau 1.6.1.
Nombre d'hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	CHR du Suroît						CH Le Gardeur						CH Anna-Laberge					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
Montréal-Est							246	10,7	258	10,5	4,9	-0,2						
Lanaudière (CH Le Gardeur)							1989	86,3	2105	85,6	5,8	-0,7						
Charles-Lemoyne													245	24,9	262	28,9	6,9	4,0
Haut-Richelieu													66	6,7	69	7,6	4,5	0,9
Valleyfield (CHR du Suroît et CH A-Laberge)	1786	98,0	1680	98,2	-5,9	0,2							609	61,8	539	59,5	-11,5	-2,3
Autres Provenances ¹	37	2,0	30	1,8	-18,9	-0,2	70	3,0	95	3,9	35,7	0,9	65	6,6	36	4,0	-44,6	-2,6
Nombre total (100%)	1823		1710		-6,2		2305		2458		6,6		985		906		-8,0	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

1.6.2. Autonomie

La clientèle pédiatrique résidant sur le territoire de Valleyfield (CHR du Suroît et CH Anna-Laberge) a diminué de 9,5% en 1997 comparativement à 1995 (tableau 1.6.2). En 1995, la clientèle pédiatrique du territoire de Valleyfield se dirigeait dans une plus grande proportion vers le CHR du Suroît (35,0%) que vers le CH Anna-Laberge (11,9%) du même territoire. Tant en 1995 qu'en 1997, les résidents du territoire de Valleyfield préféraient se diriger vers l'HME et l'HJS plutôt que vers le CH Anna-Laberge. En 1997, la clientèle de ce territoire s'est moins dirigée vers l'ensemble des hôpitaux présentés au tableau 1.6.2. Nous observons toutefois, que la représentation de la clientèle du territoire de Valleyfield parmi la clientèle du CHR du Suroît a augmenté de 1,4% comparativement au CH Anna-Laberge où elle a diminué (-0,2%).

Tableau 1.6.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique des territoires de Valleyfield, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Territoire de Valleyfield (CHR du Suroît et CH Anna-Laberge)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du)
	n	%	n	%		
H Ste-Justine	842	16,5	790	17,1	-6,2	0,6
CHR du Suroît (Valleyfield)	1786	35,0	1680	36,4	-5,9	1,4
H Montréal Enfant	1037	20,3	935	20,3	-9,8	0
CH Anna-Laberge (Valleyfield)	609	11,9	539	11,7	-11,5	-0,2
Autres CH	828	16,3	673	14,6	-18,7	-2,8
Nombre total (100%)	5102		4617		-9,5	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe B.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

1.6.3. Pénétration

Le tableau 1.6.3 présente la part de marché québécois détenue par le CHR Du Suroît, le CH Le Gardeur et le CH Anna-Laberge pour chacune des catégories diagnostiques (CMD) en 1995 et en 1997. Globalement, les parts de marché de ces hôpitaux variaient entre 0% et 3,3% en 1995. Au CHR du Suroît les catégories diagnostiques ayant les parts de marché les plus importantes en 1995 étaient : lésions trauma multiples (3,3%), bless/empois/autres (1,9%), brûlures (1,7%), mal/trb système nerveux (1,6%), mal/trb app. respiratoire (1,6%) et mal/trb app. digestif (1,6%). En 1997, les parts de marché sont demeurées sensiblement les mêmes sauf pour la catégorie diagnostique brûlure (-1,1%) et lésions trauma multiples (-2,6%).

En 1995, au CH Le Gardeur, nous retrouvons aussi comme étant les principales parts de marché les catégories reliées au mal/trb app. respiratoire (2,8%), au bless/empois/autres (1,4%) et au mal/trb app. digestif (1,4%). On note aucun changement dans les parts de marché de ces catégories diagnostiques en 1997. La catégorie diagnostique brûlure était la seule des catégories diagnostiques représentant les principales parts de marché du CH Anna-Laberge qui était

commune au CHR du Suroît (1,3%). Cependant, en 1997, on ne comptait plus aucun cas de brûlure (-1,3%).

Les catégories diagnostiques présentant les plus grands volumes d'hospitalisations au CHR du Suroît était en 1995 : mal/trb système nerveux, mal/trb oreil/nez/bouche/gorge, mal/trb app. respiratoire, mal/trb app. digestif et nouveau-nés. Les catégories diagnostiques des plus grands volumes de clientèle étaient les mêmes pour 4 des 5 catégories diagnostiques mentionnées précédemment dans les deux hôpitaux de comparaison. Cependant, dans ces deux hôpitaux, la catégorie mal/trb os/articul/muscles/tissus remplace en importance celle des mal/tr système nerveux.

1.6.4. Gravité

Le tableau 1.6.4 présente les hospitalisations en pédiatrie au CHR Du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon les différents niveaux de gravité en 1995 et en 1997. Au CHR du Suroît, le nombre d'hospitalisations pédiatriques présentant des niveaux de gravité 1, 2 et 3 a diminué. Ces réductions ont toutefois accru au sein de l'hôpital, la proportion de la clientèle présentant un niveau de gravité 1 mais diminué celle des hospitalisations de gravité 2 et 3.

En 1997 au CH Le Gardeur, le nombre d'hospitalisations de gravité 1 et 3 a augmenté comparativement à 1995 tandis que celui de gravité 2 a diminué. Ces modifications ont entraîné une augmentation de la proportion des hospitalisations de niveaux de gravité 1 (3,1%) et 3 (0,8%) et une diminution de la représentation de celles de gravité 2 (-3,9%). Au CH Anna-Laberge, le nombre d'hospitalisations de gravité 1 et 2 a diminué ce qui a eu pour effet d'augmenter au sein de cet hôpital la proportion des hospitalisations de gravité 1 (0,3%) mais de diminuer celles de gravité 2 (-0,9%).

En résumé, les diminutions et les augmentations du nombre d'hospitalisations de gravité 1, 2 et 3 n'ont pas entraîné de modifications importantes ($\pm 1,3\%$) de leur représentation parmi la clientèle hospitalisée de chacun de ces hôpitaux, à l'exception de la clientèle du CH Le Gardeur présentant des niveaux de gravité 1 (3,1%) et 2 (-3,9%).

Tableau 1.6.3.

Part de marché (en %) du CHR du Suroît au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge pour les hospitalisations pédiatriques au Québec selon les catégories majeures de diagnostics, en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	CHR du Suroît						CH Le Gardeur						CH Anna-Laberge					
	1995		1997		Δ %		1995		1997		Δ %		1995		1997		Δ %	
	n	%	n	%			%	%	%	%			%	%	%	%		
1. Mal/trb système nerveux	97	1,8	84	1,4	-0,2		58	1,0	83	1,4	0,4		9	0,1	10	0,2	0,1	
2. Mal/trb oeil	9	0,2	7	0,2	0		22	0,6	10	0,3	-0,3		1	0	3	0,1	0,1	
3. Mal/trb oreil/nez/bouche/gorge	497	1,2	393	1,0	-0,2		601	1,4	709	1,8	0,4		404	0,9	310	0,8	-0,1	
4. Mal/trb app. respiratoire	270	1,8	282	1,7	0,1		461	2,8	478	2,7	-0,1		53	0,3	97	0,6	0,3	
5. Mal/trb app. circulatoire	7	0,5	7	0,5	0		2	0,1	4	0,3	0,2		2	0,1	0	0	-0,1	
6. Mal/trb app. digestif	248	1,6	273	1,7	0,1		214	1,4	219	1,4	0		64	0,4	70	0,4	0	
7. Mal/trb foie/voies bil/pancréas	4	0,8	5	1,0	0,2		7	1,3	8	1,6	0,3		6	1,1	6	1,2	0,1	
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus	86	0,9	96	1,0	0,1		112	1,1	137	1,4	0,3		31	0,3	36	0,4	0,1	
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins	59	1,2	45	1,0	-0,2		44	0,9	48	1,1	0,2		17	0,4	17	0,4	0	
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques	18	0,8	15	0,7	-0,1		7	0,3	12	0,5	0,2		0	0	0	0	0	
11. Mal/troubi app. urinaire	47	1,1	44	1,1	0		61	1,5	73	1,8	0,3		23	0,6	5	0,1	-0,5	
12. Mal/troubi app. génital homme	34	0,7	29	0,7	0		63	1,4	64	1,6	0,2		23	0,5	21	0,5	0	
13. Mal/troubi app. génital femme	11	1,5	10	1,5	0		6	0,8	6	0,9	0,1		9	1,2	3	0,4	-0,8	
14. Gross/accouchement/puerp	25	1,1	19	0,9	-0,2		11	0,5	14	0,6	0,1		12	0,5	24	1,1	0,6	
15. Nouveau-nés	288	1,4	237	1,2	-0,2		538	2,6	482	2,5	-0,1		311	1,5	256	1,3	-0,2	
16. Mal/trb sang/org. hémato	10	0,5	21	1,3	0,8		7	0,3	16	1,0	0,7		1	0	5	0,3	0,3	
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur	1	0,1	0	0	-0,1		0	0	1	0,1	0,1		1	0,1	2	0,2	0,1	
18. Mal infect/parasite	49	1,5	60	1,8	0,3		47	1,5	65	1,9	0,4		7	0,2	19	0,6	0,4	
19. Trb mentaux/comportement	5	0,4	8	0,6	0,2		3	0,3	5	0,4	0,1		3	0,3	4	0,3	0	
20. Trb M/C liés subs psycho-act	1	0,6	3	2,0	1,4		1	0,6	2	1,3	0,7		1	0,6	2	1,3	0,7	
21. Bless/Empois/Autres	43	1,9	41	2,0	0,1		31	1,4	30	1,5	0,1		7	0,3	14	0,7	0,4	
22. Brûlures	4	1,7	1	0,6	-1,1		2	0,9	2	1,1	0,2		3	1,3	0	0	-1,3	
23. Autres éléments	6	0,4	24	1,4	1		13	0,6	2	0,1	-0,5		0	0	1	0,1	0,1	
24. Maladies VIH	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
25. Lésion trauma multiples	5	3,3	1	0,7	-2,6		1	0,7	0	0	-0,7		0	0	3	2,0	2,0	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe B.

Tableau 1.6.4.

Nombre d'hospitalisations pédiatriques au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	CHR du Suroît					CH Le Gardeur					CH Anna-Laberge				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n	
Gravité 1	1 451	79,6	1 384	80,9	-4,6 (1,3)	1 563	67,8	1 743	70,9	11,5 (3,1)	738	75,0	682	75,3	-7,6 (0,3)
Gravité 2	330	18,1	290	17,0	-12,1 (-1,1)	661	28,7	610	24,8	-7,7 (-3,9)	226	22,9	199	22,0	-11,9 (-0,9)
Gravité 3	39	2,1	35	2,0	-10,3 (-0,1)	79	3,4	103	4,2	30,4 (0,8)	21	2,1	24	2,6	14,3 (0,5)
Gravité 4	3	0,2	1	0,1	-66,7 (-0,1)	2	0,1	2	0,1	0 (0)	0	0	1	0,1	0 (0)
Nbre total (100%)	1 823		1 710		-6,2	2 305		2 458		6,6	985		906		-8,0

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.6.5. Gravité selon le territoire de provenance

Le tableau 1.6.5 présente la clientèle pédiatrique hospitalisée au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité. Les hospitalisations au CHR du Suroît provenaient presque exclusivement de son territoire quel que soit le niveau de gravité.

Au CH Le Gardeur, le nombre d'hospitalisations en provenance de ces deux principaux territoires (Montréal-Est et Lanaudière) était supérieur à celui de 1995 pour les hospitalisations de gravité 1 et 3 mais inférieur pour celles de gravité 2. Il faut toutefois souligner que plus de 80,0% des hospitalisations du CH Le Gardeur quel que soit le niveau de gravité provenaient du territoire de Lanaudière tant en 1995 qu'en 1997. Au CH Anna-Laberge, le nombre d'hospitalisations de gravité 1 et 2 a diminué parmi la clientèle en provenance de son territoire mais augmenté pour celle en provenance du territoire de Charles-Lemoyne. Ainsi, la proportion de la clientèle présentant des niveaux de gravité 1 et 2 du CH Anna-Laberge en provenance de son territoire a diminué tandis qu'elle a augmenté pour celle en provenance de Charles-Lemoyne.

En résumé, au CHR du Suroît, tout comme au CH Anna-Laberge, le nombre d'hospitalisations de gravité 1 et 2, en provenance de leur territoire respectif a diminué. Au CH Le Gardeur, seul le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance de son territoire, présentant un niveau de gravité 2 a diminué.

Tableau 1.6.5.

Nombre d'hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

CHR du Suroît						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	1421	97,9	1 362	98,4	-4,2	(0,5)
Gravité 2	325	98,5	282	97,2	-13,2	(-1,3)
Gravité 3	37	94,9	35	100,0	-5,4	(5,1)
Gravité 4	3	100,0	1	100,0	-66,7	(0)
CH Le Gardeur						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Montréal-Est</i>						
Gravité 1	147	9,4	155	8,9	5,4	(-0,5)
Gravité 2	89	13,5	88	14,4	-1,1	(0,9)
Gravité 3	10	12,7	15	14,6	50,0	(1,9)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	1 367	87,5	1 519	87,1	11,1	(-0,4)
Gravité 2	553	83,7	499	81,8	-9,8	(-1,9)
Gravité 3	67	84,8	85	82,5	26,9	(-2,3)
Gravité 4	2	100,0	2	100,0	0	(0)
CH Anna-Laberge						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	182	24,7	193	28,3	6,0	(3,6)
Gravité 2	57	25,2	63	31,7	10,5	(6,5)
Gravité 3	6	28,6	6	25,0	0	(-3,6)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	464	62,9	423	62,0	-8,8	(-0,9)
Gravité 2	135	59,7	99	49,7	-26,7	(-10,0)
Gravité 3	10	47,6	16	66,7	60,0	(19,1)
Gravité 4	0	0	1	100,0	--	(100,0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe B.

1.6.6. Part de marché québécois selon le niveau de gravité

Le tableau 1.6.6 présente la part de marché du CHR du Suroît, du CH Le Gardeur et du CH Anna-Laberge pour les différentes catégories diagnostiques en fonction du niveau de gravité en 1995 et en 1997. Dans ces trois hôpitaux, les parts de marché des catégories diagnostiques représentant les plus importantes parts de marché et/ou celles représentant les plus grands volumes de clientèle sont demeurées stables au courant des deux années d'observation.

Tableau 1.6.6.

Part de marché pédiatrique québécois(%) du CHR du Suroît, du CH Le Gardeur et du CH Anna-Laberge pour les catégories diagnostiques suivantes (CMD) en fonction du niveau de gravité en 1995 et 1997

Catégories diagnostiques	CHR du Suroît			CH Le Gardeur			Ch Anna-Laberge			
1. Mal/trb système nerveux										
gravité 1-2	94	1,7	83	1,5	-0,2	57	1,0	82	1,5	0,5
gravité 3-4	3	0,6	1	0,2	-0,4	1	0,2	1	0,2	0
2. Mal/trb oeil										
gravité 1-2	9	0,2	7	0,2	0	22	0,6	10	0,3	-0,3
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Mal/trb oreil/nez/bouche/gorge										
gravité 1-2	496	1,2	389	1,0	-0,2	598	1,4	698	1,8	0,4
gravité 3-4	1	0,2	4	0,8	0,6	3	0,7	11	2,2	1,5
4. Mal/trb app. respiratoire										
gravité 1-2	248	1,6	282	1,7	0,1	455	2,9	469	2,9	0
gravité 3-4	21	2,4	10	1,0	-1,4	6	0,7	9	0,9	0,2
5. Mal/trb app. circulatoire										
gravité 1-2	6	0,5	7	0,6	0,1	1	0,1	4	0,4	0,3
gravité 3-4	1	0,3	0	0	-0,3	1	0,3	0	0	-0,3
6. Mal/trb app. digestif										
gravité 1-2	246	1,6	268	1,7	0,1	207	1,4	207	1,3	-0,1
gravité 3-4	2	0,4	5	0,9	0,5	7	1,5	12	2,2	0,7
7. Mal/trb loie/voies bil/pancréas										
gravité 1-2	4	0,9	5	1,2	0,3	7	1,5	8	1,9	0,4
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Mal/trb os/articul/muscles/tissus										
gravité 1-2	85	0,9	96	1,0	0,1	111	1,1	137	1,5	0,4
gravité 3-4	1	0,4	0	0	-0,4	1	0,4	0	0	-0,4
9. Mal/trb peau/tissus cell/seins										
gravité 1-2	59	1,2	44	1,0	-0,2	44	0,9	48	1,1	0,2
gravité 3-4	0	0	1	1,4	1,4	0	0	0	0	0
10. Mal/trb endo/nutri/métaboliques										
gravité 1-2	18	0,9	15	0,8	-0,1	7	0,3	11	0,6	0,3
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3	0,3
11. Mal/troubi app. urinaire										
gravité 1-2	44	1,1	43	1,2	0,1	60	1,6	89	1,9	0,9
gravité 3-4	3	1,0	1	0,3	-0,7	1	0,3	4	1,4	1,1
12. Mal/troubi app. génital homme										
gravité 1-2	34	0,7	29	0,7	0	63	1,4	84	1,8	0,2
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Mal/troubi app. génital femme										
gravité 1-2	11	1,5	10	1,5	0	6	0,8	6	0,9	0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Gross/accouchement/puerp															
gravité 1-2	23	1,1	16	0,8	-0,3	11	0,5	14	0,7	0,2	11	0,5	23	1,1	0,6
gravité 3-4	2	1,8	2	2,0	0,2	0	0	0	0	0	1	0,9	1	1,0	0,1
15. Nouveau-nés															
gravité 1-2	280	1,6	222	1,4	-0,2	475	2,7	408	2,6	-0,1	293	1,7	243	1,8	-0,1
gravité 3-4	5	0,2	11	0,3	0,1	56	2,1	62	1,8	-0,2	15	0,6	11	0,3	-0,3
16. Mal/trb sang/org. hématol															
gravité 1-2	9	0,5	21	1,4	0,9	7	0,4	15	1,0	0,6	1	0,1	5	0,3	0,2
gravité 3-4	1	0,4	0	0	-0,4	0	0	1	0,6	0,6	0	0	0	0	0
17. Mal/trb immunoprofil/Tumeur															
gravité 1-2	1	0,1	0	0	-0,1	0	0	1	0,1	0,1	1	0,1	2	0,3	0,2
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Mal infect/parasite															
gravité 1-2	48	1,7	59	1,9	0,2	45	1,5	61	1,9	0,4	6	0,2	18	0,6	0,4
gravité 3-4	1	0,4	1	0,4	0	2	0,8	4	1,8	0,8	1	0,4	1	0,4	0
19. Trb mentaux/comportement															
gravité 1-2	5	0,4	8	0,6	0,2	3	0,3	5	0,4	0,1	3	0,3	4	0,3	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Trb M/C liés subs psycho-act															
gravité 1-2	1	0,6	3	2,1	1,5	1	0,6	2	1,4	0,8	1	0,6	2	1,4	0,8
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Bless/Empois/Autres															
gravité 1-2	42	2,0	41	2,2	0,2	29	1,3	30	1,6	0,3	7	0,3	14	0,7	0,4
gravité 3-4	1	0,8	0	0	-0,8	2	1,7	0	0	-1,7	0	0	0	0	0
22. Brûlures															
gravité 1-2	4	1,9	1	0,7	-1,2	2	0,9	2	1,4	0,5	3	1,4	0	0	-1,4
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Autres éléments															
gravité 1-2	8	0,4	24	1,5	1,1	12	0,6	2	0,1	-0,5	0	0	1	0,1	0,1
gravité 3-4	0	0	0	0	0	1	1,3	0	0	-1,3	0	0	0	0	0
24. Maladies VIH															
gravité 1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lésion trauma multiples															
gravité 1-2	5	4,1	1	1,0	-3,1	1	0,8	0	0	-0,8	0	0	2	2,0	2,0
gravité 3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,1	2,1

Source : extrait des tableaux 7, 8, 9 et 10 de l'annexe B.

2. Analyse populationnelle en fonction des traceurs reliés aux hospitalisations pour asthme

2.1. Hôpital Ste-Justine et Hôpital de Montréal pour enfants

2.1.1. Hôpital Ste-Justine

À l'HSJ, le nombre total des hospitalisations des cas d'asthme a augmenté de 4,1% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 2.1.1). Pour les deux années d'observation, les cas d'asthme de l'HSJ provenaient de plusieurs territoires mais principalement de Montréal Centre-Est, Montréal-Est et de Charles-Lemoyne. En 1997, le nombre d'hospitalisations à l'HSJ a augmenté de plus de 10,0% par rapport à 1995, chez la clientèle en provenance des territoires de Montréal-Ouest (25,5%), de Lanaudière (11,8%) et des Basses-Laurentides (19,2%). Cependant, la clientèle en provenance du territoire de Valleyfield a diminué de 38,4%. Dans l'ensemble, ces changements du nombre d'hospitalisations dans les principaux territoires de provenance ont peu affecté la représentativité de chacun de ces territoires ($\pm 0,9\%$) parmi la clientèle asthmatique de l'HSJ. Seule, la représentation de la clientèle en provenance de Montréal-Ouest a augmenté de 1,2% alors que celle en provenance de Valleyfield a diminué de 2,1%.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Montréal Centre-Est (HSJ) a augmenté de 8,9% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 2.1.2). En 1995, cette clientèle se dirigeait principalement à l'HSJ (65,4%) et à l'HME (25,6%). Dans ces deux hôpitaux le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme en provenance du territoire de Montréal Centre-Est a augmenté mais de façon plus importante à l'HME (28,7%) qu'à l'HSJ (4,9%). Ainsi en 1997, la proportion de la clientèle du territoire de Montréal Centre-Est se dirigeant vers l'HSJ a diminué à 63,0% et celle se dirigeant vers l'HME a augmenté à 30,3%.

Comparativement à 1995, l'HSJ accueillait en 1997, un moins grand nombre de cas d'asthme de niveau de gravité 1 (-27,5%) mais un plus grand nombre de cas ayant des niveaux de gravité 2 (68,3%) et 4 (26,3%) (tableau 2.1.3). Ainsi, la proportion de la clientèle de l'HSJ ayant un niveau de gravité 1 qui représentait 58,1% de la clientèle asthmatique à l'HSJ en 1995 représentait à peine 40,5% de la clientèle hospitalisée pour asthme en 1997.

Ces observations se confirment au tableau 2.1.4, où nous observons parmi les trois principaux territoires de provenance de la clientèle de l'HSJ une diminution du nombre d'hospitalisations des cas présentant un niveau de gravité 1 et une augmentation de ceux de gravité 2.

2.1.2 Hôpital de Montréal pour enfants

En 1997 par rapport à 1995, le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a augmenté de 14,6% à l'Hôpital de Montréal pour enfants. En 1997, l'HME a connu une augmentation relativement importante du nombre des hospitalisations pour asthme en provenance de chacun des territoires situés sur l'île de Montréal (18,9 à 54,9%). Ces territoires ont ainsi augmenté leur représentativité de 1,1% à 3,0% au sein de la clientèle asthmatique hospitalisée à l'HME. Cependant, le nombre

d'hospitalisations en provenance de Valleyfield et d'Honoré-Mercier a diminué de respectivement 34,6% et 1,8%. La représentativité de ces deux territoires parmi la clientèle de l'HME a donc diminué de 4,4% (Valleyfield) et de 1,8% (Honoré-Mercier).

En 1997 par rapport à 1995, la clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Montréal Centre-Ouest a augmenté de 12,6% (tableau 2.1.2). La clientèle de ce territoire se dirigeait en 1995 à 75,0% à l'HME et à 20,1% à l'HSJ. En 1997, la clientèle asthmatique du territoire de Montréal Centre-Ouest (HME) s'est dirigée en plus grand nombre à l'HME (18,9%) et en moins grand nombre à l'HSJ (-2,9%). Ainsi, la proportion de la clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Montréal Centre-Ouest qui se dirigeait vers l'HME a augmenté à 79,2% et celle se dirigeant vers l'HSJ a diminué à 17,3%.

En 1997, le nombre d'hospitalisation des niveaux de gravité 1 à 4 a augmenté de 8,3% à 100,0% (tableau 2.1.3). Cependant, l'augmentation en % du nombre d'hospitalisations des niveaux 2, 3 et 4, comparativement à la situation de 1995, fut supérieure à celle observée pour les cas de gravité 1. En conséquence, la représentation des cas d'asthme de niveaux de gravité 2, 3 et 4 a augmenté alors que celle de la clientèle de niveau de gravité 1 est passée de 64,5% à 60,9% parmi la clientèle de l'HME.

De façon générale, nous observons une augmentation du nombre d'hospitalisations de toutes gravités en 1997 comparativement à 1995 à l'exception de la clientèle en provenance de Charles-Lemoyne (tableau 2.1.4).

2.1.3. Résumé

Comparativement à l'HME, l'HSJ n'a pas augmenté la proportion de sa clientèle en provenance de son territoire (tableau 2.1.1). En 1997 comparativement à 1995, nous observons qu'une plus grande proportion de la clientèle résidant sur le territoire Montréal Centre-Est (HJS) s'est dirigée vers HME plutôt que vers HSJ alors que la clientèle asthmatique du territoire Montréal Centre-Ouest (HME) est allée dans une plus grande proportion vers l'hôpital de son territoire soit l'HME (tableau 2.1.2).

En ce qui concerne les niveaux de gravité de la clientèle hospitalisée à l'HSJ, on remarque que le nombre d'hospitalisations a diminué de façon importante pour les cas d'asthme de gravité 1 et augmenté pour ceux de gravité 2. Ces changements représentent des variations de la proportion de la clientèle hospitalisée présentant ces deux niveaux de gravité de près de 20,0%. À l'HME, il y a eu des augmentations des cas ayant des niveaux de gravité 1, 2 et 3, ce qui toutefois représentait des variations de moins de 4,0% dans la représentation de la clientèle hospitalisée pour chacun des niveaux de gravité.

Tableau 2.1.1.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Hôpital Ste-Justine						Hôpital de Montréal pour enfants					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%			n	%	n	%		
Montréal-Est	255	15,8	251	15,0	-1,6	(-0,8)	91	7,2	141	9,8	54,9	(2,6)
Montréal Centre-Est (HSJ)	329	20,4	345	20,6	4,9	(0,2)	129	10,3	166	11,5	28,7	(1,2)
Montréal Centre-Ouest (H. MtI enfants)	102	6,3	99	5,9	-2,9	(-0,4)	381	30,3	453	31,4	18,9	(1,1)
Montréal-Ouest	98	6,1	123	7,3	25,5	(1,2)	182	14,5	252	17,5	38,5	(3,0)
Laval	146	9,1	146	8,7	0	(-0,4)						
Lanaudière	93	5,8	104	6,2	11,8	(0,4)						
B-Laurentides	99	6,1	118	7,0	19,2	(0,9)						
Honoré-Mercier							171	13,6	168	11,7	-1,8	(-1,9)
Charles-Lemoyne	199	12,4	215	12,8	8,0	(0,4)						
Valleyfield	86	5,3	53	3,2	-38,4	(-2,1)	130	10,3	85	5,9	-34,6	(-4,4)
Autres Provenances ¹	203	12,6	222	13,2	9,4	(0,6)	174	13,8	177	12,3	1,7	(-1,5)
Nombre total (100%)	1610		1676		4,1		1258		1442		14,6	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 2.1.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique (%) résidant sur les territoires de Montréal Centre-Est et de Montréal Centre-Ouest, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Montréal Centre-Est (Ste-Justine)						Montréal Centre-Ouest (Hôpital de Montréal pour enfants)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine (MtI Centre-E)	329	65,4	345	63,0	4,9	(-2,4)	102	20,1	99	17,3	-2,9	(-2,8)
H Montréal Enfant (MtI Centre-O)	129	25,6	166	30,3	28,7	(4,7)	381	75,0	453	79,2	18,9	(4,2)
Autres CH	45	8,9	37	6,8	-17,8	(-2,1)	25	4,9	20	3,5	-20,0	(-1,4)
Nombre total (100%)	503		548		8,9		508		572		12,6	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 2.1.3.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Ste-Justine				Hôpital de Montréal pour enfants				Δn (%)	<i>(Écart du %)</i>		
	1995		1997		1995		1997					
	n	%	n	%	n	%	n	%				
Gravité 1	936	58,1	679	40,5	-27,5	<i>(-17,6)</i>	811	64,5	878	60,9	8,3	<i>(-3,6)</i>
Gravité 2	473	29,4	796	47,5	68,3	<i>(18,1)</i>	389	30,9	481	33,4	23,7	<i>(2,5)</i>
Gravité 3	182	11,3	177	10,6	-2,7	<i>(-0,7)</i>	52	4,1	71	4,9	36,5	<i>(0,8)</i>
Gravité 4	19	1,2	24	1,4	26,3	<i>(0,2)</i>	6	0,4	12	0,8	100,0	<i>(0,4)</i>
Nbre total (100%)	1610		1676		4,1		1258		1442		14,6	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

Tableau 2.1.4.
Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Hôpital Ste-Justine					
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)
	n	%	n	%	
<i>Mtl Centre-Est (Ste-Justine)</i>					
Gravité 1	213	22,8	188	27,7	-11,7 (4,9)
Gravité 2	87	18,4	129	16,2	48,3 (-2,2)
Gravité 3	28	15,4	27	15,3	-3,6 (-0,1)
Gravité 4	1	5,3	1	4,2	0 (-1,1)
<i>Mtl-Est</i>					
Gravité 1	154	16,5	95	14,0	-38,3 (-2,5)
Gravité 2	68	14,4	119	14,9	75,0 (0,5)
Gravité 3	31	17,0	32	18,1	3,2 (1,1)
Gravité 4	2	10,5	5	20,8	150,0 (10,3)
<i>Charles-Lemoyne</i>					
Gravité 1	116	12,4	78	11,5	-32,8 (-0,9)
Gravité 2	51	10,8	115	14,4	125,5 (3,6)
Gravité 3	28	15,4	19	10,7	-32,1 (-4,7)
Gravité 4	4	21,1	3	12,5	-25,0 (-8,6)
Hôpital de Montréal pour enfants					
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)
	n	%	n	%	
<i>Montréal Centre-Est</i>					
Gravité 1	84	10,4	111	12,6	32,1 (2,2)
Gravité 2	42	10,8	47	9,8	11,9 (-1,0)
Gravité 3	3	5,8	7	9,9	133,3 (4,1)
Gravité 4	0	0	1	8,3	0 (8,3)
<i>Montréal Centre-Ouest</i>					
Gravité 1	242	29,8	277	31,5	14,5 (1,7)
Gravité 2	124	31,9	152	31,6	22,6 (-0,3)
Gravité 3	15	28,8	21	29,6	40,0 (0,8)
Gravité 4	0	0	3	25,0	(25,0)
<i>Montréal-Ouest</i>					
Gravité 1	124	15,3	170	19,4	37,1 (4,1)
Gravité 2	53	13,6	71	14,8	34,0 (1,2)
Gravité 3	4	7,7	10	14,1	150,0 (6,4)
Gravité 4	1	16,7	1	8,3	(-8,4)
<i>Charles-Lemoyne</i>					
Gravité 1	121	14,9	103	11,7	-14,9 (-3,2)
Gravité 2	44	11,3	58	12,1	31,8 (0,8)
Gravité 3	5	9,6	7	9,9	40,0 (0,3)
Gravité 4	1	16,7	0	0	-100,0 (-16,7)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

2.2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne

2.2.1 Hôpital Maisonneuve-Rosemont

À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a diminué de 3,2% en 1997 comparativement à 1995 (tableau 2.2.1). Plus de 80,0% des hospitalisations des cas d'asthme à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont provenaient en 1995 et en 1997 de son territoire soit Montréal-Est. Malgré une diminution des hospitalisations à l'HMR, la clientèle en provenance de Montréal Centre-Est a augmenté de 8,7% tandis que celle en provenance de Lanaudière a diminué de 56,7%. Cette dernière diminution a entraîné une augmentation de la représentativité des territoires de Montréal-Est (3,0%) et de Montréal Centre-Est (0,7%) au sein de la clientèle asthmatique de l'HMR.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Montréal-Est a augmenté de 3,6% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 2.2.2). Cette augmentation a bénéficié principalement à l'HME qui a vu se diriger vers lui 55,0% plus de patients résidants à Montréal-Est en 1997 par rapport à 1995. Ceci a eu pour conséquence de réduire la proportion (représentation) de cette clientèle à l'HMR (45,3% à 43,9%), à l'HSJ (32,6% à 30,9%) et d'augmenter celle de l'HME (11,6% à 17,4%).

À l'HMR, le nombre de cas d'asthme de gravité 1 a diminué de 20,1% tandis que celui de gravité 2 a augmenté de 9,3%. Ainsi, la proportion de la clientèle asthmatique de l'HMR présentant un niveau de gravité 1 est passée de 64,4% à 53,2% et celle du niveau de gravité 2 de 27,7% à 37,0% (tableau 2.2.3).

Enfin, le tableau 2.2.4 présente le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997. Dans le territoire de Montréal-Est, nous constatons une réduction du nombre d'hospitalisations des cas d'asthme de gravité 1 et une augmentation de ceux de gravité 2.

2.2.2 Hôpital Charles-Lemoyne

À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a diminué de 26,3% entre 1995 et 1997 (tableau 2.2.1). En 1995, 87,1% des hospitalisations des cas d'asthme provenaient du territoire de Charles-Lemoyne. En 1997, cette proportion était de 83,1%, ce qui représente une diminution des hospitalisations des cas d'asthme en provenance de ce territoire de 29,7%.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne a diminué de 9,3% entre 1995 et 1997. L'Hôpital Charles-Lemoyne a connu une baisse de 29,7% de la clientèle en provenance de son territoire. Cette clientèle s'est toutefois dirigée en plus grand nombre à l'HSJ (8,0%) (tableau 2.2.2). Ainsi, la proportion de la clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne se dirigeant vers l'HSJ est passée de 24,9% à 29,6% tandis que celle se dirigeant vers l'Hôpital Charles-Lemoyne est passée de 46,4% à 36,0%.

À l'Hôpital Charles-Lemoyne en 1997, nous observons une diminution des cas d'asthme présentant un niveau de gravité 1 (-24,7%) et 2 (-30,1%) (tableau 2.2.3).

Le nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Charles-Lemoyne en provenance de son territoire a diminué en 1997 de 29,0% pour les cas de gravité 1 et de 33,3% pour les cas de gravité 2 (tableau 2.2.4). Le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance du territoire d'Honoré-Mercier a augmenté pour les cas de gravité 1 (41,7%) et diminué pour ceux de gravité 2 (-18,8%).

2.2.3 *Résumé*

Nous observons une réduction du nombre d'hospitalisations des cas d'asthme de l'ordre de 3,2% à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de 26,3% à l'Hôpital Charles-Lemoyne. Dans ces deux hôpitaux, plus de 80,0% de la clientèle asthmatique provenait, durant les deux années d'observation, de leur territoire respectif. Les principaux changements survenus en 1997 sont à l'HMR une réduction du nombre d'hospitalisations pour asthme en provenance de Lanaudière (-56,7%) et pour l'Hôpital Charles-Lemoyne une réduction de 29,7% du nombre d'hospitalisations des cas d'asthme en provenance de son territoire. Ainsi, l'HMR a augmenté la représentativité de sa clientèle hospitalisée pour asthme en provenance de son territoire de 3,0% contrairement à l'Hôpital Charles-Lemoyne (-4,0%).

En 1997, la clientèle asthmatique du territoire de Montréal-Est a augmenté de 3,6% tandis que celle du territoire de Charles-Lemoyne a diminué de 9,3%. L'HMR n'a pas augmenté le nombre de clients asthmatiques en provenance de son territoire. La clientèle du territoire s'est plutôt dirigée vers l'HME qui a vu le nombre de sa clientèle asthmatique en provenance de ce territoire augmenter de 55,0%. La clientèle asthmatique du territoire de Charles-Lemoyne s'est moins dirigée vers l'Hôpital Charles-Lemoyne (-29,7%) ce qui représente pour l'Hôpital Charles-Lemoyne une diminution de la représentation de la clientèle en provenance de son territoire de 10,4%.

Dans ces deux hôpitaux, nous observons une réduction du nombre d'hospitalisations des cas d'asthme de gravité 1 de 20 à 25,0%. Cependant, contrairement à l'Hôpital Charles-Lemoyne, l'HMR a augmenté le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme de gravité 2 de 29,2%. La proportion de la clientèle asthmatique hospitalisée à l'HMR présentant un niveau de gravité 2 est donc passée de 27,7% à 37,0%.

Tableau 2.2.1.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Montréal-Est (H. M-R)	355	82,0	356	85,0	0,3	(3,0)						
Montréal Centre-Est	23	5,3	25	6,0	8,7	(0,7)						
Lanaudière	30	6,9	13	3,1	-56,7	(-3,8)						
Honoré-Mercier							44	10,3	47	15,0	6,8	(4,7)
Charles-Lemoyne (H. CL)							371	87,1	261	83,1	-29,7	(-4,0)
Autres Provenances ¹	25	5,8	25	5,9	0	(0,1)	11	2,6	6	1,9	-45,5	(-0,7)
Nombre total (100%)	433		419		-3,2		426		314		-26,3	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 2.2.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique résidant sur les territoires de Montréal-Est et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Montréal-Est (Maisonneuve-Rosemont)					Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
H. Ste-Justine	255	32,6	251	30,9	-1,6	(-1,7)	199	24,9	215	29,6	8,0	(4,7)
H. Maisonneuve-Ros. (Mtl Est)	355	45,3	356	43,9	0,3	(-1,4)						
H. Montréal Enfant	91	11,6	141	17,4	55,0	(5,8)	171	21,4	168	23,1	-1,8	(1,7)
H. Charles-Lemoyne (Charles L)							371	46,4	261	36,0	-29,7	(-10,4)
CH Le Gardeur	30	3,8	24	3,0	-20,0	(-0,8)						
Autres CH	52	6,6	39	4,8	-25,0	(-1,8)	59	7,4	82	11,3	39,0	(3,9)
Nombre total (100%)	783		811		3,6		800		726		-9,3	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 2.2.3.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Maisonneuve-Rosemont						Hôpital Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Gravité 1	279	64,4	223	53,2	-20,1	(-11,2)	279	65,5	210	66,9	-24,7	(1,4)
Gravité 2	120	27,7	155	37,0	29,2	(9,3)	143	33,6	100	31,8	-30,1	(-1,8)
Gravité 3	33	7,6	41	9,8	24,2	(2,2)	3	0,7	4	1,3	33,3	(0,6)
Gravité 4	1	0,2	0	0	-100,0	(-0,2)	1	0,2	0	0	-100,0	(-0,2)
Nbre total (100%)	433		419		-3,2		426		314		-26,3	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

Tableau 2.2.4.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle¹ et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Maisonneuve-Rosemont						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Mtl-Est (Maisonneuve-Rosemont)</i>						
Gravité 1	234	83,9	191	85,7	-18,4	(1,8)
Gravité 2	93	77,5	129	83,2	38,7	(5,7)
Gravité 3	28	84,8	36	87,8	28,6	(3,0)
Gravité 4	0	0	0	0		(0)
Hôpital Charles-Lemoyne						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	24	8,6	34	16,2	41,7	(7,6)
Gravité 2	16	11,2	13	13,0	-18,8	(1,8)
Gravité 3	3	100,0	0	0	-100,0	(-100,0)
Gravité 4	1	100,0	0	0	-100,0	(-100,0)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	245	87,8	174	82,9	-29,0	(-4,9)
Gravité 2	126	88,1	84	84,0	-33,3	(-4,1)
Gravité 3	0	0	3	75,0	--	(75,0)
Gravité 4	0	0	0	0	0	(0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

¹ Nous n'avons retenu que les territoires comptant plus de 30 cas dans au moins un niveau de gravité en 1995 ou en 1997.

2.3. Cité de la Santé de Laval et Hôpital Charles-Lemoyne

2.3.1. Cité de la Santé de Laval

À la Cité de la Santé de Laval, le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a augmenté de 18,2% entre 1995 et 1997 (tableau 2.3.1). La clientèle asthmatique hospitalisée à la CSL provenait en 1995 principalement de Laval (51,9%), Lanaudière (21,1%) et des Basses-Laurentides (18,5%). En 1997, le nombre d'hospitalisations en provenance du territoire de Laval a augmenté de 39,7% et il a diminué de 10,3% en provenance des Basses-Laurentides. Ainsi, la représentation de la clientèle asthmatique de la Cité de la Santé de Laval en provenance de Laval est passée de 51,9% à 61,3% en 1997 contrairement à celle des deux autres territoires (-2,5% et -4,5%).

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Laval a augmenté de 23,6% entre 1995 et 1997 (tableau 2.3.2). En 1997, nous observons une augmentation du nombre de clients lavallois se dirigeant vers la CSL (39,7%) et vers l'HME (13,3%). Cependant, la clientèle de ce territoire ne s'est pas dirigée en plus grand nombre vers l'HSJ. Ainsi, la proportion de la clientèle de Laval se rendant à la CSL est passée de 49,7% à 56,1% tandis qu'elle a diminué à l'HSJ (33,1% à 26,8%) et à l'HME (13,6% à 13,3%).

À la CSL, le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme de gravité 1 et 2 a augmenté de respectivement 15,6% et 33,0% (tableau 2.3.3). Ces changements ont entraîné d'une part une diminution de la représentation de 2,0% de la clientèle hospitalisée présentant un niveau de gravité 1 et d'autre part une augmentation du même ordre de la clientèle ayant un niveau de gravité 2.

Le tableau 2.3.4 présente les trois principaux territoires de provenance de la clientèle du territoire de Laval hospitalisée pour asthme à la CSL selon les indicateurs de gravité. En 1997, le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme de gravité 1 et 2 en provenance de Laval a augmenté tandis qu'il a diminué chez la clientèle de Lanaudière présentant un niveau de gravité 2 et chez celle des Basses-Laurentides ayant des niveaux de gravité 1 et 2.

2.3.2. Hôpital Charles-Lemoyne

À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a diminué de 26,3% entre 1995 et 1997 (tableau 2.3.1). En 1995, 87,1% des hospitalisations des cas d'asthme provenait du territoire de Charles-Lemoyne. En 1997, cette proportion était de 83,1%, ce qui représente une diminution des hospitalisations des cas d'asthme en provenance de ce territoire de 29,7%.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne a diminué de 9,3% entre 1995 et 1997. L'Hôpital Charles-Lemoyne a connu une baisse de 29,7% de la clientèle en provenance de son territoire. Cette clientèle s'est toutefois dirigée en plus grand nombre à l'HSJ (8,0%) (tableau 2.3.2). Ainsi, la proportion de la clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne se dirigeant vers l'HSJ est passée de 24,9% à 29,6% tandis que celle se dirigeant vers l'Hôpital Charles-Lemoyne est passée de 46,4% à 36,0%.

À l'Hôpital Charles-Lemoyne en 1997, nous observons une diminution des cas d'asthme présentant un niveau de gravité 1 (-24,7%) et 2 (-30,1%) (tableau 2.3.3).

Le nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Charles-Lemoyne en provenance de son territoire a diminué en 1997 de 29,0% pour les cas de gravité 1 et de 33,3% pour les cas de gravité 2 (tableau 2.3.4). Le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance du territoire d'Honoré-Mercier a augmenté pour les cas de gravité 1 (41,7) et diminué pour ceux de gravité 2 (-18,8%).

2.3.2. Résumé

Le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a augmenté de 18,2% à la CSL tandis qu'il a diminué de 26,3% à l'Hôpital Charles-Lemoyne. À la CSL, le nombre de cas d'asthme en provenance de Laval a augmenté de 39,7% comparativement à la clientèle de l'Hôpital Charles-Lemoyne en provenance de son territoire (-29,6%). Ainsi, les hausses du nombre d'hospitalisations en provenance de Laval ont permis d'accroître la représentativité de ce territoire parmi la clientèle de la CSL de 9,4% (passant de 51,9% en 1995 à 61,3% en 1997). De même, la diminution du nombre d'hospitalisations à l'Hôpital Charles-Lemoyne en provenance de son territoire a amené une baisse de 4,0% (87,1 à 83,1%) de la représentativité de ce territoire parmi la clientèle de l'hôpital.

En 1997, la CSL accueillait une plus grande proportion de la clientèle asthmatique résidant sur son territoire (49,7% à 56,1%) comparativement à l'Hôpital Charles-Lemoyne (46,4% à 36,0%).

Le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme de gravité 1 et 2 a augmenté à la CSL tandis qu'il a diminué à l'Hôpital Charles-Lemoyne. Dans ces deux hôpitaux, ces changements ont entraîné des variations de $\pm 3,0\%$ de la représentation de la clientèle hospitalisée pour chacun des niveaux de gravité.

Tableau 2.3.1.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Cité de la Santé de Laval					Hôpital de Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Laval (CSL)	219	51,9	306	61,3	39,7	(9,4)						
Lanaudière	89	21,1	93	18,6	4,5	(-2,5)						
B-Laurentides	78	18,5	70	14,0	-10,3	(-4,5)						
Honoré-Mercier							44	10,3	47	15,0	6,8	(4,7)
Charles-Lemoyne (HCL)							371	87,1	261	83,1	-29,6	(-4,0)
Autres Provenances ¹	36	8,5	30	6,0	-16,7	(-2,5)	11	2,6	6	1,9	-45,5	(-0,7)
Nombre total (100%)	422		499		18,2		426		314		-26,3	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 2.3.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique résidant sur les territoires de Laval et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997

	Laval (La Cité de la Santé de Laval)						Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%			n	%	n	%		
Lieux d'hospitalisations												
H Ste-Justine (Mtl Centre-E)	146	33,1	146	26,8	0	(-6,3)	199	24,9	215	29,6	8,0	(4,7)
Cité de la Santé de Laval (Laval)	219	49,7	306	56,1	39,7	(6,4)						
H Montréal Enfant	60	13,6	68	12,5	13,3	(-1,1)	171	21,4	168	23,1	-1,8	(1,7)
H Charles-Lemoyne							371	46,4	261	36,0	-29,6	(-10,4)
Autres CH	16	3,6	25	4,6	56,3	(1,0)	59	7,4	82	11,3	39,0	(3,9)
Nombre total (100%)	441		545		23,6		800		726		-9,3	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 2.3.3.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Cité de la Santé de Laval						Hôpital Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%			n	%	n	%		
Gravité 1	321	76,1	371	74,3	15,6	(-1,8)	279	65,5	210	66,9	-24,7	(1,4)
Gravité 2	91	21,6	121	24,2	33,0	(2,6)	143	33,6	100	31,8	-30,1	(-1,8)
Gravité 3	10	2,4	6	1,2	-40,0	(-1,2)	3	0,7	4	1,3	33,3	(0,6)
Gravité 4	0	0	1	0,2		(0,2)	1	0,2	0	0	-100,0	(-0,2)
Nbre total (100%)	422		499		18,3		426		314		-26,3	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

Tableau 2.3.4.
Nombre d'hospitalisations à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Cité de la Santé de Laval						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Laval (Cité de la Santé de Laval)</i>						
Gravité 1	174	54,2	216	58,2	24,1	(4,0)
Gravité 2	39	42,9	84	69,4	115,4	(26,5)
Gravité 3	6	60,0	5	83,3	-16,7	(23,3)
Gravité 4	0	0	1	100,0	--	(100,0)
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	68	21,2	78	21,0	14,7	(-0,2)
Gravité 2	20	22,0	15	12,4	-25,0	(-9,6)
Gravité 3	1	10,0	0	0	-100,0	(-10,0)
Gravité 4	0	0	0	0	0	0
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	56	17,4	55	14,8	-1,8	(-2,6)
Gravité 2	19	20,9	15	12,4	-21,1	(-8,5)
Gravité 3	3	30,0	0	0	-100,0	(-30,0)
Gravité 4	0	0	0	0	0	(0)
Hôpital de Charles-Lemoyne						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	24	8,6	34	16,2	41,7	(7,6)
Gravité 2	16	11,2	13	13,0	-18,8	(1,8)
Gravité 3	3	100,0	0	0	-100,0	(-100,0)
Gravité 4	1	100,0	0	0	-100,0	(-100,0)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	245	87,8	174	82,9	-29,0	(-4,9)
Gravité 2	126	88,1	84	84,0	-33,3	(-4,1)
Gravité 3	0	0	3	75,0	--	(-75,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	0

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

2.4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CHR de Lanaudière

2.4.1. Hôtel-Dieu de St-Jérôme

À l'HDSJ, le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a augmenté de 25,8% (tableau 2.4.1) en 1997 par rapport à 1995. Ainsi, la clientèle asthmatique en provenance des Basses-Laurentides (territoire de l'HDSJ) a augmenté de 22,9% à l'HDSJ en 1997 par rapport à 1995. Cependant, la représentation des cas d'asthme en provenance de ce territoire sur l'ensemble de la clientèle asthmatique de l'HDSJ a diminué de 75,3% à 73,6%. Seule, la proportion de la clientèle de l'HDSJ en provenance de St-Eustache s'est accrue en 1997 comparativement à 1995.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire des Basses-Laurentides a augmenté de 16,5% en 1997 par rapport à 1995. Cette clientèle se dirigeait principalement, tant en 1995 qu'en 1997, vers l'HDSJ, l'HSJ et la CSL (tableau 2.4.2). Toutefois en 1997, cette clientèle a moins fréquenté la CSL comparativement à 1995 (-10,3%). L'HDSJ accueillait en 1997 la plus grande proportion de la clientèle asthmatique résidant sur son territoire (61,3%).

À l'HDSJ, nous observons une augmentation du nombre de cas d'asthme de gravité 1 (19,3%) et 2 (47,5%). La représentation de la clientèle pour ces deux niveaux de gravité parmi l'ensemble de la clientèle de l'HDSJ est passée de 70,9% à 67,2% pour le niveau de gravité 1 et pour le niveau de gravité 2 de 26,0 à 30,5%.

À l'HDSJ, le nombre de cas d'asthme de gravité 1 et 2 a augmenté pour la clientèle en provenance des territoires des Basses-Laurentides et de St-Eustache.

2.4.2. Hôpitaux de comparaison

Entre 1995 et 1997, nous observons une hausse du nombre d'hospitalisations des cas d'asthme à l'Hôpital du Haut-Richelieu (9,7%) et au CHR de Lanaudière (4,1%) (tableau 2.4.1). Ces deux hôpitaux recevaient en 1995 plus de 85,0% de leur clientèle asthmatique en provenance de leur territoire et cette proportion a augmenté en 1997. Le CH Pierre-Boucher n'a reçu que très peu de cas d'asthme en 1995 et 1997.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire du CH Pierre-Boucher a diminué de 9,3% tandis que celle du territoire du Haut-Richelieu a augmenté de 16,6% (tableau 2.4.2). La clientèle asthmatique résidant sur le territoire du CH Pierre-Boucher se dirigeait principalement vers l'Hôpital Charles-Lemoyne, l'HSJ et l'HME plutôt que vers le CH Pierre-Boucher. La clientèle asthmatique résidant sur le territoire du Haut-Richelieu a moins fréquenté l'Hôpital du Haut-Richelieu en 1997 (72,0%) comparativement à 1995 (74,3%) bien que le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance de ce territoire ait augmenté de 12,9%.

En 1997, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière le nombre de cas d'asthme de gravité 1 et de gravité 2 a augmenté (tableau 2.4.3). Dans ces deux hôpitaux, la proportion des cas

présentant un niveau de gravité 1 a diminué de 2,5% (HHR) et de 2,2% (CHRDL) tandis qu'elle a augmenté pour les cas d'asthme de gravité 2 de respectivement 3,0% et 0,2%.

L'HHR accueillait un plus grand nombre de cas d'asthme en provenance de son territoire ayant des niveaux de gravité 1 et 2 (tableau 2.4.4.). Au CHRDL le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme en provenance de son territoire présentant un niveau de gravité 1 a diminué et ceux de gravité 2 a augmenté.

2.4.3. Résumé

Le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a augmenté de façon plus importante à l'HDSJ que dans deux des hôpitaux de comparaison. À l'HDSJ, le nombre d'hospitalisations en provenance de son territoire a augmenté tout comme à HHR et au CHRL. Cependant, contrairement à ces deux hôpitaux, la représentation de la clientèle de HDSJ en provenance de son territoire a diminué de 1,7%.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire de l'HDSJ, tout comme celle du territoire de HHR, se dirigeait en 1997 en plus grand nombre dans leur hôpital respectif. Cependant, la proportion de la clientèle asthmatique du territoire des Basses-Laurentides qui se dirigeait vers l'HDSJ a augmenté passant de 58,1% à 61,3% alors que celle du territoire du Haut-Richelieu se dirigeant vers l'HHR a diminué passant de 74,3% à 72,0%.

Entre 1995 et 1997, l'importance de la clientèle asthmatique de niveau de gravité 1 et 2 a augmenté à l'HDSJ, à l'HHR et au CHRDL. L'HDSJ présentait les augmentations les plus importantes.

À l'HDSJ, les cas d'asthme de gravité 1 et 2 ont augmenté chez la clientèle en provenance des territoires des Basses Laurentides et de St-Eustache (tableau 2.4.4). À l'HHR, nous observons aussi une augmentation des cas de gravité 1 et 2 en provenance de son territoire. Cependant, au CHRDL, les cas de gravité 1 en provenance de son territoire ont diminué et ceux de gravité 2 ont augmenté.

Tableau 2.4.1.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH régional de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Hôtel-Dieu de St-Jérôme				CH Pierre-Boucher				Hôpital du Haut-Richelieu				CH régional de Lanaudière					
	1995		1997		1995		1997		1995		1997		1995		1997			
	n	%	n	%	Δ n (%)	(écart du %)	n	%	n	%	Δ n (%)	(écart du %)	n	%	n	%	Δ n (%)	(écart du %)
Lanaudière (CHR Lanaudière)	35	9,0	29	5,9	-17,1	(-3,1)							259	96,3	273	97,5	5,4	(1,2)
B-Laurentides (HD St-Jérôme)	292	75,3	359	73,6	22,9	(-1,7)												
H-Laurentides	23	5,9	25	5,1	8,7	(-0,8)												
St-Eustache	32	8,2	58	11,9	81,3	(3,7)												
Honoré-Mercier							5	26,3	16	94,1	220,0	(67,8)	45	12,5	36	9,1	-20,0	(-3,4)
Charles-Lemoyne (CH P-Boucher)							13	68,4	0	0	-100,0	(-68,4)						
Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)													309	85,6	349	88,1	12,9	(2,5)
Autres Provenances ¹	6	1,5	17	3,5	183,3	(2,0)	1	5,3	1	5,9	0	(0,6)	7	1,9	11	2,8	57,1	(0,9)
Nombre total (100%)	388		488		25,8		19		17		-10,5		361		396		9,7	
													269		280		4,1	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 2.4.2.
Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique résidant sur les territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Basses-Laurentides (HD de St-Jérôme)						Charles-Lemoyne (CH Pierre-Boucher)						Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
H Ste-Justine	99	19,7	118	20,1	19,2	0,4	199	24,9	215	29,6	8,0	4,7	27	6,5	23	4,7	-14,8	(-1,8)
Cité de la Santé de Laval	78	15,5	70	11,9	-10,3	-3,6												
HD St-Jérôme (B Laurentides)	292	58,1	359	61,3	22,9	3,2												
H Montréal Enfant	21	4,2	21	3,6	0	-0,6	171	21,4	168	23,1	-1,8	1,7	19	4,6	25	5,2	31,6	(0,6)
H Charles-Lemoyne							371	46,4	261	36,0	-29,6	-10,4						
CH Pierre-Boucher							13	1,6	16	2,2			309	74,3	349	72,0	12,9	(-2,3)
H Haut-Richelieu (Haut- Richelieu)																		
Autres CH	13	2,6	18	3,1	38,5	0,5	46	5,7	66	9,1	39,0	3,9	61	14,7	88	18,1	44,3	(3,4)
Nombre total (100%)	503		586		16,5		800		726		-9,3		416		485		16,6	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 2.4.3.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					CH Pierre-Boucher					Hôpital du Haut-Richelieu					CH régionale de Lanaudière				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n	
Gravité 1	275	70,9	328	67,2	19,3 (-3,7)	6	31,6	6	35,3	0 (3,7)	256	70,9	271	68,4	5,9 (-2,5)	175	65,1	176	62,9	0,6 (-2,2)
Gravité 2	101	26,0	149	30,5	47,5 (4,5)	11	57,9	11	64,7	0 (6,8)	73	20,2	92	23,2	26,0 (3,0)	79	29,4	83	29,6	5,1 (0,2)
Gravité 3	11	2,8	11	2,3	0 (-0,5)	2	10,5	0	0	-100,0 (-10,5)	32	8,9	33	8,3	3,1 (-0,6)	15	5,6	20	7,1	33,3 (1,5)
Gravité 4	1	0,3	0	0	-100,0 (-0,3)	0	0	0	0	-- (0)	0	0	0	0	0 (0)	0	0	1	0,4	-- (0,4)
	388		488		25,8	19		17		-15,8	361		396		9,7	269		280		4,1

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

Tableau 2.4.4.

Nombre d'hospitalisations pour asthme à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Hôtel-Dieu de St-Jérôme						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	203	73,8	247	75,3	21,7	(1,5)
Gravité 2	80	79,2	102	68,5	27,5	(-10,7)
Gravité 3	9	81,8	10	90,9	11,1	(9,1)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>St-Eustache</i>						
Gravité 1	21	7,6	41	12,5	95,2	(4,9)
Gravité 2	9	8,9	17	11,4	88,9	(2,5)
Gravité 3	2	18,2	0	0	-100,0	(-18,2)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CH Pierre-Boucher						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	5	83,3	6	100,0	20,0	(16,7)
Gravité 2	6	54,5	10	90,9	66,7	(36,5)
Gravité 3	2	100,0	0	0	-100,0	(-100,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
H du Haut-Richelieu						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	33	12,9	26	9,6	-21,2	(-3,3)
Gravité 2	8	11,0	9	9,8	12,5	(-1,2)
Gravité 3	4	12,5	1	3,0	-75,0	(-9,5)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>Haut-Richelieu</i>						
Gravité 1	217	84,8	238	87,8	9,7	(3,0)
Gravité 2	64	87,7	81	88,0	26,6	(0,3)
Gravité 3	28	87,5	30	90,9	7,1	(3,4)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CHR de Lanaudière						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	170	97,1	169	96,0	-0,6	(-1,1)
Gravité 2	75	94,9	83	100,0	10,7	(5,1)
Gravité 3	14	93,3	20	100,0	42,9	(-50,4)
Gravité 4	0	0	1	100,0	--	(100,0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

2.5. Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby

2.5.1. Centre Hospitalier de St-Eustache

Au CH St-Eustache, moins de 25 cas d'asthme ont été hospitalisés en 1995 et 1997 (tableau 2.5.1). En 1995, 93,3% de cette clientèle provenait de son territoire comparativement à 66,7% en 1997.

Le nombre d'hospitalisations de la clientèle asthmatique résidant sur le territoire de St-Eustache a diminué de 7,7% entre 1995 et 1997 (tableau 2.5.2). En 1995, seulement 9,0% de la clientèle asthmatique hospitalisée de ce territoire se dirigeait vers le CH St-Eustache. En 1997, la clientèle du territoire de St-Eustache s'est dirigée en plus grand nombre à l'HDSJ (81,3%) et à au CH St-Eustache (14,3%) et en moins grand nombre à l'HSJ (-31,3%), à la CSL (-5,6%) et à l'HME (-70,0%). Ainsi, la proportion de la clientèle du territoire de St-Eustache se dirigeant au CH St-Eustache a peu varié (2,1%) comparativement à celle se dirigeant à l'HSJ (-11,0%), à l'HDSJ (19,8%) ou à l'HME (-8,6).

Au CH St-Eustache, le nombre de cas d'asthme de gravité 1 a augmenté de 140,0% (5 à 12 cas) en 1997, et celui de gravité 2 de 22,2% (9 à 11 cas) (tableau 2.5.3).

2.5.2. Centre Hospitalier de Granby

Entre 1995 et 1997, le nombre d'hospitalisations au CH de Granby a diminué de 1,4% (tableau 2.5.1). Le CH de Granby recevait presque exclusivement la clientèle asthmatique de son territoire immédiat, seulement 10,0% en 1995 et 1997 provenait du territoire du Haut-Richelieu. Toutefois en 1997, la représentativité du territoire d'Honoré-Mercier a diminué parmi la clientèle du CH de Granby passant de 89,2% en 1995 à 85,4% en 1997.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire d'Honoré-Mercier (CH de Granby) a augmenté de 6,4% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 2.5.2). Cette augmentation a contribué à accroître le nombre de patients se dirigeant vers l'HSJ et l'Hôpital Charles-Lemoyne.

Comparativement à 1995, le CH de Granby accueillait un moins grand nombre de cas d'asthme de niveau de gravité 1 (-13,2%) mais un plus grand nombre de cas ayant un niveau de gravité 2 (14,0%).

2.5.3. Résumé

Le CH St-Eustache accueillait dans les deux années d'observation un moins grand nombre de clientèle asthmatique que le CH de Granby. De plus, nous observons que la clientèle asthmatique du territoire de St-Eustache fréquentait peu le CH St-Eustache comparativement à la clientèle du territoire d'Honoré-Mercier qui optait davantage pour son centre hospitalier (CH de Granby). Ces deux centres hospitaliers avaient presque exclusivement des cas de niveau de gravité 1 et 2.

Tableau 2.5.1.

Nombre d'hospitalisations pour asthme au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Centre Hospitalier St-Eustache						Centre Hospitalier de Granby					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Laval	0	0	3	12,5	--	(-12,5)						
B-Laurentides	1	6,7	5	20,8	400,0	(14,1)						
St-Eustache (CH St-Eustache)	14	93,3	16	66,7	14,3	(-26,6)						
Honoré-Mercier (CH Granby)							124	89,2	117	85,4	-5,6	(-3,8)
Haut-Richelieu							14	10,1	16	11,7	14,3	(1,6)
Autres Provenances ¹	0	0	0	0	--	(0)	1	0,8	4	2,9	300,0	(2,1)
Nombre total (100%)	15		24		60,0		139		137		-1,4	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 2.5.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique asthmatique résidant sur les territoires de St-Eustache et de Honoré-Mercier, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	St-Eustache (CH St-Eustache)						Honoré-Mercier (CH de Granby)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
H Ste-Justine	66	42,3	45	31,3	-31,8	(-11,0)	49	8,5	70	11,4	42,9	2,9
Cité de la Santé de Laval	18	11,5	17	11,8	-5,6	(0,3)						
HD St-Jérôme	32	20,5	58	40,3	81,3	(19,8)						
CH St-Eustache (St-Eustache)	14	9,0	16	11,1	14,3	(2,1)						
H Montréal Enfant	20	12,8	6	4,2	-70,0	(-8,6)						
CH de Granby (Honoré-Mercier)							124	21,5	117	19,1	-5,6	-2,4
H Charles-Lemoyne							44	7,6	47	7,7	6,8	0,1
H Haut-Richelieu							45	7,8	36	5,9	-20,0	-1,9
Autres CH	6	3,8	2	1,4	-66,7	(-2,4)	315	55,0	344	56,0	9,2	1,0
Nombre total (100%)	156		144		-7,7		577		614		6,4	

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 2.5.3.

Nombre d'hospitalisations pour asthme au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	CH St-Eustache					CH de Granby				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
Gravité 1	5	33,3	12	50,0	140,0 (16,7)	76	54,7	66	48,2	-13,2 (-6,5)
Gravité 2	9	60,0	11	45,8	22,2 (-14,2)	57	41,0	65	47,4	14,0 (6,4)
Gravité 3	1	6,7	1	4,2	0 (0)	6	4,3	6	4,4	0 (0,1)
Gravité 4	0	0	0	0	--	0	0	0	0	-- (0)
Nbre total (100%)	15		24		60,0	139		137		-1,4

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

Tableau 2.5.4.

Nombre d'hospitalisations pour asthme au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

CH St-Eustache						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>St-Eustache</i>						
Gravité 1	5	100,0	8	66,7	60,0	(-33,3)
Gravité 2	8	88,9	7	63,6	-12,5	(-25,3)
Gravité 3	1	100,0	1	100,0	0	(0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CH Granby						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	68	89,5	58	87,9	-14,7	(-1,6)
Gravité 2	51	89,5	53	81,5	-3,9	(-8,0)
Gravité 3	5	83,3	6	100,0	20,0	(16,7)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

2.6. CHR du Suroît, CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge

2.6.1. Centre Hospitalier Régional du Suroît

Le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme au CHR du Suroît a augmenté de 3,9% entre 1995 et 1997 (tableau 2.6.1). Au CHR du Suroît en 1995, 99,4% de la clientèle asthmatique provenait de son territoire. Cette proportion a diminué à 96,8% en 1997 bien qu'il y ait eu une augmentation de 1,1% du nombre d'hospitalisation en provenance de ce territoire.

La clientèle asthmatique résidant sur le territoire de Valleyfield (CHR du Suroît) a diminué en 1997 comparativement à 1995 de 15,4% (tableau 2.6.2). Cette clientèle se dirigeait principalement en 1995 au CHR du Suroît (38,8%), à l'HME (28,2%), à l'HSJ (18,7%) et au CH Anna-Laberge (11,3%). En 1997, la clientèle du territoire de Valleyfield s'est moins dirigée vers l'HSJ et vers l'HME mais davantage vers le CH Anna-Laberge.

Au CHR du Suroît, les cas hospitalisés pour asthme présentant les niveaux de gravité 1 et 2 ont augmenté de respectivement 2,3% et 46,4% (tableau 2.6.3). Ainsi, la proportion des cas d'asthme de gravité 1 est passée de 73,9% à 72,7% et celle de gravité 2 de 15,6% à 21,9%.

La clientèle du CHR du Suroît en provenance de son territoire présentant des niveaux de gravité 1 et 2 a augmenté.

2.6.2. Hôpitaux de comparaison

Le nombre d'hospitalisations des cas d'asthme a diminué de 12,2% au CH Le Gardeur et a augmenté de 42,2% au CH Anna-Laberge en 1997 par rapport à 1995 (tableau 2.6.1). Au CH Le Gardeur, le nombre d'hospitalisations en provenance de ces deux principaux territoires de provenance a diminué. Malgré la diminution du nombre d'hospitalisation en provenance de son territoire, le CH Le Gardeur attirait davantage de la clientèle de son territoire (3,1%). Au CH Anna-Laberge, nous observons une augmentation du nombre d'hospitalisations des cas d'asthme dans les trois principaux territoires de provenance (tableau 2.6.2). Les augmentations les plus importantes, provenait de la clientèle résidant sur les territoires de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu. Ainsi, bien que le CH Anna-Laberge a augmenté le nombre des hospitalisations pour asthme en provenance de son territoire, la représentation de ce territoire parmi l'ensemble de la clientèle du CH Anna-Laberge a diminué de 17,6%.

Comparativement à 1995, au CH Le Gardeur le nombre de cas de gravité 1 et 2 a diminué tandis qu'au CH Anna-Laberge le nombre de cas de gravité 1 a augmenté et celui de gravité 2 a diminué (tableau 2.6.3).

Ces observations se confirment au tableau 2.6.4 où nous observons les mêmes variations des niveaux de gravité 1 et 2 chez la clientèle de ces deux hôpitaux en provenance de leur territoire respectif.

2.6.3 *Résumé*

Le nombre d'hospitalisations de la clientèle asthmatique a légèrement augmenté au CHR du Suroît (3,9%) tandis qu'il a augmenté de 42,2% au CH Anna-Laberge et diminué de 12,0% au CH Le Gardeur. Au CHR du Suroît tout comme au CH Anna-Laberge, la proportion de la clientèle en provenance de leur territoire a diminué et ce, malgré l'augmentation du nombre d'hospitalisations des cas d'asthme dans leurs hôpitaux. À l'inverse, au CH Le Gardeur le nombre d'hospitalisations pour asthme a diminué et cette diminution touchait aussi la clientèle en provenance de son territoire. Malgré ces diminutions, la quasi totalité des hospitalisations pour asthme au CH Le Gardeur provenait de son territoire.

Le CHR du Suroît et le CH Anna-Laberge sont situés sur le même territoire (Valleyfield). La clientèle asthmatique résidant sur ce territoire a diminué de 15,4% entre 1995 et 1997. En 1997, la clientèle de ce territoire s'est moins dirigée à l'HSH (-5,1%) et à l'HME (-6,4%) mais s'est un peu plus dirigée au CHR du Suroît (1,1%) et au CH Anna-Laberge (11,5%). Ainsi, la proportion de la clientèle du territoire de Valleyfield qui se dirigeait vers le CHR du Suroît est passée de 38,8% à 46,4% tandis que celle se dirigeant vers le CH Anna-Laberge est passée de 11,3% à 14,9%.

Au CHR du Suroît, contrairement aux hôpitaux de comparaison, la proportion des cas d'asthme présentant un niveau de gravité 1 a légèrement diminué (passant de 73,9% à 72,7%) et celle de gravité 2 a augmenté (15,6% à 21,9%).

Tableau 2.6.1.

Nombre d'hospitalisations pour asthme au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	CHR du Suroît						CH Le Gardeur						CH Anna-Laberge					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
Montréal-Est						30	8,8	24	8,0	-20,0	(-0,8)							
Lanaudière (CH Le Gardeur)						302	88,3	275	91,4	-8,9	(3,1)							
Charles-Lemoyne												8	12,5	25	27,5	212,5	15,0	
Haut-Richelieu												2	3,1	7	7,7	250,0	4,6	
Valleyfield (CHR du Suroît et CH A-Laberge)	179	99,4	181	96,8	1,1	(-2,6)						52	81,3	58	63,7	11,5	-17,6	
Autres Provenances	1	0,6	6	3,2	500,0	(2,6)	10	2,9	2	0,7	-80,0	(-2,2)	2	3,1	1	1,1	-50,0	-2,0
Nombre total (100%)	180		187		3,9		342		301		-12,0		64		91		42,2	

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

Tableau 2.6.2.
Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique
asthmatique du territoire de Valleyfield, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Territoire de Valleyfield (CHR du Suroît et CH Anna-Laberge)				
	1995		1997		Δn (%) (<i>écart du %</i>)
	n	%	n	%	
H Ste-Justine	86	18,7	53	13,6	-38,4 (-5,1)
CHR du Suroît (Valleyfield)	179	38,8	181	46,4	1,1 (7,6)
H Montréal Enfant	130	28,2	85	21,8	-34,6 (-6,4)
CH Anna-Laberge (Valleyfield)	52	11,3	58	14,9	11,5 (3,6)
Autres CH	14	3,0	13	3,3	-7,1 (0,3)
Nombre total (100%)	461		390		-15,4

Source : extrait des tableaux 3 et 4 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 2.6.3.
Nombre d'hospitalisations pour asthme au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au
CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	CHR du Suroît					CH Le Gardeur					CH Anna-Laberge				
	1995		1997		Δn (%) (<i>écart du %</i>)	1995		1997		Δn (%) (<i>écart du %</i>)	1995		1997		Δn (%) (<i>écart du %</i>)
	n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%	
Gravité 1	133	73,9	136	72,7	2,3 (-1,2)	200	58,5	190	63,1	-5,0 (-4,6)	29	45,3	57	62,6	96,6 (17,3)
Gravité 2	28	15,6	41	21,9	46,4 (6,3)	135	39,5	105	34,9	-22,2 (-4,6)	35	54,7	27	29,7	-22,9 (-25,0)
Gravité 3	19	10,6	10	5,3	-47,4 (-5,3)	7	2,0	6	2,0	-14,3 (0)	0	0	7	7,7	0 (0)
Gravité 4	0	0	0	0	-- (0)	0	0	0	0	-- (0)	0	0	0	0	-- (0)
Nbre total (100%)	180		187		3,9	342		301		-12,0	64		91		42,2

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

Tableau 2.6.4.
Nombre d'hospitalisations pour asthme au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

CHR du Suroît						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	132	99,2	134	98,5	1,5	(-0,7)
Gravité 2	28	100,0	37	90,2	32,1	(-9,8)
Gravité 3	19	100,0	10	100,0	-47,4	(0)
Gravité 4	0	0	0	0	0	(0)
CH Le Gardeur						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	176	88,0	172	90,5	-2,3	(2,5)
Gravité 2	120	88,9	97	92,4	-19,2	(3,5)
Gravité 3	6	85,7	6	100,0	0	(14,3)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CH Anna-Laberge						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	24	82,8	40	70,2	66,7	(-12,6)
Gravité 2	28	80,0	13	48,1	-53,6	(-31,9)
Gravité 3	0	0	5	71,4	0	(71,4)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 1 et 2 de l'annexe C.

3. Analyse populationnelle en fonction des traceurs reliés aux hospitalisations en néonatalogie

3.1. Hôpital Ste-Justine et Hôpital de Montréal pour enfants

3.1.1. Hôpital Ste-Justine

À l'Hôpital Ste-Justine, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué de 0,6% entre les années 1995 et 1997. En 1995, la clientèle de néonatalogie de l'HSJ provenait à 36,2% des territoires Montréal Centre-Est et de Montréal-Est (tableau 3.1.1). La clientèle de l'HSJ provenait de plusieurs autres territoires représentant plus de 5,0% des hospitalisations. Les plus grandes variations du nombre d'hospitalisations ont été observées dans les territoires de Montréal-Est (5,2%), de Laval (-10,4%) et des Basses-Laurentides (9,3%). Toutefois, nous observons peu de changement ($\pm 1,1\%$) de la représentation des territoires de provenance de la clientèle de néonatalogie parmi l'ensemble de la clientèle de l'HSJ.

La clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de Montréal Centre-Est a diminué de 5,4% entre 1995 et 1997 (tableau 3.1.2). En 1995, 64,3% de la clientèle de ce territoire se dirigeait vers d'autres hôpitaux tandis que 27,5% se dirigeait vers l'HSJ. En 1997, la clientèle du territoire ne s'est pas dirigée en plus grand nombre à l'HSJ (-0,6%) mais s'est orientée un peu plus à l'HME (29,6%) et à l'HMR (17,0%). Ainsi, l'HSJ a attiré une plus grande proportion de la clientèle de son territoire en 1997 (+1,4%) malgré la diminution du nombre d'hospitalisations en provenance de ce territoire.

À l'HSJ, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie présentant un niveau de gravité 1 a diminué de 23,1% pour ne représenter que 29,4% des hospitalisations comparativement à 38,0% en 1995 (tableau 3.1.3). Les patients de néonatalogie présentant des niveaux de gravité 2, 3 et 4 ont augmenté particulièrement ceux de gravité 3 (35,7%).

De façon générale en 1997, le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance des territoires de l'HSJ et de Montréal-Est a diminué pour la clientèle présentant un niveau de gravité 1 et augmenté pour celle de gravité 2, 3 et 4 (tableau 3.1.4). Le nombre d'hospitalisations en provenance de Charles-Lemoyne a diminué chez la clientèle présentant des niveaux de gravité 1, 2 et 4 mais augmenté pour la clientèle présentant un niveau de gravité 3.

3.1.2. Hôpital de Montréal pour enfants

À l'Hôpital de Montréal pour enfants le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a augmenté de 1,8% (tableau 3.1.1). L'HME accueillait en 1995 principalement sa clientèle en provenance de d'autres territoires (29,2%) et des territoires de Montréal Centre-Ouest (17,2%) et Montréal-Ouest (14,7%). En 1997, le nombre d'hospitalisations en provenance de cinq des sept territoires présentés au tableau 3.1.1. a augmenté. Les plus importantes augmentations enregistrées par rapport à la situation en 1995 touchaient la clientèle en provenance des territoires du Haut-Richelieu (80,0%), de Montréal Centre-Est (29,6%), de Montréal-Ouest (17,3%) et de Charles-Lemoyne (11,4%).

Ainsi, la représentativité de ces territoires parmi la clientèle de l'HME a augmenté de plus de 2,5% à l'exception du territoire de Charles-Lemoyne (0,6%). La clientèle de néonatalogie des territoires de Montréal-Est et de Valleyfield ont moins fréquenté l'HME en 1997. À l'HME, nous observons une hausse de 6,3% de la clientèle en provenance de son territoire augmentant ainsi sa représentativité au sein de la clientèle de l'HME de 0,8%.

Entre 1995 et 1997, la clientèle en néonatalogie résidant sur le territoire de Montréal Centre-Ouest (HME) a diminué de 3,5% (tableau 3.1.2). En 1995, 76,1% de la clientèle de néonatalogie du territoire de Montréal Centre-Ouest se dirigeait vers d'autres hôpitaux tandis que 14,0% se rendait à l'HSJ et 9,8% à l'HME. En 1997, l'HME accueillait une plus grande proportion de la clientèle en provenance de son territoire (9,8% à 10,8%).

Comparativement à 1995, l'HME accueillait en 1997, un moins grand nombre de cas de néonatalogie présentant un niveau de gravité 1 mais un plus grand nombre de cas ayant des niveaux de gravité 2, 3 et 4 (2,0% à 25,6%).

De façon générale, la proportion de la clientèle de l'HME en provenance des territoires de Montréal Centre-Ouest et de Montréal-Ouest présentant un niveau de gravité 1 a diminué tandis que celle présentant des niveaux de gravité 2, 3 et 4 a augmenté entre 1995 et 1997.

3.1.3. Résumé

Le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué de 0,6% à l'HSJ tandis qu'il a augmenté de 1,8% à l'HME. L'HSJ accueillait principalement la clientèle de néonatalogie en provenance des territoires de l'est de Montréal (36,2%) tandis que l'Hôpital de Montréal pour enfants accueillait la clientèle résidant dans les territoires situés à l'ouest de Montréal (31,9%). En 1997, l'HSJ n'a pas attiré plus de clientèle en provenance de son territoire contrairement à l'HME (6,3%). Ainsi, la proportion de la clientèle de l'HSJ en provenance du territoire de Montréal Centre-Est est demeurée la même qu'en 1995 tandis que la clientèle de l'HME en provenance de son territoire a augmenté de 0,8%.

La clientèle de néonatalogie résidant sur les territoires de Montréal Centre-Est (HSJ) et de Montréal Centre-Ouest (HME) a diminué de respectivement 5,4% et 3,5% entre 1995 et 1997. En 1997, la proportion de la clientèle du territoire de Montréal Centre-Est optant pour l'HSJ a connu une augmentation de 1,4% (27,5% à 28,9%) et de 1,6% pour celle se dirigeant vers l'HMR. La proportion de la clientèle du territoire de Montréal Centre-Ouest se dirigeant vers l'HME a augmenté de 1,0% (9,8% à 10,8%) tandis que celle se dirigeant vers l'HSJ a diminué de 1,5% (14,0% à 14,3%).

À l'HSJ, tout comme à l'HME, la clientèle de néonatalogie présentant un niveau de gravité 1 a diminué en 1997 tandis que celle de gravité 2, 3 et 4 a augmenté.

Tableau 3.1.1.
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997

Territoires	Hôpital Ste-Justine						Hôpital de Montréal pour enfants					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Montréal-Est	329	17,3	346	18,3	5,2	(1,0)	44	8,0	40	7,1	-9,1	(-0,9)
Montréal Centre-Est (HSJ)	359	18,9	357	18,9	-0,6	(0)	54	9,8	70	12,5	29,6	(2,7)
Montréal Centre-Ouest (H. Mtl enfants)	136	7,2	134	7,1	-1,5	(-0,1)	95	17,2	101	18,0	6,3	(0,8)
Montréal-Ouest	121	6,4	122	6,5	0,8	(0,1)	81	14,7	95	16,9	17,3	(2,6)
Laval	125	6,6	112	5,9	-10,4	(-0,7)						
Lanaudière	113	5,9	112	5,9	-0,9	(0)						
B-Laurentides	118	6,2	129	6,8	9,3	(0,4)						
Honoré-Mercier	107	5,6	108	5,7	0,9	(0,1)						
Charles-Lemoyne	193	10,2	194	10,3	0,5	(0,1)	35	6,4	39	7,0	11,4	(0,6)
Haut-Richelieu							20	3,6	36	6,4	80,0	(2,8)
Valleyfield							61	11,1	33	5,9	-45,9	(-5,2)
Autres Provenances ¹	299	15,7	275	14,6	-8,0	(-1,1)	161	29,2	147	26,2	-8,7	(-3,0)
Nombre total (100%)	1900		1889		-0,6		551		561		1,8	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 3.1.2.
Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur les territoires de Montréal Centre-Est et de Montréal Centre-Ouest, en 1995 et 1997

	Montréal Centre-Est (Ste-Justine)					Montréal Centre-Ouest (Hôpital de Montréal pour enfants)						
	1995		1997		Δ n (%)	(écart du %)	1995		1997		Δ n (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine (Mtl Centre-E)	359	27,5	357	28,9	-0,6	(1,4)	136	14,0	134	14,3	-1,5	(0,3)
H Maisonneuve- Rosemont (Mtl Est)	53	4,1	62	5,0	17,0	(0,9)						
H Montréal Enfant (Mtl Centre-O)	54	4,1	70	5,7	29,6	(1,6)	95	9,8	101	10,8	6,3	(1,0)
Autres CH	839	64,3	746	60,4	-11,1	(-3,9)	737	76,1	399	74,8	-5,2	(1,3)
Nombre total (100%)	1305		1235		-5,4		968		934		-3,5	

Source : extrait des tableaux 7 et 8 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 3.1.4.
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Ste-Justine					Hôpital de Montréal pour enfants						
	1995		1997		Δ n (%)	(Écart en %)	1995		1997		Δ n (%)	(Écart en %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Gravité 1	722	38,0	555	29,4	-23,1	(-8,6)	212	38,5	183	32,6	-13,7	(-5,9)
Gravité 2	764	40,2	806	42,7	5,5	(2,5)	153	27,8	168	29,9	9,8	(2,1)
Gravité 3	291	15,3	395	20,9	35,7	(5,6)	100	18,1	102	18,2	2,0	(0,1)
Gravité 4	123	6,5	133	7,0	8,1	(0,5)	86	15,6	108	19,3	25,6	(3,7)
Nbre total (100%)	1900		1889		-0,6		551		561		1,8	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

Tableau 3.1.5.
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance¹ de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Hôpital Ste-Justine					
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)
	n	%	n	%	
<i>Mtl Centre-Est (Ste-Justine)</i>					
Gravité 1	151	20,9	93	16,8	-38,4 (-4,1)
Gravité 2	158	20,7	178	22,1	12,7 (1,4)
Gravité 3	41	14,1	76	19,2	85,4 (5,1)
Gravité 4	9	7,3	10	7,5	11,1 (0,2)
<i>Mtl-Est</i>					
Gravité 1	113	15,7	98	17,7	-13,3 (2,0)
Gravité 2	134	17,5	153	19,0	14,2 (1,5)
Gravité 3	67	23,0	75	19,0	11,9 (-4,0)
Gravité 4	15	12,2	20	15,0	33,3 (2,8)
<i>Charles-Lemoyne</i>					
Gravité 1	77	10,7	63	11,4	-18,2 (0,7)
Gravité 2	74	9,7	70	8,7	-5,4 (-1,0)
Gravité 3	25	8,6	48	12,2	92,0 (3,6)
Gravité 4	17	13,8	13	9,8	-23,5 (-4,0)
Hôpital de Montréal pour enfants					
Territoires	1995		1997		Δ n (%) (écart du %)
	n	%	n	%	
<i>Montréal Centre-Ouest</i>					
Gravité 1	49	23,1	38	20,8	-22,4 (2,3)
Gravité 2	23	15,0	36	21,4	56,5 (6,4)
Gravité 3	13	13,0	17	16,7	30,8 (3,7)
Gravité 4	10	11,6	10	9,3	0 (-2,3)
<i>Montréal-Ouest</i>					
Gravité 1	37	17,5	37	20,2	0 (2,7)
Gravité 2	24	15,7	29	17,3	20,8 (1,6)
Gravité 3	8	8,0	9	8,8	12,5 (0,8)
Gravité 4	12	14,0	20	18,5	66,7 (4,5)

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Seuls les territoires de provenance comptant plus de 30 hospitalisations dans au moins une cellule ont été retenus.

3.2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne

3.2.1. Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a augmenté de 3,9% à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont entre 1995 et 1997. La clientèle de néonatalogie de L'HMR provenait à 76,0% de son territoire en 1995 et à 79,0% en 1997. Le nombre d'hospitalisations en néonatalogie en provenance de Montréal Centre-Est a augmenté de 17,0% tandis que celui en provenance de Lanaudière a diminué de 41,7% pour ne représenter que 4,5% des hospitalisations de néonatalogie en 1997 comparativement à 8,0% en 1995 (tableau 3.2.1).

Sur le territoire de Montréal-Est, entre 1995 et 1997, la clientèle en néonatalogie a diminué de 6,4% (tableau 3.2.2). Parmi cette clientèle, 32,1% se rendait à l'HMR, 18,6% à l'HSJ et 44,0% se dirigeait vers d'autres CH. Bien qu'il y ait eu une diminution de la clientèle sur ce territoire, cette clientèle a choisi davantage l'HMR (7,7%) et l'HSJ (5,2%). Ainsi, la proportion de la clientèle de Montréal-Est se dirigeant vers l'HMR a augmenté de 4,9% (32,1% à 37,0%).

La proportion des hospitalisations en néonatalogie de gravité 2 a diminué de près de 10%, représentant 40,9% des hospitalisations en 1997 comparativement à 50,1% en 1995 (tableau 3.2.3). La proportion de la clientèle présentant les niveaux de gravité 1, 3 et 4 a augmenté de respectivement 5,3%, 4,6% et 0,5%.

Le nombre d'hospitalisations en néonatalogie de l'HMR en provenance de son territoire a diminué pour les cas de gravité 2 et augmenté pour ceux de gravité 1, 3 et 4 (tableau 3.2.4).

3.2.2. Hôpital Charles-Lemoyne

À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a augmenté de 1,0% entre 1995 et 1997 (tableau 3.2.1). En 1995, 80,8% de la clientèle de néonatalogie de l'Hôpital Charles-Lemoyne provenait de son territoire tandis que 12,5% provenait du territoire d'Honoré-Mercier. En général, nous pouvons affirmer que cette situation est demeurée la même en 1997.

Entre 1995 et 1997, la clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne a diminué de 8,4% (tableau 3.2.2). En 1997, la clientèle de ce territoire s'est dirigée en moins grand nombre au CH Pierre-Boucher (-19,1%) et au CH Anna-Laberge (-12,4%). Ces diminutions ont entraîné une augmentation de la représentation de la clientèle du territoire de Charles-Lemoyne qui se dirigeait vers l'Hôpital Charles Lemoyne (26,6% à 29,2%), malgré qu'il y ait eu le même nombre d'hospitalisations en provenance de ce territoire en 1995 et 1997.

Le nombre d'hospitalisations de la clientèle de néonatalogie de gravité 1 et 3 a augmenté de respectivement 4,1% et 23,9% tandis qu'il a diminué de 4,1% pour les cas de gravité 2 (tableau 3.2.3).

De façon générale, nous observons une diminution des hospitalisations en néonatalogie de gravité 1 et 2 en provenance d'Honoré-Mercier et une augmentation des niveaux de gravité 1 et 3 en provenance de Charles-Lemoyne (tableau 3.2.4).

3.2.3. Résumé

Le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a augmenté de 3,9% à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de 1,0% à l'Hôpital Charles-Lemoyne entre 1995 et 1997. Dans ces deux hôpitaux, plus de 75% de la clientèle de néonatalogie provenait de leur territoire respectif. À l'HMR, le nombre d'hospitalisations en provenance des territoires de Montréal-Est et de Montréal Centre-Est a augmenté de respectivement 7,7% et 17,0%. Ces hausses ont permis d'accroître la représentativité de ces territoires parmi la clientèle de l'HMR.

Entre 1995 et 1997, la clientèle de néonatalogie résidant sur les territoires de Montréal-Est et de Charles-Lemoyne a diminué respectivement de 6,4% et 8,4%. En 1997, la clientèle du territoire de Montréal-Est s'est dirigée en plus grand nombre à l'HMR (7,7%) et à l'HSJ (5,2%) et ce, malgré une diminution de la clientèle de néonatalogie sur ce territoire.

À l'HMR tout comme à l'Hôpital Charles-Lemoyne, les hospitalisations en néonatalogie des niveaux de gravité 1 et 3 ont augmenté tandis que ceux de gravité 2 ont diminué entre 1995 et 1997.

Tableau 3.2.1.

Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Montréal-Est (H. M-R)	570	76,2	614	79,0	7,7	(2,8)						
Montréal Centre-Est	53	7,1	62	8,0	17,0	(0,9)						
Lanaudière	60	8,0	35	4,5	-41,7	(-3,5)						
Honoré-Mercier							61	12,5	53	10,7	-13,1	(-1,8)
Charles-Lemoyne (H. CL)							395	80,8	398	80,6	0,8	(-0,2)
Autres Provenances ¹	65	8,7	66	8,5	1,5	(-0,2)	33	6,7	43	8,7	30,3	(2,0)
Nombre total (100%)	748		777		3,9		489		494		1,0	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 3.2.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle en néonatalogie des territoires de Montréal-Est et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997

	Montréal-Est (Maisonneuve-Rosemont)					Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%			n	%	n	%		
H. Ste-Justine	329	18,6	346	20,8	5,2	(2,2)	193	13,0	194	14,3	0,5	(1,3)
H. Maisonneuve-Ros. (Mtl Est)	570	32,1	614	37,0	7,7	(4,9)						
H. Charles-Lemoyne (Charles L)							395	26,6	398	29,2	0,8	(2,6)
CH Pierre-Boucher							517	34,8	418	30,7	-19,1	(-4,1)
CH Anna-Laberge							89	6,0	78	5,7	-12,4	(-0,3)
CH Le Gardeur	94	5,3	79	4,8	-16,0	(-0,5)						
Autres CH	780	44,0	621	37,4	-20,4	(-6,6)	291	19,6	273	20,1	-6,2	(0,5)
Nombre total (100%)	1773		1660		-6,4		1485		1361		-8,4	

Source : extrait des tableaux 7 et 8 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 3.2.3.

Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%			n	%	n	%		
Gravité 1	230	30,7	280	36,0	21,7	(5,3)	147	30,1	153	31,0	4,1	(0,9)
Gravité 2	375	50,1	318	40,9	-15,2	(-9,2)	296	60,5	284	57,5	-4,1	(-3,0)
Gravité 3	136	18,2	167	21,5	22,8	(3,3)	46	9,4	57	11,5	23,9	(2,1)
Gravité 4	7	1,0	12	1,5	71,4	(0,5)	0	0	0	0	--	(0)
Nbre total (100%)	748		777		3,9		489		494		1,0	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

Tableau 3.2.4.
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance¹ de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Maisonneuve-Rosemont						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Mtl-Est (Maisonneuve-Rosemont)</i>						
Gravité 1	187	81,3	220	78,6	17,6	(-2,7)
Gravité 2	278	74,1	254	79,9	-8,6	(5,8)
Gravité 3	102	75,0	132	79,0	29,4	(4,0)
Gravité 4	3	42,9	8	66,7	166,7	(23,8)
Hôpital Charles-Lemoyne						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	17	11,6	14	9,2	-17,6	(-2,4)
Gravité 2	38	12,8	29	10,2	-23,7	(-2,6)
Gravité 3	6	13,0	10	17,5	66,7	(4,5)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	125	85,0	132	86,3	5,6	(1,3)
Gravité 2	233	78,7	225	79,2	-3,4	(0,5)
Gravité 3	37	80,4	41	71,9	10,8	(-8,5)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Seuls les territoires de provenance comptant plus de 30 hospitalisations dans au moins une cellule ont été retenus.

3.3. Cité de la Santé de Laval Hôpital Charles-Lemoyne

3.3.1. Cité de la Santé de Laval

À la Cité de la Santé de Laval, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué de 20,4% entre 1995 et 1997 (tableau 3.3.1). Il n'est donc pas surprenant de voir le nombre d'hospitalisations diminué de 7,5% jusqu'à 34,1% dans les trois principaux territoires de provenance de la clientèle de néonatalogie à la Cité de la Santé de Laval. Ces diminutions ont eu peu d'impact sur la représentativité des territoires de Laval et de Lanaudière parmi la clientèle de néonatalogie de la CSL. Cependant, la proportion de la clientèle en provenance des Basses-Laurentides est passée de 18,8% à 15,6%.

La clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de Laval a diminué de 11,1% entre 1995 et 1997 (tableau 3.3.2). Une réduction du nombre des hospitalisations est observée dans les deux

principaux hôpitaux de référence de la clientèle du territoire de Laval qui étaient la Cité de la Santé de Laval (-18,4%) et l'Hôpital Ste-Justine (-10,4%). Ainsi, la proportion de la clientèle lavalloise se dirigeant vers la CSL est passée de 50,7% à 46,6% et celle se dirigeant vers l'HSJ est restée la même, soit 14,0%.

Le nombre d'hospitalisations de néonatalogie présentant des niveaux de gravité 1 et 2 a diminué de respectivement 3,9% et 41,1% alors que celui de gravité 3 a augmenté de 15,6% à la CSL en 1997 par rapport à 1995 (tableau 3.3.3).

En 1997, le nombre d'hospitalisations de niveau de gravité 1 en provenance de Laval est demeuré stable alors que celles de niveau de gravité 3 ont augmenté de 36,6% par rapport à 1995 (tableau 3.3.4). Nous observons une réduction du nombre d'hospitalisations de niveau de gravité 2 en provenance des trois principaux territoires de provenance de la CSL.

3.3.2. Hôpital Charles-Lemoyne

À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a augmenté de 1,0% entre 1995 et 1997 (tableau 3.3.1). En 1995, 80% de la clientèle de néonatalogie de l'Hôpital Charles-Lemoyne provenait de son territoire tandis que 12,5% provenait du territoire d'Honoré-Mercier. En général, nous pouvons affirmer que cette situation est demeurée en 1997.

Entre 1995 et 1997, la clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne a diminué de 8,4% (tableau 3.3.2). En 1997, la clientèle de ce territoire s'est dirigée en moins grand nombre au CH Pierre-Boucher (-19,1%) et au CH Anna-Laberge (-12,4%). Ces diminutions ont entraîné une augmentation de la représentation de la clientèle du territoire de Charles-Lemoyne qui se dirigeait vers l'Hôpital Charles Lemoyne (26,6% à 29,2%), malgré qu'il y ait eu le même nombre d'hospitalisations en provenance de ce territoire en 1995 et 1997.

Le nombre d'hospitalisations de la clientèle de néonatalogie de gravité 1 et 3 a augmenté de respectivement 4,1% et 23,9% tandis qu'il a diminué de 4,1% pour les cas de gravité 2 (tableau 3.3.3).

3.3.3. Résumé

Le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué de 20,4% à la Cité de la Santé de Laval et augmenté de 1,0% à l'Hôpital Charles-Lemoyne entre 1995 et 1997. À la CSL près de 50,0% des hospitalisations en néonatalogie provenaient de son territoire alors qu'à l'Hôpital Charles-Lemoyne, 80,0% de sa clientèle provenait de son propre territoire. Le nombre d'hospitalisations à la CSL a diminué de 7,5% à 34,1% dans les trois principaux territoires de provenance. Ces diminutions ont eu peu d'impact sur la représentativité des territoires de Laval (1,3%) et de Lanaudière (3,1%) parmi la clientèle de la CSL. Cependant, la proportion de la clientèle en provenance des Basses-Laurentides est passée de 18,8% à 15,6%. À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le nombre d'hospitalisations en provenance de son territoire est demeuré stable mais le nombre d'hospitalisations en provenance d'Honoré-Mercier a diminué de 13,1%.

Entre 1995 et 1997, la clientèle de néonatalogie a diminué de 11,1% dans le territoire de Laval et de 8,4% dans celui de Charles-Lemoyne. Cette diminution de la clientèle sur le territoire de Laval s'est reflétée tant à la CSL qu'à l'HJSJ qui ont été moins choisis par cette clientèle pour recevoir des services de néonatalogie. Ainsi, la proportion de la clientèle lavalloise se dirigeant vers la CSL a diminué à 46,6% comparativement à 50,7% en 1995. La clientèle résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne s'est moins dirigée vers le CH Pierre-Boucher (-19,1%) et le CH Anna-Laberge (-12,4%) entraînant ainsi une augmentation de la représentation de l'Hôpital Charles-Lemoyne (2,6%) et de l'HJSJ (1,3%) parmi les lieux d'hospitalisations de la clientèle du territoire.

À la CSL le nombre de cas de gravité 1 et 2 ont diminué de respectivement 3,9% et 41,1% tandis que celui de gravité 3 a augmenté de 15,6%. À l'Hôpital Charles-Lemoyne, les hospitalisations de niveaux de gravité 1 et 3 ont augmenté tandis que ceux de gravité 2 ont diminué,

Tableau 3.3.1.
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Cité de la Santé de Laval					Hôpital de Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Laval (CSL)	452	49,2	369	50,5	-18,4	(1,3)						
Lanaudière	173	18,8	160	21,9	-7,5	(3,1)						
B-Laurentides	173	18,8	114	15,6	-34,1	(-3,2)						
Honoré-Mercier							61	12,5	53	10,7	-13,1	(-1,8)
Charles-Lemoyne (HCL)							395	80,8	398	80,6	0,8	(-0,2)
Autres Provenances ¹	120	13,1	88	12,0	-26,7	(-1,1)	33	6,7	43	8,7	30,3	(2,0)
Nombre total (100%)	918		731		-20,4		489		494		1,0	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 3.3.2.

Lieux d'hospitalisations (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur les territoires de Laval et de Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997

	Laval (La Cité de la Santé de Laval)						Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine (Mtl Centre-E)	125	14,0	112	14,1	-10,4	(0,1)	193	13,0	194	14,3	0,5	(1,3)
Cité de la Santé de Laval (Laval)	452	50,7	369	46,6	-18,4	(-4,1)						
H Montréal Enfant												
H Charles-Lemoyne							395	26,6	398	29,2	0,8	(2,6)
CH Pierre-Boucher							517	34,8	418	30,7	-19,1	(-4,1)
CH Anna-Laberge							89	6,0	78	5,7	-12,4	(-0,3)
Autres CH	314	35,2	311	39,3	1,0	(4,1)	291	19,6	273	20,0	-6,2	(0,5)
Nombre total (100%)	891		792		-11,1		1485		1361		-8,4	

Source : extrait des tableaux 7 et 8 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 3.3.3.

Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

Gravité	Cité de la Santé de Laval						Hôpital Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Gravité 1	360	39,2	346	47,3	-3,9	(8,1)	147	30,1	153	31,0	4,1	(0,9)
Gravité 2	462	50,3	272	37,2	-41,1	(-13,1)	296	60,5	284	57,5	-4,1	(-3,0)
Gravité 3	96	10,4	111	15,2	15,6	(4,8)	46	9,4	57	11,5	23,9	(2,1)
Gravité 4	0	0	2	0,3	0	(0,3)	0	0	0	0	--	(0)
Nbre total (100%)	918		731		-20,4		489		494		1,0	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

Tableau 3.3.4.
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance¹ de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Cité de la Santé de Laval						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Laval (Cité de la Santé de Laval)</i>						
Gravité 1	183	50,8	182	52,6	-0,5	(1,8)
Gravité 2	228	49,4	130	47,8	-43,0	(-1,6)
Gravité 3	41	42,7	56	50,5	36,6	(7,8)
Gravité 4	0	0	1	50,0	0	(50,0)
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	57	15,8	67	19,4	17,5	(3,6)
Gravité 2	94	20,3	71	26,1	-24,5	(5,8)
Gravité 3	22	22,9	21	18,9	-4,5	(-4,0)
Gravité 4	0	0	1	50,0	0	(50,0)
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	77	21,4	62	17,9	-19,5	(-3,5)
Gravité 2	73	15,8	38	14,0	-47,9	(-1,8)
Gravité 3	23	24,0	14	12,6	-39,1	(-11,4)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
Hôpital de Charles-Lemoyne						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	125	85,0	132	86,3	5,6	(1,3)
Gravité 2	233	78,7	225	79,2	-3,4	(0,5)
Gravité 3	37	80,4	41	71,9	10,8	(-8,5)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Seuls les territoires de provenance comptant plus de 30 hospitalisations dans au moins une cellule ont été retenus.

3.4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CHR de Lanaudière

3.4.1. Hôtel-Dieu de St-Jérôme

À l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué de 2,9% entre 1995 et 1997 (tableau 3.4.1). En 1995, la clientèle de néonatalogie de l'HDSJ provenait à 82,6% de son territoire et de 12,1% du territoire de Lanaudière. L'HDSJ a accueilli en 1997, un peu plus de clientèle en provenance de son territoire (1,4%) alors que celle en provenance de Lanaudière a

diminué de 46,3%. Ainsi, le territoire des Basses-Laurentides a augmenté sa représentativité de 3,8% parmi la clientèle de néonatalogie de l'HDSJ (82,6% à 86,4%) alors que Lanaudière voyait sa part diminuer de 12,0% à 6,7%.

La clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de l'HDSJ a diminué de 2,6% entre 1995 et 1997 (tableau 3.4.2). Cette clientèle fréquentait principalement en 1995, l'HDSJ (35,4%), la CSL (21,8%), l'HSJ (14,9%) et le CH St-Eustache (9,8%). En 1997 comparativement à 1995, la clientèle du territoire s'est dirigée en plus grand nombre à l'HSJ (9,3%), au CH St-Eustache (38,5%) et à l'HDSJ (1,4%) mais en moins grand nombre à la CSL (-34,1%). Malgré la diminution du nombre d'hospitalisations en néonatalogie parmi les résidents du territoire des Basses-Laurentides, la représentation de ce territoire a augmenté parmi la clientèle de néonatalogie à l'HDSJ (1,5%), au CH St-Eustache (4,2%) et à l'HSJ (1,8%).

À l'HDSJ, les hospitalisations en néonatalogie de gravité 1 ont légèrement augmenté de 3,7% alors que celles de gravité 2 ont diminué de 8,6% (tableau 3.4.3).

3.4.2. Les hôpitaux de comparaison

Dans les trois hôpitaux de comparaison, le CH Pierre-Boucher, l'Hôpital du Haut-Richelieu et le CHR de Lanaudière, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué en 1997 par rapport à 1995 (tableau 3.4.1). Cette diminution s'est reflétée par une baisse de la clientèle de néonatalogie de ces hôpitaux en provenance des principaux territoires d'origine de la clientèle. Toutefois, la diminution globale de la clientèle n'a pas affecté la représentativité du territoire de provenance pour chacun de ces hôpitaux (variations de 0,1% à 0,7%).

La clientèle de néonatalogie résidant sur les territoires de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu a diminué respectivement de 8,4% et 6,2%, entre 1995 et 1997 (tableau 3.4.2). La clientèle du territoire Charles-Lemoyne (CH Pierre-Boucher) ne s'est pas dirigée en plus grand nombre dans les hôpitaux qu'elle fréquentait en 1995. Nous observons une réduction de la clientèle de ce territoire qui se dirigeait au CH Pierre-Boucher (-19,1%) et au CH Anna-Laberge (-12,4%). Pour sa part, la clientèle de néonatalogie du territoire du Haut-Richelieu a fréquenté davantage l'Hôpital de Montréal pour enfants (80,0%) et l'HSJ (6,0%) mais a diminué de 7,0% sa fréquentation à l'Hôpital du Haut-Richelieu (53,5% à 53,0%) alors que la clientèle du territoire de Charles-Lemoyne n'a pas modifié ses habitudes de fréquentation à l'HSJ.

Le nombre d'hospitalisations de la clientèle présentant un niveau de gravité 1 a diminué au CH Pierre-Boucher et au CHR de Lanaudière mais a augmenté à l'Hôpital du Haut-Richelieu (tableau 3.4.3). Dans ces trois hôpitaux, le nombre d'hospitalisations des cas de néonatalogie de gravité 2 a diminué alors que le nombre de cas de gravité 3 a augmenté.

Les variations des niveaux de gravité en fonction du territoire de provenance des trois hôpitaux de comparaison sont les mêmes que ceux observés ci-dessus dans les principaux territoires de provenance à l'exception d'Honoré-Mercier (tableau 3.4.4).

3.4.3. *Résumé*

Le nombre d'hospitalisations des cas de néonatalogie a diminué à l'HDSJ et dans les trois hôpitaux de comparaison. Malgré ces diminutions du nombre total d'hospitalisations, l'HDSJ a connu une augmentation du nombre d'hospitalisations en provenance de son territoire (1,4%), alors que les hôpitaux de comparaison ont vu ce nombre pour leur territoire respectif diminuer.

La clientèle de néonatalogie résidant sur les territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu a diminué entre 1995 et 1997. Nous constatons que la clientèle en néonatalogie résidant dans les Basses-Laurentides et sur le territoire de Charles-Lemoyne se répartissait dans plusieurs hôpitaux situés à proximité de leur territoire respectif. Ainsi, tant les résidents des Basses-Laurentides que du territoire de Charles-Lemoyne optaient dans des proportions variant entre 30,0% et 37,0% pour l'hôpital de leur territoire alors que les résidents du territoire du Haut-Richelieu s'orientait dans une proportion d'un peu plus de 53,0% à l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Tous ces hôpitaux ont principalement des hospitalisations de niveaux de gravité 1 et 2. Nous observons une augmentation des hospitalisations de niveau de gravité 3 dans tous les hôpitaux de comparaison alors qu'à l'HDSJ la situation est stable.

Tableau 3.4.1.

Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CH régional de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Hôtel-Dieu de St-Jérôme				CH Pierre-Boucher				Hôpital du Haut-Richelieu				CH régional de Lanaudière										
	1995		1997		1995		1997		1995		1997		1995		1997								
	n	%	n	%	Δ n (%)	(écart du %)	n	%	n	%	Δ n (%)	(écart du %)	n	%	n	%	Δ n (%)	(écart du %)					
Lanaudière (CHR Lanaudière)	41	12,1	22	6,7	-46,3	(-5,4)							287	98,6	272	98,9	-5,2	(0,3)					
B-Laurentides (HD St-Jérôme)	281	82,6	285	86,4	1,4	(3,8)																	
Honoré-Mercier							119	17,6	99	18,2	-16,8	(0,6)	29	8,0	23	6,8	-20,7	(-1,2)					
Charles-Lemoyne (CH P-Boucher)							517	76,6	418	76,7	-19,1	(0,1)											
Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)													329	90,4	306	91,1	-7,0	(0,7)					
Autres Provenances ¹	18	5,3	23	7,0	27,8	(1,7)	39	5,8	28	5,1	-28,2	(0,7)	6	1,6	7	2,1	16,7	(0,5)					
Nombre total (100%)	340		330		-2,9		675		545		-19,3		364		336		-7,7		291		275		-5,5

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 3.4.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur les territoires des Basses-Laurentides, de Charles-Lemoyne et du Haut-Richelieu, 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisation	Basses-Laurentides (HD de St-Jérôme)						Charles-Lemoyne (CH Pierre-Boucher)						Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
H Ste-Justine	118	14,9	129	16,7	9,3	1,8	193	13,0	194	14,3	0,5	(1,3)	50	8,1	53	9,2	6,0	1,1
Cité de la Santé de Laval	173	21,8	114	14,7	-34,1	-7,1												
HD St-Jérôme (B Laurentides)	281	35,4	285	36,9	-1,4	1,5												
CH St-Eustache	78	9,8	108	14,0	38,5	4,2												
H Montréal Enfant													20	3,3	36	6,2	80,0	2,9
H Charles-Lemoyne							395	26,6	398	29,2	1,0	2,6						
CH Pierre-Boucher							517	34,8	418	30,7	-19,1	-4,1						
CH Anna-Laberge							89	6,0	78	5,7	-12,4	-0,3						
H Haut-Richelieu (Haut- Richelieu)													329	53,5	306	53,0	-7,0	-0,5
Autres CH	144	18,1	137	17,7	4,9	-0,4	291	19,6	273	20,1	-6,2	0,5	216	35,1	182	31,5	-15,7	-3,6
Nombre total (100%)	794		773		-2,6		1485		1361		-8,4		615		577		-6,2	

Source : extrait des tableaux 7 et 8 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 3.4.3.

Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					CH Pierre-Boucher					Hôpital du Haut-Richelieu					CH régionale de Lanaudière				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
	n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%	
Gravité 1	136	40,0	141	42,7	3,7 (2,7)	148	21,9	139	25,5	-8,1 (3,6)	97	26,6	106	31,5	9,3 (4,9)	110	37,8	96	34,9	-12,7 (-2,9)
Gravité 2	175	51,5	160	48,5	-8,6 (-3,0)	435	64,4	293	53,8	-32,6 (-10,6)	227	62,4	186	55,4	-18,1 (-7,0)	159	54,6	121	44,0	-23,9 (-10,6)
Gravité 3	29	8,5	29	8,8	0 (0,3)	92	13,6	113	20,7	22,8 (7,1)	40	11,0	44	13,1	10,0 (2,1)	22	7,6	57	20,7	158,1 (13,1)
Gravité 4	0	0	0	0	-- (0)	0	0	0	0	-- (0)	0	0	0	0	-- (0)	0	0	1	0,4	0 (0,4)
	340		330		-2,9	675		545		-19,3	364		336		-7,7	291		275		-5,5

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

Tableau 3.4.4.

Nombre d'hospitalisations en néonatalogie à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance¹ de la clientèle et le niveau de gravité en 1995 et 1997

Hôtel-Dieu de St-Jérôme						
Territoire	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	110	80,9	117	83,0	6,4	(2,1)
Gravité 2	146	83,4	144	90,0	-1,4	(6,6)
Gravité 3	25	86,2	24	82,8	-4,0	(-3,4)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CH Pierre-Boucher						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	20	13,5	32	23,0	60,0	(9,5)
Gravité 2	88	20,2	51	17,4	-42,0	(-2,8)
Gravité 3	11	12,0	16	14,2	45,5	(2,2)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	114	77,0	103	74,1	-9,6	(-2,9)
Gravité 2	324	74,5	224	76,5	-30,9	(2,0)
Gravité 3	79	85,9	91	80,5	15,2	(-5,4)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
H du Haut-Richelieu						
Territoire	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Haut-Richelieu</i>						
Gravité 1	92	94,8	96	90,6	4,3	(-4,2)
Gravité 2	201	88,5	169	90,9	-15,9	(2,4)
Gravité 3	36	90,0	41	93,2	13,9	(3,2)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CHR de Lanaudière						
Territoire	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	108	98,2	95	99,0	-12,0	(0,8)
Gravité 2	157	98,7	120	99,2	-23,6	(0,5)
Gravité 3	22	100,0	56	98,2	154,5	(-1,8)
Gravité 4	0	0	1	100,0	0	(100,0)

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Seuls les territoires de provenance comptant plus de 30 hospitalisations dans au moins une cellule ont été retenus.

3.5. Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby

3.5.1. Centre Hospitalier St-Eustache

Les hospitalisations en néonatalogie du CH St-Eustache ont diminué de 1,1% entre 1995 et 1997 (tableau 3.5.1). Cette diminution s'est reflétée différemment pour les trois principaux territoires de provenance de la clientèle. Ainsi, les territoires de St-Eustache et de Laval ont diminué leur représentativité parmi la clientèle du CH St-Eustache de respectivement 3,1% et 11,7% entre les années 1995 et 1997 alors que le territoire des Basses-Laurentides a augmenté sa représentativité de 11,1%.

La clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de St-Eustache a diminué de 21,5% en 1997 comparativement à 1995 (tableau 3.5.2). Malgré cette diminution, la proportion de la clientèle du territoire qui fréquentait le CH St-Eustache est demeurée sensiblement la même au cours des deux années d'observation soit autour de 50,0%. Toutefois, nous notons que cette clientèle s'est dirigée dans une moins grande proportion vers la CSL préférant s'orienter vers l'HSJ et l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Au CH St-Eustache, le nombre de cas de néonatalogie de gravité 1 est demeuré le même en 1995 et en 1997 (tableau 3.5.3). Le nombre de cas présentant un niveau de gravité 2 a diminué de 11,8% tandis qu'il a augmenté de 46,9% pour les cas de gravité 3.

Au CH St-Eustache, le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance du territoire de St-Eustache présentant des niveaux de gravité 1 et 2 a diminué d'environ 30% tandis qu'il a augmenté de 46,2% chez la clientèle ayant un niveau de gravité 3 (tableau 3.5.4). À l'inverse, le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance du territoire des Basses-Laurentides a augmenté pour les cas de niveaux de gravité 1 (57,7%) et 2 (15,7%) et diminué pour ceux de gravité 3 (20,0%).

3.5.2. Centre Hospitalier de Granby

Au CH de Granby, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué de 15,8% en 1997 comparativement à 1995 (tableau 3.5.1). Cette diminution a affecté quelque peu la représentativité des deux principaux territoires de provenance. Ainsi, la proportion de la clientèle en provenance du territoire d'Honoré-Mercier a augmenté passant de 85,2% à 88,9% et celle en provenance du territoire du Haut-Richelieu a diminué de 12,8% à 9,4% parmi l'ensemble des hospitalisations en néonatalogie du CH de Granby.

La clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire d'Honoré-Mercier (CH de Granby) a diminué de 1,2% entre 1995 et 1997 (tableau 3.5.2). En 1995, cette clientèle se dirigeait principalement vers d'autres hôpitaux (55,5%), vers le CH de Granby (16,7%), vers le CH Pierre-Boucher (11,5%) et vers l'HSJ (10,4%). En 1997, la clientèle s'est moins dirigée à l'Hôpital Charles-Lemoyne (-13,1%) et au CH Pierre-Boucher (-16,8). Ces diminutions n'ont pas entraîné de changements importants dans la représentation des hôpitaux.

Au CH de Granby, le nombre de cas de néonatalogie présentant des niveaux de gravité 1 et 3 ont légèrement augmenté tandis que celui des cas de gravité 2 a diminué de 26,4% (63,5% à 55,6%) (tableau 3.5.3).

Entre 1995 et 1997, le nombre d'hospitalisations de la clientèle du CH de Granby en provenance de son territoire a augmenté chez la clientèle présentant un niveau de gravité 1 et diminué chez celle de gravité 2 (tableau 3.5.4).

3.5.3. Résumé

Le nombre d'hospitalisations des cas de néonatalogie a diminué au CH St-Eustache (-1,1%) et au CH de Granby (-15,8%) entre 1995 et 1997. Au CH St-Eustache et au CH de Granby, le nombre d'hospitalisations des cas de néonatalogie en provenance de leur territoire respectif a diminué. Cependant, au CH St-Eustache, contrairement au CH de Granby, cette diminution des hospitalisations a réduit de 11,7% la représentativité du territoire de St-Eustache parmi la clientèle de l'hôpital.

Entre 1995 et 1997, nous observons des diminutions de la clientèle de néonatalogie résidant sur les territoires de St-Eustache (-21,5%) et d'Honoré-Mercier (-1,2%). En 1997, la clientèle résidant sur le territoire de St-Eustache s'est moins dirigée vers le CH St-Eustache (-22,7%) contrairement à la clientèle du territoire d'Honoré-Mercier pour le CH de Granby.

Au CH St-Eustache tout comme au CH de Granby, le nombre de cas de néonatalogie de gravité 1 a peu varié tandis que celui des cas de gravité 2 a diminué de respectivement 11,8% et 26,4%. Pour les cas de gravité 3, nous observons une augmentation plus importante au CH St-Eustache (5,6%) qu'au CH de Granby (1,6%).

Tableau 3.5.1.
Nombre d'hospitalisations au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Centre Hospitalier St-Eustache					Centre Hospitalier de Granby						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Laval	43	15,4	34	12,3	-20,9	(-3,1)						
B-Laurentides	78	27,9	108	39,0	38,5	(11,1)						
St-Eustache (CH St-Eustache)	150	53,6	116	41,9	-22,7	(-11,7)						
Honoré-Mercier (CH Granby)							173	85,2	152	88,9	-12,1	(3,7)
Haut-Richelieu							26	12,8	16	9,4	-38,5	(-3,4)
Autres Provenances ¹	9	3,2	19	6,9	111,1	(3,7)	4	2,0	3	1,6	-25,0	(-0,4)
Nombre total (100%)	280		277		-1,1		203		171		-15,8	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 3.5.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle en néonatalogie résidant sur les territoires de St-Eustache et d'Honoré-Mercier, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Territoire de St-Eustache (CH St-Eustache)						Territoire d'Honoré-Mercier (CH de Granby)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine	48	16,2	48	20,6	0	4,4	107	10,4	108	10,6	1,0	0,2
Cité de la Santé de Laval	38	12,8	20	8,6	-47,4	-4,2						
CH St-Eustache (St-Eustache)	150	50,5	116	49,8	-22,7	-0,7						
H Montréal Enfant	13	4,4	21	9,0	61,5	4,6						
CH de Granby (Honoré-Mercier)							173	16,7	175	17,2	1,2	0,5
H Charles-Lemoyne							61	5,9	53	5,2	-13,1	-0,7
CH Pierre-Boucher							119	11,5	99	9,7	-16,8	-1,8
H Haut-Richelieu												
Autres CH	48	16,2	28	12,0	-41,7	-4,2	573	55,5	586	57,4	2,3	1,9
Nombre total (100%)	297		233		-21,5		1033		1021		-1,2	

Source : extrait des tableaux 7 et 8 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 3.5.3.

Nombre d'hospitalisations en néonatalogie au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	CH St-Eustache						CH de Granby					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%			n	%	n	%		
Gravité 1	87	31,1	87	31,4	0	(0,3)	63	31,0	64	37,4	1,6	(6,4)
Gravité 2	161	57,5	142	51,3	-11,8	(-6,2)	129	63,5	95	55,6	-26,4	(-7,9)
Gravité 3	32	11,4	47	17,0	46,9	(5,6)	11	5,4	12	7,0	9,1	(1,6)
Gravité 4	0	0	1	0,3	0	(0,3)	0	0	0	0	-	(0)
Nbre total (100%)	280		277		-1,1		203		171			

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

Tableau 3.5.4.
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie au CH de St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance¹ de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

CH St-Eustache						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	26	29,9	41	47,1	57,7	(17,2)
Gravité 2	37	23,0	55	38,7	48,6	(15,7)
Gravité 3	15	46,9	12	25,5	-20,0	(-21,4)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>St-Eustache</i>						
Gravité 1	46	52,9	32	36,8	-30,4	(-16,1)
Gravité 2	91	56,5	64	45,1	-29,7	(-11,4)
Gravité 3	13	40,6	19	40,4	46,2	(-0,2)
Gravité 4	0	0	1	100,0	--	(100,0)
CH Granby						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	53	84,1	56	87,5	5,7	(3,4)
Gravité 2	110	85,3	85	89,5	-22,7	(4,2)
Gravité 3	10	90,9	11	91,7	10,0	(0,8)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

¹ Seuls les territoires de provenance comptant plus de 30 hospitalisations dans au moins une cellule ont été retenus.

3.6. CHR du Suroît, CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge

3.6.1. CHR du Suroît

Entre 1995 et 1997, le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué de 18,2% au CHR du Suroît (tableau 3.6.1). La représentativité de la clientèle en provenance du territoire du CHR du Suroît (Valleyfield) était très importante en 1995 et représentait 98,0% des hospitalisations au CHR du Suroît. Malgré une diminution du nombre d'hospitalisations de cette clientèle en 1997, le CHR du Suroît accueillait toujours 98,0% de la clientèle en provenance de son territoire.

La clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de Valleyfield (Valleyfield) a diminué entre les 1995 et 1997 de 21,6% (tableau 3.6.2). Tous les principaux hôpitaux de destinations (CHR du Suroît, HME, CH Anna-Laberge) ont été affectés à l'exception de l'HSJ qui a maintenu le nombre d'hospitalisations en provenance de ce territoire. Malgré la diminution du nombre total

d'hospitalisations, la proportion de la clientèle du territoire se rendant au CHR du Suroît a augmenté à 34,0% tandis qu'elle a diminué à 4,9% pour l'HME.

Au CHR du Suroît, le nombre d'hospitalisations de la clientèle de néonatalogie présentant des niveaux de gravité 1 et 2 a diminué (tableau 3.6.3). Ces diminutions sont observées aussi chez la clientèle en provenance du territoire de Valleyfield (tableau 3.6.3).

3.6.2. Les hôpitaux de comparaison

Le nombre d'hospitalisations en néonatalogie a diminué de 11,5% au CH Le Gardeur et de 17,5% au CH Anna-Laberge entre 1995 et 1997 (tableau 3.6.1). Au CH Le Gardeur, tout comme au CH Anna-Laberge, cette diminution s'est reflétée sur les hospitalisations en provenance de leurs deux principaux territoires d'origine de la clientèle soit (Montréal-Est et Lanaudière) pour le CH Le Gardeur et les territoires de Valleyfield et de Charles-Lemoyne pour le CH Anna-Laberge.

La clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de Valleyfield a diminué au courant des années 1995 et 1997 de 21,6% (tableau 3.6.2). En 1995, la clientèle de ce territoire se dirigeait principalement vers d'autres CH (35,2%), vers le CHR du Suroît (32,6%) et vers le CH Anna-Laberge (19,1%). En 1997, la clientèle de ce territoire se dirigeait moins vers le CHR du Suroît (-18,2%), l'HME (-45,9%) et vers le CH Anna-Laberge (-20,7%). Malgré ces diminutions, la proportion de la clientèle du territoire se rendant au CH Anna-Laberge est demeurée inchangée.

Les niveaux de gravité présentés par la clientèle du CH Le Gardeur et du CH Anna-Laberge sont présentés au tableau 3.6.3. Entre 1995 et 1997, le nombre d'hospitalisations au CH Le Gardeur des cas de niveaux de gravité 1 et 3 a augmenté tandis qu'il a diminué pour le niveau de gravité 2. Au CH Anna-Laberge, le nombre d'hospitalisations des cas de gravité 1,2 et 3 a diminué.

Au CH Le Gardeur, le nombre d'hospitalisations de la clientèle en provenance de Montréal-Est présentant des niveaux de gravité 1 et 2 est moins élevé en 1997 qu'en 1995 (tableau 3.6.4). Cependant, le nombre d'hospitalisations en provenance de Lanaudière a augmenté pour les cas de gravité 1 et 3 tandis qu'il a diminué pour ceux de gravité 2.

3.6.3. Résumé

Le nombre d'hospitalisations des cas de néonatalogie a diminué au CHR du Suroît et dans ces hôpitaux de comparaison entre 1995 et 1997. Dans chacun de ces hôpitaux, le nombre d'hospitalisations de la clientèle résidant sur leur principal territoire de provenance a diminué. Ces diminutions ont entraîné une baisse de la représentativité de ces territoires au CH Le Gardeur (-1,1%) et au CH Anna-Laberge (-2,0%) tandis qu'il a peu influencé la représentativité du territoire de Valleyfield au sein de la clientèle de néonatalogie du CHR du Suroît (0,1%). Tant au CH de Suroît que dans les hôpitaux de comparaison, les hospitalisations en néonatalogie provenaient principalement de leur territoire respectif.

La clientèle de néonatalogie résidant sur le territoire de Valleyfield a diminué de 21,6% entre 1995 et 1997. La clientèle de ce territoire s'est moins dirigée au CHR du Suroît (-18,2%) et au CH Anna-Laberge (-20,7%). En 1997, la représentation du CHR du Suroît a tout de même augmenté

de 1,4% (32,6% à 34,0%) tandis qu'au CH Anna-Laberge nous observons peu de changement de sa représentation parmi la clientèle du territoire de Valleyfield (19,1% à 19,3%).

Au CHR du Suroît et au CH Anna-Laberge, le nombre d'hospitalisations de la clientèle de néonatalogie présentant des niveaux de gravité 1 et 2 ont diminué entre 1995 et 1997. Cependant, au CH Le Gardeur, le nombre de cas ayant un niveau de gravité 1 a augmenté et celui de ceux présentant un niveau de gravité 2 a diminué.

Tableau 3.6.1.

Nombre d'hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	CHR du Suroît					CH Le Gardeur					CH Anna-Laberge							
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)			
n	%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n		%		
Montréal-Est						94	17,7	79	16,8	-16,0	(-0,9)							
Lanaudière (CH Le Gardeur)						424	79,8	370	78,7	-12,7	(-1,1)							
Charles-Lemoyne												89	28,9	78	30,7	-12,4	(1,8)	
Haut-Richelieu												20	6,5	22	8,7	10,0	(2,2)	
Valleyfield (CHR du Suroît et CH A-Laberge)	280	98,2	229	98,3	-18,2	(0,1)						164	53,2	130	51,2	-20,7	(-2,0)	
Autres Provenances	5	1,8	4	1,7	-20,0	(-0,1)	13	2,4	21	4,5	61,5	(2,1)	35	11,4	24	9,4	-31,4	(-2,0)
Nombre total (100%)	285		233		-18,2		531		470		-11,5		308		254		-17,5	

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

Tableau 3.6.2.
Lieux d'hospitalisations (CH) de la clientèle en
néonatalogie résidant sur le territoire de Valleyfield, 1995
et 1997

Territoire de Valleyfield (CHR du Suroît et CH Anna-Laberge)						
Lieux d'hospitalisation	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
H Ste-Justine	52	6,1	56	8,3	7,7	2,2
CHR du Suroît (Valleyfield)	280	32,6	229	34,0	-18,2	1,4
H Montréal Enfant	61	7,1	33	4,9	-45,9	-2,2
CH Anna-Laberge (Valleyfield)	164	19,1	130	19,3	-20,7	0,2
Autres CH	302	35,2	225	33,4	-2,5	-1,8
Nombre total (100%)	461		390		-21,6	

Source : extrait des tableaux 7 et 8 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 3.6.3.
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	CHR du Suroît					CH Le Gardeur					CH Anna-Laberge				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
	n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%	
Gravité 1	96	33,7	75	32,2	-21,9 (-1,5)	145	27,3	153	32,6	5,5 (5,3)	127	41,2	102	40,2	-19,7 (-1,0)
Gravité 2	184	64,6	147	63,1	-20,1 (-1,5)	330	62,1	255	54,3	-22,7 (-7,8)	166	54,0	141	55,5	-15,1 (1,5)
Gravité 3	5	1,8	10	4,3	100,0 (2,5)	56	10,5	62	13,2	10,7 (2,7)	15	4,9	11	4,3	-26,7 (-0,6)
Gravité 4	0	0	1	0,4	0 (0,4)	0	0	0	0	-- (0)	0	0	0	0	-- (0)
Nbre total (100%)	285		233		-18,2	531		470		-11,5	308		254		-17,5

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

Tableau 3.6.4.

Nombre d'hospitalisations au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et selon la gravité en 1995 et 1997

CHR du Suroît						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	95	99,0	73	97,3	-23,2	(-1,7)
Gravité 2	181	98,4	145	98,6	-19,9	(0,2)
Gravité 3	4	80,0	10	100,0	150,0	(20,0)
Gravité 4	0	0	1	100,0	0	(100,0)
CH Le Gardeur						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Montréal-Est</i>						
Gravité 1	25	17,2	21	13,7	-16,0	(-3,5)
Gravité 2	62	18,8	49	19,2	-21,0	(0,4)
Gravité 3	7	12,5	9	14,5	28,6	(2,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	118	81,4	127	83,0	7,6	(1,6)
Gravité 2	259	78,5	193	75,7	-25,5	(-2,8)
Gravité 3	47	83,9	50	80,6	6,4	(-3,3)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CH Anna-Laberge						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	35	27,6	33	32,4	-5,7	(4,8)
Gravité 2	49	29,5	42	29,8	-14,3	(0,3)
Gravité 3	5	33,3	3	27,3	-40,0	(-6,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	70	55,1	51	50,0	-27,1	(5,1)
Gravité 2	89	53,6	72	51,1	-19,1	(-2,5)
Gravité 3	5	33,3	7	83,6	40,0	(30,3)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 5 et 6 de l'annexe C.

4. Analyse populationnelle en fonction des traceurs reliés aux hospitalisations en psychiatrie

4.1. Hôpital Ste-Justine et Hôpital de Montréal pour enfants

4.1.1. Hôpital Ste-Justine

À l'HSJ, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a augmenté de 6,2% entre 1995 et 1997 (tableau 4.1.1). Pour les deux années d'observation, les hospitalisations en psychiatrie de l'HSJ provenaient de plusieurs territoires mais principalement de Charles-Lemoyne, de Montréal Centre-Est, Montréal-Est et des Basses-Laurentides. En 1997, le nombre d'hospitalisations à l'HSJ a augmenté de plus de 15% chez la clientèle en provenance des territoires de Laval (53,3%), des Basses-Laurentides (37,3%), de Montréal Centre-Est (29,0%), de Charles-Lemoyne (19,7%) et d'Honoré-Mercier (17,1%). Cependant, la clientèle en provenance du territoire de Valleyfield a diminué de 23,8%. Dans l'ensemble, ces changements du nombre d'hospitalisations dans les principaux territoires de provenance ont peu affecté la représentativité de chacun de ces territoires ($\pm 1,3\%$) parmi la clientèle psychiatrique de l'HSJ. Toutefois, la représentation de la clientèle en provenance des Basses-Laurentides a augmenté de 2,6%, celle de Montréal Centre-Est de 2,3%, celle en provenance Laval a augmenté de 2,0% tandis que la représentation de la clientèle en provenance de Valleyfield a diminué de 1,7%. Plus de 87% des hospitalisations provenaient de territoires extérieurs à celui de l'HSJ.

La clientèle psychiatrique résidant sur le territoire de Montréal Centre-Est (HSJ) a augmenté de 29,9% entre 1995 et 1997 (tableau 4.1.2). En 1995, cette clientèle se dirigeait principalement à l'HSJ (47,6%) et à l'HME (32,6%). Dans ces deux hôpitaux, le nombre d'hospitalisations en psychiatrie en provenance du territoire de Montréal Centre-Est a augmenté mais de façon presque aussi importante à l'HME (32,6%) qu'à l'HSJ (29,0%).

Comparativement à 1995, l'HSJ comptait en 1997, un moins grand nombre d'hospitalisations de niveau de gravité 4 (-28,6%) bien que celles de niveaux de gravité 1 (12,0%) et 3 (17,8%) se soient accrues (tableau 4.1.3). La représentativité des différents niveaux de gravité pour l'ensemble des hospitalisations révèle la même tendance; la représentativité des cas de gravité 1 et 3 s'est accrue tandis qu'elle a diminué pour les hospitalisations de gravité 2 et 4.

Parmi les trois principaux territoires de provenance de la clientèle hospitalisée en psychiatrie, nous remarquons que la situation présentée dans le tableau 4.1.3 est principalement due au territoire Montréal Centre-Est où les augmentations des hospitalisations de gravité 1 et 3 sont plus marquées par rapport à la situation de 1995 (tableau 4.1.4). Les territoires de Montréal-Est et de Charles-Lemoyne présentaient une autre situation. Les hospitalisations de gravité 1 et 3 provenant de Montréal-Est ont diminué (respectivement de -5,0% et -16,7%). Quant au territoire Charles-Lemoyne, nous remarquons une augmentation des hospitalisations de gravité 1 (38,6%) et une diminution de celles de gravité 3 (-25,0%) hospitalisés à l'HSJ.

4.1.2. Hôpital de Montréal pour enfants

Au tableau 4.1.1, nous observons que l'HME a connu une augmentation relativement importante du nombre des hospitalisations psychiatriques en provenance de chacun des territoires situés sur l'île de Montréal (10,9 à 48,8%). Ces territoires ont ainsi augmenté leur représentativité de 1,9% en moyenne au sein de la clientèle psychiatrique hospitalisée à l'HME. De plus, le nombre d'hospitalisations en provenance de l'extérieur de Montréal a lui aussi augmenté. Ainsi, le nombre d'hospitalisations provenant d'Honoré-Mercier a augmenté de 33,3% et celles en provenance de Charles-Lemoyne de 24,1% en 1997 par rapport à 1995.

Au niveau de la représentativité des différents territoires de provenance de la clientèle de l'HME, nous remarquons que la représentativité des territoires de Montréal Centre-Ouest est en baisse en 1997 par rapport à 1995 (-3,5%). Par contre, la représentativité de Montréal-Est (1,5%) et Montréal-Ouest (2,2%) est en hausse pour la même période. Ainsi, HME est assez dépendant des ses territoires environnants et nous observons une légère augmentation de cette dépendance puisque la représentativité de son territoire (Montréal Centre-Ouest) est en baisse en 1997 comparativement à 1995.

Entre 1995 et 1997, le nombre d'hospitalisations de la clientèle psychiatrique résidant sur le territoire de Montréal Centre-Ouest a augmenté de 4,4% (tableau 4.1.2). La clientèle de ce territoire se dirigeait en 1995 à 65,0% à l'HME et à 20,2% à l'HSJ. En 1997, la clientèle psychiatrique du territoire de Montréal Centre-Ouest (HME) s'est dirigée en plus grand nombre à l'HME (augmentation de 10,9%) et en moins grand nombre à l'HSJ (-8,1%). Ainsi, la proportion de la clientèle psychiatrique résidant sur ce territoire qui se dirigeait vers l'HME a augmenté à 69,1% et celle se dirigeait vers l'HSJ a diminué à 17,8%. L'autonomie du territoire Montréal Centre-Ouest en matière d'hospitalisation pour des cas psychiatriques est élevée.

En 1997, le nombre d'hospitalisations des niveaux de gravité 1 à 4 a augmenté de 4,7% à 117,0% (tableau 2.1.3). Ce sont principalement les hospitalisations de niveau de gravité 3 et 4 qui ont connu les plus importantes augmentations (respectivement de 117,0% et 100,0%) par rapport à la situation de 1995.

De façon générale, nous observons une augmentation du nombre d'hospitalisations de toutes gravités en 1997 comparativement à 1995 à l'exception des cas de gravité 2 provenant de Montréal Centre-Est (-25,0%), de Montréal Centre-Ouest (-17,1%) et des cas de gravité 1 provenant de Montréal-Ouest (-7,7) (tableau 2.1.4).

4.1.3. Résumé

L'HSJ est dépendante des territoires extérieurs en matière d'hospitalisations psychiatriques puisque plus de 87% de sa clientèle provient de l'extérieur de son territoire (Montréal Centre-Est). L'HME a quant à elle une dépendance un peu moins élevée que l'HSJ à l'égard des territoires extérieurs, 77,6% en 1997.

Nous observons que 69,1% de la clientèle psychiatrique de Montréal Centre-Ouest s'est fait hospitaliser à l'HME (sur son territoire) tandis que 47,6% de la clientèle psychiatrique de Montréal

Centre-Est s'est fait hospitaliser à l'HSJ. Ainsi, l'HME a attiré plus la clientèle résidant sur son territoire que l'HSJ.

Quant au profil de gravité de la clientèle hospitalisée dans ces deux hôpitaux, nous observons qu'à l'HME une proportion plus élevée de sa clientèle avaient des niveaux de gravité 3 et 4 (23,8% en 1997) comparativement à l'HSJ (15,0% en 1997).

Tableau 4.1.1.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

	Hôpital Ste-Justine						Hôpital de Montréal pour enfants					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
Territoires	n	%	n	%			n	%	n	%		
Montréal-Est	75	11,3	70	10,0	-6,7	-1,3	41	8,9	61	10,4	48,8	1,5
Montréal Centre-Est (HSJ)	69	10,4	89	12,7	29,0	2,3	46	10,0	61	10,4	32,6	0,4
Montréal Centre-Ouest (H. Mtl enfants)	37	5,6	34	4,8	-8,1	-0,8	119	25,9	132	22,4	10,9	-3,5
Montréal-Ouest	39	5,9	40	5,7	2,6	0,2	75	16,3	109	18,5	45,3	2,2
Laval	30	4,5	46	6,5	53,3	2,0						
Lanaudière	51	7,7	57	8,1	11,8	0,4						
B-Laurentides	59	8,9	81	11,5	37,3	2,6						
Honoré-Mercier	35	5,3	41	5,8	17,1	0,5	39	8,5	52	8,8	33,3	0,3
Charles-Lemoyne	76	11,5	91	12,9	19,7	1,4	29	6,3	36	6,1	24,1	-0,2
Valleyfield	42	6,3	32	4,6	-23,8	-1,7						
Autres Provenances ¹	149	22,5	122	17,3	-18,1	-5,2	110	24,0	138	23,4	25,5	-0,6
Nombre total (100%)	662		703		6,2		459		589		28,3	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 4.1.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle pédiatrique psychiatrique résidant sur les territoires de Montréal Centre-Est et de Montréal Centre-Ouest, en 1995 et 1997

	Territoire de Montréal Centre-Est (Ste-Justine)					Territoire de Montréal Centre-Ouest (Hôpital de Montréal pour enfants)						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine (MI Centre-E)	69	47,9	89	47,6	29,0	(-0,3)	37	20,2	34	17,8	-8,1	(-2,4)
H Maisonneuve- Rosemont (MI-Est)	12	8,3	6	3,2	-50,0	(-5,1)						
H Montréal Enfant (MI Centre-O)	46	31,9	61	32,6	32,6	(0,7)	119	65,0	132	69,1	10,9	(4,1)
Autres CH	17	11,8	31	16,6	82,4	(4,8)	27	14,8	25	13,1	-7,4	(-1,7)
Nombre total (100%)	144		187		29,9		183		191		4,4	

Source : extrait des tableaux 11 et 12 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 4.1.3.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Ste-Justine					Hôpital de Montréal pour enfants						
	1995		1997		Δn (%)	(Écart en %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart en %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Gravité 1	357	53,9	400	56,9	12,0	3,0	255	55,6	267	45,3	4,7	-10,3
Gravité 2	204	30,8	197	28,0	-3,4	-2,8	138	30,1	182	31,0	31,9	0,9
Gravité 3	73	11,0	86	12,2	17,8	1,2	47	10,2	102	17,3	117,0	7,1
Gravité 4	28	4,2	20	2,8	-28,6	-1,4	19	4,1	38	6,5	100,0	2,4
Nbre total (100%)	662		703		6,2		459		589		28,3	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

Tableau 4.1.4.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Ste-Justine et à l'Hôpital de Montréal pour enfants selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Hôpital Ste-Justine						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Mtl Centre-Est (Ste-Justine)</i>						
Gravité 1	39	10,9	56	14,0	43,6	(3,1)
Gravité 2	25	12,3	25	12,7	0	(0,4)
Gravité 3	4	5,5	7	8,1	75,0	(2,6)
Gravité 4	1	3,6	1	5,0	0	(1,4)
<i>Mtl-Est</i>						
Gravité 1	40	11,2	38	9,5	-5,0	(-1,7)
Gravité 2	24	11,8	25	12,7	4,2	(0,9)
Gravité 3	6	8,2	5	5,8	-16,7	(-2,4)
Gravité 4	5	17,9	2	10,0	-60,0	(-7,9)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	44	12,3	61	15,3	38,6	(3,0)
Gravité 2	23	11,3	22	11,2	-4,3	(-0,1)
Gravité 3	8	11,0	6	7,0	-25,0	(-4,0)
Gravité 4	1	3,6	2	10,0	100,0	(6,4)
Hôpital de Montréal pour enfants						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Montréal Centre-Est</i>						
Gravité 1	23	9,0	27	10,1	17,4	(1,1)
Gravité 2	20	14,5	15	8,2	-25,0	(-6,3)
Gravité 3	0	0	15	14,7	0	(14,7)
Gravité 4	3	15,8	4	10,5	33,3	(-5,3)
<i>Montréal Centre-Ouest</i>						
Gravité 1	74	29,0	79	29,6	6,8	(0,6)
Gravité 2	35	25,4	29	15,9	-17,1	(-9,5)
Gravité 3	9	19,1	18	17,6	100,0	(-1,5)
Gravité 4	1	5,3	6	15,8	500,0	(10,5)
<i>Montréal-Ouest</i>						
Gravité 1	52	20,4	48	18,0	-7,7	(-2,4)
Gravité 2	17	12,3	40	22,0	135,3	(9,7)
Gravité 3	6	12,8	16	15,7	166,7	(2,9)
Gravité 4	0	0	5	13,2	0	(13,2)
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	22	8,6	23	8,6	4,5	(0)
Gravité 2	11	8,0	19	10,4	72,7	(2,4)
Gravité 3	5	10,6	9	8,8	80,0	(-1,8)
Gravité 4	1	5,3	1	2,6	0	(-2,7)

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

4.2. Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Charles-Lemoyne

4.2.1. Hôpital Maisonneuve-Rosemont

À l'HMR, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a diminué de 31,2% entre 1995 et 1997 (tableau 4.2.1). Pour les deux années d'observation, les hospitalisations en psychiatrie de l'HMR provenaient principalement du territoire de Montréal-Est (68,1% en 1995 et 78,4% en 1997). La réduction du nombre d'hospitalisations a contribué à accroître la représentativité de la clientèle de Montréal-Est (10,3%) et à réduire celle de la clientèle provenant de Montréal Centre-Est (-2,3%) en 1997 comparativement à 1995. Ainsi, l'HMR est peu dépendante des autres territoires.

La clientèle hospitalisée en psychiatrie résidant sur le territoire de Montréal-Est (HMR) a diminué de 7,9% entre 1995 et 1997 (tableau 4.2.2). En 1995, cette clientèle se dirigeait principalement à l'HMR (39,7%) et à l'HSJ (31,0%). En 1997, dans ces deux hôpitaux le nombre d'hospitalisations en psychiatrie des résidents du territoire de Montréal-Est a diminué de façon beaucoup plus importante à l'HMR (-20,8%) qu'à l'HSJ (-6,7%). Nous observons aussi une plus importante fréquentation de l'HME par la clientèle pédiatrique de Montréal-Est (48,8%). En somme, la clientèle résidant sur le territoire de Montréal-Est a eu davantage tendance en 1997 à s'orienter vers des services hospitaliers hors de son territoire.

Comparativement à 1995, l'HMR accueillait en 1997, un moins grand nombre d'hospitalisations en psychiatrie de toutes catégories de gravité. Par contre, au niveau de la représentativité des gravités à l'HMR nous constatons une diminution de la proportion des hospitalisations de gravité 1 (-7,8%) et 3 (-1,7%) alors qu'augmentait celle de niveau de gravité 2 (8,9%) et 4 (0,7%) sur l'ensemble des hospitalisations à HMR (tableau 4.2.3.).

À l'exception de la clientèle qui origine de Montréal-Est, il est difficile de conclure sur le territoire de provenance en fonction de la gravité puisque très peu d'hospitalisations en psychiatrie ont été répertoriées en 1995 et en 1997. Par contre, pour le territoire Montréal-Est, nous remarquons une baisse du nombre d'hospitalisations de gravité 1 (passant de 68 à 46) et une augmentation de celles de gravité 3 (passant de 4 à 7).

4.2.2. Hôpital Charles-Lemoyne

Au tableau 4.2.1, nous observons que l'Hôpital Charles-Lemoyne a connu une augmentation très importante du nombre des hospitalisations en psychiatrie en 1997 (90,6%) par rapport à 1995. La clientèle de l'Hôpital Charles-Lemoyne provenait majoritairement de son territoire. En 1997, 88,0% des hospitalisations à l'hôpital provenait de son territoire. L'Hôpital Charles-Lemoyne dépendait peu de la clientèle des territoires avoisinants (11,9% en 1997).

Entre 1995 et 1997, le nombre d'hospitalisations de la clientèle hospitalisée en psychiatrie résidant sur le territoire de Charles-Lemoyne a augmenté de 48,9% (tableau 4.2.2). La clientèle de ce territoire se dirigeait en 1995 à 42,2% à l'HSJ, à 22,2% à l'Hôpital Charles-Lemoyne et à 21,7% à l'HME. En 1997, la clientèle psychiatrique du territoire Charles-Lemoyne a quelque peu changé son orientation. En effet, celle-ci est beaucoup plus susceptible de se rendre à l'Hôpital Charles-

Lemoyne qu'elle ne l'était en 1995 (augmentation de 122,5%). En contrepartie, elle est moins susceptible de se rendre à l'HSJ ou à l'HME qu'elle ne l'était par le passé.

En 1997, le nombre d'hospitalisations pour tous les niveaux de gravité a augmenté (tableau 4.2.3). Toutefois, cette augmentation a touché principalement les hospitalisations de niveau de gravité 1 qui ont augmenté de 95,0% par rapport à 1995.

De façon générale, nous observons une augmentation du nombre d'hospitalisations de gravité 1 et 2 en 1997 comparativement à 1995 chez la clientèle provenant du territoire de Charles-Lemoyne.

4.2.3. Résumé

Nous observons que l'HMR et son hôpital de comparaison l'Hôpital Charles-Lemoyne ont connu des situations différentes quant à l'évolution du nombre d'hospitalisations en psychiatrie. Nous notons à l'HMR une diminution de 32,1% en 1997 par rapport à 1995 alors qu'à HCL nous notons une augmentation de 90,6%.

Ces deux hôpitaux recevaient principalement des patients résidant sur leur territoire (78,0% pour l'HMR et 88,0% pour l'HCL, en 1997). Lorsque nous étudions plus particulièrement les patients résidant sur chacun des territoires associés à HMR et à HCL, nous notons une évolution différente. Le territoire de Montréal-Est (HMR) a connu une diminution de patients hospitalisés en psychiatrie alors que le territoire de Charles-Lemoyne a connu une importante croissance. Cette diminution de la clientèle potentielle à proximité s'est reflétée principalement par une réduction des hospitalisations à l'HMR alors que l'HCL a profité de la croissance du nombre de patients résidant sur son territoire.

Quant au niveau de gravité des hospitalisations, HMR a une moins grande proportion d'hospitalisations de gravité 1 et une plus importante de gravité 2, 3 et 4 comparativement à l'HCL où plus de 75,0% des hospitalisations étaient de gravité 1.

Tableau 4.2.1.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

	Hôpital Maisonneuve-Rosemont					Hôpital Charles-Lemoyne						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Territoires	n	%	n	%			n	%	n	%		
Montréal-Est (H. M-R)	96	68,1	76	78,4	-20,8	(10,3)						
Montréal Centre-Est	12	8,5	6	6,2	-50,0	(-2,3)						
Lanaudière	19	13,5	13	13,4	-31,6	(-0,1)						
Honoré-Mercier							11	20,8	9	8,9	-18,2	(-11,9)
Charles-Lemoyne (H CL)							40	75,5	89	88,1	122,5	(12,6)
Autres Provenances ¹	14	9,9	2	2,1	-85,7	(-7,8)	2	3,8	3	3,0	50,0	(-0,8)
Nombre total (100%)	141		97		-31,2		53		101		90,6	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 4.2.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle psychiatrique résidant sur les territoires de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997

	Territoire de Montréal-Est (Maisonneuve-Rosemont)					Territoire de Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)						
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%			n	%	n	%		
H. Ste-Justine	75	31,0	70	31,4	-6,7	(0,4)	76	42,2	91	34,0	19,7	(-8,2)
H. Maisonneuve-Ros. (Mtl Est)	96	39,7	76	34,1	-20,8	(-5,6)						
H. Montréal Enfant	41	16,9	61	27,4	48,8	(10,5)	39	21,7	52	19,4	33,3	(-2,3)
H. Charles-Lemoyne (Charles L)							40	22,2	89	33,2	122,5	(11,0)
Autres CH	30	12,4	16	7,2	-46,7	(-5,2)	25	13,9	36	13,4	44,0	(-0,5)
Nombre total (100%)	242		223		-7,9		180		268		48,9	

Source : extrait des tableaux 11 et 12 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau

Tableau 4.2.3.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôpital Maisonneuve-Rosemont						Hôpital Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Gravité 1	88	62,4	53	54,6	-39,8	(-7,8)	40	75,5	78	77,2	95,0	(1,7)
Gravité 2	37	26,2	34	35,1	-8,1	(8,9)	13	24,5	18	17,8	38,5	(-6,7)
Gravité 3	14	9,9	8	8,2	-42,9	(-1,7)	0	0	4	4,0	0	(4,0)
Gravité 4	2	1,4	2	2,1	0,0	(0,7)	0	0	1	1,0	0	(1,0)
Nbre total (100%)	141		97		-31,2		53		101		90,6	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

Tableau 4.2.4.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Maisonneuve-Rosemont						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Mil-Est (Maisonneuve-Rosemont)</i>						
Gravité 1	68	77,3	46	86,8	-32,4	(9,5)
Gravité 2	23	62,2	23	67,6	0	(5,4)
Gravité 3	4	28,6	7	87,5	75,0	(58,9)
Gravité 4	1	50,0	0	0	-100,0	(-50,0)
Hôpital Charles-Lemoyne						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	30	75,0	66	84,6	120,0	(9,6)
Gravité 2	10	76,9	18	100,0	80,0	(3,1)
Gravité 3	0	0	4	100,0	0	(100,0)
Gravité 4	0	0	1	100,0	0	(100,0)

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

4.3. Cité de la Santé de Laval et Hôpital Charles-Lemoyne

4.3.1. Cité de la Santé de Laval

À la CSL, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a diminué de 26,7% entre 1995 et 1997 (tableau 4.3.1). Pour les deux années d'observation, les hospitalisations en psychiatrie de la CSL provenaient principalement du territoire de Laval et de Lanaudière. En 1997, le nombre d'hospitalisations à la CSL provenant de Laval a diminué de 26,7%. Par contre, la clientèle en provenance de Lanaudière a augmenté de 33,3%. Au niveau de la représentation de la clientèle en provenance de Laval, nous remarquons qu'elle est restée stable tandis que la représentativité de celle en provenance de Lanaudière a augmenté de 10,9%. À la CSL, un peu plus du tiers des hospitalisations en psychiatrie provenaient de territoires extérieurs.

La clientèle hospitalisée en psychiatrie résidant sur le territoire de Laval (CSL) a augmenté de 10,6% entre 1995 et 1997 (tableau 4.3.2). En 1995, cette clientèle se dirigeait principalement à la CSL (24,4%) et à l'HSJ (24,4%). En 1997, la situation a quelque peu changé. Davantage de lavallois se faisaient hospitaliser à l'HSJ (53,3%) tandis que nous observons une diminution dans la fréquentation de la CSL (-26,7%) en 1997 par rapport à 1995. Ainsi, la représentativité des patients de Laval est en baisse à la CSL (-8,2%) tandis qu'elle est en hausse à l'HSJ (9,4%).

Comparativement à 1995, la CSL accueillait en 1997, un moins grand nombre d'hospitalisations en psychiatrie de gravité 1 (-38,7%) alors qu'elle maintenait le nombre d'hospitalisations de gravité 2. Nous observons sur l'ensemble des hospitalisations que la représentativité des cas de gravité 1 a diminué (-11,3%) alors que celle des cas de gravité 2 s'est accrue (13,5%) entre 1995 et 1997.

Ces observations se confirment au tableau 4.1.4 où l'on observe pour le territoire de Laval une diminution du nombre d'hospitalisations de niveau de gravité 1 et une augmentation de gravité 2. Trop peu de cas provenaient des autres territoires pour pouvoir les considérer dans cette analyse.

4.3.2. Hôpital Charles-Lemoyne

Au tableau 4.3.1, nous observons que l'Hôpital Charles-Lemoyne a connu une augmentation très importante du nombre des hospitalisations en psychiatrie de 90,6% en 1997 par rapport à 1995. Le principal territoire de provenance de cette clientèle est le territoire Charles-Lemoyne avec une augmentation de la fréquentation par les patients du territoire Charles-Lemoyne de 122,5% au cours de la période étudiée. Ainsi, nous constatons une augmentation de la représentativité de cette clientèle de 12,6%. L'Hôpital Charles-Lemoyne est donc très indépendant en ce qui concerne ses hospitalisations pédiatriques en psychiatrie puisqu'il dépend très peu de la clientèle des territoires avoisinants (11,9% en 1997).

Entre 1995 et 1997, le nombre d'hospitalisations en psychiatrie des résidents du territoire de Charles-Lemoyne a augmenté de 48,9% (tableau 4.2.2). La clientèle de ce territoire se dirigeait en 1995 à 42,2% à l'HSJ, à 22,2% à l'Hôpital Charles-Lemoyne et à 21,7% à l'HME. En 1997, la clientèle psychiatrique du territoire Charles-Lemoyne a quelque peu changé son orientation. En effet, celle-ci est beaucoup plus susceptible de se rendre à l'Hôpital Charles-Lemoyne qu'elle ne

l'était en 1995 (augmentation de 122,5%). En contrepartie, la clientèle du territoire Charles-Lemoyne est moins susceptible de se rendre à l'HSJ ou à l'HME qu'elle ne l'était dans le passé. La représentativité de la population de Charles-Lemoyne a diminué de 8,2% à l'HSJ et de 2,3% à l'HME pour augmenter de 11,0% à l'Hôpital Charles-Lemoyne.

En 1997, le nombre d'hospitalisations des niveaux de gravité 1 et 2 a augmenté de 95,0% et de 38,5% (tableau 4.2.3). Nous remarquons que les hospitalisations en psychiatrie de gravité 2 sont en diminution (-6,7%) en 1997 par rapport à celle de gravité 1 qui ont connu une légère augmentation dans leur représentativité de 1,7% pour la même période.

De façon générale, nous observons une augmentation du nombre d'hospitalisations de gravités 1 et 2 en 1997 comparativement à 1995 pour les clientèles provenant de Charles-Lemoyne. La majorité de la clientèle provenant du territoire Charles-Lemoyne, les autres territoires de provenance ne présentaient pas suffisamment d'hospitalisations pour les analyser.

4.3.3. Résumé

La Cité de la Santé de Laval a connu une évolution différente des hospitalisations pédiatrique en psychiatrie que l'Hôpital Charles-Lemoyne. À la CSL, le nombre d'hospitalisations en psychiatrie a diminué de 26,7% tandis qu'il a augmenté de 122,5% à l'HCL. La CSL accueillait une clientèle en provenance de plusieurs territoires, alors que l'HCL recevait presque exclusivement des patients de son territoire.

Les résidents du territoire de Laval et du territoire de Charles-Lemoyne se distinguaient quant à leur choix. Les résidents du territoire de Laval ont eu tendance à privilégier l'HSJ et à délaissé la CSL alors que les résidents du territoire de Charles-Lemoyne se sont orientés davantage vers leur hôpital.

Ces deux hôpitaux dispensaient, en 1995 et en 1997, principalement des services de gravité 1 et 2.

Tableau 4.3.1.
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

	Cité de la Santé de Laval						Hôpital de Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Territoires	n	%	n	%			n	%	n	%		
Laval (CSL)	30	66,7	22	66,7	-26,7	(0)						
Lanaudière	6	13,3	8	24,2	33,3	(10,9)						
B-Laurentides	4	8,9	3	9,1	-25,0	(0,2)						
Honoré-Mercier							11	20,8	9	8,9	-18,2	(-11,9)
Charles-Lemoyne (HCL)							40	75,5	89	88,1	122,5	(12,6)
Autres Provenances ¹	5	11,1	0	0	-100,0	(-11,1)	2	3,8	3	3,0	50,0	(-0,8)
Nombre total (100%)	45		33		-26,7		53		101		90,6	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 4.3.2.
Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle psychiatrique résidant sur les territoires de la Cité de la Santé de Laval et de l'Hôpital Charles-Lemoyne, en 1995 et 1997

	Territoire de Laval (Cité de la Santé de Laval)						Territoire de Charles-Lemoyne (Hôpital Charles-Lemoyne)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisation	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine (Mtl Centre-E)	30	24,4	46	33,8	53,3	(9,4)	76	42,2	91	34,0	19,7	(-8,2)
Cité de la Santé de Laval (Laval)	30	24,4	22	16,2	-26,7	(-8,2)						
H Montréal Enfant	19	15,4	15	11,0	-21,1	(-4,4)	39	21,7	52	19,4	33,3	(-2,3)
H Charles-Lemoyne							40	22,2	89	33,2	122,5	(11,0)
Autres CH	44	35,8	53	39,0	20,5	(3,2)	25	13,9	36	13,4	44,0	(0,5)
Nombre total (100%)	123		136		10,6		180		268		48,9	

Source : extrait des tableaux 11 et 12 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 4.3.3.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Cité de la Santé de Laval						Hôpital Charles-Lemoyne					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%			n	%	n	%		
Gravité 1	31	68,9	19	57,6	-38,7	(-11,3)	40	75,5	78	77,2	95,0	(1,7)
Gravité 2	13	28,9	14	42,4	7,7	(13,5)	13	24,5	18	17,8	38,5	(-6,7)
Gravité 3	1	2,2	0	0	-100,0	(-2,2)	0	0	4	4,0	0	(4,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)	0	0	1	1,0	0	(1,0)
Nbre total (100%)	45		33		-26,7		53		101		90,6	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C

Tableau 4.3.4.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à la Cité de la Santé de Laval et à l'Hôpital Charles-Lemoyne selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Cité de la Santé de Laval						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Laval (Cité de la Santé de Laval)</i>						
Gravité 1	20	64,5	11	57,9	-45,0	(-6,6)
Gravité 2	10	76,9	11	78,6	10,0	(1,7)
Gravité 3	0	0	0	0	--	(0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
Hôpital de Charles-Lemoyne						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	30	75,0	66	84,6	120,0	(9,6)
Gravité 2	10	76,9	18	100,0	80,0	(3,1)
Gravité 3	0	0	4	100,0	0	(100,0)
Gravité 4	0	0	1	100,0	0	(100,0)

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

4.4. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, CH Pierre-Boucher, Hôpital du Haut-Richelieu et CHR de Lanaudière

4.4.1. Hôtel-Dieu de St-Jérôme

À l'HDSJ, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a augmenté de 29,1% entre 1995 et 1997 (tableau 4.4.1). Pour les deux années d'observation, les hospitalisations en psychiatrie provenaient principalement des Basses-Laurentides (84,3% en 1997). Entre 1995 et 1997, la représentation de la clientèle en provenance des Basses-Laurentides a augmenté de 2,0%, tandis que celle des autres territoires a diminué de 2,1%. Ainsi, l'HDSJ est très peu dépendant des territoires extérieurs.

La clientèle hospitalisée en psychiatrie résidant sur le territoire des Basses-Laurentides (HDSJ) a augmenté de 34,3% entre 1995 et 1997 (Tableau 4.4.2). En 1995, cette clientèle se dirigeait principalement à l'HDSJ (45,5%) et à l'HSJ (41,3%). Dans ces deux hôpitaux le nombre d'hospitalisations en psychiatrie en provenance du territoire des Basses-Laurentides a augmenté de façon presque aussi importante à l'HDSJ (32,6%) qu'à l'HSJ (37,3%). Le territoire des Basses-Laurentides a une autonomie moyenne puisqu'une importante proportion (55,2%) de ses résidents se dirigeait vers un centre hospitalier à l'extérieur de leur territoire.

L'HDSJ présentait en 1997, un plus grand nombre d'hospitalisations pour les niveaux de gravité 1, 2 et 3 (tableau 4.4.3). Bien que la grande majorité des hospitalisations soit de niveau de gravité 1, nous observons, qu'en 1997, la représentativité des cas de gravité 1 a diminué (-15,6%) et que celle des cas de gravité 2 et 3 a augmenté (11,3% et 4,4%).

Les mêmes observations sont remarquées au tableau 4.4.4. Par contre, les territoires de Lanaudière et de St-Eustache présentaient trop peu d'hospitalisations par niveau de gravité pour cette analyse.

4.4.2. Les hôpitaux de comparaison

À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a augmenté de 65,2% entre 1995 et 1997 (tableau 4.4.1). Pour les deux années d'observation, les hospitalisations provenaient principalement du territoire du Haut-Richelieu (88,9% en 1995 et 83,8% en 1997).

Entre 1995 et 1997, le nombre d'hospitalisations en psychiatrie des résidents du territoire du Haut-Richelieu a augmenté de 21,7% (tableau 4.4.2). La clientèle de ce territoire se dirigeait en 1995 à 49,6% à l'HHR et à 24,8% à l'HSJ. En 1997, la clientèle de ce territoire s'est davantage présentée à HHR (augmentation de 53,1%) et moins à HSJ (diminution de 31,3%). En somme, les résidents du territoire du Haut-Richelieu allaient dans une plus grande proportion en 1997 à l'Hôpital du Haut-richelieu (62,4%).

Nous observons que les hospitalisations à l'Hôpital du Haut-Richelieu étaient principalement de niveau de gravité 1 et qu'entre 1995 et 1997, leur importance s'est accrue par rapport aux autres niveaux de gravité.

Au CHR de Lanaudière, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a diminué de 21,2% entre 1995 et 1997 (tableau 4.4.1). Pour les deux années d'observation, les hospitalisations au CHRDL provenaient presque exclusivement du territoire du Lanaudière.

Au CHR de Lanaudière, la baisse de 21,2% du nombre d'hospitalisations entre 1995 et 1997 se reflétait tant sur les hospitalisations de niveaux de gravité 1 et 2 (tableau 4.4.3). Toutefois, la majorité des hospitalisations (près de 70,0%) étaient de gravité 1 (tableau 4.4.4).

4.4.3. Résumé

Nous observons une hausse des hospitalisations en psychiatrie à l'HDSJ, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et une baisse au CHRDL.

L'HDSJ desservait davantage les territoires extérieurs à son territoire (55,2% en 1997) que l'Hôpital du Haut-Richelieu. Par contre, ces hôpitaux ont des profils de clientèles selon le niveau de gravité très semblables. Les hospitalisations de gravité 1 étant dominantes.

Tableau 4.4.1.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière¹ selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					Hôpital du Haut-Richelieu					CH régional de Lanaudière							
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
Lanaudière (CHR Lanaudière)	4	5,1	5	4,9	25,0	(-0,2)							51	98,1	38	92,7	-25,5	(-5,4)
B-Laurentides (HD St-Jérôme)	65	82,3	86	84,3	32,3	(2,0)												
St-Eustache	7	8,9	7	6,9	0	(-2,0)												
Honoré-Mercier																		
Charles-Lemoyne (CH P-Boucher)							7	9,7	11	9,4	57,1	(-0,3)						
Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)							64	88,9	98	83,8	53,1	(-5,1)						
Autres Provenances ²	3	3,8	4	3,9	33,3	(0,1)	1	1,4	8	6,8	700,0	(5,4)	1	1,9	3	7,3	200,0	(5,4)
Nombre total (100%)	79		102		29,1		72		117		62,5		52		41		-21,2	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

¹ Exclusion du CH Pierre-Boucher; le nombre d'hospitalisations en psychiatrie étant trop bas.

² Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 4.4.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle psychiatrique résidant sur les territoires des Basses-Laurentides et du Haut-Richelieu², en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisation	Territoire des Basses-Laurentides (HD de St-Jérôme)					Territoire du Haut-Richelieu (H Haut-Richelieu)				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
H Ste-Justine	59	41,3	81	42,2	37,3 (0,9)	32	24,8	22	14,0	-31,3 (-10,8)
Cité de la Santé de Laval										
HD St-Jérôme (B Laurentides)	65	45,5	86	44,8	32,3 (-0,7)					
H Montréal Enfant	4	2,8	11	5,7	175,0 (2,9)	9	7,0	13	8,3	44,4 (1,3)
H Charles-Lemoyne										
H Haut-Richelieu (Haut- Richelieu)						64	49,6	98	62,4	53,1 (12,8)
H de Granby						11	8,5	8	5,1	-27,3 (-3,4)
Autres CH	15	10,5	14	7,3	-6,7 (-3,2)	13	10,1	16	10,2	23,1 (0,1)
Nombre total (100%)	143		192		34,3	129		157		21,7

Source : extrait des tableaux 11 et 12 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

² Exclusion du CH Pierre-Boucher; le nombre d'hospitalisations en psychiatrie étant trop bas.

Tableau 4.4.3.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de Jérôme, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Gravité	Hôtel-Dieu de St-Jérôme					Hôpital du Haut-Richelieu					CH régional de Lanaudière				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%	n		%	n	%	n	
Gravité 1	72	91,1	77	75,5	6,9 (-15,6)	47	65,3	90	76,9	91,5 (11,6)	37	71,1	28	68,3	-24,3 (-2,8)
Gravité 2	5	6,3	18	17,6	260,0 (11,3)	19	26,4	19	16,2	0 (-10,2)	15	28,8	7	17,1	-53,3 (-11,7)
Gravité 3	2	2,5	7	6,9	250,0 (4,4)	5	6,9	7	6,0	40,0 (-0,9)	0	0	5	12,2	0 (12,2)
Gravité 4	0	0	0	0	-- (0)	1	1,4	1	1,0	0 (-0,4)	0	0	1	2,4	0 (2,4)
	79		102		29,1	72		117		62,5	52		41		-21,2

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

Tableau 4.4.4.
Nombre d'hospitalisations de la clientèle psychiatrique à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, au CH Pierre-Boucher, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au CHR de Lanaudière selon le territoire de provenance de la clientèle et le niveau de gravité, en 1995 et 1997

Hôtel-Dieu de St-Jérôme						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>B-Laurentides</i>						
Gravité 1	58	80,6	66	85,7	13,8	(5,1)
Gravité 2	5	100,0	14	77,8	180,0	(-22,2)
Gravité 3	2	100,0	6	85,7	200,0	(-14,3)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
H du Haut-Richelieu						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Haut-Richelieu</i>						
Gravité 1	42	89,4	73	81,1	73,8	(-8,3)
Gravité 2	16	84,2	17	89,5	6,3	(5,3)
Gravité 3	5	100,0	7	100,0	40,0	(0)
Gravité 4	1	100,0	1	100,0	0	(0)
CHR de Lanaudière						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Lanaudière</i>						
Gravité 1	37	100,0	25	89,3	-32,4	(-10,7)
Gravité 2	14	93,3	7	100,0	-50,0	(6,7)
Gravité 3	0	0	5	100,0	0	(100,0)
Gravité 4	0	0	1	100,0	0	(100,0)

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

4.5 Centre Hospitalier St-Eustache et Centre Hospitalier de Granby

4.5.1. Centre Hospitalier St-Eustache

Au CH St-Eustache, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a diminué de 15 à 14 cas entre 1995 et 1997 (tableau 4.5.1). La majorité de ces hospitalisations en 1995 provenaient du territoire St-Eustache (73,3%).

La clientèle hospitalisée en psychiatrie résidant sur le territoire de St-Eustache a diminué de 12,8% entre 1995 et 1997 (tableau 4.5.2). Cette diminution n'a pas modifié les destinations hospitalières privilégiées par les résidents de ce territoire. Nous observons que l'HJSJ a attiré la part la plus importante de cette clientèle suivi de l'HDSJ et finalement de la CSL.

Au CH St-Eustache, les hospitalisations sont majoritairement de gravité 1.

4.5.2. Centre Hospitalier de Granby

Au CH de Granby, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a diminué de 7,3% (de 41 à 38 hospitalisations) en 1997 par rapport à 1995 (tableau 4.5.1). La majorité des hospitalisations provenaient du territoire Honoré-Mercier. Bien qu'il y ait eu une diminution des hospitalisations en provenance d'Honoré-Mercier de 3,6% entre 1995 et 1997, nous observons une augmentation dans la représentativité de cette clientèle de 2,8% pour la période étudiée au sein du CH de Granby.

La clientèle hospitalisée en psychiatrie résidant sur le territoire Honoré-Mercier a augmenté de 12,8% entre 1995 et 1997 (tableau 4.5.2). La majorité de la clientèle du territoire d'Honoré-Mercier se dirige à l'extérieur de son territoire pour des hospitalisations pédiatriques en psychiatrie.

Le CH de Granby dispensait principalement des services hospitaliers de niveau de gravité 1 en psychiatrie.

4.5.3. Résumé

En résumé, le CH St-Eustache tout comme le CH de Granby a connu une diminution des hospitalisations en psychiatrie. Toutefois, le CH St-Eustache dispensait ce type de services à un volume de patients beaucoup plus petit que le CH de Granby bien que les deux hôpitaux offraient majoritairement des services de niveau de gravité 1. Autre trait commun, les résidents des territoires associés à ces deux hôpitaux avaient une forte tendance à aller vers des centres hospitaliers hors de leur territoire pour recevoir des services hospitaliers de ce type.

Tableau 4.5.1.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la clientèle, en 1995 et 1997

Territoires	Centre Hospitalier St-Eustache						Centre Hospitalier de Granby					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%			
Laval	0	0	4	28,6	0	(28,6)						
B-Laurentides	4	26,7	1	7,1	-75,0	(-19,6)						
St-Eustache (CH St-Eustache)	11	73,3	8	57,1	-27,3	(-16,2)						
Honoré-Mercier (CH Granby)							28	68,3	27	71,1	-3,6	(2,8)
Haut-Richelieu							11	26,8	8	21,1	-27,3	(-5,7)
Autres Provenances ¹	0	0	1	7,1	0	(7,1)	2	4,9	3	7,9	50,0	(3,0)
Nombre total (100%)	15		14		-6,7		41		38		-7,3	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

¹ Catégorie formée des territoires non retenus (incluant hors Québec) et dont le nombre d'hospitalisations est peu élevé

Tableau 4.5.2.

Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle psychiatrique résidant sur les territoires de St-Eustache et d'Honoré-Mercier, en 1995 et 1997

	Territoire de St-Eustache (CH St-Eustache)						Territoire d'Honoré-Mercier (CH de Granby)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
Lieux d'hospitalisations	n	%	n	%			n	%	n	%		
H Ste-Justine	21	44,7	19	46,3	-9,5	(1,6)	35	14,6	41	15,7	17,1	(1,1)
Cité de la Santé de Laval	7	14,9	7	17,1	0	(2,2)						
HD St-Jérôme	11	23,4	8	19,5	-27,3	(-3,9)						
CH St-Eustache (St-Eustache)	6	12,8	5	12,2	-16,7	(0,6)						
H Montréal Enfant							14	5,9	11	4,2	-21,4	(-1,7)
CH de Granby (Honoré-Mercier)							28	11,7	27	10,3	-3,6	(-1,4)
H Charles-Lemoyne												
H Haut-Richelieu												
Autres CH	2	4,3	2	4,9	0	(0,6)	162	67,8	182	69,7	12,3	(1,9)
Nombre total (100%)	47		41		-12,8		239		261		9,2	

Source : extrait des tableaux 11 et 12 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 4.5.3.

Nombre d'hospitalisations en psychiatrie au CH St-Eustache et au CH de Granby selon le niveau de gravité en 1995 et 1997

Gravité	CH St-Eustache					CH de Granby				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
n	%	n	%	n		%	n	%		
Gravité 1	12	80,0	8	57,1	-33,3 (-22,9)	27	65,9	27	71,1	0 (5,2)
Gravité 2	3	20,0	3	21,4	0 (1,4)	12	29,3	10	26,3	-16,7 (-3,0)
Gravité 3	0	0	3	21,4	0 (21,4)	2	4,9	1	2,6	-50,0 (-2,3)
Gravité 4	0	0	0	0	-- (0)	0	0	0	0	-- (0)
Nbre total (100%)	15		14		-6,7	41		38		-7,3

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

Tableau 4.5.4.
Nombre d'hospitalisations en psychiatrie au CH de St-Eustache
et au CH de Granby selon le territoire de provenance de la
clientèle et selon le niveau de gravité, en 1995 et 1997

CH St-Eustache						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>St-Eustache</i>						
Gravité 1	9	75,0	7	87,5	-22,2	(12,5)
Gravité 2	2	66,7	0	0	-100,0	(-66,7)
Gravité 3	0	0	1	33,3	--	(33,3)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
CH Granby						
Territoires	1995		1997		Δn (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Honoré-Mercier</i>						
Gravité 1	19	70,4	20	74,1	5,3	(3,7)
Gravité 2	8	66,7	6	60,0	-25,0	(-6,7)
Gravité 3	1	50,0	1	100,0	0	(50,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

4.6. CHR du Suroît, CH Le Gardeur et CH Anna-Laberge

4.6.1. Centre Hospitalier Régional du Suroît

Au CHR du Suroît, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a augmenté de 9 à 20 hospitalisations en 1997 par rapport à 1995 (tableau 4.6.1). Au cours des deux années, toutes les hospitalisations provenaient du territoire de Valleyfield. Notons toutefois que le nombre total d'hospitalisations en psychiatrie est peu élevé.

La clientèle hospitalisée en psychiatrie résidant sur le territoire de Valleyfield (CHRDS et CH Anna-Laberge) a augmenté de 13,5% entre 1995 et 1997 (tableau 4.6.2). En 1995, 43,9% de cette clientèle se dirigeait à l'HSJ et 30,2% à l'HME. La situation était différente en 1997 puisque nous remarquons une augmentation de la fréquentation des hôpitaux du territoire, c'est-à-dire du CHRDS et du CH Anna-Laberge. Ainsi, le CHRDS a connu une augmentation de 122% de la clientèle de Valleyfield pour une représentativité de 8,9% supérieure en 1997 par rapport à 1995. L'HSJ a quant à elle attiré une proportion moins grande de résidents de Valleyfield, celle-ci passant de 43,8% en 1995 à 29,3% en 1997.

Le CHR du Suroît accueillait au cours des deux années d'observation principalement des hospitalisations de niveau de gravité 1 (tableau 4.6.3. et 4.6.4).

4.6.2. Les hôpitaux de comparaison

Au CH Le Gardeur, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a augmenté de 12,5% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 4.6.1). La majorité des hospitalisations pour les deux années provenaient de son territoire, c'est-à-dire de Lanaudière (87,5% en 1995 et 83,3% en 1997).

Le CH Le Gardeur accueillait en 1997, un plus grand nombre de cas en psychiatrie de gravité 1 (40,0%) bien qu'une proportion importante des hospitalisations étaient de gravité 2 (tableau 4.6.3).

Au CH Anna-Laberge, le nombre total des hospitalisations en psychiatrie a augmenté de 64,3% en 1997 par rapport à 1995 (tableau 4.6.1). La majorité des cas pour les deux années proviennent du territoire de Valleyfield bien que la représentativité de ce territoire ait diminué de 9,0% entre 1995 et 1997. Le CH Anna-Laberge est peu dépendant des territoires extérieurs en matière d'hospitalisations pédiatriques en psychiatrie puisqu'en 1997, 69,6% de sa clientèle pédiatrique psychiatrique provenait de son territoire. Notons que le nombre d'hospitalisations est plutôt faible.

Le CH Anna-Laberge accueillait au cours des deux années d'observation principalement des hospitalisations de niveau de gravité 1.

4.6.3. Résumé

En résumé, le CHR du Suroît a connu une augmentation de ses hospitalisations en psychiatrie tout comme ses hôpitaux de comparaison en 1997 comparativement à 1995. Tous ces hôpitaux présentaient de petits volumes d'hospitalisations en psychiatrie.

Les résidents du territoire de Valleyfield ont une forte propension à se diriger vers l'HSJ et l'HME.

Finalement, le CHR du Suroît et ces deux hôpitaux de comparaison dispensaient essentiellement des services hospitaliers psychiatrique de niveau de gravité 1.

Tableau 4.6.1.

Pourcentage des hospitalisations en psychiatrie au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle en 1995 et 1997

Territoires	CHR du Suroît						CH Le Gardeur						CH Anna-Laberge					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
n	%	n	%	n			%	n	%	n			%	n	%	n		
Montréal-Est						3	9,4	3	8,3	0	(-1,1)							
Lanaudière (CH Le Gardeur)						28	87,5	30	83,3	7,1	(-4,2)							
Charles-Lemoyne												3	21,4	6	26,1	100,0	(4,7)	
Haut-Richelieu																		
Valleyfield (CHR du Suroît et CH A-Laberge)	9	100,0	20	100,0	122,2	(0)						11	78,6	16	69,6	45,5	(-9,0)	
Autres Provenances	0	0	0	0	--	(0)	1	3,1	3	8,3	200,0	(5,2)	0	0	1	4,3	--	(4,3)
Nombre total (100%)	9		20		122,2		32		36		12,5		14		23		64,3	

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

Tableau 4.6.2.
Lieux d'hospitalisations¹ (CH) de la clientèle psychiatrique
du territoire de Valleyfield, en 1995 et 1997

Lieux d'hospitalisations	Territoire de Valleyfield (CHR du Suroît et CH Anna-Laberge)					
	1995		1997		Δn (%)	(écart du %)
	n	%	n	%		
H Ste-Justine	42	43,8	32	29,4	-23,8	(-14,4)
CHR du Suroît (Valleyfield)	9	9,4	20	18,3	122,2	(8,9)
H Montréal Enfant	29	30,2	36	33,0	24,1	(2,8)
CH Anna-Laberge (Valleyfield)	11	11,5	16	14,7	45,5	(3,2)
Autres CH	5	5,2	5	4,6	0	(-0,6)
Nombre total (100%)	96		109		13,5	

Source : extrait des tableaux 11 et 12 de l'annexe C.

¹ Seuls les principaux établissements sont inscrits au tableau.

Tableau 4.6.3.
Nombre d'hospitalisations pédiatriques (%) en psychiatrie au CHR du Suroît, au CH
Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon l'indicateur de gravité en 1995 et 1997

Gravité	CHR du Suroît					CH Le Gardeur					CH Anna-Laberge				
	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)	1995		1997		Δn (%) (écart du %)
	n	%	n	%		n	%	n	%		n	%	n	%	
Gravité 1	8	88,9	15	75,0	87,5 (-13,9)	15	46,9	21	58,3	40,0 (11,4)	11	78,6	19	82,6	72,7 (4,0)
Gravité 2	1	11,1	4	20,0	300,0 (8,9)	16	50,0	15	41,7	-6,3 (-8,3)	3	21,4	2	8,7	-33,3 (-12,7)
Gravité 3	0	0	1	5,0	-- (5,0)	0	0	0	0	-- (0)	0	0	2	8,7	-- (0)
Gravité 4	0	0	0	0	-- (0)	1	3,1	0	0	-100,0 (-3,1)	0	0	0	0	-- (0)
Nbre total (100%)	9		20		122,2	32		36		12,5	14		23		64,3

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

Tableau 4.6.4.

Nombre d'hospitalisations pédiatriques psychiatriques au CHR du Suroît, au CH Le Gardeur et au CH Anna-Laberge selon le territoire de provenance de la clientèle et selon la gravité en 1995 et 1997

CHR du Suroît						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	8	100,0	15	100,0	87,5	(0)
Gravité 2	1	100,0	4	100,0	300,0	(0)
Gravité 3	0	0	1	100,0	--	(100,0)
Gravité 4	0	0	0	100,0	--	(100,0)
CH Le Gardeur						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Lanauidière</i>						
Gravité 1	12	80,0	19	90,5	58,3	(10,5)
Gravité 2	15	93,8	11	73,3	-26,7	(-20,5)
Gravité 3	0	0	0	0	--	(0)
Gravité 4	1	100,0	0	0	-100,0	(0)
CH Anna-Laberge						
Territoires	1995		1997		Δ n (%)	(Écart du %)
	n	%	n	%		
<i>Charles-Lemoyne</i>						
Gravité 1	3	27,3	5	26,3	66,7	(-1,0)
Gravité 2	0	0	1	50,0	--	(50,0)
Gravité 3	0	0	0	0	--	(0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)
<i>Valleyfield</i>						
Gravité 1	8	72,7	13	68,4	62,5	(-4,3)
Gravité 2	3	100,0	1	50,0	-66,7	(-50,0)
Gravité 3	0	0	2	100,0	--	(100,0)
Gravité 4	0	0	0	0	--	(0)

Source : extrait des tableaux 9 et 10 de l'annexe C.

Analyse de l'évolution des hospitalisations en obstétrique, en pédiatrie et par
traceurs (asthme, néonatalogie et psychiatrie)
sur le territoire du Réseau Mère-Enfant Supra-régional en 1995-1996 et 1997-1998

ANNEXES (A,B,C)

Groupe de recherche interdisciplinaire en santé
Université de Montréal

Mai 2001

Table des matières

Annexe A - Obstétrique

Tableau 1:	Obstétrique - Dépendance 1995	1.
Tableau 2:	Obstétrique - Dépendance 1997	6.
Tableau 3:	Obstétrique - Autonomie 1995	12.
Tableau 4:	Obstétrique - Autonomie 1997	30.
Tableau 5:	Obstétrique - Pénétration par CMD 1995	48.
Tableau 6:	Obstétrique - Pénétration par CMD 1997	57.
Tableau 7:	Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1-2) 1995	66.
Tableau 8:	Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3-4) 1995	75.
Tableau 9:	Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1-2) 1997	84.
Tableau 10:	Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3-4) 1997	93.

Annexe B - Pédiatrie

Tableau 1:	Pédiatrie - Dépendance 1995	1.
Tableau 2:	Pédiatrie - Dépendance 1997	6.
Tableau 3:	Pédiatrie - Autonomie 1995	11.
Tableau 4:	Pédiatrie - Autonomie 1997	17.
Tableau 5:	Pédiatrie - Pénétration par CMD 1995	23.
Tableau 6:	Pédiatrie - Pénétration par CMD 1997	26.
Tableau 7:	Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (1-2) 1995	29.
Tableau 8:	Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (3-4) 1995	32.
Tableau 9:	Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (1-2) 1997	35.
Tableau 10:	Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (3-4) 1997	38.

Annexe C - Les traceurs

Tableau 1:	Asthme - Dépendance 1995	1.
Tableau 2:	Asthme - Dépendance 1997	6.
Tableau 3:	Asthme - Autonomie 1995	11.
Tableau 4:	Asthme - Autonomie 1997	16.
Tableau 5:	Néonatalogie - Dépendance 1995	23.
Tableau 6:	Néonatalogie - Dépendance 1997	28.
Tableau 7:	Néonatalogie - Autonomie 1995	33.
Tableau 8:	Néonatalogie - Autonomie 1997	40.
Tableau 9:	Psychiatrie - Dépendance 1995	47.
Tableau 10:	Psychiatrie - Dépendance 1997	51.
Tableau 11:	Psychiatrie - Autonomie 1995	56.
Tableau 12:	Psychiatrie - Autonomie 1997	63.

Annexe A – Obstétrique

**Tableau 1
Obstétrique - Dépendance 1995**

	Sbs St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Gasp/Île-du-Prince-Édouard	Charlois	Laval	St-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Charles-Lemoyne	Haut-Richelieu	Vaudreuil	Trois, R-James	Hors Québec	TOTAL		
HOPITAUX RMES																												
H Ste-Justine																												
gravite 1																												
N	2	1	3	19	6	652	739	287	268	6	4	2	0	4	0	175	136	164	18	53	98	283	35	88	3	0	17	3063
% Lig	0.10%	0.00%	0.10%	0.63%	0.20%	21.30%	24.10%	9.40%	8.70%	0.20%	0.10%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	5.70%	4.40%	5.40%	0.60%	1.70%	3.20%	9.20%	1.10%	2.90%	0.10%	0.00%	0.60%	100.00%
gravite 2																												
N	1	0	0	25	1	526	558	204	190	3	3	1	0	0	0	169	84	133	17	40	70	181	47	56	1	1	16	2327
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	22.60%	24.00%	8.80%	8.20%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.30%	3.60%	5.70%	0.70%	1.70%	3.90%	7.80%	2.00%	2.40%	0.00%	0.00%	0.70%	100.00%
gravite 3																												
N	0	2	0	19	2	166	120	46	53	2	2	0	1	0	0	42	39	34	9	12	41	76	12	23	0	0	1	702
% Lig	0.00%	0.30%	0.00%	2.70%	0.30%	23.60%	17.10%	6.60%	7.50%	0.30%	0.30%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	6.00%	5.60%	4.80%	1.30%	1.70%	5.80%	10.80%	1.70%	3.30%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%
gravite 4																												
N	0	0	0	1	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	1	0	0	0	3	27
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	3.70%	0.00%	29.60%	22.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.70%	0.00%	3.70%	0.00%	3.70%	3.70%	14.80%	3.70%	0.00%	0.00%	0.00%	11.10%	100.00%
Total																												
N	3	3	3	64	9	1352	1423	537	511	11	8	3	1	4	0	387	259	332	44	106	210	544	96	167	4	1	37	6119
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.10%	22.10%	23.30%	8.80%	8.40%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	6.30%	4.20%	5.40%	0.70%	1.70%	3.40%	8.90%	1.60%	2.70%	0.10%	0.00%	0.60%	100.00%
H Maisonneuve-Rosemont																												
gravite 1																												
N	2	0	0	0	2	1466	166	27	19	2	0	0	1	0	0	55	180	29	3	2	20	66	5	10	1	1	6	2063
% Lig	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	71.10%	8.00%	1.30%	0.90%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.70%	8.70%	1.40%	0.10%	0.10%	1.00%	3.20%	0.20%	0.50%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%
gravite 2																												
N	1	1	0	3	0	935	82	11	13	1	1	0	0	0	0	34	80	12	1	5	17	32	3	3	0	0	6	1241
% Lig	0.10%	0.10%	0.00%	0.20%	0.00%	75.30%	6.60%	0.90%	1.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.70%	6.40%	1.00%	0.10%	0.40%	1.40%	2.60%	0.20%	0.20%	0.00%	0.00%	0.50%	100.00%
gravite 3																												
N	0	0	0	0	0	193	19	3	1	0	0	0	0	1	0	6	23	1	0	2	3	12	1	0	0	0	1	266
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	72.60%	7.10%	1.10%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	2.30%	8.60%	0.40%	0.00%	0.80%	1.10%	4.50%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%
gravite 4																												
N	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	3	1	0	3	2	2599	267	41	33	3	1	0	1	1	0	95	285	42	4	9	40	110	10	13	1	1	13	3578
% Lig	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	72.60%	7.50%	1.10%	0.90%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.70%	8.00%	1.20%	0.10%	0.30%	1.10%	3.10%	0.30%	0.40%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%
C/te Santé de Laval																												
gravite 1																												
N	1	0	0	2	0	106	66	10	40	1	0	1	0	0	0	1643	690	640	9	140	2	6	1	5	0	0	6	3369
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	3.10%	2.00%	0.30%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.80%	20.50%	19.00%	0.30%	4.20%	0.10%	0.20%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
gravite 2																												
N	0	0	1	2	0	65	40	5	22	0	0	0	0	0	1	881	373	319	3	61	0	1	0	1	0	0	3	1778
% Lig	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	3.70%	2.20%	0.30%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	49.60%	21.00%	17.90%	0.20%	3.40%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
gravite 3																												
N	0	0	0	2	0	9	4	0	1	0	0	0	0	0	0	82	44	36	0	11	0	0	0	1	0	0	1	191
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	4.70%	2.10%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.90%	23.00%	18.80%	0.00%	5.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.50%	100.00%
gravite 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.90%	0.00%	42.90%	0.00%	14.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												

Tableau 1
Obstétrique - Dépendance 1995

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Nouvelle	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Gatineau	Chaudière	Laval	Laurentides	Ht-Laurentides	St-Eustache	Honnais-Mercier	Charlevoix	Haute-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Nouveau	Nord-Québec	TOTAL		
N	1	0	1	6	0	180	110	15	63	1	0	1	0	0	2609	1107	998	12	213	2	7	1	7	0	0	10	5345	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	3.40%	2.10%	0.30%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.80%	20.70%	18.70%	0.20%	4.60%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%	
Hôtel-Dieu de St-Jerome																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	0	0	0	0	8	156	1227	12	18	0	0	0	1	0	0	2	1431	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	10.90%	85.70%	0.80%	1.30%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	100.00%
gravité 2																												
N	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	77	721	3	6	0	1	0	0	0	0	2	819	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	9.40%	88.00%	0.40%	0.70%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	55	0	2	0	0	0	0	0	0	0	60	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	31.70%	0.00%	3.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	0	0	1	1	2	2	0	2	2	0	0	0	0	14	238	2006	15	26	0	1	0	1	0	0	4	2313	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	10.20%	86.70%	0.60%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%	
CH St-Eustache																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	9	7	2	3	1	0	0	0	0	199	44	439	2	736	0	1	0	1	0	1	1	1446	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.50%	0.10%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.80%	3.00%	30.40%	0.10%	50.90%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	100.00%
gravité 2																												
N	0	0	0	0	1	6	2	1	4	0	1	1	0	0	83	11	218	0	359	0	0	0	1	0	0	0	688	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.90%	0.30%	0.10%	0.60%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	12.10%	1.60%	31.70%	0.00%	52.20%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	9	1	21	0	38	0	0	0	0	0	0	0	72	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	1.40%	0.00%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	1.40%	29.20%	0.00%	52.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	0	0	0	1	16	10	3	8	1	1	1	0	0	291	56	679	2	1134	0	1	0	2	0	1	1	2208	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.50%	0.10%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.20%	2.50%	30.80%	0.10%	51.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
CH Reg du Surbit																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	694	0	0	0	5	910	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.20%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.20%	0.10%	98.20%	0.00%	0.00%	0.50%	100.00%	
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	385	0	0	0	0	390	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	98.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82	0	0	0	0	83	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.20%	98.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	2	2	1364	0	0	5	1386	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	98.40%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%		

**Tableau 1
Obstétrique - Dépendance 1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Mont-Québec	Gasp-Îles-de-la-Madeleine	Chaudière	Laval	Lanaudière	R-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Charles-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Moose Québec	TOTAL	
HOPITAUX DE COMPARAISON																												
H Montréal Enfants																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	6	11	39	25	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	8	0	12	0	0	0	105
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.70%	10.50%	37.10%	23.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%	1.00%	7.60%	0.00%	11.40%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	0	0	0	0	6	11	40	29	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	8	0	12	0	0	0	110
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.50%	10.00%	36.40%	26.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.00%	0.90%	0.00%	0.90%	0.90%	7.30%	0.00%	10.90%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
H Charles-Lemoyne																												
gravité 1																												
N	0	1	0	4	2	28	5	8	4	0	0	0	1	0	0	1	4	3	1	0	247	1858	91	6	0	0	4	2268
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.10%	1.20%	0.20%	0.40%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	10.90%	81.90%	4.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
gravité 2																												
N	0	0	0	1	1	8	4	4	4	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	125	824	39	1	0	0	2	1019
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.80%	0.40%	0.40%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.30%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	12.90%	80.90%	3.80%	0.10%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	104	6	0	0	0	0	130
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.50%	0.00%	1.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.30%	80.00%	4.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	10
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	1	0	5	3	38	9	14	8	0	0	0	1	0	1	4	5	4	1	0	390	2794	136	7	0	0	6	3427
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	1.10%	0.30%	0.40%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	11.40%	81.50%	4.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
CH Reg de Lanaudière																												
gravité 1																												
N	0	0	0	6	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1189	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1206
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.10%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	98.60%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%
gravité 2																												
N	0	0	0	3	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.60%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	98.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	134
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	0	0	9	0	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1992	1	0	0	0	3	1	0	0	0	1	2020
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	98.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**Tableau 1
Obstétrique - Dépendance 1995**

	Bas-St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal-Est	Montréal-Centre-Est	Montréal-Centre-Ouest	Montréal-Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspé/Mégantic	Chaudière	Leval	Lamontagne	Bas-Laurentides	H.-Laurentides	St-Eustache	Notre-Dame-de-la-Neige	Charles-Lemoyne	Haut-Richelieu	Verdun/Valleyfield	Trois-Rivières	Mora-Québec	TOTAL	
CH Fierre Boucher																												
graville 1																												
N	0	0	1	1	0	21	9	1	3	0	0	0	0	0	0	3	11	2	1	0	305	1284	48	1	0	0	3	1694
% Lig	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	1.20%	0.50%	0.10%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.60%	0.10%	0.10%	0.00%	18.00%	75.80%	2.80%	0.10%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
graville 2																												
N	0	0	1	2	0	23	12	3	3	0	0	0	0	0	1	6	2	0	1	280	1366	25	2	1	0	2	1728	
% Lig	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	1.20%	0.70%	0.20%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.30%	0.10%	0.00%	0.10%	16.20%	79.10%	1.40%	0.10%	0.10%	0.00%	0.10%	100.00%	
graville 3																												
N	0	0	0	0	0	4	1	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	55	256	10	0	0	0	0	333	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.20%	0.30%	1.20%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.50%	76.90%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
graville 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	14	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.30%	85.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N	0	0	2	3	0	46	22	8	8	0	0	0	0	0	5	17	4	1	1	642	2918	83	3	1	0	5	3769	
% Lig	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	1.20%	0.60%	0.20%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.50%	0.10%	0.00%	0.00%	17.00%	77.40%	2.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%	
CH Haut-Richelieu																												
graville 1																												
N	0	0	1	0	1	2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	117	28	1247	1	0	0	1	1408	
% Lig	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	8.30%	2.00%	88.60%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%	
graville 2																												
N	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	9	619	0	0	0	0	704	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.20%	1.30%	87.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
graville 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	68	0	0	0	0	73	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	0.00%	5.50%	2.70%	90.40%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
graville 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	10	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N	0	0	1	0	1	5	0	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	0	194	39	1941	1	0	0	1	2195
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	8.80%	1.80%	88.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
CH Anne Leberge																												
graville 1																												
N	0	0	0	0	0	10	24	15	0	0	0	0	0	0	4	2	3	0	0	17	372	93	629	1	1	1	1409	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	1.70%	2.60%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.10%	0.20%	0.00%	0.00%	1.20%	26.40%	6.60%	58.80%	0.10%	0.10%	0.10%	100.00%	
graville 2																												
N	0	0	0	0	0	9	22	15	9	1	0	0	0	0	4	2	0	1	0	9	194	45	377	0	1	0	690	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	3.20%	2.20%	1.30%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.30%	0.00%	0.10%	0.00%	1.30%	28.10%	6.70%	54.60%	0.00%	0.10%	0.00%	100.00%	
graville 3																												
N	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	27	11	58	0	0	0	107		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	2.80%	4.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	25.20%	10.30%	54.20%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
graville 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N	0	0	0	0	0	20	49	57	24	1	0	0	0	0	8	5	3	1	0	27	593	150	1269	1	2	1	2211	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	2.20%	2.60%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	1.20%	26.60%	6.80%	57.40%	0.00%	0.10%	0.00%	100.00%	

**Tableau 1
Obstétrique - Dépendance 1995**

	Bas St-Laurent	Spawey	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nord-Québec	Gaspé/Mataneve	Chaudière	Laval	Leslauville	St-Laurentides	H Laurentides	St-Eustache	Montg-Marcot	Charles-Longue	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Nova-Québec	TOTAL	
CH Granby																												
gravité 1	0	0	0	2	21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	722	0	105	0	0	0	853	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	2.50%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.60%	0.00%	12.30%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
% Lig																												
gravité 2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	438	0	61	0	0	1	510	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	85.90%	0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%	
% Lig																												
gravité 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	5	0	0	0	46	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.10%	0.00%	10.90%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravité 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
Total	0	0	0	2	30	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1203	0	171	0	0	0	1411	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	2.10%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	85.30%	0.00%	12.10%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%	
% Lig																												
CH Légardeur																												
gravité 1	0	0	0	3	0	254	5	1	2	0	0	0	0	0	1	8	1360	15	0	0	1	1	0	0	0	0	1651	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	15.40%	0.30%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.50%	82.40%	0.90%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravité 2	0	0	0	2	0	181	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	795	7	3	0	0	5	0	0	0	1	1004	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	18.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	79.20%	0.70%	0.30%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%	
% Lig																												
gravité 3	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.10%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravité 4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
Total	0	0	0	5	0	450	10	1	2	0	0	0	0	0	1	13	2255	24	3	0	1	6	0	0	0	1	2772	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	16.20%	0.40%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.30%	0.90%	0.10%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravité 1	5	2	5	37	33	2559	1038	413	385	13	5	3	2	5	3	2101	3773	2525	47	951	1530	3912	1626	1848	5	3	47	22876
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.10%	11.20%	4.50%	1.80%	1.70%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.20%	16.50%	11.00%	0.20%	4.20%	6.70%	17.10%	7.10%	8.10%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
% Lig																												
gravité 2	2	1	2	39	12	1759	726	246	252	5	5	2	1	0	2	1188	2096	1414	28	472	1012	2613	840	826	2	2	33	13580
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.10%	13.00%	5.30%	1.80%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.70%	15.40%	10.40%	0.20%	3.50%	7.50%	19.20%	6.20%	6.10%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%
% Lig																												
gravité 3	0	2	0	21	2	389	148	60	58	2	2	0	1	1	0	140	337	150	9	65	161	477	113	164	0	0	3	2305
N	0.00%	0.10%	0.00%	0.90%	0.10%	15.90%	6.40%	2.60%	2.50%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.10%	14.60%	6.50%	0.40%	2.80%	7.00%	20.70%	4.90%	7.10%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%
% Lig																												
gravité 4	0	0	0	1	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	8	0	3	8	24	11	8	0	0	3	103
N	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	14.60%	5.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.90%	11.70%	7.80%	0.00%	2.90%	7.80%	23.30%	10.70%	7.80%	0.00%	0.00%	2.90%	100.00%
% Lig																												
Total	7	5	7	98	47	4722	1918	719	695	20	12	5	4	6	5	3433	6218	4097	84	1491	2711	7026	2590	2846	7	5	86	39864
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.10%	12.20%	4.90%	1.90%	1.80%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.80%	16.00%	10.50%	0.20%	3.80%	7.00%	18.10%	6.70%	7.30%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
% Lig																												

Tableau 2 Obstétrique - Dépendance 1997

		REGION DU BÉNÉFICIAIRE																											
		Bas St-Laurent	Capitale	Outaouais	Montérégie	Estrie	Montérégie Est	Montérégie Centre-Est	Montérégie Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Ouest	Gaspé-Madame	Chaudière	Laval	Levallois	S.-Laurier	N.-Laurier	S.-Estrie	Montréal-Montréal	Chaudière-Laval	Haute-Côte-Nord	Valleyfield	Montréal	Tout St-Laurent	Haute-Côte-Nord	TOTAL	
HOPITAUX RMES																													
H Ste-Justine																													
gravité 1																													
N	1	3	0	18	1	495	607	220	166	2	1	0	3	3	2	137	100	120	16	26	73	203	38	58	1	1	7	2322	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,80%	0,00%	21,30%	26,10%	9,50%	8,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	5,80%	4,30%	5,20%	0,70%	1,10%	3,10%	8,70%	1,60%	2,50%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	
gravité 2																													
N	3	3	0	33	1	632	642	212	198	4	4	2	2	1	0	137	87	106	12	28	67	197	38	57	0	1	10	2466	
% Lig	0,10%	0,10%	0,00%	0,90%	0,00%	25,60%	26,00%	8,60%	8,00%	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	5,60%	3,50%	4,30%	0,50%	1,10%	2,70%	8,00%	1,50%	2,30%	0,00%	0,00%	0,40%	100,00%	
gravité 3																													
N	0	1	0	22	0	226	211	98	74	0	3	0	0	3	1	74	44	54	8	19	53	96	23	31	0	0	6	1045	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	2,10%	0,00%	21,60%	20,50%	9,40%	7,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,10%	7,10%	4,20%	5,30%	0,60%	1,80%	5,10%	9,20%	2,30%	3,00%	0,00%	0,00%	0,60%	100,00%	
gravité 4																													
N	0	0	0	1	0	8	6	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	6	3	0	0	3	1	1	0	0	0	37	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	0,00%	21,60%	16,20%	8,10%	5,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	16,20%	8,10%	0,00%	0,00%	8,10%	2,70%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																													
N	4	7	0	64	2	1351	1456	533	460	6	8	2	5	7	3	251	231	285	37	73	193	499	100	147	1	2	23	5870	
% Lig	0,10%	0,10%	0,00%	1,10%	0,00%	23,20%	25,00%	9,10%	7,80%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	6,00%	3,90%	4,90%	0,60%	1,20%	3,30%	8,50%	1,70%	2,50%	0,00%	0,00%	0,40%	100,00%	
H Maisonneuve-Rosemont																													
gravité 1																													
N	0	1	0	3	0	1204	142	20	11	3	1	3	0	0	0	33	96	28	5	7	20	66	10	11	0	0	5	1669	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	72,10%	8,50%	1,20%	0,70%	0,20%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	5,80%	1,70%	0,20%	0,40%	1,20%	4,00%	0,60%	0,70%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	
gravité 2																													
N	0	0	1	1	2	898	94	7	6	0	2	0	0	1	0	25	59	14	1	2	12	22	3	3	0	1	4	1158	
% Lig	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	77,50%	8,10%	0,60%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	2,20%	5,10%	1,20%	0,10%	0,20%	1,00%	1,90%	0,30%	0,30%	0,00%	0,10%	0,30%	100,00%	
gravité 3																													
N	0	0	0	1	0	211	27	4	0	0	0	0	0	0	0	5	16	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	271	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	77,90%	10,00%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	5,90%	0,40%	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4																													
N	0	0	0	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	7,70%	0,00%	69,20%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,70%	
Total																													
N	0	1	1	6	2	2322	264	31	17	3	3	3	0	1	0	63	172	43	6	9	35	91	13	14	0	1	10	3111	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,10%	74,60%	8,50%	1,00%	0,50%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5,50%	1,40%	0,20%	0,30%	1,10%	2,90%	0,40%	0,50%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	
Cité-Sainte de Laval																													
gravité 1																													
N	1	0	2	1	1	118	51	6	45	1	1	0	0	0	0	1431	574	510	8	123	5	11	1	4	0	0	8	2902	
% Lig	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	4,10%	1,80%	0,20%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,20%	19,80%	17,60%	0,30%	4,20%	0,20%	0,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	
gravité 2																													
N	0	1	0	0	0	68	47	7	27	0	0	0	0	0	0	832	358	316	1	57	0	5	1	3	0	0	5	1728	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	3,90%	2,70%	0,40%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,10%	20,70%	18,30%	0,10%	3,30%	0,00%	0,50%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	
gravité 3																													
N	0	0	0	0	0	6	4	0	6	0	0	0	0	0	0	97	37	33	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	189
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	2,10%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,30%	19,60%	17,50%	0,00%	2,60%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,40%	14,30%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																													
N	1	1	2	1	1	192	102	13	78	1	1	0	0	0	0	2365	970	860	9	185	5	17	2	7	0	0	13	4828	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	2,10%	0,30%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,00%	20,10%	17,80%	0,20%	3,80%	0,10%	0,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	

**Tableau 2
Obstétrique - Dépendance 1997**

		REGION DU BENEFICIAIRE																										
		Bas St-Laurent	Saguenay	Chaudière	Montérégie	Estrie	Montérégie Est	Montérégie Centre-Est	Montérégie Centre-Ouest	Montérégie Ouest	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Bas-Saint-Laurent	Chaudière	Laval	Laurentides	Bas-Saint-Laurent	Haute-Côte-Nord	Estrie	Montérégie	Chaudière-Lanaudière	Haute-Richelieu	Valleyfield	Tout St-Jérôme	Montérégie	Montérégie	TOTAL
Hôtel-Dieu de St-Jérôme																												
gravité 1																												
N		0	0	1	0	0	4	1	1	1	3	1	0	1	0	7	122	1103	13	11	1	0	2	0	0	0	2	1274
% Lig		0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.30%	0.10%	0.10%	0.10%	0.20%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.50%	9.60%	86.60%	1.00%	0.90%	0.10%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 2																												
N		0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	67	540	3	6	0	0	0	0	0	0	0	624
% Lig		0.00%	0.00%	0.20%	0.20%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	10.70%	86.50%	0.50%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 3																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.00%	82.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 4																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N		0	0	2	1	0	5	1	1	2	3	1	0	1	0	11	200	1694	16	17	1	0	2	0	0	2	1960	
% Lig		0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.30%	0.10%	0.10%	0.10%	0.20%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.60%	10.20%	86.40%	0.60%	0.90%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
CH St-Eustache																												
gravité 1																												
N		0	0	0	2	0	7	5	2	3	0	0	0	1	0	203	34	543	3	720	1	4	2	0	0	0	1530	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.50%	0.30%	0.10%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	13.30%	2.20%	35.50%	0.20%	47.10%	0.10%	0.30%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 2																												
N		0	0	1	0	0	3	6	4	6	1	0	2	0	0	107	23	322	0	382	0	1	1	1	0	0	861	
% Lig		0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.30%	0.70%	0.80%	0.70%	0.10%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	12.40%	2.70%	37.40%	0.00%	44.40%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 3																												
N		0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10	2	47	0	44	0	0	0	0	0	0	107	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.30%	1.90%	43.90%	0.00%	41.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 4																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N		0	0	1	2	0	11	11	6	12	1	0	2	1	0	321	59	913	3	1148	1	5	3	1	0	1	2502	
% Lig		0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.40%	0.40%	0.20%	0.50%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	12.80%	2.40%	36.50%	0.10%	45.90%	0.00%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
CH Reg du Suroit																												
gravité 1																												
N		0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	786	0	0	802	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.20%	0.10%	98.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 2																												
N		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	380	0	0	382	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	89.20%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 3																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	66	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 4																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N		0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	2	2	1245	0	0	1264	
% Lig		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.30%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.20%	0.20%	98.50%	0.00%	0.00%	100.00%	

**Tableau 2
Obstétrique - Dépendance 1997**

		REGION DU BENEFICIAIRE																												
		Sag St-Laurent	Sagouey	Coaticouche	Manouche	Estrie	Montreal-Est	Montreal-Centre-Est	Montreal-Centre-Ouest	Montreal-Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nord-Capetoc	Gaspé-Matane	Chaudière	Laval	Laurentides	B.Lavigne	H.Lavigne	R.E.-Estrie	Montm. Maric	Chate. Lemoine	Nou. Brunswick	Valleyfield	Nouveau Brunswick	Terre, P. James	Haute Gaspé	TOTAL	
HOPITAUX DE COMPARAISON																														
H Montreal Estrie																														
gravité 1	N	0	0	0	0	0	14	11	34	12	1	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	9	0	9	1	0	0	38	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	11,20%	24,70%	12,20%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	2,90%	9,20%	0,00%	9,20%	1,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 2	N	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	33,30%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total	N	0	0	0	0	0	15	11	35	13	1	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	9	0	9	1	0	0	101	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,90%	10,90%	24,70%	12,90%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8,90%	0,00%	8,90%	1,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
H Charles-Lemoyne																														
gravité 1	N	1	1	1	1	1	20	6	11	11	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1	1	207	1469	62	2	0	0	1	1806	
	% Lig	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	1,10%	0,30%	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,10%	0,10%	11,50%	81,30%	3,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%		
gravité 2	N	0	0	0	0	1	10	4	7	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	106	715	31	1	0	0	850		
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	1,10%	0,50%	0,80%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	12,00%	81,30%	3,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 3	N	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	98	6	0	0	0	128		
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	14,10%	76,80%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4	N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	8		
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total	N	1	1	1	1	2	35	11	18	12	0	0	0	0	0	0	4	7	4	1	1	331	2288	100	3	0	0	1	2822	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	1,20%	0,40%	0,80%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	11,70%	81,10%	3,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
CH Reg de Lanaudiere																														
gravité 1	N	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	997	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1038	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,10%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	98,90%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2	N	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	0	0	0	1	0	0	0	0	0	608	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3	N	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	2	0	1	0	1	0	0	0	0	164	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,70%	1,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	N	0	0	1	6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1765	3	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1785	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,10%	0,30%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	98,90%	0,20%	0,10%	0,10%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Tableau 2
Obstétrique - Dépendance 1997

		REGION DU BENEFICIAIRE																										
		Bas-Saint-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montérégie Est	Montérégie Centre-Ouest	Montérégie Ouest	Outaouais	Bas-Saint-Laurent	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspésie/Manitoba	Chaudière	Lotbinière	Bas-Saint-Laurent	N.-Laurentides	S.-Estrie	Montérégie-Ouest	Chaudière-Lével	Haut-Richelieu	Verdun	Tout le Québec	Non Québec	TOTAL		
CH Pierre Boucher																												
gravité 1																												
N	0	0	0	2	0	30	9	7	2	0	0	0	0	0	0	4	5	5	0	1	350	1391	34	2	0	0	2	1844
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	1,80%	0,50%	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,30%	0,30%	0,00%	0,10%	19,00%	75,40%	1,80%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%
gravité 2																												
N	1	0	0	1	0	17	7	4	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	248	1091	31	2	0	1	0	1409	
% Lig	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	1,20%	0,50%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	17,60%	77,40%	2,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	100,00%	
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	36	177	3	0	0	0	220	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,40%	15,90%	78,30%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	14	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	85,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																												
N	1	0	0	3	0	51	17	12	3	0	1	0	1	0	5	8	5	2	2	636	2671	68	4	0	1	2	3483	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	1,50%	0,50%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	18,20%	76,50%	1,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
CH Hôpital-Richelieu																												
gravité 1																												
N	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	90	16	981	1	0	0	0	1102
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,90%	1,50%	89,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 2																												
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	10	577	0	0	0	653	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	2,50%	88,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	82	0	0	0	88	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,70%	1,10%	93,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																												
N	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	162	33	1649	1	0	0	1852	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,70%	1,80%	89,00%	0,10%	0,00%	0,00%	100,00%	
CH Anna Laberge																												
gravité 1																												
N	0	0	1	2	0	12	20	38	20	1	0	0	0	0	0	5	2	1	1	1	21	437	82	757	0	0	4	1415
% Lig	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,80%	1,40%	2,70%	1,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,10%	0,10%	0,10%	1,50%	30,90%	6,50%	53,50%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	
gravité 2																												
N	0	0	0	1	0	10	20	16	10	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	8	219	56	340	0	0	0	627
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	1,50%	2,80%	2,30%	1,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,30%	0,00%	0,00%	1,20%	31,90%	8,40%	49,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	17	50	0	0	0	106
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	0,00%	0,90%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	29,20%	17,00%	47,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	5	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																												
N	0	0	1	3	0	24	41	55	31	2	0	0	0	0	6	3	3	1	1	32	688	168	1150	0	0	4	2213	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	1,10%	1,90%	2,50%	1,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	1,40%	31,10%	7,80%	52,00%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%	

**Tableau 2
Obstétrique - Dépendance 1997**

		RÉGION DU BÉNÉFICIAIRE																											
		Est.-G.Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Côte-N	Montréal-Est	Montréal-Centre-Sud	Montréal-Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspésie/Ch.-du-Québec	Chaudière	Les-Î.	Laurentides	H.-du-Nord	St-Eustache	Montérégie	Chaudière-L.-du-N.	Mauricie	Val-de-F.	Tout-le-Québec	Montérégie	Montérégie	Québec	TOTAL	
CM Granby																													
gravite 1	N	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	90	0	0	0	0	1	676
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,30%	0,00%	13,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
gravite 2	N	0	0	0	0	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	44	0	0	0	0	0	449	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	0,40%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,20%	0,00%	9,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravite 3	N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	3	0	0	0	0	0	55	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,90%	0,00%	5,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravite 4	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total	N	0	0	0	0	23	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020	0	137	0	0	0	0	1	1184	
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,10%	0,00%	11,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%		
CM Légardeur																													
gravite 1	N	0	0	0	1	0	252	5	0	0	2	0	1	0	0	0	7	1221	20	0	1	99	5	0	0	1	0	0	1525
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	16,50%	0,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	80,10%	1,30%	0,00%	0,10%	0,60%	0,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	100,00%	
gravite 2	N	0	0	0	0	0	147	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	660	10	0	0	1	2	0	0	0	0	0	830
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,70%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	79,50%	1,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%
gravite 3	N	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,30%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	N	0	0	0	1	0	411	7	1	1	2	0	1	0	0	0	12	1956	30	0	1	100	7	0	0	1	0	2	2443
	% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,80%	0,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	80,10%	1,20%	0,00%	0,00%	0,40%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
AUTRES RÉGIONS																													
Autres CH																													
gravite 1	N	1865	2744	5186	4666	2506	9	8	3	5	3228	1241	1048	174	838	2020	5	17	9	11	2	63	13	18	8	93	155	96	27231
	% Lig	6,30%	10,10%	19,00%	17,10%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,90%	4,60%	3,80%	0,60%	3,10%	11,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,60%	0,40%	100,00%	
gravite 2	N	827	1538	2585	2093	1402	0	3	0	1	1144	1009	694	174	518	1930	1	13	1	7	1	32	8	6	0	105	206	44	14442
	% Lig	6,40%	10,60%	17,90%	14,50%	9,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	7,00%	4,80%	1,20%	3,60%	13,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,70%	1,40%	0,30%	100,00%	
gravite 3	N	115	228	372	291	229	2	1	0	1	128	158	107	28	97	303	0	0	0	2	0	6	2	3	0	23	45	11	2152
	% Lig	5,30%	10,60%	17,30%	13,50%	10,60%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	7,30%	5,00%	1,30%	4,50%	14,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,10%	0,00%	1,10%	2,10%	0,50%	100,00%	
gravite 4	N	5	12	25	18	12	1	0	0	0	4	4	4	0	7	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	113
	% Lig	4,40%	10,50%	22,10%	15,90%	10,60%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00%	6,20%	15,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,90%	0,00%	100,00%	
Total	N	2912	4522	9168	7088	4149	12	12	3	7	4504	2412	1853	376	1469	5470	6	30	10	20	3	102	23	27	8	223	407	151	43936
	% Lig	6,60%	10,30%	18,60%	16,10%	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,30%	5,50%	4,50%	0,90%	3,30%	12,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,50%	0,90%	0,30%	100,00%	

**Tableau 2
Obstétrique - Dépendance 1997**

		RÉGION DU BÉNÉGIÉRIE																											
		Bas St-Laurent	Sagouay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspé/Yamouké	Chaudière	Laval	Lanaudière	St-Laurent	H. Laurentides	St-Eustache	Honore-Mercier	Chapais Lévis	Haute-Bichinaie	Varelyfield	Trois R. James	Mont-Québec	TOTAL	
PROVINCE/TOUTS CH																													
GR TOTAL																													
graves 1	N	1869	2750	5199	4778	2569	5514	5049	4366	4226	3059	1247	1056	181	846	3225	2687	3534	2958	529	1028	2219	4780	1869	2765	126	163	484	70686
	% Lig	2,60%	3,96%	7,40%	6,80%	3,60%	7,80%	7,10%	6,20%	6,00%	4,60%	1,80%	1,50%	0,30%	1,20%	4,60%	4,20%	5,00%	4,20%	0,70%	1,50%	4,70%	6,80%	2,60%	3,90%	0,20%	0,20%	0,70%	100,00%
graves 2	N	331	1543	2583	2157	1428	3408	2897	2467	2255	1157	1016	899	179	522	1930	1714	2014	1612	358	521	1884	2681	1071	1285	121	216	286	39152
	% Lig	2,40%	3,90%	6,60%	5,50%	3,70%	8,70%	7,40%	6,30%	5,80%	3,00%	2,60%	1,80%	0,50%	1,30%	4,90%	4,40%	5,10%	4,10%	0,90%	1,30%	4,80%	7,30%	2,70%	3,30%	0,30%	0,60%	0,70%	100,00%
graves 3	N	115	229	372	320	237	862	753	650	502	133	161	107	28	100	304	339	356	237	87	82	217	562	172	220	37	48	68	7374
	% Lig	1,60%	3,10%	5,00%	4,30%	3,20%	11,70%	10,20%	8,60%	6,80%	1,80%	2,20%	1,50%	0,40%	1,40%	4,10%	4,60%	4,80%	3,20%	0,80%	1,10%	4,30%	7,60%	2,30%	3,10%	0,90%	0,70%	0,90%	100,00%
graves 4	N	5	12	25	20	12	30	28	23	18	4	4	4	0	7	17	11	13	11	3	2	14	24	11	9	3	1	3	214
	% Lig	1,60%	3,80%	8,00%	6,40%	3,90%	9,60%	8,90%	7,30%	5,70%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00%	2,20%	5,40%	3,50%	4,10%	3,50%	1,00%	0,60%	4,50%	7,60%	3,50%	2,90%	1,00%	0,30%	1,00%	100,00%
Total	N	2920	4534	8185	7276	4246	9814	8727	7506	7001	4563	2428	1866	388	1475	5476	5051	5917	4818	948	1633	5534	8227	3123	4285	287	428	841	117496
	% Lig	2,50%	3,90%	7,00%	6,20%	3,60%	6,40%	7,40%	6,40%	6,00%	3,90%	2,10%	1,60%	0,30%	1,20%	4,70%	4,30%	5,00%	4,10%	0,80%	1,40%	4,70%	7,00%	2,70%	3,60%	0,20%	0,40%	0,70%	100,00%

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLahaudière	P-Boucher	H-Richeieu	Anna Labelle	Grandy	Le Gardour				
Montréal Est																		
(13) Mal/trb app gén femme																		
grav 1																		
N	37	147	15	0	1	0	0	2	0	7	0	0	0	47	603	859		
% Lig	4,30%	17,10%	1,70%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	70,20%	100,00%		
grav 2																		
N	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	31		
% Lig	3,20%	16,10%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	71,00%	100,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Total																		
N	38	152	16	0	1	0	0	2	0	7	0	0	0	49	625	890		
% Lig	4,30%	17,10%	1,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	70,20%	100,00%		
(14) Grossesse/accouchement/p																		
grav 1																		
N	613	1303	91	2	7	1	6	26	1	13	2	10	1	207	3482	5765		
% Lig	10,60%	22,60%	1,60%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	3,60%	60,40%	100,00%		
grav 2																		
N	525	925	64	0	6	1	0	8	4	21	3	9	0	179	1815	3560		
% Lig	14,70%	26,00%	1,80%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,10%	0,60%	0,10%	0,30%	0,00%	5,00%	51,00%	100,00%		
grav 3																		
N	166	193	9	0	1	0	0	2	0	4	0	1	0	13	376	765		
% Lig	21,70%	25,20%	1,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,50%	0,00%	0,10%	0,00%	1,70%	49,20%	100,00%		
grav 4																		
N	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	31		
% Lig	25,80%	16,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	51,60%	100,00%		
Total																		
N	1312	2426	164	2	14	2	6	36	5	38	5	20	1	401	5689	10121		
% Lig	13,00%	24,00%	1,60%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,20%	0,00%	4,00%	56,20%	100,00%		

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Loberge	Granby	Le Gardeur		
(23) Autres éléments																
grav 1																
N	2	16	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	66	86
% Lig	2,30%	18,60%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,70%	100,00%
grav 2																
N	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14
% Lig	0,00%	35,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,30%	100,00%
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	2	21	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	75	100
% Lig	2,00%	21,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
TOTAL																
N	1352	2600	180	2	16	2	6	38	5	46	5	20	1	450	6392	11115
% Lig	12,20%	23,40%	1,60%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,30%	0,00%	0,40%	0,00%	0,20%	0,00%	4,00%	57,50%	100,00%
Montréal Centre-Est																
(13) Mal/trb app gén femme																
grav 1																
N	43	10	9	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	373	439
% Lig	9,80%	2,30%	2,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	100,00%
grav 2																
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13
% Lig	15,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,60%	100,00%
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Total																
N	45	10	9	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	385	453
% Lig	9,90%	2,20%	2,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	100,00%

**Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
(14) Grossesse/accouchement/tp																		
grav 1																		
N	694	156	57	1	6	2	11	5	3	6	0	24	0	5	4228	5198		
% Lig	13,40%	3,00%	1,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,50%	0,00%	0,10%	81,30%	100,00%		
grav 2																		
N	556	82	40	1	2	0	0	4	0	12	0	22	0	5	2210	2934		
% Lig	19,00%	2,80%	1,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,00%	0,70%	0,00%	0,20%	75,30%	100,00%		
grav 3																		
N	120	19	4	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	464	612		
% Lig	19,60%	3,10%	0,70%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	75,60%	100,00%		
grav 4																		
N	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	21		
% Lig	28,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,40%	100,00%		
Total																		
N	1376	257	101	2	9	2	11	9	3	19	0	49	0	10	6917	8765		
% Lig	15,70%	2,90%	1,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,60%	0,00%	0,10%	78,90%	100,00%		
(23) Autres éléments																		
grav 1																		
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	99		
% Lig	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,00%	100,00%		
grav 2																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Total																		
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	104		
% Lig	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,10%	100,00%		
TOTAL																		
N	1423	267	110	2	10	2	11	9	3	22	0	49	0	10	7407	9325		
% Lig	15,30%	2,90%	1,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,10%	79,40%	100,00%		

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Montréal Centre-Ouest																		
(13) Mat/arb app gén femme																		
grav 1																		
N	11	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	545	566		
% Lig	1,90%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	96,30%	100,00%		
grav 2																		
N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	30		
% Lig	3,30%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,30%	100,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Total																		
N	12	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	573	596		
% Lig	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	96,10%	100,00%		
(14) Grossesse/accouchement/p																		
grav 1																		
N	275	22	10	0	2	0	39	6	0	1	1	32	0	1	4043	4432		
% Lig	6,20%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	91,20%	100,00%		
grav 2																		
N	203	10	5	0	1	0	1	4	1	3	1	15	0	0	2274	2518		
% Lig	8,10%	0,40%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	90,30%	100,00%		
grav 3																		
N	46	3	0	0	0	0	0	2	0	4	0	5	0	0	491	551		
% Lig	8,30%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,70%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	89,10%	100,00%		
grav 4																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
Total																		
N	524	35	15	0	3	0	40	12	1	8	2	52	0	1	6819	7512		
% Lig	7,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	90,80%	100,00%		

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Bouchier	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
grav 1																
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	82	85
% Lig	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	96,50%	100,00%
grav 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	86	89
% Lig	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	96,60%	100,00%
TOTAL																
N	537	41	15	0	3	0	40	14	1	8	2	57	0	1	7478	8197
% Lig	6,60%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	91,20%	100,00%
Montréal Ouest																
(13) Mal/trb app gén femme																
grav 1																
N	13	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	414	438
% Lig	3,00%	1,10%	0,90%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,50%	100,00%
grav 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
grav 3																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
Total																
N	14	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	436	461
% Lig	3,00%	1,10%	0,90%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,60%	100,00%

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	St-Justine	H-Rosemont	Cité-Santé	HDR-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanauajbire	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
(14) Grossesse/accouchement/p																		
grav 1																		
N	255	14	36	0	3	2	25	3	0	3	1	15	1	2	4143	4503		
% Lig	5,70%	0,30%	0,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,60%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	92,00%	100,00%		
grav 2																		
N	190	13	22	1	4	1	4	4	1	3	0	9	0	0	2092	2344		
% Lig	8,10%	0,60%	0,90%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	89,20%	100,00%		
grav 3																		
N	52	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	398	455		
% Lig	11,40%	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	100,00%		
grav 4																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
Total																		
N	497	28	59	1	8	3	29	7	1	8	1	24	1	2	8646	7315		
% Lig	6,80%	0,40%	0,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	90,90%	100,00%		
(23) Autres éléments																		
grav 1																		
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	69	70		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,60%	100,00%		
grav 2																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Total																		
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	72	73		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,60%	100,00%		
TOTAL																		
N	511	33	63	2	8	4	29	8	1	8	1	24	1	2	7155	7850		
% Lig	6,50%	0,40%	0,80%	0,00%	0,10%	0,10%	0,40%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	91,10%	100,00%		

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Clie Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	Delansudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anne Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Laval																
(13) Mal/trb app gén femme																
grav 1																
N	17	9	292	2	29	0	0	0	0	1	1	1	0	1	243	596
% Lig	2,90%	1,50%	49,00%	0,30%	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	40,80%	100,00%
grav 2																
N	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17
% Lig	0,00%	5,90%	17,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,50%	100,00%
grav 3																
N	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	17	10	296	2	29	0	0	0	0	1	1	1	0	1	256	614
% Lig	2,80%	1,60%	48,20%	0,30%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	41,70%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
grav 1																
N	158	46	1348	5	169	1	1	1	2	2	0	3	0	7	1251	2994
% Lig	5,30%	1,50%	45,00%	0,20%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	41,80%	100,00%
grav 2																
N	169	33	878	6	83	1	0	3	1	1	0	4	0	5	653	1837
% Lig	9,20%	1,80%	47,80%	0,30%	4,50%	0,10%	0,00%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,30%	35,50%	100,00%
grav 3																
N	42	6	81	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	140	279
% Lig	15,10%	2,20%	29,00%	0,00%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,20%	100,00%
grav 4																
N	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
% Lig	20,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
Total																
N	370	85	2310	11	261	2	1	4	3	4	0	7	0	12	2045	5115
% Lig	7,20%	1,70%	45,20%	0,20%	5,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	40,00%	100,00%

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
(23) Autres éléments																		
grav 1																		
N	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	28		
% Lig	0,00%	0,00%	10,70%	3,60%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,10%	100,00%		
grav 2																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Total																		
N	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	28		
% Lig	0,00%	0,00%	10,70%	3,60%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,10%	100,00%		
TOTAL																		
N	387	95	2609	14	291	2	1	4	3	5	1	8	0	13	2324	5757		
% Lig	6,70%	1,70%	45,30%	0,20%	5,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	40,40%	100,00%		
Basses Laurentides																		
(13) Mat/rb app gén femme																		
grav 1																		
N	16	7	87	227	65	0	0	0	0	1	1	1	0	4	97	506		
% Lig	3,20%	1,40%	17,20%	44,90%	12,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,80%	19,20%	100,00%		
grav 2																		
N	2	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13		
% Lig	15,40%	0,00%	7,70%	38,50%	15,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,10%	100,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Total																		
N	18	7	88	232	67	0	0	0	0	1	1	1	0	4	100	519		
% Lig	3,50%	1,30%	17,00%	44,70%	12,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,80%	19,30%	100,00%		

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSoyou	Mt-Entens	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Arna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/p																
grav 1																
N	146	22	551	986	365	0	1	2	1	1	0	2	0	11	587	2675
% Lig	5,50%	0,80%	20,60%	36,90%	13,60%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	21,90%	100,00%
grav 2																
N	130	12	318	713	215	0	0	1	0	2	0	0	1	7	313	1712
% Lig	7,60%	0,70%	18,60%	41,60%	12,60%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,40%	18,30%	100,00%
grav 3																
N	34	1	36	55	20	0	0	0	0	0	1	0	0	2	66	215
% Lig	15,80%	0,50%	16,70%	25,60%	9,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,90%	30,70%	100,00%
grav 4																
N	1	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
% Lig	10,00%	0,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
Total																
N	311	35	998	1757	601	0	1	3	1	3	1	2	1	20	968	4612
% Lig	6,70%	0,80%	19,70%	38,10%	13,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	21,00%	100,00%
(23) Autres éléments																
grav 1																
N	2	0	2	14	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	38
% Lig	5,30%	0,00%	5,30%	36,80%	23,70%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,30%	100,00%
grav 2																
N	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
% Lig	14,30%	0,00%	0,00%	42,90%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,60%	100,00%
grav 3																
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	3	0	2	17	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	46
% Lig	6,50%	0,00%	4,30%	37,00%	23,90%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,10%	100,00%
TOTAL																
N	332	42	998	2006	679	0	1	4	1	4	2	3	1	24	1080	5177
% Lig	6,40%	0,80%	19,30%	38,70%	13,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,50%	20,90%	100,00%

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	St-Justine	Mr-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLahaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur		
Hautes Laurentides																
(13) Mal/trb app gén femme																
grav 1																
N	1	0	1	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	133	
% Lig	0,70%	0,00%	0,70%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,00%	
grav 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total																
N	1	0	1	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	133	
% Lig	0,70%	0,00%	0,70%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,00%	
(14) Grossesse/accouchement/p																
grav 1																
N	14	3	8	6	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	471	
% Lig	2,80%	0,60%	1,60%	1,20%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	93,30%	
grav 2																
N	16	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	402	
% Lig	3,70%	0,00%	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,70%	0,00%	93,90%	
grav 3																
N	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	
% Lig	13,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,40%	
grav 4																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total																
N	39	3	11	9	2	0	0	0	0	0	1	1	0	3	930	
% Lig	3,90%	0,30%	1,10%	0,90%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,30%	93,10%	

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Steie	HSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanauvière	P-Boucher	H-Richelieu	Anne Laberge	Grandy	Le Gardeur			
(23) Autres éléments																	
grav 1																	
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9
% Lig	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	100,00%
grav 2																	
N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grav 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																	
N	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11
% Lig	36,40%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,50%	100,00%
TOTAL																	
N	44	4	12	15	2	0	0	1	0	1	1	1	0	3	1070	1154	
% Lig	3,60%	0,30%	1,00%	1,30%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,30%	92,70%	100,00%	
St-Eustache																	
(13) Maltrb app gén femme																	
grav 1																	
N	5	1	19	3	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	189
% Lig	2,60%	0,50%	10,10%	1,60%	58,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,50%	100,00%
grav 2																	
N	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
% Lig	33,30%	16,70%	16,70%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	100,00%
grav 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																	
N	7	2	20	3	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	195	
% Lig	3,60%	1,00%	10,30%	1,50%	57,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,20%	100,00%	

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Sainté	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DuLanauzière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
(14) Grossesse/accouchement/p																		
grav 1																		
N	48	1	120	14	613	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	139	937	
% Lig	5,10%	0,10%	12,80%	1,50%	65,40%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,80%	100,00%	
grav 2																		
N	38	4	60	6	357	0	0	0	0	1	0	0	0	0	91	557		
% Lig	6,80%	0,70%	10,80%	1,10%	64,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Haut-Richelieu	100,00%		
grav 3																		
N	12	2	11	2	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	78		
% Lig	15,40%	2,60%	14,10%	2,60%	46,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,20%	100,00%		
grav 4																		
N	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
% Lig	33,30%	0,00%	33,30%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	99	7	192	22	1007	1	1	0	0	1	0	0	0	0	245	1575		
% Lig	6,30%	0,40%	12,20%	1,40%	63,90%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,60%	100,00%		
(23) Autres éléments																		
grav 1																		
N	0	0	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17		
% Lig	0,00%	0,00%	5,90%	5,90%	70,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,60%	100,00%		
grav 2																		
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	0	0	1	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20		
% Lig	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%		
TOTAL																		
N	106	9	213	26	1134	1	1	0	0	1	0	0	0	0	299	1790		
% Lig	5,90%	0,50%	11,90%	1,50%	63,40%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	100,00%		

**Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Honoré-Mercier																
(13) Mal/trb app gén femme																
grav 1																
N	9	6	0	0	0	0	0	37	0	65	19	0	124	0	337	597
% Lig	1,50%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,20%	0,00%	10,90%	3,20%	0,00%	20,80%	0,00%	56,40%	100,00%
grav 2																
N	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	5	11
% Lig	9,10%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	9,10%	0,00%	45,50%	100,00%
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	10	7	0	0	0	0	0	39	0	65	20	0	125	0	342	608
% Lig	1,60%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,40%	0,00%	10,70%	3,30%	0,00%	20,60%	0,00%	56,30%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
grav 1																
N	87	14	2	0	0	0	1	208	0	236	98	17	575	1	1773	3010
% Lig	2,90%	0,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,80%	0,00%	7,80%	3,30%	0,60%	19,10%	0,00%	58,90%	100,00%
grav 2																
N	69	16	0	0	0	1	0	123	0	280	71	9	429	0	1013	2011
% Lig	3,40%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,10%	0,00%	13,90%	3,50%	0,40%	21,30%	0,00%	50,40%	100,00%
grav 3																
N	41	3	0	0	0	0	0	16	0	55	4	1	41	0	168	329
% Lig	12,50%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,90%	0,00%	16,70%	1,20%	0,30%	12,50%	0,00%	51,10%	100,00%
grav 4																
N	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	2	0	4	12
% Lig	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	16,70%	8,30%	0,00%	16,70%	0,00%	33,30%	100,00%
Total																
N	198	33	2	0	0	1	1	347	0	573	174	27	1047	1	2958	5362
% Lig	3,70%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	0,00%	10,70%	3,20%	0,50%	19,50%	0,00%	55,20%	100,00%

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Entente	C-Lemoyne	DeLansuatière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
(23) Autres éléments																		
grav 1																		
N	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	23	0	13	46		
% Lig	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,70%	0,00%	8,70%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	28,30%	100,00%		
grav 2																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	9		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,90%	0,00%	11,10%	100,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Total																		
N	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	31	0	14	55		
% Lig	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,30%	0,00%	7,30%	0,00%	0,00%	56,40%	0,00%	25,50%	100,00%		
TOTAL																		
N	210	40	2	0	0	1	1	390	0	642	194	27	1204	1	3314	6026		
% Lig	3,50%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	0,00%	10,70%	3,20%	0,40%	20,00%	0,00%	55,00%	100,00%		
Charles Lemoyne																		
(13) Mal/trb app gén femme																		
grav 1																		
N	34	8	0	0	0	1	0	257	1	269	3	32	0	0	220	825		
% Lig	4,10%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	31,20%	0,10%	32,60%	0,40%	3,90%	0,00%	0,00%	28,70%	100,00%		
grav 2																		
N	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	12	17		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,60%	100,00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
Total																		
N	34	8	0	0	0	1	0	262	1	269	3	32	0	0	233	843		
% Lig	4,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	31,10%	0,10%	31,90%	0,40%	3,80%	0,00%	0,00%	27,60%	100,00%		

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Civc Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLarivière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
(14) Grossesse/accouchement/p																		
grav 1																		
N	247	56	6	0	1	1	8	1565	2	1010	25	331	0	1	1251	4504		
% Lig	5.50%	1.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	34.70%	0.00%	22.40%	0.60%	7.30%	0.00%	0.00%	27.80%	100.00%		
grav 2																		
N	181	31	1	1	0	0	0	814	0	1366	9	190	0	5	669	3267		
% Lig	5.50%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.90%	0.00%	41.80%	0.30%	5.80%	0.00%	0.20%	20.50%	100.00%		
grav 3																		
N	76	12	0	0	0	0	0	104	0	256	2	27	0	0	167	644		
% Lig	11.80%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.10%	0.00%	39.80%	0.30%	4.20%	0.00%	0.00%	25.90%	100.00%		
grav 4																		
N	4	0	0	0	0	0	0	8	0	12	0	0	0	0	3	27		
% Lig	14.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.60%	0.00%	44.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.10%	100.00%		
Total																		
N	508	99	7	1	1	1	8	2491	2	2644	36	548	0	6	2090	8442		
% Lig	6.00%	1.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	29.50%	0.00%	31.30%	0.40%	6.50%	0.00%	0.10%	24.80%	100.00%		
(23) Autres éléments																		
grav 1																		
N	2	2	0	0	0	0	0	36	0	5	0	9	0	0	24	78		
% Lig	2.60%	2.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.20%	0.00%	6.40%	0.00%	11.50%	0.00%	0.00%	30.80%	100.00%		
grav 2																		
N	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	2	12		
% Lig	0.00%	8.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.70%	0.00%	0.00%	0.00%	33.30%	0.00%	0.00%	16.70%	100.00%		
grav 3																		
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Total																		
N	2	3	0	0	0	0	0	41	0	5	0	13	0	0	26	90		
% Lig	2.20%	3.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.60%	0.00%	5.60%	0.00%	14.40%	0.00%	0.00%	28.90%	100.00%		
TOTAL																		
N	544	110	7	1	1	2	8	2794	3	2918	39	593	0	6	2349	9375		
% Lig	5.80%	1.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	29.80%	0.00%	31.10%	0.40%	6.30%	0.00%	0.10%	25.10%	100.00%		

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Juistine	M-Rosemont	Cité-Sainte	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanauzière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Haut-Richelieu																
(13) Mal/trb app gén femme																
grav 1																
N	6	2	1	0	0	0	0	14	0	7	208	15	18	0	123	394
% Lig	1,50%	0,50%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	0,00%	1,80%	52,80%	3,80%	4,60%	0,00%	31,20%	100,00%
grav 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	5	11
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,50%	9,10%	0,00%	0,00%	45,50%	100,00%
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
Total																
N	6	2	1	0	0	0	0	14	0	7	214	16	18	0	129	407
% Lig	1,50%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%	0,00%	1,70%	52,60%	3,90%	4,40%	0,00%	31,70%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
grav 1																
N	27	3	0	0	0	1	0	75	0	41	1037	75	83	0	431	1773
% Lig	1,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	4,20%	0,00%	2,30%	58,50%	4,20%	4,70%	0,00%	24,30%	100,00%
grav 2																
N	47	3	0	0	0	0	0	39	0	25	614	45	60	0	297	1130
% Lig	4,20%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%	0,00%	2,20%	54,30%	4,00%	5,30%	0,00%	26,30%	100,00%
grav 3																
N	12	1	0	0	0	1	0	6	1	10	65	11	5	0	29	141
% Lig	8,50%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	4,30%	0,70%	7,10%	46,10%	7,80%	3,50%	0,00%	20,60%	100,00%
grav 4																
N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	12
% Lig	8,30%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	100,00%
Total																
N	87	8	0	0	0	2	0	120	1	76	1725	131	148	0	758	3056
% Lig	2,80%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	3,90%	0,00%	2,50%	56,40%	4,30%	4,80%	0,00%	24,80%	100,00%

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDR-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
grav 1																
N	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	4	0	5	18	
% Lig	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	11,10%	16,70%	22,20%	0,00%	27,80%	100,00%	
grav 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total																
N	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	5	0	6	20	
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	0,00%	30,00%	100,00%	
TOTAL																
N	95	10	1	0	0	2	0	136	1	83	1941	150	171	893	3483	
% Lig	2,70%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	3,90%	0,00%	2,40%	55,70%	4,30%	4,90%	25,60%	100,00%	
Valleyfield																
(13) Mal/trb app gén femme																
grav 1																
N	2	1	1	0	0	129	0	3	0	0	1	154	0	0	209	500
% Lig	0,40%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	25,80%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,20%	30,80%	0,00%	0,00%	41,80%	100,00%
grav 2																
N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	11	15	
% Lig	0,00%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	73,30%	100,00%	
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total																
N	2	2	1	0	0	129	0	3	0	0	1	157	0	0	220	515
% Lig	0,40%	0,40%	0,20%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,20%	30,50%	0,00%	0,00%	42,70%	100,00%

Tableau 3
Obstétrique - Autonomie 1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanauzière	P-Boucher	H-Richelieu	Arma Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/Up																
grav 1																
N	86	9	4	1	1	755	12	3	0	1	0	660	0	0	1151	2683
% Lig	3,20%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	28,10%	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	24,60%	0,00%	0,00%	42,90%	100,00%
grav 2																
N	56	2	1	0	1	383	0	1	0	2	0	373	0	0	583	1402
% Lig	4,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	27,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	26,60%	0,00%	0,00%	41,60%	100,00%
grav 3																
N	23	0	1	0	0	82	0	0	0	0	0	58	0	0	80	244
% Lig	9,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	33,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,80%	0,00%	0,00%	32,80%	100,00%
grav 4																
N	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	5	13
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,50%	0,00%	0,00%	38,50%	100,00%
Total																
N	165	11	6	1	2	1223	12	4	0	3	0	1096	0	0	1819	4342
% Lig	3,80%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	28,20%	0,30%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	25,20%	0,00%	0,00%	41,90%	100,00%
(23) Autres éléments																
grav 1																
N	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	15	0	0	16	41
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,60%	0,00%	0,00%	39,00%	100,00%
grav 2																
N	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
grav 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	16	0	0	19	47
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	0,00%	0,00%	40,40%	100,00%
TOTAL																
N	167	13	7	1	2	1365	12	7	0	3	1	1269	0	0	2058	4905
% Lig	3,40%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	27,80%	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	25,90%	0,00%	0,00%	42,00%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
Montreal Est																	
(13) Mal/trb app gén femme																	
gravité 1																	
N	42	132	15	0	0	0	0	3	0	11	0	2	0	60	543	809	
% Lig	5.20%	16.30%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	1.40%	0.00%	0.26%	0.00%	7.40%	67.10%	100.00%	
gravité 2																	
N	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	28	
% Lig	17.80%	14.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	60.70%	100.00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	100.00%	
Total																	
N	47	136	16	0	0	0	0	4	0	11	0	2	0	62	562	840	
% Lig	5.60%	16.20%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	1.30%	0.00%	0.20%	0.00%	7.40%	66.90%	100.00%	
(14) Grossesse/accouchement/p																	
gravité 1																	
N	450	1061	102	4	7	1	14	17	0	19	1	10	0	192	2749	4627	
% Lig	9.70%	22.90%	2.20%	0.10%	0.20%	0.00%	0.30%	0.40%	0.00%	0.40%	0.00%	0.20%	0.00%	4.10%	59.40%	100.00%	
gravité 2																	
N	627	887	68	1	3	0	1	10	0	17	0	10	2	145	1599	3370	
% Lig	18.60%	26.30%	2.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.50%	0.00%	0.30%	0.10%	4.30%	47.40%	100.00%	
gravité 3																	
N	226	211	6	0	1	0	0	4	1	4	0	2	0	11	392	858	
% Lig	26.30%	24.60%	0.70%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.50%	0.10%	0.50%	0.00%	0.20%	0.00%	1.30%	45.70%	100.00%	
gravité 4																	
N	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	30	
% Lig	26.70%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.30%	40.00%	100.00%	
Total																	
N	1311	2168	176	5	11	1	15	31	1	40	1	22	2	349	4752	8885	
% Lig	14.80%	24.40%	2.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.20%	0.30%	0.00%	0.50%	0.00%	0.20%	0.00%	3.90%	53.50%	100.00%	

**Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Sainte	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DelLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(23) Autres éléments																	
gravité 1																	
N	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	78	
% Lig	3,80%	14,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,10%	100,00%	
gravité 2																	
N	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	
% Lig	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Total																	
N	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	89	
% Lig	3,40%	20,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,40%	100,00%	
TOTAL																	
N	1361	2323	192	5	11	1	15	35	1	51	1	24	2	411	5384	9817	
% Lig	13,90%	23,70%	2,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,40%	0,00%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	4,20%	54,80%	100,00%	
Montréal Centre-Est																	
(13) Mal/trib app gén femme																	
gravité 1																	
N	42	13	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	300	360	
% Lig	11,70%	3,60%	0,60%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,30%	100,00%	
gravité 2																	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	
% Lig	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,80%	100,00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Total																	
N	43	13	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	316	377	
% Lig	11,40%	3,40%	0,50%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,80%	100,00%	

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	560	124	49	1	4	0	11	6	0	7	1	20	0	5	3770	4558
% Lig	12,30%	2,70%	1,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,40%	0,00%	0,10%	82,70%	100,00%
gravité 2																
N	641	93	47	0	6	0	0	4	0	7	0	20	0	1	2056	2875
% Lig	22,30%	3,20%	1,60%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	71,50%	100,00%
gravité 3																
N	211	27	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	507	752
% Lig	28,10%	3,60%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	67,40%	100,00%
gravité 4																
N	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	19	28
% Lig	21,40%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	67,90%	100,00%
Total																
N	1418	245	100	1	10	0	11	11	1	15	1	41	0	7	6352	8213
% Lig	17,30%	3,00%	1,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,10%	77,30%	100,00%
(23) Autres éléments																
gravité 1																
N	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	131
% Lig	3,80%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,40%	100,00%
gravité 2																
N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
% Lig	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,30%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	137
% Lig	3,60%	4,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,00%	100,00%
TOTAL																
N	1466	264	102	1	11	0	11	11	1	17	1	41	0	7	6795	8728
% Lig	16,80%	3,00%	1,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,10%	77,90%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	La Gardeur	Autres	Total
Montréal Centre-Ouest																
(13) Mal/trb app gén femme																
gravité 1																
N	8	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	419	436
% Lig	1,80%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	96,10%	100,00%
gravité 2																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18
% Lig	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,40%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	9	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	436	454
% Lig	2,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	95,00%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	212	19	5	1	2	0	34	9	0	5	1	31	0	0	3542	3861
% Lig	5,50%	0,50%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,90%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	91,70%	100,00%
gravité 2																
N	211	7	7	0	3	0	1	7	0	4	0	16	1	1	2185	2443
% Lig	8,60%	0,30%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,20%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	89,40%	100,00%
gravité 3																
N	98	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	546	650
% Lig	15,10%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	84,00%	100,00%
gravité 4																
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	23
% Lig	13,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,00%	100,00%
Total																
N	524	30	12	1	5	0	35	16	0	10	1	48	1	1	6293	6977
% Lig	7,50%	0,40%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	90,20%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mir-Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(23) Autres éléments																	
gravité 1																	
N	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	65	69	
% Lig	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,30%	0,00%	0,00%	94,20%	100,00%	
gravité 2																	
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,30%	100,00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total																	
N	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	70	75	
% Lig	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	93,30%	100,00%	
TOTAL																	
N	533	31	13	1	6	0	35	18	0	12	1	55	1	1	6799	7506	
% Lig	7,10%	0,40%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	90,60%	100,00%	
Montréal Ouest																	
(13) Mal/trb app gén femme																	
gravité 1																	
N	12	2	5	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	330	357	
% Lig	3,40%	0,60%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	92,40%	100,00%	
gravité 2																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Total																	
N	12	2	5	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	343	370	
% Lig	3,20%	0,50%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	92,70%	100,00%	

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(14) Grossesse/accouchement/p																	
gravité 1																	
N	174	9	40	1	3	2	12	3	0	2	0	17	0	0	3530	3793	
% Lig	4,60%	0,20%	1,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,30%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	93,10%	100,00%	
gravité 2																	
N	198	6	27	1	6	2	1	1	0	0	0	10	0	1	1984	2237	
% Lig	8,90%	0,30%	1,20%	0,00%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	88,70%	100,00%	
gravité 3																	
N	74	0	6	0	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	415	501	
% Lig	14,80%	0,00%	1,20%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	82,80%	100,00%	
gravité 4																	
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	18	
% Lig	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,90%	100,00%	
Total																	
N	448	15	73	2	12	4	13	4	1	3	0	28	0	1	5945	6549	
% Lig	6,80%	0,20%	1,10%	0,00%	0,20%	0,10%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	90,80%	100,00%	
(23) Autres éléments																	
gravité 1																	
N	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	73	76	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	96,10%	100,00%	
gravité 2																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total																	
N	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	79	82	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	96,30%	100,00%	
TOTAL																	
N	460	17	78	2	12	4	13	12	1	3	0	31	0	1	6368	7002	
% Lig	6,60%	0,20%	1,10%	0,00%	0,20%	0,10%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	90,90%	100,00%	

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Sainté	HDS-Jérôme	St-Eusèbe	DuSuroit	Mil Entiens	C-Lemoyne	Del Lanaudière	F-Boucher	H-Richelieu	Anne Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Laval																
(13) Mal/trb app gén femme																
gravité 1																
N	14	4	276	1	40	0	0	1	0	1	0	1	0	4	159	501
% Lig	2,80%	0,80%	55,10%	0,20%	8,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,80%	31,70%	100,00%
gravité 2																
N	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16
% Lig	0,00%	0,00%	37,50%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	14	4	282	1	42	0	0	1	0	1	0	1	0	4	167	517
% Lig	2,70%	0,80%	54,50%	0,20%	8,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,80%	32,30%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	123	29	1151	6	161	0	3	2	0	3	0	4	0	3	975	2460
% Lig	5,00%	1,20%	46,80%	0,20%	6,50%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	39,60%	100,00%
gravité 2																
N	137	23	826	4	105	0	0	1	0	0	0	1	0	5	594	1696
% Lig	8,10%	1,40%	48,70%	0,20%	6,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	35,00%	100,00%
gravité 3																
N	74	5	97	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	152	339
% Lig	21,80%	1,50%	28,60%	0,00%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,80%	100,00%
gravité 4																
N	3	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
% Lig	27,30%	0,00%	45,50%	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	100,00%
Total																
N	337	57	2079	10	277	0	3	3	0	4	0	5	0	8	1723	4506
% Lig	7,50%	1,30%	46,10%	0,20%	6,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	38,20%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
gravité 1																
N	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	26
% Lig	0,00%	0,00%	15,40%	0,00%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,90%	100,00%
gravité 2																
N	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	28
% Lig	0,00%	7,10%	14,30%	0,00%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,40%	100,00%
TOTAL																
N	351	64	2365	11	321	0	3	4	0	5	0	6	0	12	1911	5053
% Lig	6,90%	1,30%	46,80%	0,20%	6,40%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	37,80%	100,00%
Basses Laurentides																
(13) Mal/trb epp gén femme																
gravité 1																
N	10	6	84	233	96	0	0	0	1	3	0	0	0	3	131	567
% Lig	1,80%	1,10%	14,80%	41,10%	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	23,10%	100,00%
gravité 2																
N	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
% Lig	12,50%	0,00%	12,50%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	11	6	85	235	96	0	0	0	1	3	0	0	0	3	135	575
% Lig	1,90%	1,00%	14,80%	40,90%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	23,50%	100,00%

**Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mil Enfants	C-Lamoignon	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(14) Grossesse/accouchement/p																	
gravité 1																	
N	108	22	426	860	442	0	1	3	0	2	0	1	0	17	482	2364	
% Lig	4,60%	0,90%	18,00%	36,40%	18,70%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	20,40%	100,00%	
gravité 2																	
N	104	14	313	535	322	0	0	1	0	0	0	2	0	10	297	1598	
% Lig	6,50%	0,90%	19,60%	33,50%	20,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,60%	18,60%	100,00%	
gravité 3																	
N	54	1	33	50	47	0	0	0	2	0	0	0	0	0	49	236	
% Lig	22,90%	0,40%	14,00%	21,20%	19,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,80%	100,00%	
gravité 4																	
N	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	
% Lig	54,50%	0,00%	9,10%	9,10%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	100,00%	
Total																	
N	272	37	773	1446	812	0	1	4	2	2	0	3	0	27	830	4209	
% Lig	6,50%	0,90%	18,40%	34,40%	19,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,60%	19,70%	100,00%	
(23) Autres éléments																	
gravité 1																	
N	2	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	27	
% Lig	7,40%	0,00%	0,00%	37,00%	18,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,00%	100,00%	
gravité 2																	
N	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	
% Lig	0,00%	0,00%	33,30%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	100,00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Total																	
N	2	0	2	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	34	
% Lig	5,90%	0,00%	5,90%	38,20%	14,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,30%	100,00%	
TOTAL																	
N	285	43	860	1694	913	0	1	4	3	5	0	3	0	30	977	4818	
% Lig	5,90%	0,90%	17,80%	35,20%	18,90%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,60%	20,30%	100,00%	

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Saint-J	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Entiens	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Hautes Laurentides																
(13) Mal/trb app gén femme																
gravité 1																
N	1	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	142
% Lig	0,70%	0,70%	0,70%	2,10%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,40%	100,00%
gravité 2																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	
% Lig	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,90%	100,00%	
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total																
N	2	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	142	151	
% Lig	1,30%	0,70%	0,70%	2,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,00%	100,00%	
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	14	4	7	10	1	0	0	1	1	0	0	1	0	339	378	
% Lig	3,70%	1,10%	1,90%	2,60%	0,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	89,70%	100,00%	
gravité 2																
N	11	1	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	330	348	
% Lig	3,20%	0,30%	0,30%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	94,80%	100,00%	
gravité 3																
N	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	57	
% Lig	10,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,50%	100,00%	
gravité 4																
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																
N	34	5	8	13	1	0	0	1	1	2	0	1	0	720	786	
% Lig	4,30%	0,60%	1,00%	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	91,60%	100,00%	

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
gravité 1																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
% Lig	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,90%	100,00%
gravité 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
% Lig	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,90%	100,00%
TOTAL																
N	37	6	9	16	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	872	948
% Lig	3,90%	0,60%	0,90%	1,70%	0,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	92,00%	100,00%
St-Eustache																
(13) Mal/trb app gen femme																
gravité 1																
N	4	3	25	1	158	0	0	0	0	0	0	1	0	1	43	236
% Lig	1,70%	1,30%	10,60%	0,40%	66,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	18,20%	100,00%
gravité 2																
N	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	4	3	25	1	161	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44	240
% Lig	1,70%	1,30%	10,40%	0,40%	67,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	18,30%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richeleur	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	22	4	98	10	555	1	0	1	0	1	0	0	0	0	92	784
% Lig	2,80%	0,50%	12,50%	1,30%	70,80%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,70%	100,00%
gravité 2																
N	28	2	57	6	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	517
% Lig	5,40%	0,40%	11,00%	1,20%	73,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,70%	100,00%
gravité 3																
N	19	0	5	0	44	0	0	0	1	1	0	0	0	0	12	82
% Lig	23,20%	0,00%	6,10%	0,00%	53,70%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,60%	100,00%
gravité 4																
N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	69	6	160	16	980	1	0	1	1	2	0	0	0	0	149	1385
% Lig	5,00%	0,40%	11,60%	1,20%	70,80%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,80%	100,00%
(23) Autres éléments																
gravité 1																
N	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	100,00%
gravité 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	100,00%
TOTAL																
N	73	9	185	17	1148	1	0	1	1	2	0	1	0	1	194	1633
% Lig	4,50%	0,60%	11,30%	1,00%	70,30%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	11,90%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSH-Jérôme	St-Eustache	DuSroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLaraudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Honoré-Mercier																
(13) Mal/trb app gén femme																
gravité 1																
N	6	9	1	0	0	1	0	31	1	61	21	0	121	2	331	585
% Lig	1,00%	1,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	5,30%	0,20%	10,40%	3,60%	0,00%	20,70%	0,30%	56,60%	100,00%
gravité 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	14
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	85,70%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	6	9	1	0	0	1	0	31	1	61	21	0	123	2	343	599
% Lig	1,00%	1,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	5,20%	0,20%	10,20%	3,50%	0,00%	20,50%	0,30%	57,30%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	66	11	4	1	1	0	2	173	1	289	77	21	445	7	1616	2714
% Lig	2,40%	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	6,40%	0,00%	10,60%	2,80%	0,80%	Valleyfield%	0,30%	59,50%	100,00%
gravité 2																
N	66	12	0	0	0	0	0	106	1	248	59	8	392	1	973	1866
% Lig	3,50%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,70%	0,10%	13,30%	3,20%	0,40%	21,00%	0,10%	52,10%	100,00%
gravité 3																
N	53	3	0	0	0	0	0	18	0	36	5	3	50	0	149	317
% Lig	16,70%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,70%	0,00%	11,40%	1,60%	0,90%	15,80%	0,00%	47,00%	100,00%
gravité 4																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	8	14
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	28,60%	0,00%	57,10%	100,00%
Total																
N	185	28	4	1	1	0	2	297	2	575	141	32	891	8	2746	4911
% Lig	3,80%	0,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	11,70%	2,90%	0,70%	18,10%	0,20%	55,90%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité-Saints	HDSI-Mirôme	St-Eusèbe	DuSuroît	Mt Enlants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(23) Autres éléments																	
gravité 1																	
N	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	12	20	
% Lig	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	60,00%	100,00%	
gravité 2																	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	
% Lig	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	25,00%	100,00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total																	
N	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0	13	24	
% Lig	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	54,20%	100,00%	
TOTAL																	
N	193	35	5	1	1	1	2	331	3	636	162	32	1021	10	3102	5535	
% Lig	3,50%	0,60%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	0,10%	11,50%	2,90%	0,60%	18,40%	0,20%	56,00%	100,00%	
Charles Lemoyne																	
(13) Mal/trb app gén femme																	
gravité 1																	
N	20	8	2	0	1	0	0	244	0	280	2	43	0	2	179	781	
% Lig	2,60%	1,00%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	31,20%	0,00%	35,90%	0,30%	5,50%	0,00%	0,30%	22,90%	100,00%	
gravité 2																	
N	1	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	1	0	0	8	19	
% Lig	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,60%	0,00%	15,80%	0,00%	5,30%	0,00%	0,00%	42,10%	100,00%	
gravité 3																	
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																	
N	21	8	2	0	1	0	0	251	0	283	2	44	0	2	187	801	
% Lig	2,60%	1,00%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	31,30%	0,00%	35,30%	0,20%	5,50%	0,00%	0,20%	23,30%	100,00%	

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mit Enfants	C-Lemoyne	DeLanauvoisre	P-Beucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	183	58	9	0	3	2	9	1214	0	1106	14	389	0	3	978	3958
% Lig	4,60%	1,50%	0,20%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	30,60%	0,00%	27,90%	0,40%	9,80%	0,00%	0,10%	24,60%	100,00%
gravité 2																
N	196	22	5	0	1	0	0	708	0	1088	16	213	0	2	582	2833
% Lig	6,90%	0,80%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	38,40%	0,60%	7,50%	0,00%	0,10%	20,50%	100,00%
gravité 3																
N	96	3	1	0	0	0	0	97	1	177	1	31	0	0	154	561
% Lig	17,10%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,30%	0,20%	31,60%	0,20%	5,50%	0,00%	0,00%	27,50%	100,00%
gravité 4																
N	3	0	0	0	0	0	0	6	0	12	0	1	0	0	2	24
% Lig	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	50,00%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	8,30%	100,00%
Total																
N	478	83	15	0	4	2	9	2025	1	2383	31	634	0	5	1716	7396
% Lig	6,50%	1,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	27,40%	0,00%	32,30%	0,40%	8,60%	0,00%	0,10%	23,20%	100,00%
(23) Autres éléments																
gravité 1																
N	0	0	0	0	0	0	0	11	0	5	0	5	0	0	10	31
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,50%	0,00%	16,10%	0,00%	16,10%	0,00%	0,00%	32,30%	100,00%
gravité 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	3	9
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	55,60%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	10	0	0	13	40
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	12,50%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	32,50%	100,00%
TOTAL																
N	499	92	17	0	5	2	9	2288	1	2671	33	688	0	7	1916	8228
% Lig	6,10%	1,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	27,80%	0,00%	32,50%	0,40%	8,40%	0,00%	0,10%	23,30%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanauzière	P-Boucher	H-Richelieu	Anta Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Haut Richelieu																
(13) Mal/trb app gén femme																
gravité 1																
N	4	0	0	0	0	0	0	17	0	14	194	13	19	0	108	369
% Lig	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%	0,00%	3,80%	52,60%	3,50%	5,10%	0,00%	29,30%	100,00%
gravité 2																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
% Lig	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	5	0	0	0	0	0	0	17	0	14	194	13	19	0	111	373
% Lig	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%	0,00%	3,80%	52,00%	3,50%	5,10%	0,00%	29,80%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	33	10	1	2	2	1	0	44	0	20	784	78	71	0	444	1490
% Lig	2,20%	0,70%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	3,00%	0,00%	1,30%	52,60%	5,20%	4,80%	0,00%	29,80%	100,00%
gravité 2																
N	37	3	1	0	1	1	0	31	0	31	577	58	44	0	283	1067
% Lig	3,50%	0,30%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	2,90%	0,00%	2,90%	54,10%	5,40%	4,10%	0,00%	26,50%	100,00%
gravité 3																
N	23	0	0	0	0	0	0	6	0	3	82	18	3	0	37	172
% Lig	13,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%	0,00%	1,70%	47,70%	10,50%	1,70%	0,00%	21,50%	100,00%
gravité 4																
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	11
% Lig	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	81,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	94	13	2	2	3	2	0	82	0	54	1452	154	118	0	764	2740
% Lig	3,40%	0,50%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	3,00%	0,00%	2,00%	53,00%	5,60%	4,30%	0,00%	27,90%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Ml Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Labeige	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
gravité 1																
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	4	10
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
gravité 2																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	4	10
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
TOTAL																
N	100	13	2	2	3	2	0	100	0	68	1649	168	138	0	679	3124
% Lig	3,20%	0,40%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	3,20%	0,00%	2,20%	52,80%	5,40%	4,40%	0,00%	28,10%	100,00%
Valleyfield																
(13) Maltrb app gén femme																
gravité 1																
N	6	1	0	0	0	127	0	0	0	1	1	132	0	0	193	461
% Lig	1,30%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	27,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	28,60%	0,00%	0,00%	41,90%	100,00%
gravité 2																
N	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	7	12
% Lig	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	58,30%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	7	1	0	0	0	129	0	0	0	1	1	134	0	0	200	473
% Lig	1,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	27,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	28,30%	0,00%	0,00%	42,30%	100,00%

Tableau 4
Obstétrique - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Ml Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/p																
gravité 1																
N	52	10	4	0	0	656	9	2	0	1	0	616	0	0	934	2284
% Lig	2,30%	0,40%	0,20%	0,00%	0,00%	28,70%	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	27,00%	0,00%	0,00%	40,90%	100,00%
gravité 2																
N	56	3	3	0	1	386	0	1	0	2	0	333	0	0	479	1264
% Lig	4,40%	0,20%	0,20%	0,00%	0,10%	30,50%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	26,30%	0,00%	0,00%	37,90%	100,00%
gravité 3																
N	31	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	50	0	0	79	226
% Lig	13,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,10%	0,00%	0,00%	35,00%	100,00%
gravité 4																
N	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	1	9
% Lig	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	11,10%	100,00%
Total																
N	140	13	7	0	1	1112	9	3	0	3	0	1002	0	0	1493	3783
% Lig	3,70%	0,30%	0,20%	0,00%	0,00%	29,40%	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	26,50%	0,00%	0,00%	39,50%	100,00%
(23) Autres éléments																
gravité 1																
N	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	0	0	8	20
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
gravité 2																
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	3	9
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,60%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%
gravité 3																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																
N	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	14	0	0	11	29
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,30%	0,00%	0,00%	37,90%	100,00%
TOTAL																
N	147	14	7	0	1	1246	9	3	0	4	1	1150	0	0	1705	4287
% Lig	3,40%	0,30%	0,20%	0,00%	0,00%	29,10%	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	26,80%	0,00%	0,00%	39,80%	100,00%

Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanoue/riere	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(13) Mal/trb app gen femme																
Bas St-Laurent																
N	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	331
% Lig	0,00%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%	100,00%
Saguenay LSJean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542	542
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	1080
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	835	841
% Lig	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	99,30%	100,00%
Estrivè																
N	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	628	637
% Lig	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	98,60%	100,00%
Montréal Est																
N	38	152	16	0	1	0	0	2	0	7	0	0	0	49	625	890
% Lig	4,30%	17,10%	1,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	70,20%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	45	10	9	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	385	453
% Lig	9,90%	2,20%	2,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	12	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	573	596
% Lig	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	96,10%	100,00%
Montréal Ouest																
N	14	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	436	461
% Lig	3,00%	1,10%	0,90%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,60%	100,00%
Outaouais																
N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	680
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%

**Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mû Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Labelge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Abitibi-Témisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	397	398
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%
Côte-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	38	39
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,40%	100,00%
Gasp-iles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	211
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Chaudière-Apat																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Laval																
N	17	10	298	2	29	0	0	0	0	1	1	1	0	1	256	614
% Lig	2,80%	1,60%	48,20%	0,30%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	41,70%	100,00%
Lanaudière																
N	19	28	105	27	5	0	0	1	341	4	1	1	0	322	136	990
% Lig	1,90%	2,80%	10,60%	2,70%	0,50%	0,00%	0,00%	0,10%	34,40%	0,40%	0,10%	0,10%	0,00%	32,50%	13,70%	100,00%
B Laurentides																
N	18	7	88	232	67	0	0	0	0	1	1	1	0	4	100	519
% Lig	3,50%	1,30%	17,00%	44,70%	12,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,80%	19,30%	100,00%
H Laurentides																
N	1	0	1	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	133	143
% Lig	0,70%	0,00%	0,70%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,00%	100,00%
St-Eustache																
N	7	2	20	3	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	195
% Lig	3,60%	1,00%	10,30%	1,50%	57,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,20%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	10	7	0	0	0	0	0	39	0	65	20	0	125	0	342	608
% Lig	1,60%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,40%	0,00%	10,70%	3,30%	0,00%	20,60%	0,00%	56,30%	100,00%

**Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	Dusavoy	Mt-Enlents	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna-Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	34	8	0	0	0	1	0	262	1	269	3	32	0	0	233	843
% Lig	4,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	31,10%	0,10%	31,90%	0,40%	3,80%	0,00%	0,00%	27,60%	100,00%
Haut Richelieu																
N	6	2	1	0	0	0	0	14	0	7	214	16	18	0	129	407
% Lig	1,50%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%	0,00%	1,70%	52,60%	3,90%	4,40%	0,00%	31,76%	100,00%
Valleyfield																
N	2	2	1	0	0	129	0	3	0	0	1	157	0	0	220	515
% Lig	0,40%	0,40%	0,20%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,20%	30,50%	0,00%	0,00%	42,70%	100,00%
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Terre-Cries-BJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Hors Québec																
N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22
% Lig	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,50%	100,00%
TOTAL																
N	224	243	542	272	215	131	0	324	345	358	242	212	150	378	9331	12967
% Lig	1,70%	1,90%	4,20%	2,10%	1,70%	1,00%	0,00%	2,50%	2,70%	2,80%	1,90%	1,60%	1,20%	2,90%	72,00%	100,00%

Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Sainé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt-Entants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna-Laberge	Granby	Le-Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/p																
Bas-St-Laurent																
N	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2830	2835
% Lig	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,80%	100,00%
Saguenay-L.S.Jean																
N	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4427	4432
% Lig	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%
Québec																
N	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	8030	8037
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	63	3	6	1	0	0	0	5	6	3	0	0	2	3	7119	7211
% Lig	0,90%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,70%	100,00%
Estrie																
N	8	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	20	0	3979	4012
% Lig	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	99,20%	100,00%
Montréal Est																
N	1312	2427	164	2	14	2	6	36	5	38	5	20	1	401	5691	10124
% Lig	13,00%	24,00%	1,60%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,20%	0,00%	4,00%	56,20%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	1376	257	101	2	9	2	11	9	3	19	0	49	0	10	6920	8768
% Lig	15,70%	2,90%	1,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,60%	0,00%	0,10%	78,90%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	524	35	15	0	3	0	40	12	1	8	2	52	0	1	6819	7512
% Lig	7,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	90,80%	100,00%
Montréal Ouest																
N	497	28	59	1	8	3	29	7	1	8	1	24	1	2	6646	7315
% Lig	6,80%	0,40%	0,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	90,90%	100,00%
Outaouais																
N	11	2	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4285	4304
% Lig	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,60%	100,00%

Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl-Entants	C-Lemoine	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Leberge	Granby	Le Garcier	Autres	Total
Abitibi-Temisc																
N	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2596	2506
% Lig	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,60%	100,00%
Cote-Nord																
N	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	1755
% Lig	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%
Nord-Québec																
N	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	365	368
% Lig	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,20%	100,00%
Gasp-Îles-Madel																
N	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1465	1471
% Lig	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	99,60%	100,00%
Chaudière-Appal																
N	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	5179	5184
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%
Laval																
N	370	85	2310	11	261	2	1	4	3	4	0	7	0	12	2045	5115
% Lig	7,20%	1,70%	45,20%	0,20%	5,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	40,00%	100,00%
Lanaudière																
N	239	256	1002	207	49	0	0	4	1647	13	0	4	0	1931	590	5942
% Lig	4,00%	4,30%	16,90%	3,50%	0,80%	0,00%	0,00%	0,10%	27,70%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	32,50%	9,90%	100,00%
B Laurentides																
N	311	35	908	1757	601	0	1	3	1	3	1	2	1	20	968	4612
% Lig	6,70%	0,80%	19,70%	38,10%	13,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	21,00%	100,00%
H Laurentides																
N	39	3	11	9	2	0	0	0	0	0	1	1	0	3	931	1000
% Lig	3,90%	0,30%	1,10%	0,90%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,30%	93,10%	100,00%
St-Eustache																
N	99	7	192	22	1007	1	1	0	0	1	0	0	0	0	245	1575
% Lig	6,30%	0,40%	12,20%	1,40%	63,90%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,60%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	198	33	2	0	0	1	1	347	0	573	174	27	1048	1	2958	5363
% Lig	3,70%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	0,00%	10,70%	3,20%	0,50%	19,50%	0,00%	55,20%	100,00%

Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Entents	C-Lemoyne	DeLaudre	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
Charles Lemoyne																	
N	508	99	7	1	1	1	8	2491	2	2644	36	548	0	6	2090	8442	
% Lig	6,00%	1,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	29,50%	0,00%	31,30%	0,40%	6,50%	0,00%	0,10%	24,80%	100,00%	
Haut Richelieu																	
N	87	8	0	0	0	2	0	120	1	76	1725	131	148	0	758	3056	
% Lig	2,80%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	3,90%	0,00%	2,50%	56,40%	4,30%	4,80%	0,00%	24,80%	100,00%	
Valleyfield																	
N	165	11	6	1	2	1224	12	4	0	3	0	1096	0	0	1819	4343	
% Lig	3,80%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	28,20%	0,30%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	25,20%	0,00%	0,00%	41,90%	100,00%	
Nunavik																	
N	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	360	367	
% Lig	1,10%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	98,10%	100,00%	
Terre-Cries-BJ																	
N	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	433	438	
% Lig	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	98,90%	100,00%	
Hors Québec																	
N	37	12	10	4	1	5	0	4	1	5	1	1	1	1	852	935	
% Lig	4,00%	1,30%	1,10%	0,40%	0,10%	0,50%	0,00%	0,40%	0,10%	0,50%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	91,10%	100,00%	
TOTAL																	
N	5874	3309	4797	2020	1963	1244	110	3051	1671	3401	1951	1966	1223	2392	82150	117122	
% Lig	5,00%	2,80%	4,10%	1,70%	1,70%	1,10%	0,10%	2,60%	1,40%	2,90%	1,70%	1,70%	1,00%	2,00%	70,10%	100,00%	

Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoine	Del-Lanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Saguenay L.S.Jean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Estrie																
N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	29	34
% Lig	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,80%	0,00%	85,30%	100,00%
Montréal Est																
N	2	21	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	75	100
% Lig	2,00%	21,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	104
% Lig	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,10%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	86	89
% Lig	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	96,60%	100,00%
Montréal Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	72	73
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,60%	100,00%
Outaouais																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Abitibi-Témisc																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15
% Lig	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,30%	100,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Gasp-Îles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Chaudière-Appal																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Laval																
N	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	28	
% Lig	0,00%	0,00%	10,70%	3,60%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,10%	100,00%	
Lanaudière																
N	1	1	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	6	18	
% Lig	5,60%	5,60%	0,00%	11,10%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%	
B Laurentides																
N	3	0	2	17	11	0	0	1	0	0	0	0	0	12	46	
% Lig	6,50%	0,00%	4,30%	37,00%	23,90%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,10%	100,00%	
H Laurentides																
N	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	
% Lig	36,40%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,50%	100,00%	
St-Eustache																
N	0	0	1	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	
% Lig	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	
Honoré-Mercier																
N	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	31	14	55	
% Lig	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,30%	0,00%	7,30%	0,00%	0,00%	56,40%	25,50%	100,00%	

**Tableau 5
Obstétrique - Pénétration par CMD
1995**

	HOPITAUX RMES							HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Sainté	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit		Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardieur	Autres	Total
Charles Lemoyne																	
N	2	3	0	0	0	0	0	0	41	0	5	0	13	0	0	26	90
% Lig	2,20%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,60%	0,00%	5,60%	0,00%	14,40%	0,00%	0,00%	28,90%	100,00%
Haut Richelieu																	
N	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	5	0	6	20
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	0,00%	30,00%	100,00%
Valleyfield																	
N	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	16	0	0	19	47
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	0,00%	0,00%	40,40%	100,00%
Nunavik																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Terre-Cries-EJ																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Hors Québec																	
N	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	9
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,80%	100,00%
TOTAL																	
N	21	27	6	21	30	12	0	52	4	10	2	33	39	2	834	1093	
% Lig	1,90%	2,50%	0,50%	1,90%	2,70%	1,10%	0,00%	4,80%	0,40%	0,90%	0,20%	3,00%	3,60%	0,20%	76,30%	100,00%	

**Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(13) Mal/trb app gén femme																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	318
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Saguenay LSJean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	534
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	851
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	728	732
% Lig	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	99,50%	100,00%
Estrie																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	543	546
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	99,50%	100,00%
Montréal Est																
N	47	136	16	0	0	0	0	4	0	11	0	2	0	62	562	840
% Lig	5,60%	16,19%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	1,30%	0,00%	0,20%	0,00%	7,40%	66,90%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	43	13	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	316	377
% Lig	11,40%	3,40%	0,50%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,80%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	9	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	436	454
% Lig	2,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	96,00%	100,00%
Montréal Ouest																
N	12	2	5	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	343	370
% Lig	3,20%	0,50%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	92,70%	100,00%
Oulouais																
N	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	747	749
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%

Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Sainte	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Abitibi-Témisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	309
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	261	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Gasp-Îles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Chaudière-Appal																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587	587	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Laval																
N	14	4	282	1	42	0	0	1	0	1	0	1	0	4	167	517
% Lig	2,70%	0,80%	54,50%	0,20%	8,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,80%	32,30%	100,00%
Lanaudière																
N	13	18	99	20	5	0	0	0	244	2	0	1	0	354	113	869
% Lig	1,50%	2,10%	11,40%	2,30%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	28,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	40,70%	13,00%	100,00%
B Laurentides																
N	11	6	85	235	96	0	0	0	1	3	0	0	0	3	135	575
% Lig	1,90%	1,00%	14,80%	40,90%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	23,50%	100,00%
H Laurentides																
N	2	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	151
% Lig	1,30%	0,70%	0,70%	2,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,00%	100,00%
St-Eustache																
N	4	3	25	1	161	0	0	0	0	0	1	0	1	44	240	
% Lig	1,70%	1,30%	10,40%	0,40%	67,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	18,30%	100,00%	
Honoré-Mercier																
N	6	9	1	0	0	1	0	31	1	61	21	0	123	2	343	599
% Lig	1,00%	1,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	5,20%	0,20%	10,20%	3,50%	0,00%	20,50%	0,30%	57,30%	100,00%

Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
Charles Lemoyne																	
N	21	8	2	0	1	0	0	251	0	283	2	44	0	2	167	801	
% Lig	2,60%	1,00%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	31,30%	0,00%	35,30%	0,20%	5,50%	0,00%	0,20%	23,30%	100,00%	
Haut Richelieu																	
N	5	0	0	0	0	0	0	17	0	14	194	13	19	0	111	373	
% Lig	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%	0,00%	3,80%	52,00%	3,50%	5,10%	0,00%	29,80%	100,00%	
Valleyfield																	
N	7	1	0	0	0	129	0	0	0	1	1	134	0	0	200	473	
% Lig	1,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	27,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	28,30%	0,00%	0,00%	42,30%	100,00%	
Nunavik																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Terre-Cries-BJ																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Hors Québec																	
N	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	
% Lig	6,30%	0,00%	6,30%	0,00%	0,00%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,30%	100,00%	
TOTAL																	
N	196	203	519	261	309	131	0	312	246	380	218	203	145	429	8284	11836	
% Lig	1,70%	1,70%	4,40%	2,20%	2,60%	1,10%	0,00%	2,60%	2,10%	3,20%	1,80%	1,70%	1,20%	3,60%	70,00%	100,00%	

Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSI-Vérisme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanauvrière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna-Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(14) Grossesse/accouchement/p																	
Bas St-Laurent																	
N	4	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2578	2585	
% Lig	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%	
Saguenay LSJean																	
N	7	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3967	3977	
% Lig	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%	
Québec																	
N	0	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	7302	7311	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,90%	100,00%	
Mauncie-BFranc																	
N	63	5	1	1	1	0	0	1	6	3	1	3	0	0	6411	6496	
% Lig	1,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,70%	100,00%	
Etrie																	
N	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	20	0	3659	3686	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	99,30%	100,00%	
Montréal Est																	
N	1311	2169	176	5	11	1	15	31	1	40	1	22	2	349	4754	8888	
% Lig	14,80%	24,40%	2,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,30%	0,00%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	3,90%	53,50%	100,00%	
Montréal Centre-Est																	
N	1418	245	100	1	10	0	11	11	1	15	1	41	0	7	6353	8214	
% Lig	17,30%	3,00%	1,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,10%	77,30%	100,00%	
Montréal Centre-Ouest																	
N	524	30	12	1	5	0	35	16	0	10	1	48	1	1	6293	6977	
% Lig	7,50%	0,40%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	90,20%	100,00%	
Montréal Ouest																	
N	448	15	73	2	12	4	13	4	1	3	0	28	0	1	5946	6550	
% Lig	6,80%	0,20%	1,10%	0,00%	0,20%	0,10%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	90,80%	100,00%	
Outaouais																	
N	6	3	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	3776	3795	
% Lig	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	99,50%	100,00%	

Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt-Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
Abitibi-Témisc																	
N	8	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2098	2112	
% Lig	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,30%	100,00%	
Cote-Nord																	
N	2	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1589	1598	
% Lig	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	99,40%	100,00%	
Nord-Québec																	
N	5	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	341	349	
% Lig	1,40%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,70%	100,00%	
Gasp-Îles-Madel																	
N	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1212	1221	
% Lig	0,60%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,30%	100,00%	
Chaudière-Apal																	
N	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4864	4869	
% Lig	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%	
Laval																	
N	337	58	2079	10	277	0	3	3	0	4	0	5	0	8	1724	4508	
% Lig	7,50%	1,30%	46,10%	0,20%	6,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	38,20%	100,00%	
Lanaudière																	
N	218	153	869	180	54	1	0	7	1520	6	0	2	0	1600	429	5039	
% Lig	4,30%	3,00%	17,20%	3,60%	1,10%	0,00%	0,00%	0,10%	30,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	31,80%	8,50%	100,00%	
B Laurentides																	
N	272	37	773	1446	812	0	1	4	2	2	0	3	0	27	830	4209	
% Lig	6,50%	0,90%	18,40%	34,40%	19,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,60%	19,70%	100,00%	
H Laurentides																	
N	34	5	8	13	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	720	786	
% Lig	4,30%	0,60%	1,00%	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	91,60%	100,00%	
St-Eustache																	
N	69	6	160	16	980	1	0	1	1	2	0	0	0	0	149	1385	
% Lig	5,00%	0,40%	11,60%	1,20%	70,80%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,80%	100,00%	
Honoré-Mercier																	
N	185	26	4	1	1	0	2	297	2	575	141	32	892	8	2746	4912	
% Lig	3,80%	0,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	11,70%	2,90%	0,70%	18,20%	0,20%	55,90%	100,00%	

**Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Sainté	HDSI-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Arna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	478	84	15	0	4	2	9	2025	1	2383	31	634	0	5	1716	7387
% Lig	6.50%	1.10%	0.20%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	27.40%	0.00%	32.30%	0.40%	8.60%	0.00%	0.10%	23.20%	100.00%
Haut Richelieu																
N	94	13	2	2	3	2	0	82	0	54	1452	154	119	0	764	2741
% Lig	3.40%	0.50%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	3.00%	0.00%	2.00%	53.00%	5.60%	4.30%	0.00%	27.90%	100.00%
Valleyfield																
N	140	13	7	0	1	1113	9	3	0	3	0	1002	0	0	1494	3785
% Lig	3.70%	0.30%	0.20%	0.00%	0.00%	29.40%	0.20%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	26.50%	0.00%	0.00%	39.50%	100.00%
Nunavik																
N	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	274	277
% Lig	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	98.90%	100.00%
Terre-Cries-BJ																
N	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	415	419
% Lig	0.50%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.00%	100.00%
Hors Québec																
N	21	10	12	2	1	4	0	1	0	2	0	4	1	2	756	816
% Lig	2.60%	1.20%	1.50%	0.20%	0.10%	0.50%	0.00%	0.10%	0.00%	0.20%	0.00%	0.50%	0.10%	0.20%	92.60%	100.00%
TOTAL																
N	5658	2884	4298	1686	2178	1130	101	2482	1538	3108	1631	1981	1035	2012	73160	104892
% Lig	5.40%	2.70%	4.10%	1.60%	2.10%	1.10%	0.10%	2.40%	1.50%	3.00%	1.60%	1.90%	1.00%	1.90%	69.70%	100.00%

Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Cranby	Le Gardeur	Autres	Total	
(23) Autres éléments																	
Bas St-Laurent																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Saguenay L.S.Jean																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Québec																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Mauricie-BFranc																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Estrie																	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	
% Lig	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,30%	100,00%	
Montréal Est																	
N	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	89	
% Lig	3,40%	20,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,40%	100,00%	
Montréal Centre-Est																	
N	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	137	
% Lig	3,60%	4,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,00%	100,00%	
Montréal Centre-Ouest																	
N	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	70	75	
% Lig	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,30%	100,00%	
Montréal Ouest																	
N	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	79	82	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	96,30%	100,00%	
Outaouais																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	

Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Sainte	HdS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt-Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Foucher	H-Richelieu	Anna-Laberge	Granby	Le-Gardeur	Autres	Total
Abtibi-Temisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Gasp-les-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Chaudière-Appal																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Laval																
N	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	28
% Lig	0,00%	7,10%	14,30%	0,00%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,40%	100,00%
Lanaudière																
N	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	9
% Lig	0,00%	11,10%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	33,30%	100,00%
B Laurentides																
N	2	0	2	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	34
% Lig	5,90%	0,00%	5,90%	38,20%	14,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,30%	100,00%
H Laurentides																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
% Lig	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,90%	100,00%
St-Eustache																
N	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0	13	24
% Lig	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	54,20%	100,00%

Tableau 6
Obstétrique - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Jeanne	M-Rosemont	Cité-Santé	HDR-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil-Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Grandy	Le Gardeur	Autres	Total	
Charles Lemoyne																	
N	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	10	0	0	13	40	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	12,50%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	32,50%	100,00%	
Haut Richelieu																	
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	4	10		
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	0,00%	40,00%	100,00%		
Valleyfield																	
N	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	14	0	11	29		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,30%	0,00%	37,90%	100,00%		
Nunavik																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
Terre-Cries-BJ																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Hors Québec																	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10		
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	100,00%		
TOTAL																	
N	16	27	9	13	15	4	0	18	1	5	3	29	6	2	645	793	
% Lig	2,00%	3,40%	1,10%	1,60%	1,90%	0,50%	0,00%	2,30%	0,10%	0,60%	0,40%	3,70%	0,80%	0,30%	81,30%	100,00%	

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Juistine	M-Rosemont	Cité Sainte	HDSL-Vérédine	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanouvelle	P-Boucher	H-Richelieu	Anne Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(13) Mal/trb app gén femme																	
Indicateurs de gravité clinique 1-2																	
Bas St-Laurent																	
N	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	331	
% Lig	0,00%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%	100,00%	
Saguenay LSJean																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	541	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
Québec																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	1080		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
Mauricie-BFranc																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	835	840	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	99,40%	100,00%	
Estrie																	
N	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	628	637	
% Lig	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	98,60%	100,00%	
Montréal Est																	
N	38	152	16	0	1	0	0	2	0	7	0	0	0	49	625	690	
% Lig	4,30%	17,10%	1,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	70,20%	100,00%	
Montréal Centre-Est																	
N	45	10	9	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	394	452	
% Lig	10,00%	2,20%	2,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	100,00%	
Montréal Centre-Ouest																	
N	12	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	573	596	
% Lig	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	96,10%	100,00%	
Montréal Ouest																	
N	13	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	435	459	
% Lig	2,80%	1,10%	0,90%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,80%	100,00%	
Outaouais																	
N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	680	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%	
Abitibi-Temisc																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	395	396	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%	
Cote-Nord																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Nord-Québec																	
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	38	39	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,40%	100,00%	
Gasp-Îles-Madel																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	209	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Chaudière-Appal																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	639	

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Sainte	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	MNI Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Laval																
N	17	10	295	2	29	0	0	0	0	1	1	1	0	1	256	613
% Lig	2,80%	1,60%	48,10%	0,30%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	41,80%	100,00%
Lanaudière																
N	19	28	105	27	5	0	0	1	341	4	1	1	0	322	136	990
% Lig	1,90%	2,80%	10,60%	2,70%	0,50%	0,00%	0,00%	0,10%	34,40%	0,40%	0,10%	0,10%	0,00%	32,50%	13,70%	100,00%
B Laurentides																
N	18	7	88	232	67	0	0	0	0	1	1	1	0	4	100	519
% Lig	3,50%	1,30%	17,00%	44,70%	12,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,80%	19,30%	100,00%
H Laurentides																
N	1	0	1	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	133	143
% Lig	0,70%	0,00%	0,70%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,00%	100,00%
St-Eustache																
N	7	2	20	3	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	195
% Lig	3,60%	1,00%	10,30%	1,50%	57,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,20%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	10	7	0	0	0	0	0	39	0	65	20	0	125	0	342	608
% Lig	1,60%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,40%	0,00%	10,70%	3,30%	0,00%	20,60%	0,00%	56,30%	100,00%

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	34	8	0	0	0	1	0	262	1	269	3	32	0	0	232	842
% Lig	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	31,10%	0,10%	31,90%	0,40%	3,80%	0,00%	0,00%	27,60%	100,00%
Haut Richelieu																
N	6	2	1	0	0	0	0	14	0	7	213	16	18	0	128	405
% Lig	1,50%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%	0,00%	1,70%	52,60%	4,00%	4,40%	0,00%	31,60%	100,00%
Honore-Mercier																
N	2	2	1	0	0	129	0	3	0	0	1	157	0	0	220	515
% Lig	0,40%	0,40%	0,20%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,20%	30,50%	0,00%	0,00%	42,70%	100,00%
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Terre-Cries-EJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Hors Québec																
N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22
% Lig	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,50%	100,00%
TOTAL																
N	222	243	541	272	215	131	0	324	345	358	241	212	150	378	9321	12953
% Lig	1,70%	1,90%	4,20%	2,10%	1,70%	1,00%	0,00%	2,50%	2,70%	2,80%	1,90%	1,60%	1,20%	2,90%	72,00%	100,00%

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	H-Rosemont	Cité-Sainte	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richeleu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/p																
Indicateurs de gravité clinique 1-2																
Bas St-Laurent																
N	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2720	2725
% Lig	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,80%	100,00%
Saguenay LSJean																
N	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4152	4155
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%
Québec																
N	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	7675	7692
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	44	3	4	1	0	0	0	5	6	3	0	0	2	3	6824	6895
% Lig	0,60%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	100,00%
Estrie																
N	6	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	20	0	3701	3732
% Lig	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	99,20%	100,00%
Montréal Est																
N	1138	2228	155	2	13	2	6	34	5	34	5	19	1	386	5297	9325
% Lig	12,20%	23,90%	1,70%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,40%	0,10%	0,40%	0,10%	0,26%	0,00%	4,10%	56,80%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	1250	238	97	2	8	2	11	9	3	18	0	46	0	10	6438	8132
% Lig	15,40%	2,90%	1,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,60%	0,00%	0,10%	79,20%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	478	32	15	0	3	0	40	10	1	4	2	47	0	1	6317	6950
% Lig	6,90%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	90,90%	100,00%
Montréal Ouest																
N	445	27	58	1	7	3	29	7	1	5	1	24	1	2	6235	6847
% Lig	6,50%	0,40%	0,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	91,10%	100,00%
Outaouais																
N	9	2	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4161	4178
% Lig	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,60%	100,00%
Abitibi-Temisc																
N	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2402	2410
% Lig	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%
Cote-Nord																
N	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1623	1628
% Lig	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%
Nord-Québec																
N	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	343	345
% Lig	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%	100,00%
Gasp-Îles-Madel																
N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1371	1376
% Lig	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	99,60%	100,00%
Chaudière-Appal																
N	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4898	4903

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLamaudière	P-Boucher	H-Richefieu	Anne Labelle	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%
Leval																
N	327	79	2226	11	252	2	1	4	3	3	0	7	0	12	1904	4831
% Lig	6,80%	1,60%	46,10%	0,20%	5,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	39,40%	100,00%
Lanaudière																
N	200	231	958	204	48	0	0	4	1511	13	0	3	0	1831	554	5557
% Lig	3,60%	4,20%	17,20%	3,70%	0,90%	0,00%	0,00%	0,10%	27,20%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	32,90%	10,00%	100,00%
B Laurentides																
N	276	34	869	1699	580	0	1	3	1	3	0	2	1	18	900	4387
% Lig	6,30%	0,80%	19,80%	38,70%	13,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	20,50%	100,00%
H Laurentides																
N	30	3	11	9	2	0	0	0	0	1	1	0	3	873	933	
% Lig	3,20%	0,30%	1,20%	1,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,30%	93,60%	100,00%	
St-Eustache																
N	86	5	180	20	970	1	1	0	0	1	0	0	0	230	1494	
% Lig	5,80%	0,30%	12,00%	1,30%	64,90%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	15,40%	100,00%	
Honoré-Mercier																
N	156	30	2	0	0	1	1	329	0	516	169	26	1004	1	2786	5021
% Lig	3,10%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	10,30%	3,40%	0,50%	20,00%	0,00%	55,50%	100,00%

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité-Sainte	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	Del Lanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
Charles Lemoyne																	
N	428	87	7	1	1	1	8	2379	2	2376	34	521	0	6	1920	7771	
% Lig	5.50%	1.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	30.60%	0.00%	30.60%	0.40%	6.70%	0.00%	0.10%	24.70%	100.00%	
Haut Richelieu																	
N	74	6	0	0	0	1	0	114	0	66	1651	120	143	0	728	2903	
% Lig	2.50%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.90%	0.00%	2.30%	56.50%	4.10%	4.90%	0.00%	25.10%	100.00%	
Honore-Mercier																	
N	142	11	5	1	2	1138	12	4	0	3	0	1033	0	0	1734	4085	
% Lig	3.50%	0.30%	0.10%	0.00%	0.00%	27.90%	0.30%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	25.30%	0.00%	0.00%	42.40%	100.00%	
Nunavik																	
N	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	333	340	
% Lig	1.20%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	97.90%	100.00%	
Terre-Cries-BJ																	
N	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	394	399	
% Lig	0.30%	0.30%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	98.70%	100.00%	
Hors Québec																	
N	33	11	9	4	1	5	0	4	1	5	1	1	1	1	788	865	
% Lig	3.80%	1.30%	1.00%	0.50%	0.10%	0.60%	0.00%	0.50%	0.10%	0.60%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	91.10%	100.00%	
TOTAL																	
N	5147	3034	4600	1957	1692	1157	110	2911	1534	3054	1869	1854	1174	2275	77301	109869	
% Lig	4.70%	2.80%	4.20%	1.80%	1.70%	1.10%	0.10%	2.60%	1.40%	2.80%	1.70%	1.70%	1.10%	2.10%	70.40%	100.00%	

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLarivière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Saguenay LSJean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Estrée																
N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	29	34
% Lig	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,80%	0,00%	85,30%	100,00%
Montréal Est																
N	2	21	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	75	100
% Lig	2,00%	21,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	104
% Lig	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,10%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	86	89
% Lig	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	96,60%	100,00%
Montréal Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	72	73
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,60%	100,00%
Outaouais																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt Enlèms	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Labege	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Abitibi-Témisc																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14
% Lig	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,90%	100,00%
Côte-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Gasp-Îles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Chaudière-Appal																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Laval																
N	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	28
% Lig	0,00%	0,00%	10,70%	3,60%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,10%	100,00%
Lanaudière																
N	1	1	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	2	6	18
% Lig	5,60%	5,60%	0,00%	11,10%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	33,30%	100,00%
B Laurentides																
N	3	0	2	17	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	45
% Lig	6,70%	0,00%	4,40%	37,80%	22,20%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,70%	100,00%
H Laurentides																
N	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11
% Lig	36,40%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,50%	100,00%
St-Eustache																
N	0	0	1	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18
% Lig	0,00%	0,00%	5,60%	5,60%	72,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	31	0	14	55
% Lig	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,30%	0,00%	7,30%	0,00%	0,00%	56,40%	0,00%	25,50%	100,00%

Tableau 7
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil-Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna-Labege	Granby	Le-Cardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	2	3	0	0	0	0	0	41	0	5	0	13	0	0	26	90
% Lig	2,20%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,60%	0,00%	5,60%	0,00%	14,40%	0,00%	0,00%	28,90%	100,00%
Haut Richelieu																
N	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	5	0	6	20
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	0,00%	30,00%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	16	0	0	19	47
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	0,00%	0,00%	40,40%	100,00%
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Terre-Cries-BJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Hors Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	9
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,80%	100,00%
TOTAL																
N	21	27	6	21	27	12	0	52	4	10	2	33	39	2	832	1088
% Lig	1,90%	2,50%	0,60%	1,90%	2,50%	1,10%	0,00%	4,80%	0,40%	0,90%	0,20%	3,00%	3,60%	0,20%	76,50%	100,00%

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON							TOTAL		
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	H03-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Entants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Labelle	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(13) Ma/trb app gén femme																
Indicateurs de gravité clinique 3-4																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Saguenay LSJean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Mauricie-BFranc																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Estrie																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Montréal Est																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Montréal Centre-Est																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Montréal Centre-Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Montréal Ouest																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
Outaouais																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	NDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Abitibi-Témisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nord-Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gaspé-Iles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Chaudière-Apal																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Laval																
N	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Lanaudière																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
B Laurentides																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
H Laurentides																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
St-Eustache																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Honoré-Mercier																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSI-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	MH Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Haut Richelieu																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
Valleyfield																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Terre-Cries-BJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hors Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL																
N	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	14	
% Lig	14,30%	0,00%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	71,40%	100,00%	

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enlants	C-Lemoyne	DeLaunayère	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/p																
Indicateurs de gravité clinique 3-4																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Saguenay LSJean																
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	276	
% Lig	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,30%	100,00%	
Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	355	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Mauricie-BFranc																
N	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	316	
% Lig	6,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,40%	100,00%	
Estrie																
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	280	
% Lig	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,30%	100,00%	
Montréal Est																
N	174	198	9	0	1	0	2	0	4	0	1	0	15	392	796	
% Lig	21,90%	24,90%	1,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,50%	0,00%	0,10%	0,00%	1,90%	49,20%	100,00%	
Montréal Centre-Est																
N	126	19	4	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	479	633	
% Lig	19,90%	3,00%	0,60%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	75,70%	100,00%	
Montréal Centre-Ouest																
N	46	3	0	0	0	0	2	0	4	0	5	0	0	502	562	
% Lig	8,20%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,70%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	89,30%	100,00%	
Montréal Ouest																
N	52	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	411	468	
% Lig	11,10%	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,80%	100,00%	
Outaouais																
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	126	
% Lig	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,40%	100,00%	

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	Mr.Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLaunoyère	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Abitibi-Temisc																
N	2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	194	196
% Lig	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	100,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	125	125
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nord-Quebec																
N	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	22	23
% Lig	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,70%	100,00%
Gasp-iles-Madel																
N	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	89	90
% Lig	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,90%	100,00%
Chaudière-Apal																
N	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	280	280
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Laval																
N	43	6	84	0	9	0		0	0	1	0	0	0	0	141	284
% Lig	15,10%	2,10%	29,60%	0,00%	3,20%	0,00%		0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,60%	100,00%
Lanaudière																
N	39	25	44	3	1	0		0	136	0	0	1	0	100	36	385
% Lig	10,10%	6,50%	11,40%	0,80%	0,30%	0,00%		0,00%	35,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	26,00%	9,40%	100,00%
B Laurentides																
N	35	1	39	59	21	0		0	0	0	1	0	0	2	68	225
% Lig	15,60%	0,40%	17,30%	25,80%	9,30%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,90%	30,20%	100,00%
H Laurentides																
N	9	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	57	66
% Lig	13,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,40%	100,00%
St-Eustache																
N	13	2	12	2	37	0		0	0	0	0	0	0	0	15	81
% Lig	16,00%	2,50%	14,80%	2,50%	45,70%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,50%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	42	3	0	0	0	0		18	0	57	5	1	43	0	172	341
% Lig	12,30%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		5,30%	0,00%	16,70%	1,50%	0,30%	12,60%	0,00%	50,40%	100,00%

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSL-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mir-Émilien	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna-Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	80	12	0	0	0	0	112	0	268	2	27	0	0	170	671	
% Lig	11,90%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	39,90%	0,30%	4,00%	0,00%	0,00%	25,30%	100,00%	
Haut Richelieu																
N	13	2	0	0	0	1	6	1	10	74	11	5	0	30	153	
% Lig	8,50%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	3,90%	0,70%	6,50%	48,40%	7,20%	3,30%	0,00%	19,60%	100,00%	
Valleyfield																
N	23	0	1	0	0	85	0	0	0	0	63	0	0	85	257	
% Lig	8,90%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	33,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,50%	0,00%	0,00%	33,10%	100,00%	
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Terre-Cries-BJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Hors Québec																
N	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	70	
% Lig	5,70%	1,40%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,40%	100,00%	
TOTAL																
N	727	274	197	63	71	86	140	137	347	82	112	48	117	4834	7235	
% Lig	10,00%	3,80%	2,70%	0,90%	1,00%	1,20%	1,90%	1,90%	4,80%	1,10%	1,50%	0,70%	1,60%	66,80%	100,00%	

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDR-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Bouchier	H-Richeieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
Indicateurs de gravité clinique 3-4																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Saguenay L.S.Jean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mauricie-BFranc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Estrie																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Montréal Est																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Montréal Centre-Est																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Montréal Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outacuais																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mit Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Abtbié-Témisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Côte-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nord-Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gasp-Îles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Chaudière-Apal																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Laval																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lanaudière																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B Laurentides																
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
H Laurentides																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
St-Eustache																
N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Honcré-Mercier																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tableau 8
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Foucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le-Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Haut Richelieu																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valleyfield																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Terre-Cries-BJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hors Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL																
N	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	H-Rosemont	Chû St-Sam't	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Entants	C-Lemoyne	DeLanaudiere	P-Baucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardour	Autres	Total
(13) Mâ/trb app gén femme																
Indicateurs de gravité clinique 1-2																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	318
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Saguenay L.S.Jean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	534
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	727	731
% Lig	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	99,50%	100,00%
Estrie																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	541	544
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	99,40%	100,00%
Montréal Est																
N	47	136	16	0	0	0	0	3	0	11	0	2	0	62	560	837
% Lig	5,60%	Charles Lemx	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	1,30%	0,00%	0,20%	0,00%	7,40%	66,90%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	43	13	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	315	376
% Lig	11,40%	3,50%	0,50%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,80%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	9	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	436	454
% Lig	2,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	96,00%	100,00%
Montréal Ouest																
N	12	2	5	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	342	369
% Lig	3,30%	0,50%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	92,70%	100,00%
Coteauvais																
N	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	747	749
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%
Abitibi-Temisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	309
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	261
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nord-Quebec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Gasp-les-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoine	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Chaudière-Apal																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587	587
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Laval																
N	14	4	282	1	42	0	0	1	0	1	0	1	0	4	167	517
% Lig	2,70%	0,80%	54,50%	0,20%	8,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,80%	32,30%	100,00%
Lanaudière																
N	13	18	99	20	5	0	0	0	244	2	0	1	0	354	113	869
% Lig	1,50%	2,10%	11,40%	2,30%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	28,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	40,70%	13,00%	100,00%
B Laurentides																
N	11	6	65	235	96	0	0	0	1	3	0	0	0	3	135	575
% Lig	1,90%	1,00%	14,80%	40,90%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	23,50%	100,00%
H Laurentides																
N	2	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	151
% Lig	1,30%	0,70%	0,70%	2,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,00%	100,00%
St-Eustache																
N	4	3	25	1	161	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44	240
% Lig	1,70%	1,30%	10,40%	0,40%	67,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	18,30%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	6	9	1	0	0	1	0	31	1	61	21	0	123	2	343	599
% Lig	1,00%	1,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	5,20%	0,20%	10,20%	3,50%	0,00%	20,50%	0,30%	57,30%	100,00%

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mtl-Enfants	C-Lemoyne	Del-Lanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
Charles Lemoyne																	
N	21	8	2	0	1	0	0	250	0	283	2	44	0	2	187	800	
% Lig	2,60%	1,00%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	31,30%	0,00%	35,40%	0,30%	5,50%	0,00%	0,30%	23,40%	100,00%	
Haut Richelieu																	
N	5	0	0	0	0	0	0	17	0	14	194	13	19	0	111	373	
% Lig	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%	0,00%	3,80%	52,00%	3,50%	5,10%	0,00%	29,80%	100,00%	
Valleyfield																	
N	7	1	0	0	0	129	0	0	0	1	1	134	0	0	200	473	
% Lig	1,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	27,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	28,30%	0,00%	0,00%	42,30%	100,00%	
Nunavik																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Terre-Cries-BJ																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Hors Québec																	
N	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	
% Lig	6,30%	0,00%	6,30%	0,00%	0,00%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,30%	100,00%	
TOTAL																	
N	196	203	519	261	309	131	0	310	246	380	218	203	145	429	8276	11826	
% Lig	1,70%	1,70%	4,40%	2,20%	2,60%	1,10%	0,00%	2,60%	2,10%	3,20%	1,80%	1,70%	1,20%	3,60%	70,00%	100,00%	

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(14) Grossesse/accouchement/p																	
Indicateurs de gravité clinique 1-2																	
Bas St-Laurent																	
N	4	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2457	2464	
% Lig	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%	
Saguenay LSJean																	
N	6	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3727	3736	
% Lig	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,80%	100,00%		
Québec																	
N	0	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	6905	6914		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%		
Mauricie-BFranc																	
N	40	3	1	1	1	0	0	1	6	3	1	3	0	6098	6158		
% Lig	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	100,00%		
Estrie																	
N	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	18	3413	3438		
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	99,30%	100,00%		
Montréal Est																	
N	1077	1948	170	5	10	1	15	27	0	36	1	20	2	4348	7997		
% Lig	13,50%	24,40%	2,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,30%	0,00%	0,50%	0,00%	0,30%	0,00%	54,40%	100,00%		
Montréal Centre-Est																	
N	1201	217	96	1	10	0	11	10	0	14	1	40	0	5826	7433		
% Lig	Charles Lem	2,90%	1,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,50%	0,00%	78,40%	100,00%		
Montréal Centre-Ouest																	
N	423	26	12	1	5	0	35	16	0	9	1	47	1	5727	6304		
% Lig	6,70%	0,40%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,60%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,70%	0,00%	90,80%	100,00%		
Montréal Ouest																	
N	372	15	67	2	9	4	13	4	0	2	0	27	0	5514	6030		
% Lig	6,20%	0,20%	1,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	91,40%	100,00%		
Outaouais																	
N	6	3	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	3639	3658		
% Lig	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	99,50%	100,00%		
Abitibi-Temisc																	
N	5	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1936	1947		
% Lig	0,30%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%	100,00%		
Cote-Nord																	
N	2	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1475	1484		
% Lig	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	99,40%	100,00%		
Nord-Québec																	
N	5	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	313	321		
% Lig	1,60%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,50%	100,00%		
Gasp-iles-Madel																	
N	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1105	1111		

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt-Enlents	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
% Lig	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,50%	100,00%
Chaudière-Apal																
N	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4544	4548
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	100,00%	
Laval																
N	260	52	1977	10	266	0	3	3	0	3	0	5	0	8	1569	4156
% Lig	6,30%	1,30%	47,60%	0,20%	6,40%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	37,80%	100,00%
Lanaudière																
N	174	136	831	169	52	1	0	6	1356	5	0	2	0	1525	413	4670
% Lig	3,70%	2,90%	17,80%	3,60%	1,10%	0,00%	0,00%	0,10%	29,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	32,70%	8,80%	100,00%
B Laurentides																
N	212	36	739	1395	764	0	1	4	0	2	0	3	0	27	779	3962
% Lig	5,40%	0,90%	18,70%	35,20%	19,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,70%	19,70%	100,00%
H Laurentides																
N	25	5	8	13	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	669	726
% Lig	3,40%	0,70%	1,10%	1,80%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	92,10%	100,00%
St-Eustache																
N	50	6	155	16	934	1	0	1	0	1	0	0	0	0	137	1301
% Lig	3,80%	0,50%	11,90%	1,20%	71,80%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,50%	100,00%
Honoré-Mercier																
N	132	23	4	1	1	0	2	279	2	537	136	29	837	8	2589	4580
% Lig	2,90%	0,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,10%	0,00%	11,70%	3,00%	0,60%	18,30%	0,20%	56,50%	100,00%

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Beucher	H-Richelieu	Anna-Labeuge	Granby	La-Gardeur	Autres	Total	
Charles Lemoyne																	
N	379	80	14	0	4	2	9	1922	0	2194	30	602	0	5	1560	6801	
% Lig	5,60%	1,20%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	28,30%	0,00%	32,30%	0,40%	8,90%	0,00%	0,10%	22,90%	100,00%	
Haut Richelieu																	
N	70	13	2	2	3	2	0	75	0	51	1361	136	115	0	727	2557	
% Lig	2,70%	0,50%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	2,90%	0,00%	2,00%	53,20%	5,30%	4,50%	0,00%	28,40%	100,00%	
Valleyfield																	
N	108	13	7	0	1	1042	9	3	0	3	0	949	0	0	1413	3548	
% Lig	3,00%	0,40%	0,20%	0,00%	0,00%	29,40%	0,30%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	26,70%	0,00%	0,00%	39,80%	100,00%	
Nunavik																	
N	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	232	235	
% Lig	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	98,70%	100,00%	
Terre-Cries-BJ																	
N	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	366	370	
% Lig	0,50%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,90%	100,00%	
Hors Québec																	
N	15	9	12	2	1	4	0	1	0	2	0	4	1	2	691	744	
% Lig	2,00%	1,20%	1,60%	0,30%	0,10%	0,50%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,50%	0,10%	0,30%	92,90%	100,00%	
TOTAL																	
N	4576	2597	4102	1624	2067	1059	101	2358	1367	2868	1534	1870	974	1924	68172	97193	
% Lig	4,70%	2,70%	4,20%	1,70%	2,10%	1,10%	0,10%	2,40%	1,40%	3,00%	1,60%	1,90%	1,00%	2,00%	70,10%	100,00%	

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	Del-André	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
Indicateurs de gravité clinique 1-2																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Saguenay LSJean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Estrie																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15
% Lig	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,30%	100,00%
Montréal Est																
N	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	88
% Lig	3,40%	20,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,10%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	137
% Lig	3,60%	4,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,00%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	70	75
% Lig	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	93,30%	100,00%
Montréal Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	79	82
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	96,30%	100,00%
Outaouais																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Abitibi-Témisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Côte-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Gasp-Îles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
% Lig Chaudière-Apal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
% Lig Laval	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
N	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	28	
% Lig Lanaudière	0,00%	7,10%	14,30%	0,00%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,40%	100,00%	
N	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	9	
% Lig B Laurentides	0,00%	11,10%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	33,30%	100,00%	
N	2	0	2	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	33	
% Lig H Laurentides	6,10%	0,00%	6,10%	39,40%	15,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	
% Lig St-Eustache	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,90%	100,00%	
N	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	
% Lig Honoré-Mercier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	100,00%	
N	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0	13	24	
% Lig	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	54,20%	100,00%	

Tableau 9
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudiere	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
Charles Lemoyne																	
N	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	10	0	0	13	40	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	12,50%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	32,50%	100,00%	
Haut Richelieu																	
N	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	4	10	
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	
Valleyfield																	
N	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	14	0	0	11	29	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,30%	0,00%	0,00%	37,90%	100,00%	
Nunavik																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Terre-Cries-BJ																	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Hors Quebec																	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	
% Lig	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	100,00%	
TOTAL																	
N	16	27	9	13	15	4	0	18	1	5	3	29	6	2	641	789	
% Lig	2,00%	3,40%	1,10%	1,60%	1,90%	0,50%	0,00%	2,30%	0,10%	0,60%	0,40%	3,70%	0,80%	0,30%	81,20%	100,00%	

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanauvrière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(13) MalTrb app gén femme																
Indicateurs de gravité clinique 3-4																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Saguenay LSJean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Mauncie-BFranc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Estrie																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Montréal Est																
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,70%	100,00%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Montréal Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Outaouais																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abitibi-Temisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gasp-Îles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richeieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Chaudière-Apal																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Laval																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lanaudière																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B Laurentides																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H Laurentides																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
St-Eustache																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Honoré-Mercier																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Haut Richelieu																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valleyfield																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Terre-Cries-BJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hors Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL																
N	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	10	10
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	100,00%

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HOS: Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna L.berge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(14) Grossesse/accouchement/tp																
Indicateurs de gravité clinique 3-4																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0% 1	0,00%	100,00%
Saguenay LSJean																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	241
% Lig	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,60%	100,00%
Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	396
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0% 1	0,00%	100,00%
Mauricie-BFranc																
N	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	336
% Lig	6,80%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,60%	100,00%
Estrie																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	245	247
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	99,20%	100,00%
Montréal Est																
N	234	220	6	0	1	0	4	1	4	0	2	0	12	0	404	888
% Lig	26,40%	24,80%	0,70%	0,00%	0,10%	0,00%	0,50%	0,10%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	1,40%	0,00%	45,50%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	217	28	4	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	526	780
% Lig	27,80%	3,60%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	67,40%	100,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	101	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	566	673
% Lig	15,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	84,10%	100,00%
Montréal Ouest																
N	76	0	6	0	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	431	519
% Lig	14,60%	0,00%	1,20%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	83,00%	100,00%
Outaouais																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	137
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0% 1	0,00%	100,00%
Abitibi-Temisc																
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	165
% Lig	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,20%	100,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0% 1	0,00%	100,00%
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0% 1	0,00%	100,00%
Gaspiles-Madel																
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	107

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
% Lig Chaudière-Apâl	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,20%	100,00%
N	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	320	321
% Lig Laval	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	100,00%
N	77	5	102	0	11	0		0	0	1	0	0	0	0	154	350
% Lig Lanaudière	22,00%	1,40%	29,10%	0,00%	3,10%	0,00%		0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,00%	100,00%
N	44	17	38	11	2	0		1	164	1	0	0	0	75	16	369
% Lig B Laurentides	11,90%	4,60%	10,30%	3,00%	0,50%	0,00%		0,30%	44,40%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	20,30%	4,30%	100,00%
N	60	1	34	51	48	0		0	2	0	0	0	0	0	51	247
% Lig H Laurentides	24,30%	0,40%	13,80%	20,60%	19,40%	0,00%		0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,60%	100,00%
N	9	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	51	60
% Lig St-Eustache	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	100,00%
N	19	0	5	0	46	0		0	1	1	0	0	0	0	12	84
% Lig Honoré-Mercier	22,60%	0,00%	6,00%	0,00%	54,80%	0,00%		0,00%	1,20%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	100,00%
N	53	3	0	0	0	0		18	0	38	5	3	54	0	157	331
% Lig	16,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		5,40%	0,00%	11,50%	1,50%	0,90%	Haut Richelie	0,00%	47,40%	100,00%

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	99	3	1	0	0	0	103	1	189	1	32	0	0	156	585	
% Lig	16,90%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	17,60%	0,20%	32,30%	0,20%	5,50%	0,00%	0,00%	26,70%	100,00%	
Haut Richelieu																
N	24	0	0	0	0	0	7	0	3	91	18	3	0	37	183	
% Lig	13,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	0,00%	1,60%	49,70%	9,80%	1,60%	0,00%	20,20%	100,00%	
Valleyfield																
N	32	0	0	0	0	70	0	0	0	0	53	0	0	80	235	
% Lig	13,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,60%	0,00%	0,00%	34,00%	100,00%	
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0% 1	0,00%	100,00%	
Terre-Cries-BJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0% 1	0,00%	100,00%	
Hors Quebec																
N	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	71	
% Lig	8,50%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,10%	100,00%	
TOTAL																
N	1082	294	196	62	111	70	134	171	240	97	111	59	88	4969	7674	
% Lig	14,10%	3,70%	2,60%	0,80%	1,40%	0,90%	1,70%	2,20%	3,10%	1,30%	1,40%	0,80%	1,10%	64,80%	100,00%	

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil-Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(23) Autres éléments																
Indicateurs de gravité clinique 3-4																
Bas St-Laurent																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Saguenay L.S.Jean																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mauricie-BFranc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Estrie																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Montréal Est																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Montréal Centre-Est																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Montréal Centre-Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Montréal Ouest																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outaouais																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abitibi-Temisc																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cote-Nord																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nord-Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gasp-Îles-Madel																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Chaudière-Apat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Laval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lanaudière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B Laurentides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	100,00%	100,00%
H Laurentides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
St-Eustache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Honoré-Mercier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tableau 10
Obstétrique - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Charles Lemoyne																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Haut Richelieu																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valleyfield																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nunavik																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Terre-Cries-BJ																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hors Québec																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Annexe B - Pédiatrie

**Tableau 1
Pédiatrie - Dépendance 1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Océanaire	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspé-Matélotte	Chaudière	Laval	Les Laurentides	H-Laurentides	Haute-Montér.	Chaudière-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Nouveau	Tout St-James	Nova Québec	TOTAL			
HOPITAUX RMES																													
H Ste-Justine																													
grave 1																													
N	38	64	38	385	52	1854	1915	656	856	41	81	18	9	48	24	1161	1236	504	160	489	695	1599	348	698	6	2	75	13270	
% Lig	0,30%	0,50%	0,30%	2,90%	0,40%	13,90%	14,30%	4,90%	6,40%	0,30%	0,60%	0,10%	0,10%	0,40%	0,20%	8,70%	9,20%	6,60%	1,20%	3,70%	5,20%	12,00%	2,60%	4,50%	0,00%	0,00%	0,60%	100,00%	
grave 2																													
N	17	51	22	192	26	618	593	258	260	22	64	16	10	13	20	371	359	296	43	128	227	467	135	164	2	2	32	4408	
% Lig	0,40%	1,20%	0,50%	4,40%	0,60%	14,00%	13,50%	5,90%	5,90%	0,50%	1,50%	0,40%	0,20%	0,30%	0,50%	8,40%	8,10%	6,70%	1,00%	2,90%	5,10%	10,60%	3,10%	3,70%	0,00%	0,00%	0,70%	100,00%	
grave 3																													
N	10	11	8	82	9	230	174	71	65	8	34	6	6	4	8	96	154	115	22	46	84	127	46	54	0	2	17	1499	
% Lig	0,70%	0,70%	0,50%	6,10%	0,60%	15,30%	11,60%	4,70%	4,30%	0,50%	2,30%	0,40%	0,40%	0,30%	0,50%	6,40%	10,30%	7,70%	1,50%	3,10%	5,60%	8,50%	3,10%	3,60%	0,00%	0,10%	1,10%	100,00%	
grave 4																													
N	1	6	4	41	2	36	27	11	13	3	9	2	2	3	2	15	36	33	5	5	34	37	20	18	0	0	7	372	
% Lig	0,30%	1,60%	1,10%	11,00%	0,50%	9,70%	7,30%	3,00%	3,50%	0,80%	2,40%	0,50%	0,50%	0,80%	0,50%	4,00%	9,70%	6,90%	1,30%	1,30%	9,10%	9,90%	5,40%	4,80%	0,00%	0,00%	1,90%	100,00%	
Total																													
N	66	132	72	710	89	2738	2709	996	1194	74	188	42	27	68	54	1643	1785	1348	230	678	1040	2230	549	842	8	6	131	19649	
% Lig	0,30%	0,70%	0,40%	3,60%	0,50%	13,90%	13,80%	5,10%	6,10%	0,40%	1,00%	0,20%	0,10%	0,30%	0,30%	8,40%	9,10%	6,90%	1,20%	3,50%	5,30%	11,30%	2,80%	4,30%	0,00%	0,00%	0,70%	100,00%	
H Malesherbes-Rosemont																													
grave 1																													
N	1	2	1	14	1	2413	255	15	16	6	4	1	0	4	3	68	296	46	9	13	29	120	6	9	0	0	4	3336	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,00%	72,30%	7,60%	0,40%	0,50%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	2,00%	8,90%	1,40%	0,30%	0,40%	0,90%	3,60%	0,20%	0,30%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
grave 2																													
N	0	3	1	13	29	754	71	6	3	1	2	0	0	1	1	17	110	12	10	2	11	28	5	6	0	0	2	1088	
% Lig	0,00%	0,30%	0,10%	1,20%	2,70%	69,30%	6,50%	0,60%	0,30%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	1,60%	10,10%	1,10%	0,90%	0,20%	1,00%	2,60%	0,50%	0,60%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%	
grave 3																													
N	1	1	0	14	12	210	26	2	1	3	0	0	0	1	2	7	27	0	13	0	4	3	1	11	0	0	0	339	
% Lig	0,30%	0,30%	0,00%	4,10%	3,50%	81,90%	7,70%	0,60%	0,30%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,60%	2,10%	8,60%	0,00%	3,80%	0,00%	1,20%	0,90%	0,30%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 4																													
N	0	0	0	4	2	15	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	0	7	0	0	1	1	2	0	0	1	42	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%	4,80%	35,70%	4,80%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%	2,40%	7,10%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%	4,80%	0,00%	0,00%	2,40%	100,00%	
Total																													
N	2	6	2	45	44	3392	354	23	20	11	6	1	0	7	7	93	436	58	39	15	44	152	13	28	0	0	7	4805	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,90%	0,90%	70,60%	7,40%	0,80%	0,40%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	1,90%	9,10%	1,20%	0,80%	0,30%	0,90%	3,20%	0,30%	0,60%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
Cte Sante de Laval																													
grave 1																													
N	0	0	1	2	0	75	49	3	27	3	0	0	0	0	1	0	1689	563	577	2	193	3	5	2	4	0	0	11	3110
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	2,40%	1,60%	0,10%	0,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,10%	18,10%	18,60%	0,10%	6,20%	0,10%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,40%	100,00%
grave 2																													
N	0	0	0	1	0	36	9	2	7	1	0	0	0	0	0	419	158	127	1	46	0	2	0	1	0	0	1	811	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	4,40%	1,10%	0,20%	0,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,70%	18,50%	15,70%	0,10%	5,70%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%
grave 3																													
N	0	0	0	1	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	61	28	30	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	130
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	3,10%	2,30%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,90%	21,50%	23,10%	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 4																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	33,30%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																													
N	0	0	1	4	0	115	61	6	34	4	0	0	0	1	0	2070	750	734	3	242	3	7	2	5	0	0	12	4054	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	2,80%	1,60%	0,10%	0,80%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,10%	18,50%	18,10%	0,10%	6,00%	0,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	

Tableau 1
Pédiatrie - Dépendance 1995

	Bas-St-Laurent	Saguenay	Québec	Manicoba	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Océanania	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Ouest	Gasp-Imaginaire	Chaudière	Leval	Lanaudière	St-Laurent	H-Laurentides	St-Eustache	Honore-Mercier	Charlevoix	Lennoxville	Val-de-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Mont-Québec	TOTAL
Hôtel-Dieu de St-Jerome																												
grave 1																												
N	0	1	0	0	0	7	6	4	7	6	2	0	2	0	0	30	280	2230	271	148	0	4	0	4	0	0	4	3008
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,10%	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	1,00%	9,30%	74,20%	9,00%	4,90%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	62	422	17	25	0	0	0	0	0	0	1	531
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	11,70%	78,50%	3,20%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	62	0	5	0	0	0	0	0	0	0	75
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,30%	82,70%	0,00%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	1	0	0	0	9	7	4	8	7	2	0	2	0	0	31	350	2715	298	178	0	4	0	4	0	0	5	3615
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,10%	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,90%	9,70%	75,10%	8,00%	4,90%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%
CH St-Eustache																												
grave 1																												
N	0	0	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	47	4	92	0	266	0	0	0	0	0	0	0	422
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,10%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	1,40%	21,80%	0,00%	63,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	31	1	46	0	113	0	0	0	0	0	0	0	194
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%	0,50%	23,70%	0,00%	58,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	17	0	0	0	0	0	0	0	36
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	0,00%	41,70%	0,00%	47,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	0	0	0	0	10	2	0	3	0	1	0	0	0	0	80	7	153	0	396	0	0	0	0	0	0	0	652
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,30%	0,00%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,30%	1,10%	23,50%	0,00%	60,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CH Reg du Sagitt																												
grave 1																												
N	0	2	0	1	1	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	1	4	4	1421	0	0	2	1451
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,30%	0,30%	97,90%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	325	0	0	1	330
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,30%	98,50%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%
grave 3																												
N	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37	0	0	0	39
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	94,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	2	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	1	1	5	5	1766	0	0	3	1823
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,30%	0,30%	98,00%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%

**Tableau 1
Pédiatrie - Dépendance 1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Gasp-Matane	Chaudière	Leval	Lanaudière	B-Laurentides	H-Laurentides	Haute-Richelieu	Chaudière-Mercier	Charles-Lemoyne	Haute-Richelieu	Valleyfield	Terrebonne	Haut-Québec	TOTAL	
HOPITAUX DE COMPARAISON																												
H Montreal Enfants																												
gravité 1																												
N	3	14	5	58	40	791	857	2281	1877	7	24	9	2	13	8	530	112	163	17	118	226	1000	182	797	54	42	123	9433
% Lig	0,00%	0,10%	0,10%	0,60%	0,40%	8,40%	9,50%	24,20%	19,90%	0,10%	0,30%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	5,60%	1,20%	1,70%	0,20%	1,30%	2,40%	10,60%	1,90%	8,40%	1,00%	0,40%	1,30%	100,00%
gravité 2																												
N	2	12	6	16	15	212	218	449	278	7	8	6	0	5	7	104	39	37	3	23	53	224	61	185	42	29	80	2121
% Lig	0,10%	0,60%	0,30%	0,80%	0,70%	10,00%	10,30%	21,20%	13,10%	0,30%	0,40%	0,30%	0,00%	0,20%	0,30%	4,90%	1,80%	1,70%	0,10%	1,10%	2,50%	10,60%	2,90%	8,70%	2,00%	1,40%	3,80%	100,00%
gravité 3																												
N	1	6	4	7	13	59	57	91	64	1	5	4	0	4	0	24	9	19	2	10	26	59	18	40	11	9	36	578
% Lig	0,20%	1,00%	0,70%	1,20%	2,20%	10,20%	9,80%	15,70%	11,10%	0,20%	0,90%	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	4,10%	1,60%	3,30%	0,30%	1,70%	4,50%	10,20%	3,10%	6,90%	1,90%	1,60%	6,20%	100,00%
gravité 4																												
N	0	4	1	7	7	23	20	22	20	3	1	2	0	0	1	8	14	5	2	4	5	13	8	15	5	10	30	230
% Lig	0,00%	1,70%	0,40%	3,00%	3,00%	10,00%	8,70%	9,60%	8,70%	1,30%	0,40%	0,90%	0,00%	0,00%	0,40%	3,50%	6,10%	2,20%	0,90%	1,70%	2,20%	5,70%	3,50%	6,50%	2,20%	4,30%	13,00%	100,00%
Total																												
N	6	36	16	88	75	1085	1192	2843	2239	16	36	21	2	22	16	666	174	224	24	155	310	1296	269	1037	152	90	269	12363
% Lig	0,00%	0,30%	0,10%	0,70%	0,60%	8,60%	9,60%	23,00%	16,10%	0,10%	0,30%	0,20%	0,00%	0,20%	0,10%	5,40%	1,40%	1,80%	0,20%	1,30%	2,50%	10,50%	2,20%	8,40%	1,20%	0,70%	2,20%	100,00%
H Charles-Lemoyne																												
gravité 1																												
N	1	0	1	16	3	29	27	14	5	0	3	0	0	0	1	2	4	4	2	0	344	1855	69	5	2	0	5	2392
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,10%	1,20%	1,10%	0,60%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%	14,40%	77,60%	2,90%	0,20%	0,10%	0,00%	0,20%	100,00%
gravité 2																												
N	0	0	0	1	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	534	21	0	0	0	2	840
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,60%	83,40%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	53	4	0	0	0	0	68
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,70%	77,90%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,70%	77,90%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	1	0	1	17	3	30	30	17	5	0	3	0	0	0	1	3	4	5	2	0	429	2443	94	5	2	0	7	3102
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,10%	1,00%	1,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,10%	0,00%	13,80%	78,60%	3,00%	0,20%	0,10%	0,00%	0,20%	100,00%
CH Reg de Lanaudière																												
gravité 1																												
N	1	0	0	9	0	13	6	4	1	0	0	0	0	0	1	3	1847	4	1	0	4	3	0	2	0	0	1	1900
% Lig	0,10%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,70%	0,30%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	97,20%	0,20%	0,10%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%
gravité 2																												
N	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	436
% Lig	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,40%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	96,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	1	1	0	10	0	15	7	4	1	0	0	0	0	0	1	4	2340	4	2	0	5	3	0	3	0	0	1	2402
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,60%	0,30%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	97,40%	0,20%	0,10%	0,00%	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**Tableau 1
Pédiatrie - Dépendance 1995**

	St-J-Léon	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	North-Québec	Gasp-Petitepén.	Chaudière	Leval	Lanaudière	St-Laurent	St-Léon	St-Eustache	Honora-Mercier	Charles-Debourg	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Hdr Québec	TOTAL	
CH Pierre Boucher																												
grave 1																												
N	0	0	0	1	0	13	2	3	4	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	1	259	996	58	1	0	0	1346	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	1.00%	0.10%	0.20%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	0.10%	0.00%	0.10%	19.20%	74.00%	4.30%	0.10%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 2																												
N	0	0	0	1	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	93	377	12	0	1	0	494	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.40%	0.40%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	18.80%	76.30%	2.40%	0.00%	0.20%	0.00%	100.00%	
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	86	0	0	0	0	99	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.10%	86.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N	0	0	0	2	0	19	4	3	5	0	0	0	0	0	0	3	7	1	0	1	363	1459	70	1	1	0	1939	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	1.00%	0.20%	0.20%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.40%	0.10%	0.00%	0.10%	18.70%	75.20%	3.60%	0.10%	0.10%	0.00%	100.00%	
CH Haut-Richelieu																												
grave 1																												
N	0	0	0	0	3	6	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	191	70	2015	8	0	0	2312	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.30%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	8.30%	3.00%	87.20%	0.30%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 2																												
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	45	11	430	0	0	0	490	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.20%	2.20%	87.80%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	103	0	0	0	112	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%	0.00%	92.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N	0	0	0	0	3	9	3	3	2	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	245	81	2551	8	0	0	2917	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.30%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	8.40%	2.80%	87.50%	0.30%	0.00%	0.00%	100.00%	
CH Anna Laberge																												
grave 1																												
N	0	0	0	0	0	1	6	6	7	0	0	0	0	0	0	2	12	1	0	2	1	182	53	464	0	0	1	738
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.80%	0.80%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	1.60%	0.10%	0.00%	0.30%	0.10%	24.70%	7.20%	62.90%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	1	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	57	12	135	0	0	0	226
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.30%	4.00%	1.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	25.20%	5.30%	59.70%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	10	0	0	21	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.80%	4.80%	4.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.80%	26.60%	4.80%	47.80%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	0	0	0	3	10	15	11	0	0	0	0	0	0	0	2	13	1	0	2	6	245	68	609	0	0	1	885
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	1.00%	1.60%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	1.30%	0.10%	0.00%	0.20%	0.60%	24.90%	6.70%	61.80%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%

**Tableau 1
Pédiatrie - Dépendance 1995**

	Bas-St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspésie/Île-de-la-Péninsule	Chaudière	Laval	Les Basques	H-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Montréal-Mercier	Charles-Lemoyne	Mont-Richelieu	Val-de-Richelieu	Toussaint-Bélange	Haut-Québec	TOTAL		
CH Granby																												
gravité 1																												
N	0	1	0	0	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	847	2	135	0	0	1	1602		
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	1,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	84,50%	0,20%	13,50%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%		
gravité 2																												
N	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	44	1	0	1	338		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,20%	0,00%	13,00%	0,30%	0,00%	0,30%	100,00%		
gravité 3																												
N	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	5	0	0	0	30		
% Lig	0,00%	0,00%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																												
N	0	1	1	0	15	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1160	2	184	1	0	2	1371		
% Lig	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	1,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	84,60%	0,10%	13,40%	0,10%	0,00%	0,10%	100,00%		
CH Légardeur																												
gravité 1																												
N	0	0	2	2	0	147	2	1	3	0	0	0	0	0	15	1367	13	1	4	0	4	0	0	0	2	1563		
% Lig	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	9,40%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	87,50%	0,80%	0,10%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	89	1	1	0	0	0	0	0	1	3	553	7	0	0	0	4	0	1	1	0	661		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,50%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,50%	83,70%	1,10%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	100,00%		
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	67	1	0	0	0	0	0	0	0	0	79		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,70%	1,30%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,80%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																												
N	0	0	2	2	0	246	4	2	3	0	0	0	0	1	18	1989	21	1	4	0	8	0	1	1	2	2305		
% Lig	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	10,70%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	86,30%	0,90%	0,00%	0,20%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
CH Légardeur																												
gravité 1																												
N	44	84	40	488	112	5364	3170	2991	2909	66	114	28	13	66	3453	5730	4036	465	1244	2600	5844	2872	3321	102	44	234	45381	
% Lig	0,10%	0,20%	0,10%	1,10%	0,20%	11,80%	7,00%	6,60%	6,20%	0,10%	0,30%	0,10%	0,00%	0,10%	7,60%	12,60%	8,90%	1,00%	2,70%	5,70%	12,90%	6,30%	7,30%	0,20%	0,10%	0,50%	100,00%	
gravité 2																												
N	19	67	29	225	73	1720	903	729	553	32	75	22	10	19	29	948	1715	948	75	338	796	1704	721	819	46	31	122	12768
% Lig	0,10%	0,50%	0,20%	1,80%	0,60%	13,50%	7,10%	5,70%	4,30%	0,30%	0,60%	0,20%	0,10%	0,10%	0,20%	7,40%	13,40%	7,40%	0,80%	2,90%	6,20%	13,30%	5,60%	6,40%	0,20%	1,00%	1,00%	100,00%
gravité 3																												
N	12	18	13	115	34	517	263	166	132	12	39	10	6	9	10	192	353	242	37	80	169	335	178	152	11	11	53	3169
% Lig	0,40%	0,60%	0,40%	3,60%	1,10%	16,30%	8,30%	5,20%	4,20%	0,40%	1,20%	0,30%	0,20%	0,30%	6,10%	11,10%	7,60%	1,20%	2,50%	5,30%	10,60%	5,60%	4,80%	0,30%	0,30%	1,70%	100,00%	
gravité 4																												
N	1	10	5	52	11	74	49	33	34	7	10	4	2	4	4	25	60	39	14	10	41	52	32	38	5	10	38	664
% Lig	0,20%	1,50%	0,80%	7,80%	1,70%	11,10%	7,40%	5,00%	5,10%	1,10%	1,50%	0,80%	0,30%	0,80%	0,80%	3,80%	9,00%	5,30%	2,10%	1,50%	6,20%	7,80%	4,80%	5,70%	0,80%	1,50%	5,70%	100,00%
Total																												
N	76	179	95	860	230	7675	4385	3919	3528	117	238	64	31	98	80	4618	7858	5267	591	1672	3606	7935	3803	4330	164	96	447	61982
% Lig	0,10%	0,30%	0,20%	1,40%	0,40%	12,40%	7,10%	6,30%	5,70%	0,20%	0,40%	0,10%	0,10%	0,20%	0,10%	7,50%	12,70%	8,50%	1,00%	2,70%	5,80%	12,80%	6,10%	7,00%	0,30%	0,20%	0,70%	100,00%

**Tableau 2
Pédiatrie - Dépendance 1997**

		REGION DU BENEFICIAIRE																											
		Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Matane	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Gasp-Matane	Chaudière	Laval	Lanaudière	St-Laurentias	H-Laurentias	St-Eustache	Honoré-Mercier	Charles-Lemoyne	Maur-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Haut-Québec	TOTAL	
HOPITAUX RMES																													
• H Ste-Justine																													
grave 1	N	31	42	18	271	70	1879	1902	677	875	41	84	24	9	40	12	1237	1069	904	134	315	629	1471	352	539	1	2	58	12706
	% Lig	0.20%	0.30%	0.10%	2.10%	0.60%	14.80%	15.00%	5.30%	6.90%	0.30%	0.70%	0.20%	0.10%	0.30%	0.10%	9.70%	8.40%	7.10%	1.10%	2.60%	5.00%	11.60%	2.80%	4.20%	0.00%	0.00%	0.50%	100.00%
grave 2	N	19	22	9	127	25	751	728	255	290	12	50	5	15	15	18	384	390	344	48	125	258	514	128	172	1	10	24	4739
	% Lig	0.40%	0.50%	0.20%	2.70%	0.50%	15.80%	15.40%	5.40%	6.10%	0.30%	1.10%	0.10%	0.30%	0.30%	0.40%	6.10%	8.20%	7.30%	1.00%	2.60%	5.40%	10.80%	2.70%	3.60%	0.00%	0.20%	0.50%	100.00%
grave 3	N	14	15	11	64	15	255	219	57	91	10	10	12	2	1	8	105	141	136	19	34	80	152	58	64	0	1	15	1591
	% Lig	0.90%	0.90%	0.70%	4.00%	0.90%	16.00%	13.80%	3.60%	5.70%	0.60%	0.60%	0.80%	0.10%	0.10%	0.50%	6.70%	8.90%	8.50%	1.20%	2.10%	5.00%	9.60%	3.60%	4.00%	0.00%	0.10%	1.00%	100.00%
grave 4	N	5	7	2	30	4	63	24	12	14	1	6	4	2	2	5	21	46	34	5	7	29	25	20	15	0	0	0	383
	% Lig	1.30%	1.80%	0.50%	7.80%	1.00%	16.40%	6.30%	3.10%	3.70%	0.30%	1.60%	1.00%	0.50%	0.50%	1.30%	5.50%	12.00%	8.90%	1.30%	1.80%	7.60%	6.50%	5.20%	3.90%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Total	69	86	40	492	114	2948	2873	1001	1270	64	150	45	28	58	43	1748	1646	1418	206	501	996	2162	558	790	2	13	98	19419
	% Lig	0.40%	0.40%	0.20%	2.50%	0.60%	15.20%	14.80%	5.20%	6.50%	0.30%	0.80%	0.20%	0.10%	0.30%	0.20%	9.00%	8.50%	7.30%	1.10%	2.60%	5.10%	11.10%	2.90%	4.10%	0.00%	0.10%	0.50%	100.00%
• H Maisonneuve-Rosmont																													
grave 1	N	3	1	0	3	2	2338	225	25	14	2	1	0	0	2	1	90	224	38	3	14	32	122	8	10	0	0	4	3162
	% Lig	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	73.90%	7.10%	0.80%	0.40%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	2.80%	7.10%	1.20%	0.10%	0.40%	1.00%	3.90%	0.30%	0.30%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%
grave 2	N	4	0	0	1	4	752	75	2	2	1	0	0	0	0	1	16	63	12	0	1	6	17	6	4	0	1	3	871
	% Lig	0.40%	0.00%	0.00%	0.10%	0.40%	77.40%	7.70%	0.20%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	1.60%	6.50%	1.20%	0.00%	0.10%	0.60%	1.80%	0.60%	0.40%	0.00%	0.10%	0.30%	100.00%
grave 3	N	0	1	2	0	5	298	29	3	2	0	0	0	0	0	0	8	23	3	2	0	2	12	2	0	0	0	0	352
	% Lig	0.00%	0.30%	0.50%	0.00%	1.30%	76.00%	7.40%	0.80%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	5.90%	0.80%	0.50%	0.00%	0.50%	3.10%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 4	N	0	0	0	0	3	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	30
	% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.70%	50.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.40%	0.00%	3.60%	0.00%	0.00%	3.60%	0.00%	3.60%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Total	7	2	2	4	14	3402	331	30	18	3	1	0	0	2	2	114	316	53	6	15	40	152	16	15	0	1	7	4553
	% Lig	0.20%	0.90%	0.00%	0.10%	0.30%	74.70%	7.30%	0.70%	0.40%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.50%	9.90%	1.20%	0.10%	0.30%	0.90%	3.30%	0.40%	0.30%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
• Cite Sante de Laval																													
grave 1	N	1	0	1	2	1	57	38	10	36	1	1	0	0	0	0	1670	567	519	2	153	1	7	1	7	0	0	4	3079
	% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	1.90%	1.20%	0.30%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	54.20%	18.40%	16.90%	0.10%	5.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%
grave 2	N	1	0	0	0	0	14	16	1	7	0	0	0	0	0	1	378	133	91	1	21	0	0	0	0	0	0	0	664
	% Lig	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.10%	2.40%	0.20%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	56.90%	20.00%	13.70%	0.20%	3.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
grave 3	N	0	0	0	0	0	8	6	0	3	0	0	0	0	0	0	76	26	16	0	7	1	0	0	0	0	0	0	147
	% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.70%	3.50%	0.00%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.20%	18.40%	11.30%	0.00%	5.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
grave 4	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Total	2	0	1	2	1	79	59	11	46	1	1	0	0	0	1	2126	727	626	3	181	2	7	1	7	0	0	4	3888
	% Lig	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	2.00%	1.50%	0.30%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	54.70%	18.70%	16.10%	0.10%	4.70%	0.10%	0.20%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%

**Tableau 2
Pédiatrie - Dépendance 1997**

		REGION DU BENEFICIAIRE																										
		Bas St-Laurent	Saguenay	Quebec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Quebec	Gaspésie/Manitowish	Chaudière	Leval	Lanaudière	Bas-Laurentides	N-Laurentides	St-Eustache	Montréal-Moncton	Charles-les-Moyens	Haut-Richelieu	Valleyfield	Terrebonne	Nord-Quebec	TOTAL
* Hôtel-Dieu de St-Jerome																												
gravité 1																												
N		0	0	2	1	16	5	1	4	13	1	0	0	1	0	47	258	2366	233	211	3	3	4	3	1	0	5	3181
% Lig		0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,50%	0,20%	0,00%	0,10%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	8,10%	74,40%	7,30%	6,60%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%
gravité 2																												
N		0	0	0	2	0	2	3	1	2	0	0	0	0	0	11	53	512	20	44	0	1	0	2	0	0	0	653
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,50%	0,20%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	8,10%	78,40%	3,10%	6,70%	0,00%	0,20%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	65	4	1	0	0	0	0	0	0	0	80
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	11,30%	81,30%	5,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N		0	0	2	3	16	8	2	6	13	1	0	1	0	59	320	2948	287	256	4	4	4	5	1	0	5	3918	
% Lig		0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,50%	0,20%	0,10%	0,20%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	8,20%	75,20%	6,60%	6,60%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
* CH St-Eustache																												
gravité 1																												
N		0	1	0	0	17	6	0	4	0	0	0	0	0	69	18	137	0	356	1	2	1	1	0	0	1	624	
% Lig		0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	2,70%	1,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	2,90%	22,00%	0,00%	58,70%	0,20%	0,30%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%	
gravité 2																												
N		0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	21	4	75	0	95	0	1	0	0	0	0	0	200	
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,50%	2,00%	37,50%	0,00%	47,50%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 3																												
N		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	2	17	0	22	0	0	1	0	0	0	0	57	
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,80%	3,50%	29,80%	0,00%	38,60%	0,00%	0,00%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																												
N		0	1	0	0	18	9	0	5	1	0	0	0	0	103	24	229	0	484	1	3	2	1	0	0	1	862	
% Lig		0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	2,00%	1,00%	0,00%	0,60%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,70%	2,70%	25,00%	0,00%	54,90%	0,10%	0,30%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
* CH Reg du Suralt																												
gravité 1																												
N		0	0	0	1	0	1	0	5	1	0	0	0	0	3	0	1	0	1	2	3	2	1362	0	0	2	1384	
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,10%	98,40%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
gravité 2																												
N		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	282	0	0	1	290		
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	1,40%	97,20%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%		
gravité 3																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4																												
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																												
N		0	0	0	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	3	0	1	2	1	2	3	6	1680	0	0	3	1710	
% Lig		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,20%	0,40%	98,20%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%

**Tableau 2
Pédiatrie - Dépendance 1997**

		REGION DU BENEFICIAIRE																												
		Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal-Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspé-Matérette	Chaudière	Leval	Lanaudière	St-Laurentides	Mt-Laurentides	St-Eustache	Houma-Morin	Cherise-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Monark	Tous St-James	Hors Québec	TOTAL	
HOPITAUX DE COMPARAISON																														
H Montreal Enfants																														
N	grave 1	1	5	9	40	35	866	975	2300	1797	14	12	2	1	12	8	477	118	154	19	99	179	1004	171	701	88	46	103	9226	
% Lig	grave 2	0.00%	0.10%	0.10%	0.40%	0.40%	9.40%	10.60%	24.90%	19.50%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	5.20%	1.30%	1.70%	0.20%	1.00%	1.90%	10.90%	1.90%	7.60%	1.00%	0.50%	1.10%	100.00%	
N	grave 3	1	16	4	11	12	255	242	492	365	2	7	2	0	3	5	95	30	47	6	26	61	253	68	170	29	24	66	2292	
% Lig	grave 4	0.00%	0.70%	0.20%	0.50%	0.50%	11.10%	10.60%	21.50%	15.90%	0.10%	0.30%	0.10%	0.00%	0.10%	0.20%	4.10%	1.30%	2.10%	0.30%	1.10%	2.70%	11.00%	3.00%	7.40%	1.30%	1.00%	2.90%	100.00%	
N	Total	2	12	5	5	14	97	70	133	101	9	3	0	1	1	8	25	18	22	1	14	17	93	32	48	18	8	37	794	
% Lig	grave 1	0.30%	1.50%	0.80%	0.60%	1.80%	12.20%	16.80%	12.70%	1.10%	0.40%	0.00%	0.10%	0.10%	1.00%	3.10%	2.30%	2.80%	0.10%	1.80%	2.10%	11.70%	4.00%	6.00%	2.30%	1.00%	4.70%	100.00%		
N	grave 2	0	2	3	5	19	29	30	49	52	3	6	0	1	0	5	13	11	6	1	8	14	32	24	16	10	6	42	387	
% Lig	grave 3	0.00%	0.50%	0.80%	1.30%	4.90%	7.50%	7.80%	12.70%	13.40%	0.80%	1.60%	0.00%	0.30%	0.00%	1.30%	3.40%	2.80%	1.60%	0.30%	2.10%	3.60%	8.30%	6.20%	4.10%	2.60%	1.60%	10.90%	100.00%	
N	grave 4	4	35	21	61	80	1247	1317	2374	2315	28	28	4	3	16	26	610	177	229	27	137	271	1382	295	935	145	84	248	12699	
% Lig	Total	0.00%	0.30%	0.20%	0.50%	0.60%	9.80%	10.40%	23.40%	18.20%	0.20%	0.20%	0.00%	0.00%	0.10%	6.20%	4.80%	1.40%	1.80%	0.20%	1.10%	2.10%	10.90%	2.30%	7.40%	1.10%	0.70%	2.00%	100.00%	
H Chateau-Lemoyne																														
N	grave 1	0	1	1	5	1	26	15	8	8	0	0	0	0	1	1	5	4	2	0	0	335	1920	58	7	0	0	5	2388	
% Lig	grave 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	1.10%	0.60%	0.30%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.20%	0.10%	0.00%	0.00%	14.00%	80.10%	2.20%	0.30%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%	
N	grave 3	0	0	0	1	13	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	65	487	19	4	0	0	0	602	
% Lig	grave 4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	2.20%	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	10.80%	80.90%	3.20%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
N	Total	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	65	10	1	0	0	1	92	
% Lig	grave 1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.00%	71.70%	10.90%	1.10%	0.00%	0.00%	1.10%	100.00%	
N	grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	
% Lig	grave 3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
N	Total	0	1	1	5	2	39	21	15	9	0	0	0	0	1	1	5	4	2	1	0	412	2476	83	12	0	0	6	3096	
% Lig	CH Reg de Lanaudière	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.10%	1.30%	0.70%	0.50%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	13.30%	80.60%	2.70%	0.40%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%	
CH Reg de Lanaudière																														
N	grave 1	0	1	0	15	1	14	10	2	1	0	0	0	0	0	0	5	2025	8	1	4	3	7	1	0	0	0	3	2101	
% Lig	grave 2	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.50%	0.10%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	96.40%	0.40%	0.00%	0.20%	0.10%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%	
N	grave 3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	446	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	450	
% Lig	grave 4	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
N	Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	127	
% Lig	grave 1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
N	grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
% Lig	grave 3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
N	Total	0	1	0	15	1	16	10	2	2	1	0	0	1	0	0	5	2603	8	1	4	3	9	1	0	0	0	3	2885	
% Lig	grave 4	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.40%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	96.90%	0.30%	0.00%	0.10%	0.10%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%	

**Tableau 2
Pédiatrie - Dépendance 1997**

RÉGION DU BÉNÉFICIAIRE

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal-Est	Montreal-Centre-Est	Montreal-Centre-Ouest	Montreal-Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nord-Québec	Gaspé/Chaudière	Chaudière	Leval	Leslauville	B.-Laurentides	H.-Laurentides	Sr.-Euxébie	Honoré-Mercier	Charras-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Haute-Québec	TOTAL	
CH Pierre Boucher																												
grave 1																												
N	0	0	0	1	1	3	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	235	869	67	1	0	3	1196	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,30%	0,30%	0,40%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,30%	0,00%	0,10%	19,60%	72,70%	5,60%	0,10%	0,00%	0,30%	100,00%	
grave 2																												
N	1	0	0	1	0	7	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	54	268	5	0	1	341	
% Lig	0,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	2,10%	0,60%	0,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,80%	78,00%	1,50%	0,00%	0,30%	100,00%	
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	97	0	0	1	119	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,40%	81,50%	0,00%	0,00%	0,80%	100,00%	
Total																												
N	1	0	0	2	1	15	5	5	3	1	0	1	0	0	0	1	1	3	0	1	305	1232	72	1	0	5	1656	
% Lig	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,90%	0,30%	0,30%	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,10%	18,40%	74,40%	4,30%	0,10%	0,00%	0,10%	100,00%	
CH Haut-Richelieu																												
grave 1																												
N	0	0	1	3	3	5	0	3	1	1	0	0	0	0	3	2	2	1	1	1	180	49	1902	5	0	0	2	2165
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	2,30%	87,90%	0,20%	0,00%	0,10%	100,00%	
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	11	441	0	0	0	486
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,80%	2,30%	90,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	110	0	0	0	119
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	2,50%	92,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	0	1	3	3	6	1	3	1	1	0	0	0	0	3	2	2	1	1	1	216	63	2455	5	0	0	2	2772
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	2,30%	88,60%	0,20%	0,00%	0,10%	100,00%	
CH Anna Laberge																												
grave 1																												
N	0	0	0	0	0	3	0	8	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	193	47	423	0	1	692
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	1,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	28,30%	6,90%	62,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	1	5	5	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	63	21	99	0	0	199
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	2,50%	2,50%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,70%	10,60%	49,70%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	16	0	0	34
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	4,20%	88,70%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	0	0	0	0	4	6	13	3	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	262	69	539	0	1	906	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,70%	1,40%	0,30%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	28,90%	7,60%	59,50%	0,00%	0,10%	100,00%	

**Tableau 2
Pédiatrie - Dépendance 1997**

	RÉGION DU BÉNÉFICIAIRE																											
	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Gasp-Matanehe	Chaudière	Laval	Lanaudière	B-Laurentides	H-Laurentides	B-Estrie	Monaco-Mercier	Chaudière-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Nouveau-Brunswick	Terre-B-James	Nord-Québec	TOTAL
CH Granby																												
gravite 1																												
N	0	1	1	5	20	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	823	3	120	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,10%	0,10%	0,50%	2,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	83,90%	0,30%	12,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	681
gravite 2																												
N	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	242	0	38	1	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	1,80%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,70%	0,00%	10,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%
gravite 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	2	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,90%	0,00%	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
gravite 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total																												
N	0	1	2	5	25	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1103	3	150	1	0	0	3
% Lig	0,00%	0,10%	0,20%	0,40%	1,90%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	84,80%	0,20%	11,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	1300
CH Légardeau																												
gravite 1																												
N	0	0	0	2	0	155	2	6	0	2	0	0	0	0	1	18	1519	14	0	6	5	8	0	2	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	8,90%	0,10%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	1,00%	87,10%	0,80%	0,00%	0,30%	0,30%	0,50%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,26%	1743
gravite 2																												
N	0	0	0	0	0	88	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	499	7	0	0	2	0	2	0	0	0	1	610
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,40%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,30%	81,80%	1,10%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%
gravite 3																												
N	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	103
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,50%	1,50%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	0	0	2	0	258	3	7	1	2	0	0	0	0	1	26	2105	23	0	6	8	8	2	2	0	0	4	2458
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	10,50%	0,10%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	85,60%	0,90%	0,00%	0,20%	0,30%	0,30%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%

**Tableau 3
Pédiatrie - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON						AUTRES CH		TOTAL	
	Ste-Julienne	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
RÉGION DU BÉNÉFICIAIRE:																
Montréal Est																
gravité 1																
N	1854	2413	75	7	9	3	791	29	13	13	8	1	1	147	1759	7123
% Lig	26,00%	33,90%	1,10%	0,10%	0,10%	0,00%	11,10%	0,40%	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	2,10%	24,70%	100,00%
gravité 2																
N	618	754	36	1	1	0	212	1	2	4	1	1	0	89	436	2156
% Lig	28,70%	35,00%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	9,80%	0,00%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	4,10%	20,20%	100,00%
gravité 3																
N	230	210	4	1	0	0	59	0	0	2	0	1	0	10	102	619
% Lig	37,20%	33,90%	0,60%	0,20%	0,00%	0,00%	9,50%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,20%	0,00%	1,60%	16,50%	100,00%
gravité 4																
N	36	15	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	9	83
% Lig	43,40%	18,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,80%	100,00%
Total																
N	2738	3392	115	9	10	3	1085	30	15	19	9	3	1	246	2306	9981
% Lig	27,40%	34,00%	1,20%	0,10%	0,10%	0,00%	10,90%	0,30%	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	2,50%	23,10%	100,00%
Mtl Centre Est																
gravité 1																
N	1915	255	49	6	1	1	897	27	6	2	3	6	0	2	1020	4190
% Lig	45,70%	6,10%	1,20%	0,10%	0,00%	0,00%	21,40%	0,60%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	24,30%	100,00%
gravité 2																
N	593	71	9	1	1	1	218	3	0	2	0	3	0	1	454	1357
% Lig	43,70%	5,20%	0,70%	0,10%	0,10%	0,10%	16,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	33,50%	100,00%
gravité 3																
N	174	26	3	0	0	0	57	0	1	0	0	1	0	1	96	359
% Lig	48,50%	7,20%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	15,90%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,30%	26,70%	100,00%
gravité 4																
N	27	2	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	12	61
% Lig	44,30%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,70%	100,00%
Total																
N	2709	354	61	7	2	2	1192	30	7	4	3	10	0	4	1582	5967
% Lig	45,40%	5,90%	1,00%	0,10%	0,00%	0,00%	20,00%	0,50%	0,10%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,10%	26,50%	100,00%

Tableau 3
Pédiatrie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES					HOPITAUX DE COMPARAISON							AUTRES CH		TOTAL	
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur		Autres
Mtl Centre Ouest																
gravite 1																
N	656	15	3	4	0	1	2281	14	4	3	3	6	0	1	937	3928
% Lig	16,70%	0,40%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	58,10%	0,40%	0,10%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	23,90%	100,00%
gravite 2																
N	258	6	2	0	0	0	449	3	0	0	0	9	1	1	465	1195
% Lig	21,60%	0,50%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	37,60%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,10%	0,10%	39,00%	100,00%
gravite 3																
N	71	2	1	0	0	0	91	0	0	0	0	1	0	0	88	254
% Lig	28,00%	0,80%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	35,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	34,60%	100,00%
gravite 4																
N	11	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	8	41
% Lig	26,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,50%	100,00%
Total																
N	996	23	6	4	0	1	2843	17	4	3	3	16	1	2	1499	5418
% Lig	18,40%	0,40%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	52,50%	0,30%	0,10%	0,10%	0,10%	0,30%	0,00%	0,00%	27,70%	100,00%
Montreal Ouest																
gravite 1																
N	856	16	27	7	1	3	1877	5	1	4	2	7	0	3	1214	4023
% Lig	21,30%	0,40%	0,70%	0,20%	0,00%	0,10%	46,70%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	30,20%	100,00%
gravite 2																
N	250	3	7	0	0	0	278	0	0	1	0	4	0	0	544	1097
% Lig	23,70%	0,30%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	25,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	49,60%	100,00%
gravite 3																
N	85	1	0	0	2	0	64	0	0	0	0	0	0	0	62	194
% Lig	33,50%	0,50%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	100,00%
gravite 4																
N	13	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	15	49
% Lig	26,50%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	40,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,60%	100,00%
Total																
N	1194	20	34	8	3	3	2239	5	1	5	2	11	0	3	1835	5363
% Lig	22,30%	0,40%	0,60%	0,10%	0,10%	0,10%	41,70%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	34,20%	100,00%

Tableau 3
Pédiatrie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES					HOPITAUX DE COMPARAISON							AUTRES CH		TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanauvois	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Laval																
gravite 1																
N	1161	66	1589	30	47	3	530	2	3	3	0	2	0	15	548	4001
% Lig	29,00%	1,70%	39,70%	0,70%	1,20%	0,10%	13,20%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	13,70%	100,00%
gravite 2																
N	371	17	419	1	31	1	104	0	0	0	1	0	0	3	156	1104
% Lig	33,60%	1,50%	38,00%	0,10%	2,80%	0,10%	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,30%	14,10%	100,00%
gravite 3																
N	96	7	61	0	2	0	24	1	1	0	0	0	0	0	30	222
% Lig	43,20%	3,20%	27,50%	0,00%	0,90%	0,00%	10,80%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,50%	100,00%
gravite 4																
N	15	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	29
% Lig	51,70%	3,40%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	27,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	100,00%
Total																
N	1643	93	2070	31	80	4	666	3	4	3	1	2	0	18	738	5356
% Lig	30,70%	1,70%	38,60%	0,60%	1,50%	0,10%	12,40%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	13,80%	100,00%
Basses-Laurentides																
gravite 1																
N	904	46	577	2230	92	1	163	4	4	1	2	1	0	13	403	4441
% Lig	20,40%	1,00%	13,00%	50,20%	2,10%	0,00%	3,70%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	9,10%	100,00%
gravite 2																
N	296	12	127	422	48	0	37	1	0	0	0	0	0	7	85	1033
% Lig	28,70%	1,20%	12,30%	40,90%	4,50%	0,00%	3,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	8,20%	100,00%
gravite 3																
N	115	0	30	62	15	0	19	0	0	0	0	0	0	1	16	258
% Lig	44,60%	0,00%	11,60%	24,00%	5,80%	0,00%	7,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	6,20%	100,00%
gravite 4																
N	33	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	7	46
% Lig	71,70%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	10,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,20%	100,00%
Total																
N	1348	58	734	2715	153	1	224	5	4	1	2	1	0	21	511	5778
% Lig	23,30%	1,00%	12,70%	47,00%	2,60%	0,00%	3,90%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	8,80%	100,00%

Tableau 3
Pédiatrie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES					HOPITAUX DE COMPARAISON							AUTRES CH		TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Sente	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoine	DeLaurier	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Hautes-Laurentides																
gravite 1																
N	160	9	2	271	0	1	17	2	1	0	0	0	1	1	428	893
% Lig	17,90%	1,00%	0,20%	30,30%	0,00%	0,10%	1,90%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	47,90%	100,00%
gravite 2																
N	43	10	1	17	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	196	271
% Lig	15,90%	3,70%	0,40%	6,30%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,30%	100,00%
gravite 3																
N	22	13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	55
% Lig	40,00%	23,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,70%	100,00%
gravite 4																
N	5	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	16
% Lig	31,30%	43,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	100,00%
Total																
N	230	39	3	288	0	1	24	2	2	0	0	0	1	1	644	1235
% Lig	18,60%	3,20%	0,20%	23,30%	0,00%	0,10%	1,90%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	52,10%	100,00%
St-Eustache																
gravite 1																
N	499	13	193	148	266	0	118	0	0	1	0	2	0	4	150	1394
% Lig	35,80%	0,90%	13,80%	10,60%	19,10%	0,00%	8,50%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	10,80%	100,00%
gravite 2																
N	128	2	46	25	113	1	23	0	0	0	0	0	0	0	26	364
% Lig	35,20%	0,50%	12,60%	6,90%	31,00%	0,30%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,10%	100,00%
gravite 3																
N	46	0	2	5	17	0	10	0	0	0	0	0	0	0	9	89
% Lig	51,70%	0,00%	2,20%	5,60%	19,10%	0,00%	11,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,10%	100,00%
gravite 4																
N	5	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	11
% Lig	45,50%	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	36,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	100,00%
Total																
N	678	15	242	178	396	1	155	0	0	1	0	2	0	4	186	1858
% Lig	36,50%	0,80%	13,00%	9,60%	21,30%	0,10%	8,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	10,00%	100,00%

Tableau 3
Pédiatrie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON						AUTRES CH		TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Vérifine	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanauzière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Honore Mercier																
gravite 1																
N	695	29	3	0	0	1	226	344	4	259	191	1	847	0	3184	5784
% Lig	12,00%	0,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	3,90%	5,90%	0,10%	4,50%	3,30%	0,00%	14,60%	0,00%	55,00%	100,00%
gravite 2																
N	227	11	0	0	0	0	53	74	1	93	45	4	288	0	751	1547
% Lig	14,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%	4,80%	0,10%	6,00%	2,90%	0,30%	18,60%	0,00%	48,50%	100,00%
gravite 3																
N	84	4	0	0	0	0	26	10	0	11	9	1	24	0	144	313
% Lig	26,80%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	3,20%	0,00%	3,50%	2,90%	0,30%	7,70%	0,00%	46,00%	100,00%
gravite 4																
N	34	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	0	5	46
% Lig	73,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,90%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	10,90%	100,00%
Total																
N	1040	44	3	0	0	1	310	429	5	363	245	6	1160	0	4084	7690
% Lig	13,50%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	5,60%	0,10%	4,70%	3,20%	0,10%	15,10%	0,00%	53,10%	100,00%
Charles Lemoyne																
gravite 1																
N	1599	120	5	4	0	4	1000	1855	3	996	70	182	2	4	815	6659
% Lig	24,00%	1,80%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	15,00%	27,90%	0,00%	15,00%	1,10%	2,70%	0,00%	0,10%	12,20%	100,00%
gravite 2																
N	467	28	2	0	0	0	224	534	0	377	11	57	0	4	181	1885
% Lig	24,80%	1,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	11,90%	28,30%	0,00%	20,00%	0,60%	3,00%	0,00%	0,20%	9,60%	100,00%
gravite 3																
N	127	3	0	0	0	1	59	53	0	86	0	6	0	0	34	369
% Lig	34,40%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	16,00%	14,40%	0,00%	23,30%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	9,20%	100,00%
gravite 4																
N	37	1	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	8	60
% Lig	61,70%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,70%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,30%	100,00%
Total																
N	2230	152	7	4	0	5	1296	2443	3	1459	81	245	2	8	1038	8973
% Lig	24,90%	1,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	14,40%	27,20%	0,00%	16,30%	0,90%	2,70%	0,00%	0,10%	11,60%	100,00%

**Tableau 3
Pédiatrie - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES					HOPITAUX DE COMPARAISON							AUTRES CH		TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSI-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anne Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Haut Richelieu																
gravite 1																
N	348	6	2	0	0	4	182	69	0	58	2015	53	135	0	692	3564
% Lig	9,80%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	5,10%	1,90%	0,00%	1,60%	56,50%	1,50%	3,80%	0,00%	19,40%	100,00%
gravite 2																
N	135	5	0	0	0	1	61	21	0	12	430	12	44	0	150	871
% Lig	15,50%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	7,00%	2,40%	0,00%	1,40%	49,40%	1,40%	5,10%	0,00%	17,20%	100,00%
gravite 3																
N	46	1	0	0	0	0	18	4	0	0	103	1	5	0	26	204
% Lig	22,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,80%	2,00%	0,00%	0,00%	50,50%	0,50%	2,50%	0,00%	12,70%	100,00%
gravite 4																
N	20	1	0	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0	0	1	33
% Lig	60,60%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,20%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%
Total																
N	549	13	2	0	0	5	269	94	0	70	2551	66	184	0	869	4672
% Lig	11,80%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	5,80%	2,00%	0,00%	1,50%	54,60%	1,40%	3,90%	0,00%	18,60%	100,00%
Valleyfield																
gravite 1																
N	606	9	4	4	0	1421	797	5	2	1	8	464	0	0	497	3818
% Lig	15,90%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	37,20%	20,90%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	12,20%	0,00%	0,00%	13,00%	100,00%
gravite 2																
N	164	6	1	0	0	325	185	0	1	0	0	135	1	1	248	1067
% Lig	15,40%	0,60%	0,10%	0,00%	0,00%	30,50%	17,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	12,70%	0,10%	0,10%	23,20%	100,00%
gravite 3																
N	54	11	0	0	0	37	40	0	0	0	0	10	0	0	21	173
% Lig	31,20%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	21,40%	23,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,80%	0,00%	0,00%	12,10%	100,00%
gravite 4																
N	18	2	0	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	6	44
% Lig	40,90%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	6,80%	34,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,60%	100,00%
Total																
N	842	28	5	4	0	1786	1037	5	3	1	8	609	1	1	772	5102
% Lig	16,50%	0,50%	0,10%	0,10%	0,00%	35,00%	20,30%	0,10%	0,10%	0,00%	0,20%	11,90%	0,00%	0,00%	15,10%	100,00%

**Tableau 4
Pédiatrie - Autonomie 1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								AUTRES CH	TOTAL
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	De-Launaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
RÉGION DU BÉNÉFICIAIRE:																
Montréal Est																
gravite 1																
N	1879	2338	57	16	17	0	866	26	14	3	5	3	3	155	845	6227
% Lig	30,20%	37,50%	0,90%	0,30%	0,30%	0,00%	13,90%	0,40%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	2,50%	13,60%	100,00%
gravite 2																
N	751	752	14	2	0	1	255	13	1	7	1	1	1	88	338	2225
% Lig	33,80%	33,80%	0,60%	0,10%	0,00%	0,00%	11,50%	0,60%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	15,20%	100,00%
gravite 3																
N	255	298	8	0	1	0	97	0	0	5	0	0	0	15	81	760
% Lig	33,60%	39,20%	1,10%	0,00%	0,10%	0,00%	12,80%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	10,70%	100,00%
gravite 4																
N	63	14	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	13	119
% Lig	52,90%	11,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,90%	100,00%
Total																
N	2948	3402	79	18	18	1	1247	39	15	15	6	4	4	258	1277	9331
% Lig	31,60%	36,50%	0,80%	0,20%	0,20%	0,00%	13,40%	0,40%	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	2,80%	13,70%	100,00%
Mil Centre Est																
gravite 1																
N	1902	225	38	5	6	1	975	15	10	3	0	0	0	2	764	3946
% Lig	48,20%	5,70%	1,00%	0,10%	0,20%	0,00%	24,70%	0,40%	0,30%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	19,40%	100,00%
gravite 2																
N	728	75	16	3	2	0	242	6	0	2	0	5	0	1	363	1443
% Lig	50,50%	5,20%	1,10%	0,20%	0,10%	0,00%	16,80%	0,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,10%	25,20%	100,00%
gravite 3																
N	219	29	5	0	1	0	70	0	0	0	1	1	0	0	86	412
% Lig	53,20%	7,00%	1,20%	0,00%	0,20%	0,00%	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	20,90%	100,00%
gravite 4																
N	24	2	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	28	84
% Lig	28,60%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%
Total																
N	2873	331	59	8	9	1	1317	21	10	5	1	6	0	3	1241	5885
% Lig	48,80%	5,60%	1,00%	0,10%	0,20%	0,00%	22,40%	0,40%	0,20%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	21,10%	100,00%

Tableau 4
Pédiatrie - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								AUTRES CH	TOTAL
	St-Jusvine	M-Rosemont	Cite Sainte	HDS-Jerome	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudiere	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Mtl Centre Ouest																
gravite 1																
N	677	25	10	1	0	0	2300	8	2	5	3	8	0	6	827	3872
% Lig	17,50%	0,60%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	59,40%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,20%	21,40%	100,00%
gravite 2																
N	255	2	1	1	0	0	492	6	0	0	0	5	0	1	389	1152
% Lig	22,10%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	42,70%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,10%	33,80%	100,00%
gravite 3																
N	57	3	0	0	0	0	133	1	0	0	0	0	0	0	87	281
% Lig	20,30%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,30%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,00%	100,00%
gravite 4																
N	12	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	16	77
% Lig	15,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,80%	100,00%
Total																
N	1001	30	11	2	0	0	2974	15	2	5	3	13	0	7	1319	5382
% Lig	18,60%	0,60%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	55,30%	0,30%	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,10%	24,50%	100,00%
Montreal Ouest																
gravite 1																
N	875	14	36	4	4	5	1797	8	1	2	1	1	0	0	986	3734
% Lig	23,40%	0,40%	1,00%	0,10%	0,10%	0,10%	48,10%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,40%	100,00%
gravite 2																
N	290	2	7	2	1	0	365	0	0	1	0	2	0	1	427	1098
% Lig	26,40%	0,20%	0,60%	0,20%	0,10%	0,00%	33,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	38,90%	100,00%
gravite 3																
N	91	2	3	0	0	0	101	1	1	0	0	0	0	0	87	286
% Lig	31,80%	0,70%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,30%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,40%	100,00%
gravite 4																
N	14	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	12	78
% Lig	17,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,40%	100,00%
Total																
N	1270	18	46	6	5	5	2315	9	2	3	1	3	0	1	1512	5196
% Lig	24,40%	0,30%	0,90%	0,10%	0,10%	0,10%	44,60%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	29,10%	100,00%

Tableau 4
Pédiatrie - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									AUTRES CH		TOTAL
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Saints	HQSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total		
Laval																		
gravite 1																		
N	1237	90	1670	47	69	3	477	5	5	0	2	1	0	18	458	4082		
% Lig	30,30%	2,20%	40,90%	1,20%	1,70%	0,10%	11,70%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	11,20%	100,00%		
gravite 2																		
N	384	16	378	11	21	0	95	0	0	1	0	1	0	8	149	1064		
% Lig	36,10%	1,50%	35,50%	1,00%	2,00%	0,00%	8,90%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,80%	14,00%	100,00%		
gravite 3																		
N	106	8	75	1	13	0	25	0	0	0	0	0	0	0	39	267		
% Lig	39,70%	3,00%	28,10%	0,40%	4,90%	0,00%	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,60%	100,00%		
gravite 4																		
N	21	0	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	5	42		
% Lig	50,00%	0,00%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	31,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,90%	100,00%		
Total																		
N	1748	114	2126	59	103	3	610	5	5	1	2	2	0	26	651	5455		
% Lig	32,00%	2,10%	39,00%	1,10%	1,90%	0,10%	11,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	11,90%	100,00%		
Basses-Laurentides																		
gravite 1																		
N	904	38	519	2368	137	1	154	2	8	3	1	0	0	14	349	4498		
% Lig	20,10%	0,80%	11,50%	52,60%	3,00%	0,00%	3,40%	0,00%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	7,80%	100,00%		
gravite 2																		
N	344	12	91	512	75	0	47	0	0	0	0	0	0	7	88	1176		
% Lig	29,30%	1,00%	7,70%	43,50%	6,40%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	7,50%	100,00%		
gravite 3																		
N	136	3	16	65	17	0	22	0	0	0	0	0	0	2	20	261		
% Lig	48,40%	1,10%	5,70%	23,10%	6,00%	0,00%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	7,10%	100,00%		
gravite 4																		
N	34	0	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	44		
% Lig	77,30%	0,00%	0,00%	6,80%	0,00%	0,00%	13,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%	100,00%		
Total																		
N	1418	53	626	2948	229	1	229	2	8	3	1	0	0	23	458	5999		
% Lig	23,60%	0,90%	10,40%	49,10%	3,80%	0,00%	3,80%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	7,60%	100,00%		

Tableau 4
Pédiatrie - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								AUTRES CH		TOTAL
	Sté-Juliane	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le-Gardeur	Autres	Total	
Hautes-Laurentides																	
gravite 1																	
N	134	3	2	233	0	0	19	0	1	0	1	0	0	0	424	617	
% Lig	16,40%	0,40%	0,20%	28,50%	0,00%	0,00%	2,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	51,90%	100,00%	
gravite 2																	
N	48	0	1	20	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	124	202	
% Lig	23,80%	0,00%	0,50%	9,90%	0,00%	1,00%	3,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,40%	100,00%	
gravite 3																	
N	19	2	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	42	
% Lig	45,20%	4,80%	0,00%	9,50%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,10%	100,00%	
gravite 4																	
N	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	9	
% Lig	55,60%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	100,00%	
Total																	
N	206	6	3	257	0	2	27	1	1	0	1	0	0	0	566	1070	
% Lig	19,30%	0,60%	0,30%	24,00%	0,00%	0,20%	2,50%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	52,90%	100,00%	
St-Eustache																	
gravite 1																	
N	335	14	153	211	366	1	89	0	4	1	1	0	0	6	93	1274	
% Lig	26,30%	1,10%	12,00%	16,60%	28,70%	0,10%	7,00%	0,00%	0,30%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,50%	7,30%	100,00%	
gravite 2																	
N	125	1	21	44	95	0	26	0	0	0	0	0	0	0	21	333	
% Lig	37,50%	0,30%	6,30%	13,20%	28,50%	0,00%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	100,00%	
gravite 3																	
N	34	0	7	1	22	0	14	0	0	0	0	0	0	0	5	83	
% Lig	41,00%	0,00%	8,40%	1,20%	26,50%	0,00%	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	100,00%	
gravite 4																	
N	7	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
% Lig	43,80%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																	
N	501	15	181	256	484	1	137	0	4	1	1	0	0	6	119	1706	
% Lig	29,40%	0,90%	10,60%	15,00%	28,40%	0,10%	8,00%	0,00%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,40%	7,00%	100,00%	

Tableau 4
Pédiatrie - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								AUTRES CH	TOTAL
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eusèbe	DuSuroit	Mil Entens	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardour	Autres	Total
Honore Mercier																
gravite 1																
N	629	32	1	3	1	2	179	335	3	235	180	3	823	5	2626	5257
% Lig	12,00%	0,60%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	3,40%	6,40%	0,10%	4,50%	3,40%	0,10%	15,70%	0,10%	53,80%	100,00%
gravite 2																
N	258	6	0	0	0	0	61	65	0	54	33	0	242	2	928	1649
% Lig	15,60%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	3,90%	0,00%	3,30%	2,00%	0,00%	14,70%	0,10%	56,30%	100,00%
gravite 3																
N	80	2	1	0	0	0	17	12	0	16	5	0	37	1	185	356
% Lig	22,50%	0,60%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	4,80%	3,40%	0,00%	4,50%	1,40%	0,00%	10,40%	0,30%	52,00%	100,00%
gravite 4																
N	29	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0	9	54
% Lig	53,70%	0,00%	0,00%	1,90%	0,00%	0,00%	25,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	0,00%	16,70%	100,00%
Total																
N	996	40	2	4	1	2	271	412	3	305	218	3	1103	8	3948	7316
% Lig	13,60%	0,50%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	3,70%	5,60%	0,00%	4,20%	3,00%	0,00%	15,10%	0,10%	54,00%	100,00%
Charles Lemoyne																
gravite 1																
N	1471	122	7	3	2	3	1004	1920	7	869	48	193	3	8	498	6159
% Lig	23,90%	2,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	16,30%	31,20%	0,10%	14,10%	0,80%	3,10%	0,00%	0,10%	8,10%	100,00%
gravite 2																
N	514	17	0	1	1	0	253	487	1	266	11	63	0	0	142	1756
% Lig	29,30%	1,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	14,40%	27,70%	0,10%	15,10%	0,60%	3,60%	0,00%	0,00%	8,10%	100,00%
gravite 3																
N	152	12	0	0	0	0	93	66	1	97	3	6	0	0	37	467
% Lig	32,50%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,90%	14,10%	0,20%	20,80%	0,60%	1,30%	0,00%	0,00%	7,90%	100,00%
gravite 4																
N	25	1	0	0	0	0	32	3	0	0	0	0	0	0	4	65
% Lig	38,50%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,20%	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,20%	100,00%
Total																
N	2162	152	7	4	3	3	1382	2476	9	1232	63	262	3	8	681	8447
% Lig	25,60%	1,80%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	16,40%	29,30%	0,10%	14,60%	0,70%	3,10%	0,00%	0,10%	8,10%	100,00%

Tableau 4
Pédiatrie - Autonomie 1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								AUTRES CH	TOTAL
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Labeerge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Haut Richelieu																
gravite 1																
N	352	8	1	4	1	2	171	53	1	67	1902	47	120	0	590	3319
% Lig	10,60%	0,20%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	5,20%	1,60%	0,00%	2,00%	57,30%	1,40%	3,60%	0,00%	17,80%	100,00%
gravite 2																
N	128	6	0	0	0	4	68	19	0	5	441	21	28	2	168	890
% Lig	14,40%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	7,60%	2,10%	0,00%	0,60%	49,60%	2,40%	3,10%	0,20%	18,90%	100,00%
gravite 3																
N	58	2	0	0	1	0	32	10	0	0	110	1	2	0	24	240
% Lig	24,20%	0,80%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	13,30%	4,20%	0,00%	0,00%	45,80%	0,40%	0,80%	0,00%	10,00%	100,00%
gravite 4																
N	20	0	0	0	0	0	24	1	0	0	2	0	0	0	5	52
% Lig	38,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,20%	1,90%	0,00%	0,00%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	9,60%	100,00%
Total																
N	558	16	1	4	2	6	295	83	1	72	2455	69	150	2	787	4501
% Lig	12,40%	0,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	6,60%	1,80%	0,00%	1,60%	54,50%	1,50%	3,30%	0,00%	17,50%	100,00%
Valleyfield																
gravite 1																
N	539	10	7	3	1	1362	701	7	0	1	5	423	0	2	426	3487
% Lig	15,50%	0,30%	0,20%	0,10%	0,00%	39,10%	20,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	12,10%	0,00%	0,10%	12,20%	100,00%
gravite 2																
N	172	4	0	2	0	282	170	4	0	0	0	99	1	0	168	902
% Lig	19,10%	0,40%	0,00%	0,20%	0,00%	31,30%	18,80%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	11,00%	0,10%	0,00%	18,60%	100,00%
gravite 3																
N	64	0	0	0	0	35	48	1	0	0	0	16	0	0	25	189
% Lig	33,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,50%	25,40%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	0,00%	0,00%	13,20%	100,00%
gravite 4																
N	15	1	0	0	0	1	16	0	0	0	0	1	0	0	5	39
% Lig	38,50%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	41,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	12,80%	100,00%
Total																
N	790	15	7	5	1	1680	935	12	0	1	5	539	1	2	624	4617
% Lig	17,10%	0,30%	0,20%	0,10%	0,00%	36,40%	20,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,10%	11,70%	0,00%	0,00%	13,50%	100,00%

Tableau 5
Pédiatrie - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	Del.Lansudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Greenby	Le Gardeur	Autres	Total	
(1) Mal/troub système nerveux																	
N	1068	205	120	144	6	97	906	155	76	6	106	9	78	58	3050	6084	
% Lig	17,60%	3,40%	2,00%	2,40%	0,10%	1,60%	14,90%	2,50%	1,20%	0,10%	1,70%	0,10%	1,30%	1,00%	50,10%	100,00%	
(2) Mal/troub de l'œil																	
N	1436	104	86	34	0	9	532	13	32	12	32	1	31	22	1422	3766	
% Lig	38,10%	2,80%	2,30%	0,90%	0,00%	0,20%	14,10%	0,30%	0,80%	0,30%	0,80%	0,00%	0,80%	0,60%	37,80%	100,00%	
(3) Oreil/nez/bouche /gorge																	
N	2761	990	1174	1083	91	497	2823	821	688	918	722	404	363	601	28795	42731	
% Lig	6,50%	2,30%	2,70%	2,50%	0,20%	1,20%	6,60%	1,90%	1,60%	2,10%	1,70%	0,90%	0,80%	1,40%	67,40%	100,00%	
(4) Mal/trb app respiratoire																	
N	2314	693	596	593	18	270	1768	526	349	10	467	53	161	461	8351	16630	
% Lig	13,90%	4,20%	3,60%	3,60%	0,10%	1,60%	10,60%	3,20%	2,10%	0,10%	2,80%	0,30%	1,00%	2,80%	50,20%	100,00%	
(5) Mal/trb app circulation																	
N	437	13	7	10	2	7	219	9	9	4	6	2	6	2	761	1494	
% Lig	29,30%	0,90%	0,50%	0,70%	0,10%	0,50%	14,70%	0,60%	0,60%	0,30%	0,40%	0,10%	0,40%	0,10%	50,90%	100,00%	
(6) Mal/trb app digestif																	
N	2741	345	327	505	70	248	1402	309	321	38	368	64	190	214	8299	15441	
% Lig	17,80%	2,20%	2,10%	3,30%	0,50%	1,60%	9,10%	2,00%	2,10%	0,20%	2,40%	0,40%	1,20%	1,40%	53,70%	100,00%	
(7) Foie/voie bil/pancréas																	
N	140	9	11	6	3	4	56	5	10	4	8	6	2	7	260	531	
% Lig	26,40%	1,70%	2,10%	1,10%	0,60%	0,80%	10,50%	0,90%	1,90%	0,80%	1,50%	1,10%	0,40%	1,30%	49,00%	100,00%	
(8) Os/articulation/muscle/tissus																	
N	1429	259	244	238	76	86	756	166	146	62	223	31	87	112	6060	9995	
% Lig	14,30%	2,60%	2,40%	2,40%	0,80%	0,90%	7,60%	1,70%	1,50%	0,80%	2,20%	0,30%	0,90%	1,10%	60,60%	100,00%	

Tableau 5
Pédiatrie - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Entens	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richeieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardour	Autres	Total
(9) Peau/Tissus-cut.seins																
N	580	83	81	100	13	59	414	57	63	22	114	17	25	44	3174	4846
% Lig	12,00%	1,70%	1,70%	2,10%	0,30%	1,20%	8,50%	1,20%	1,30%	0,50%	2,40%	0,40%	0,50%	0,90%	65,50%	100,00%
(10) Endo/nutri/métabolique																
N	674	182	23	33	1	18	278	13	23	1	34	0	9	7	1070	2366
% Lig	28,50%	7,70%	1,00%	1,40%	0,00%	0,80%	11,70%	0,50%	1,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,40%	0,30%	45,20%	100,00%
(11) Mal/trb app urinaire																
N	949	199	109	83	8	47	470	86	75	14	75	23	45	61	1900	4144
% Lig	22,90%	4,80%	2,60%	2,00%	0,20%	1,10%	11,30%	2,10%	1,80%	0,30%	1,80%	0,60%	1,10%	1,50%	45,80%	100,00%
(12) Mal/trb app gén homme																
N	674	184	109	100	16	34	497	149	65	35	82	23	41	63	2586	4658
% Lig	14,50%	4,00%	2,30%	2,10%	0,30%	0,70%	10,70%	3,20%	1,40%	0,80%	1,80%	0,50%	0,90%	1,40%	55,50%	100,00%
(13) Mal/trb app gén femme																
N	105	18	16	8	6	11	47	11	7	20	25	9	9	6	435	733
% Lig	14,30%	2,50%	2,20%	1,10%	0,80%	1,50%	6,40%	1,50%	1,00%	2,70%	3,40%	1,20%	1,20%	0,80%	59,30%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
N	299	69	38	34	34	25	107	84	42	48	29	12	20	11	1419	2271
% Lig	13,20%	3,00%	1,70%	1,50%	1,50%	1,10%	4,70%	3,70%	1,80%	2,10%	1,30%	0,50%	0,90%	0,50%	62,50%	100,00%
(15) Nouveaux Nés																
N	1974	753	929	352	280	288	556	497	296	675	389	311	205	538	12544	20587
% Lig	9,60%	3,70%	4,50%	1,70%	1,40%	1,40%	2,70%	2,40%	1,40%	3,30%	1,90%	1,50%	1,00%	2,60%	60,90%	100,00%
(16) Sang/Hematopole																
N	535	200	23	46	1	10	320	15	44	2	44	1	13	7	744	2005
% Lig	26,70%	10,00%	1,10%	2,30%	0,00%	0,50%	16,00%	0,70%	2,20%	0,10%	2,20%	0,00%	0,60%	0,30%	37,10%	100,00%

Tableau 5
Pédiatrie - Pénétration par CMD
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	H-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	Delanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardéur	Autres	Total	
(17) Immunoprolif/Tumeur																	
N	333	100	1	4	0	1	443	0	0	0	0	1	0	0	442	1325	
% Lig	25,10%	7,50%	0,10%	0,30%	0,00%	0,10%	33,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	33,40%	100,00%	
(18) Mal/trb Inf/Parasite																	
N	444	92	85	99	4	49	185	35	64	7	69	7	37	47	1947	3171	
% Lig	14,00%	2,90%	2,70%	3,10%	0,10%	1,50%	5,80%	1,10%	2,00%	0,20%	2,20%	0,20%	1,20%	1,50%	61,40%	100,00%	
(19) Trb Mentaux/Comportement																	
N	165	40	5	38	1	5	107	30	18	2	28	3	9	3	700	1154	
% Lig	14,30%	3,50%	0,40%	3,30%	0,10%	0,40%	9,30%	2,60%	1,60%	0,20%	2,40%	0,30%	0,80%	0,30%	60,70%	100,00%	
(20) Trb M/C psycho-activ																	
N	16	5	0	2	2	1	14	2	6	0	2	1	9	1	94	155	
% Lig	10,30%	3,20%	0,00%	1,30%	1,30%	0,60%	9,00%	1,30%	3,90%	0,00%	1,30%	0,60%	5,80%	0,60%	60,60%	100,00%	
(21) Bless/Empois/Autre																	
N	253	71	72	90	15	43	212	63	46	12	56	7	16	31	1285	2272	
% Lig	11,10%	3,10%	3,20%	4,00%	0,70%	1,90%	9,30%	2,80%	2,00%	0,50%	2,50%	0,30%	0,70%	1,40%	56,60%	100,00%	
(22) Brulûres																	
N	45	3	0	3	0	4	19	5	1	0	2	3	2	2	142	231	
% Lig	19,50%	1,30%	0,00%	1,30%	0,00%	1,70%	8,20%	2,20%	0,40%	0,00%	0,90%	1,30%	0,90%	0,90%	61,50%	100,00%	
(23) Autres éléments																	
N	299	186	8	15	5	8	218	51	23	27	59	0	15	13	1090	2017	
% Lig	14,80%	9,20%	0,40%	0,70%	0,20%	0,40%	10,80%	2,50%	1,10%	1,30%	2,90%	0,00%	0,70%	0,60%	54,00%	100,00%	
(24) Maladies VIH																	
N	26	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10	42	
% Lig	61,90%	4,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,80%	100,00%	
(25) Lésion trauma multiple																	
N	27	5	1	7	0	5	15	8	3	0	2	0	1	79	153		
% Lig	17,60%	3,30%	0,70%	4,60%	0,00%	3,30%	9,80%	5,20%	2,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,70%	51,60%	100,00%		

Tableau 6
Pédiatrie - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité-Sainte	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(1) Mal/troub système nerveux																	
N	1051	171	124	176	4	84	851	177	100	10	87	10	70	83	3096	6094	
% Lig	17,20%	2,80%	2,00%	2,90%	0,10%	1,40%	14,00%	2,90%	1,60%	0,20%	1,40%	0,20%	1,10%	1,40%	50,80%	100,00%	
(2) Mal/troub de l'œil																	
N	1414	75	110	35	0	7	548	12	23	15	21	3	19	10	1215	3507	
% Lig	40,30%	2,10%	3,10%	1,00%	0,00%	0,20%	15,60%	0,30%	0,70%	0,40%	0,60%	0,10%	0,50%	0,30%	34,60%	100,00%	
(3) Oreil/nez/bouche /gorge																	
N	3134	1090	994	1122	223	393	2856	813	765	847	719	310	372	709	24117	38464	
% Lig	8,10%	2,80%	2,60%	2,90%	0,60%	1,00%	7,40%	2,10%	2,00%	2,20%	1,90%	0,80%	1,00%	1,80%	62,70%	100,00%	
(4) Mal/trb app respiratoire																	
N	2099	589	704	694	28	292	2115	494	389	11	488	97	166	478	8746	17390	
% Lig	12,10%	3,40%	4,00%	4,00%	0,20%	1,70%	12,20%	2,80%	2,20%	0,10%	2,80%	0,60%	1,00%	2,70%	50,30%	100,00%	
(5) Mal/trb app circulation																	
N	453	32	11	13	5	7	328	9	10	3	5	0	7	4	606	1493	
% Lig	30,30%	2,10%	0,70%	0,90%	0,30%	0,50%	22,00%	0,60%	0,70%	0,20%	0,30%	0,00%	0,50%	0,30%	40,60%	100,00%	
(6) Mal/trb app digestif																	
N	2769	294	368	482	87	273	1446	409	412	44	382	70	190	219	8696	16141	
% Lig	17,20%	1,80%	2,30%	3,60%	0,50%	1,70%	9,00%	2,50%	2,60%	0,30%	2,40%	0,40%	1,20%	1,40%	53,90%	100,00%	
(7) Foie/voie bil/pancréas																	
N	133	29	9	12	7	5	41	4	11	0	8	6	5	8	218	496	
% Lig	28,80%	5,80%	1,80%	2,40%	1,40%	1,00%	8,30%	0,80%	2,20%	0,00%	1,60%	1,20%	1,00%	1,60%	44,00%	100,00%	
(8) Os/articulation/muscle/tissus																	
N	1359	277	260	258	95	96	829	150	150	62	260	36	66	137	5615	9650	
% Lig	14,10%	2,90%	2,70%	2,70%	1,00%	1,00%	8,60%	1,60%	1,60%	0,60%	2,70%	0,40%	0,70%	1,40%	58,20%	100,00%	

Tableau 6
Pédiatrie - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										TOTAL	
	Sté-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanauvrière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total		
(9) Peau/Tissus-cut,seins																		
N	558	137	82	97	17	45	579	62	74	13	45	17	35	48	2613	4422		
% Lig	12,80%	3,10%	1,90%	2,20%	0,40%	1,00%	13,10%	1,40%	1,70%	0,30%	1,00%	0,40%	0,80%	1,10%	59,10%	100,00%		
(10) Endo/nutri/métabolique																		
N	606	151	22	39	4	15	251	25	37	2	28	0	12	12	994	2198		
% Lig	27,60%	6,90%	1,00%	1,80%	0,20%	0,70%	11,40%	1,10%	1,70%	0,10%	1,30%	0,00%	0,50%	0,50%	45,20%	100,00%		
(11) Mal/trb app urinaire																		
N	875	106	108	127	12	44	494	72	84	6	82	5	31	73	1835	3954		
% Lig	22,10%	2,70%	2,70%	3,20%	0,30%	1,10%	12,50%	1,80%	2,10%	0,20%	2,10%	0,10%	0,80%	1,80%	46,40%	100,00%		
(12) Mal/trb app gén homme																		
N	675	150	90	126	29	29	427	73	96	19	42	21	42	64	2232	4115		
% Lig	16,40%	3,60%	2,20%	3,10%	0,70%	0,70%	10,40%	1,80%	2,30%	0,50%	1,00%	0,50%	1,00%	1,60%	54,20%	100,00%		
(13) Mal/trb app gén femme																		
N	115	23	15	5	9	10	50	20	5	16	9	3	6	6	381	673		
% Lig	17,10%	3,40%	2,20%	0,70%	1,30%	1,50%	7,40%	3,00%	0,70%	2,40%	1,30%	0,40%	0,90%	0,90%	56,60%	100,00%		
(14) Grossesse/accouchement/p																		
N	347	59	41	41	36	19	101	55	29	31	39	24	19	14	1334	2189		
% Lig	15,90%	2,70%	1,90%	1,90%	1,60%	0,90%	4,60%	2,50%	1,30%	1,40%	1,80%	1,10%	0,90%	0,60%	60,90%	100,00%		
(15) Nouveaux Nés																		
N	1891	782	734	338	280	237	561	504	278	547	353	256	176	482	11680	19099		
% Lig	9,90%	4,10%	3,80%	1,80%	1,50%	1,20%	2,90%	2,60%	1,50%	2,90%	1,80%	1,30%	0,90%	2,50%	61,20%	100,00%		
(16) Sang/Hématopoie																		
N	391	164	22	42	2	21	272	19	23	1	22	5	12	16	631	1643		
% Lig	23,80%	10,00%	1,30%	2,60%	0,10%	1,30%	16,60%	1,20%	1,40%	0,10%	1,30%	0,30%	0,70%	1,00%	38,40%	100,00%		
(17) Immunoprolif/Tumeur																		
N	276	38	0	5	0	0	280	0	0	0	1	2	0	1	306	908		
% Lig	30,40%	4,20%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	30,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	0,00%	0,10%	33,70%	100,00%		

Tableau 6
Pédiatrie - Pénétration par CMD
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	Mt-Rosemont	Crêe Santé	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt-Entants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Leberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(18) Mal/trb inf/Parasite																
N	431	161	100	144	17	60	163	53	108	9	68	19	40	65	1957	3395
% Lig	12,70%	4,70%	2,90%	4,20%	0,50%	1,80%	4,80%	1,60%	3,20%	0,30%	2,00%	0,60%	1,20%	1,90%	57,60%	100,00%
(19) Trb Mentaux/Comportement																
N	202	66	4	36	4	8	121	68	15	5	57	4	9	5	761	1365
% Lig	14,80%	4,80%	0,30%	2,60%	0,30%	0,60%	8,90%	5,00%	1,10%	0,40%	4,20%	0,30%	0,70%	0,40%	55,80%	100,00%
(20) Trb M/C psycho-activ																
N	21	1	0	9	1	3	4	1	6	0	7	2	3	2	91	151
% Lig	13,90%	0,70%	0,00%	6,00%	0,70%	2,00%	2,60%	0,70%	4,00%	0,00%	4,60%	1,30%	2,00%	1,30%	60,30%	100,00%
(21) Bless/Empois/Autre																
N	207	74	76	103	15	41	170	61	35	2	38	14	13	30	1132	2011
% Lig	10,30%	3,70%	3,80%	5,10%	0,70%	2,00%	8,50%	3,00%	1,70%	0,10%	1,90%	0,70%	0,60%	1,50%	56,30%	100,00%
(22) Brulûres																
N	51	10	2	9	0	1	15	6	3	0	1	0	0	2	78	178
% Lig	28,70%	5,60%	1,10%	5,10%	0,00%	0,60%	8,40%	3,40%	1,70%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	1,10%	43,80%	100,00%
(23) Autres éléments																
N	320	78	15	12	8	24	183	15	32	15	27	1	11	2	926	1669
% Lig	19,20%	4,70%	0,90%	0,70%	0,50%	1,40%	11,00%	0,90%	1,90%	0,90%	1,60%	0,10%	0,70%	0,10%	55,50%	100,00%
(24) Maladies VIH																
N	13	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	30
% Lig	43,30%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
(25) Lésion trauma multiple																
N	30	0	0	1	2	1	11	4	3	0	0	3	1	0	91	147
% Lig	20,40%	0,00%	0,00%	0,70%	1,40%	0,70%	7,50%	2,70%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,70%	0,00%	61,90%	100,00%

Tableau 7
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Grenby	Le Gardeur	Autres	Total	
(1) Mal/troub système nerveux																	
N	897	186	118	140	6	94	822	148	73	6	100	8	77	57	2887	5619	
% Lig	16,00%	3,30%	2,10%	2,50%	0,10%	1,70%	14,60%	2,60%	1,30%	0,10%	1,80%	0,10%	1,40%	1,00%	51,40%	100,00%	
(2) Mal/troub de l'œil																	
N	1422	102	86	33	0	9	524	13	32	12	32	1	31	22	1413	3732	
% Lig	38,10%	2,70%	2,30%	0,90%	0,00%	0,20%	14,00%	0,30%	0,90%	0,30%	0,90%	0,00%	0,80%	0,60%	37,90%	100,00%	
(3) Oreil/niez/bouche /gorge																	
N	2699	970	1170	1080	88	496	2798	821	682	918	712	404	360	568	28508	42304	
% Lig	6,40%	2,30%	2,80%	2,60%	0,20%	1,20%	6,60%	1,90%	1,60%	2,20%	1,70%	1,00%	0,90%	1,40%	67,40%	100,00%	
(4) Mal/trb app respiratoire																	
N	2116	650	584	577	18	249	1662	521	331	8	428	52	158	455	7962	15771	
% Lig	13,40%	4,10%	3,70%	3,70%	0,10%	1,60%	10,50%	3,30%	2,10%	0,10%	2,70%	0,30%	1,00%	2,90%	50,50%	100,00%	
(5) Mal/trb app circulation																	
N	311	12	7	10	2	6	126	9	9	4	6	2	6	1	691	1202	
% Lig	25,90%	1,00%	0,60%	0,80%	0,20%	0,50%	10,50%	0,70%	0,70%	0,30%	0,50%	0,20%	0,50%	0,10%	57,50%	100,00%	
(6) Mal/trb app digestif																	
N	2600	334	322	499	70	246	1365	308	317	38	359	63	183	207	8068	14979	
% Lig	17,40%	2,20%	2,10%	3,30%	0,50%	1,60%	9,10%	2,10%	2,10%	0,30%	2,40%	0,40%	1,20%	1,40%	53,90%	100,00%	
(7) Foie/voie bil/pancréas																	
N	94	7	11	6	3	4	46	5	9	4	8	6	2	7	247	459	
% Lig	20,50%	1,50%	2,40%	1,30%	0,70%	0,90%	10,00%	1,10%	2,00%	0,90%	1,70%	1,30%	0,40%	1,50%	53,80%	100,00%	
(8) Os/articulation/muscle/tissus																	
N	1310	254	244	235	76	85	728	165	143	82	222	31	87	111	5996	9769	
% Lig	13,40%	2,60%	2,50%	2,40%	0,80%	0,90%	7,50%	1,70%	1,50%	0,80%	2,30%	0,30%	0,90%	1,10%	61,40%	100,00%	
(9) Peau/Tissus-cut,seins																	
N	557	82	80	98	13	59	406	57	63	22	114	17	25	44	3148	4785	
% Lig	11,60%	1,70%	1,70%	2,00%	0,30%	1,20%	8,50%	1,20%	1,30%	0,50%	2,40%	0,40%	0,50%	0,90%	65,80%	100,00%	

Tableau 7
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	Del Lanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(10) Endo/nutri/métabolique																	
N	527	167	22	33	1	16	255	12	22	0	33	0	7	7	985	2089	
% Lig	25,20%	8,00%	1,10%	1,60%	0,00%	0,90%	12,20%	0,60%	1,10%	0,00%	1,80%	0,00%	0,30%	0,30%	47,20%	100,00%	
(11) Mal/trb app urinaire																	
N	842	196	104	81	8	44	424	85	74	14	73	22	44	60	1773	3844	
% Lig	21,90%	5,10%	2,70%	2,10%	0,20%	1,10%	11,00%	2,20%	1,90%	0,40%	1,90%	0,60%	1,10%	1,60%	46,10%	100,00%	
(12) Mal/trb app gén homme																	
N	667	184	109	99	16	34	497	149	65	35	82	23	41	63	2586	4650	
% Lig	14,30%	4,00%	2,30%	2,10%	0,30%	0,70%	10,70%	3,20%	1,40%	0,80%	1,80%	0,50%	0,90%	1,40%	55,60%	100,00%	
(13) Mal/trb app gén femme																	
N	101	18	16	7	6	11	46	11	7	20	25	9	9	6	430	722	
% Lig	14,00%	2,50%	2,20%	1,00%	0,80%	1,50%	6,40%	1,50%	1,00%	2,80%	3,50%	1,20%	1,20%	0,80%	59,60%	100,00%	
(14) Grossesse/accouchement/p																	
N	280	68	38	31	33	23	107	80	39	45	27	11	19	11	1350	2162	
% Lig	13,00%	3,10%	1,80%	1,40%	1,50%	1,10%	4,90%	3,70%	1,80%	2,10%	1,20%	0,50%	0,90%	0,50%	62,40%	100,00%	
(15) Nouveaux Nés																	
N	1486	605	822	311	248	280	365	443	269	583	324	293	192	475	10926	17622	
% Lig	8,40%	3,40%	4,70%	1,80%	1,40%	1,60%	2,10%	2,50%	1,50%	3,30%	1,80%	1,70%	1,10%	2,70%	62,00%	100,00%	
(16) Sang/Hématopole																	
N	471	124	21	42	1	9	263	15	44	2	42	1	13	7	682	1737	
% Lig	27,10%	7,10%	1,20%	2,40%	0,10%	0,50%	15,10%	0,90%	2,50%	0,10%	2,40%	0,10%	0,70%	0,40%	39,30%	100,00%	
(17) Immunoprolif/Tumeur																	
N	260	76	0	4	0	1	414	0	0	0	0	1	0	0	372	1128	
% Lig	23,00%	6,70%	0,00%	0,40%	0,00%	0,10%	36,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	33,00%	100,00%	
(18) Mal/trb inf/Parasite																	
N	391	86	82	98	4	48	166	34	62	6	67	6	36	45	1778	2909	
% Lig	13,40%	3,00%	2,80%	3,40%	0,10%	1,70%	5,70%	1,20%	2,10%	0,20%	2,30%	0,20%	1,20%	1,50%	61,10%	100,00%	
(19) Trb Mentaux/Comportement																	
N	161	40	5	38	1	5	103	30	18	2	28	3	9	3	688	1134	
% Lig	14,20%	3,50%	0,40%	3,40%	0,10%	0,40%	9,10%	2,60%	1,60%	0,20%	2,50%	0,30%	0,80%	0,30%	60,70%	100,00%	
(20) Trb M/C psycho-activ																	
N	16	5	0	2	2	1	14	2	6	0	2	1	9	1	94	155	
% Lig	10,30%	3,20%	0,00%	1,30%	1,30%	0,60%	9,00%	1,30%	3,90%	0,00%	1,30%	0,60%	5,80%	0,60%	60,60%	100,00%	

Tableau 7
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Sainté	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(21) Bless/Empois/Autre																	
N	220	65	71	89	15	42	188	62	46	12	55	7	16	29	1235	2152	
% Lig	10,20%	3,00%	3,30%	4,10%	0,70%	2,00%	8,70%	2,90%	2,10%	0,60%	2,60%	0,30%	0,70%	1,30%	57,40%	100,00%	
(22) Brulûres																	
N	39	2	0	3	0	4	16	5	1	0	2	3	2	2	133	212	
% Lig	18,40%	0,90%	0,00%	1,40%	0,00%	1,90%	7,50%	2,40%	0,50%	0,00%	0,90%	1,40%	0,90%	0,90%	62,70%	100,00%	
(23) Autres éléments																	
N	270	186	8	15	5	8	201	51	22	27	59	0	14	12	1062	1940	
% Lig	13,90%	9,60%	0,40%	0,80%	0,30%	0,40%	10,40%	2,60%	1,10%	1,40%	3,00%	0,00%	0,70%	0,60%	54,70%	100,00%	
(24) Maladies VIH																	
N	23	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	36	
% Lig	63,90%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	100,00%	
(25) Lésion trauma multiple																	
N	18	3	1	6	0	5	15	6	2	0	2	0	0	1	63	122	
% Lig	14,80%	2,50%	0,80%	4,90%	0,00%	4,10%	12,30%	4,90%	1,60%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,80%	51,60%	100,00%	

Tableau 8
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mit Enfants	C-Lemoyne	Delanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(1) Mal/troub système nerveux																
N	171	19	2	4	0	3	84	7	3	0	6	1	1	1	163	465
% Lig	36,80%	4,10%	0,40%	0,90%	0,00%	0,60%	18,10%	1,50%	0,60%	0,00%	1,30%	0,20%	0,20%	0,20%	35,10%	100,00%
(2) Mal/troub de l'œil																
N	14	2	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	9	34
% Lig	41,20%	5,90%	0,00%	2,90%	0,00%	0,00%	23,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,50%	100,00%
(3) Oreil/nez/bouche /gorge																
N	62	20	4	3	3	1	25	0	6	0	10	0	3	3	267	427
% Lig	14,50%	4,70%	0,90%	0,70%	0,70%	0,20%	5,90%	0,00%	1,40%	0,00%	2,30%	0,00%	0,70%	0,70%	67,20%	100,00%
(4) Mal/trb app respiratoire																
N	198	43	12	16	0	21	106	5	18	2	39	1	3	6	389	859
% Lig	23,10%	5,00%	1,40%	1,90%	0,00%	2,40%	12,30%	0,60%	2,10%	0,20%	4,50%	0,10%	0,30%	0,70%	45,30%	100,00%
(5) Mal/trb app circulation																
N	126	1	0	0	0	1	93	0	0	0	0	0	0	1	70	292
% Lig	43,20%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	31,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	24,00%	100,00%
(6) Mal/trb app digestif																
N	141	11	5	6	0	2	37	1	4	0	9	1	7	7	231	462
% Lig	30,50%	2,40%	1,10%	1,30%	0,00%	0,40%	8,00%	0,20%	0,90%	0,00%	1,90%	0,20%	1,50%	1,50%	50,00%	100,00%
(7) Foie/voie bil/pancréas																
N	46	2	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	13	72
% Lig	63,90%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,90%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,10%	100,00%
(8) Os/articulation/muscle/tissus																
N	119	5	0	3	0	1	28	1	3	0	1	0	0	1	64	226
% Lig	52,70%	2,20%	0,00%	1,30%	0,00%	0,40%	12,40%	0,40%	1,30%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,40%	28,30%	100,00%

Tableau 8
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSr-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	MJ Enfants	C-Lemoyne	DeLanauitière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(9) Peau/Tissus-cuLseins																
N	23	1	1	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	26	61
% Lig	37,70%	1,60%	1,60%	3,30%	0,00%	0,00%	13,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,60%	100,00%
(10) Endo/nutri/métabolique																
N	147	15	1	0	0	0	23	1	1	1	1	0	2	0	85	277
% Lig	53,10%	5,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00%	0,70%	0,00%	30,70%	100,00%
(11) Mal/trb app urinaire																
N	107	3	5	2	0	3	46	1	1	0	2	1	1	1	127	300
% Lig	35,70%	1,00%	1,70%	0,70%	0,00%	1,00%	15,30%	0,30%	0,30%	0,00%	0,70%	0,30%	0,30%	0,30%	42,30%	100,00%
(12) Mal/trb app gén homme																
N	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
% Lig	87,50%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
(13) Mal/trb app gén femme																
N	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	10
% Lig	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
N	19	1	0	3	1	2	0	4	3	3	2	1	1	0	69	109
% Lig	17,40%	0,90%	0,00%	2,80%	0,90%	1,80%	0,00%	3,70%	2,80%	2,80%	1,80%	0,90%	0,90%	0,00%	63,30%	100,00%
(15) Nouveaux Nés																
N	414	143	96	29	32	5	186	46	22	92	40	15	11	56	1499	2686
% Lig	15,40%	5,30%	3,60%	1,10%	1,20%	0,20%	6,90%	1,70%	0,80%	3,40%	1,50%	0,60%	0,40%	2,10%	55,80%	100,00%
(16) Sang/Hématopole																
N	64	76	2	4	0	1	57	0	0	0	2	0	0	0	62	268
% Lig	23,90%	28,40%	0,70%	1,50%	0,00%	0,40%	21,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	23,10%	100,00%

Tableau 8
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSI-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLamaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(17) Immunoprofit/Tumeur																
N	73	24	1	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	70	197
% Lig	37,10%	12,20%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	14,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,50%	100,00%
(18) Mal/trb inf/Parasite																
N	53	6	3	1	0	1	19	1	2	1	2	1	1	2	169	262
% Lig	20,20%	2,30%	1,10%	0,40%	0,00%	0,40%	7,30%	0,40%	0,80%	0,40%	0,80%	0,40%	0,40%	0,80%	64,50%	100,00%
(19) Trb Mentaux/Comportement																
N	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	12	20	
% Lig	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%	
(20) Trb M/C psycho-activ																
N																
% Lig																
(21) Bless/Empois/Autre																
N	33	6	1	1	0	1	24	1	0	0	1	0	0	2	50	120
% Lig	27,50%	5,00%	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	20,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	1,70%	41,70%	100,00%
(22) Brûlures																
N	6	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9	19	
% Lig	31,60%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,40%	100,00%	
(23) Autres éléments																
N	29	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0	1	1	28	77	
% Lig	37,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,10%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%	36,40%	100,00%	
(24) Maladies VIH																
N	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6	
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%	
(25) Lésion trauma multiple																
N	9	2	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	16	31	
% Lig	29,00%	6,50%	0,00%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,60%	100,00%	

Tableau 9
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	Del-Lanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(1) Mal/troub système nerveux																	
N	849	144	123	171	4	83	719	166	95	10	83	10	65	82	2884	5488	
% Lig	15,50%	2,60%	2,20%	3,10%	0,10%	1,50%	13,10%	3,00%	1,70%	0,20%	1,50%	0,20%	1,20%	1,50%	52,60%	100,00%	
(2) Mal/troub de l'œil																	
N	1406	75	110	35	0	7	540	12	22	15	21	3	19	10	1209	3484	
% Lig	40,40%	2,20%	3,20%	1,00%	0,00%	0,20%	15,50%	0,30%	0,60%	0,40%	0,60%	0,10%	0,50%	0,30%	34,70%	100,00%	
(3) Oreil/nez/bouche /gorge																	
N	3065	1062	989	1112	223	389	2812	810	753	845	711	309	368	698	23815	37961	
% Lig	8,10%	2,60%	2,60%	2,90%	0,60%	1,00%	7,40%	2,10%	2,00%	2,20%	1,90%	0,80%	1,00%	1,80%	62,70%	100,00%	
(4) Mal/trb app respiratoire																	
N	1891	539	695	679	27	282	1927	493	369	10	451	89	157	469	8318	16396	
% Lig	11,50%	3,30%	4,20%	4,10%	0,20%	1,70%	11,80%	3,00%	2,30%	0,10%	2,80%	0,50%	1,00%	2,90%	50,70%	100,00%	
(5) Mal/trb app circulation																	
N	286	25	9	10	5	7	196	9	9	3	5	0	7	4	540	1115	
% Lig	25,70%	2,20%	0,80%	0,90%	0,40%	0,60%	17,60%	0,80%	0,80%	0,30%	0,40%	0,00%	0,60%	0,40%	48,40%	100,00%	
(6) Mal/trb app digestif																	
N	2636	280	365	477	85	268	1351	405	402	42	370	69	184	207	8464	15605	
% Lig	16,90%	1,80%	2,30%	3,10%	0,50%	1,70%	8,70%	2,60%	2,60%	0,30%	2,40%	0,40%	1,20%	1,30%	54,20%	100,00%	
(7) Foie/voie bil/pancréas																	
N	96	24	8	12	7	5	37	4	10	0	8	5	5	8	201	430	
% Lig	22,30%	5,60%	1,90%	2,80%	1,60%	1,20%	8,60%	0,90%	2,30%	0,00%	1,90%	1,20%	1,20%	1,90%	46,70%	100,00%	
(8) Os/articulation/muscle/tissus																	
N	1265	273	258	257	95	96	750	148	148	62	258	36	66	137	5552	9401	
% Lig	13,50%	2,90%	2,70%	2,70%	1,00%	1,00%	8,00%	1,60%	1,60%	0,70%	2,70%	0,40%	0,70%	1,50%	59,10%	100,00%	

Tableau 9
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	Mr-Rosemont	Cité Santé	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(9) Peau/Tissus-cut.seins																
N	542	128	81	97	17	44	573	62	72	13	44	17	35	48	2580	4353
% Lig	12,50%	2,90%	1,90%	2,20%	0,40%	1,00%	13,20%	1,40%	1,70%	0,30%	1,00%	0,40%	0,80%	1,10%	59,30%	100,00%
(10) Endo/nutri/métabolique																
N	448	138	20	38	4	15	198	23	34	2	28	0	12	11	917	1888
% Lig	23,70%	7,30%	1,10%	2,00%	0,20%	0,80%	10,50%	1,20%	1,60%	0,10%	1,50%	0,00%	0,60%	0,60%	48,60%	100,00%
(11) Mal/trb app urinaire																
N	805	102	103	123	12	43	430	65	78	6	78	5	29	69	1720	3668
% Lig	21,90%	2,80%	2,80%	3,40%	0,30%	1,20%	11,70%	1,80%	2,10%	0,20%	2,10%	0,10%	0,80%	1,90%	46,90%	100,00%
(12) Mal/trb app gén homme																
N	670	150	90	126	29	29	427	73	96	19	42	21	42	64	2230	4108
% Lig	16,30%	3,70%	2,20%	3,10%	0,70%	0,70%	10,40%	1,80%	2,30%	0,50%	1,00%	0,50%	1,00%	1,60%	54,30%	100,00%
(13) Mal/trb app gén femme																
N	110	22	15	5	9	10	47	20	5	16	9	3	6	6	376	659
% Lig	16,70%	3,30%	2,30%	0,80%	1,40%	1,50%	7,10%	3,00%	0,80%	2,40%	1,40%	0,50%	0,90%	0,90%	57,10%	100,00%
(14) Grossesse/accouchement/p																
N	328	56	40	40	32	16	101	52	29	30	38	23	19	14	1268	2086
% Lig	15,70%	2,70%	1,90%	1,90%	1,50%	0,80%	4,80%	2,50%	1,40%	1,40%	1,80%	1,10%	0,90%	0,70%	60,80%	100,00%
(15) Nouveaux Nés																
N	1361	598	618	301	229	222	351	437	217	432	292	243	159	408	9793	15661
% Lig	8,70%	3,80%	3,90%	1,90%	1,50%	1,40%	2,20%	2,80%	1,40%	2,80%	1,90%	1,60%	1,00%	2,60%	62,50%	100,00%
(16) Sang/Hématopie																
N	343	130	22	42	2	21	254	19	22	1	21	5	12	15	580	1489
% Lig	23,00%	8,70%	1,50%	2,80%	0,10%	1,40%	17,10%	1,30%	1,50%	0,10%	1,40%	0,30%	0,80%	1,00%	39,00%	100,00%

Tableau 9
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (1 et 2)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Smté	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mti Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(17) Immunoprolif/Tumeur																
N	179	26	0	5	0	0	213	0	0	0	0	2	0	1	263	689
% Lig	26,00%	3,80%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	30,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,10%	38,20%	100,00%
(18) Mal/trb inf/Parasite																
N	396	151	100	139	17	59	144	52	102	9	66	18	38	61	1787	3139
% Lig	12,60%	4,80%	3,20%	4,40%	0,50%	1,90%	4,60%	1,70%	3,20%	0,30%	2,10%	0,60%	1,20%	1,90%	56,90%	100,00%
(19) Trb Mentaux/Comportement																
N	195	59	4	36	4	8	116	67	15	5	55	4	9	5	754	1336
% Lig	14,60%	4,40%	0,30%	2,70%	0,30%	0,60%	8,70%	5,00%	1,10%	0,40%	4,10%	0,30%	0,70%	0,40%	56,40%	100,00%
(20) Trb MC psycho-activ																
N	21	0	0	8	0	3	4	1	6	0	7	2	3	2	87	144
% Lig	14,60%	0,00%	0,00%	5,60%	0,00%	2,10%	2,80%	0,70%	4,20%	0,00%	4,90%	1,40%	2,10%	1,40%	60,40%	100,00%
(21) Bless/Empois/Autre																
N	181	68	76	101	13	41	141	58	32	2	36	14	13	30	1088	1894
% Lig	9,60%	3,60%	4,00%	5,30%	0,70%	2,20%	7,40%	3,10%	1,70%	0,10%	1,90%	0,70%	0,70%	1,60%	57,40%	100,00%
(22) Brulûres																
N	42	8	2	7	0	1	11	6	2	0	1	0	0	2	65	147
% Lig	28,60%	5,40%	1,40%	4,80%	0,00%	0,70%	7,50%	4,10%	1,40%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	1,40%	44,20%	100,00%
(23) Autres éléments																
N	298	74	15	12	8	24	166	15	31	15	27	1	11	2	900	1599
% Lig	18,60%	4,60%	0,90%	0,80%	0,50%	1,50%	10,40%	0,90%	1,90%	0,90%	1,70%	0,10%	0,70%	0,10%	56,30%	100,00%
(24) Maladies VIH																
N	13	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	27
% Lig	48,10%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%
(25) Lésion trauma multiple																
N	19	0	0	1	2	1	6	3	2	0	0	2	1	0	63	100
% Lig	19,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	1,00%	6,00%	3,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,00%	0,00%	63,00%	100,00%

Tableau 10
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSI-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil-Enfants	C-Lemoine	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richerieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(1) Mal/troub système nerveux																	
N	202	27	1	5	0	1	132	11	5	0	4	0	5	1	212	606	
% Lig	33,30%	4,50%	0,20%	0,80%	0,00%	0,20%	21,80%	1,80%	0,80%	0,00%	0,70%	0,00%	0,80%	0,20%	35,00%	100,00%	
(2) Mal/troub de l'œil																	
N	8	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	6	23	
% Lig	34,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,80%	0,00%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,10%	100,00%	
(3) Oreil/nez/bouche /gorge																	
N	69	28	5	10	0	4	44	3	12	2	8	1	4	11	302	503	
% Lig	13,70%	5,60%	1,00%	2,00%	0,00%	0,80%	8,70%	0,60%	2,40%	0,40%	1,60%	0,20%	0,80%	2,20%	60,00%	100,00%	
(4) Mal/trb app respiratoire																	
N	208	50	9	15	1	10	188	1	20	1	37	8	9	9	428	994	
% Lig	20,90%	5,00%	0,90%	1,50%	0,10%	1,00%	18,90%	0,10%	2,00%	0,10%	3,70%	0,80%	0,90%	0,90%	43,10%	100,00%	
(5) Mal/trb app circulation																	
N	167	7	2	3	0	0	132	0	1	0	0	0	0	0	66	378	
% Lig	44,20%	1,90%	0,50%	0,80%	0,00%	0,00%	34,90%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,50%	100,00%	
(6) Mal/trb app digestif																	
N	133	14	3	5	2	5	95	4	10	2	12	1	6	12	232	536	
% Lig	24,80%	2,60%	0,60%	0,90%	0,40%	0,90%	17,70%	0,70%	1,90%	0,40%	2,20%	0,20%	1,10%	2,20%	43,30%	100,00%	
(7) Foie/voie bil/pancréas																	
N	37	5	1	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	0	17	66	
% Lig	56,10%	7,60%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	6,10%	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	25,80%	100,00%	
(8) Os/articulation/muscle/tissus																	
N	94	4	2	1	0	0	79	2	2	0	2	0	0	0	63	249	
% Lig	37,80%	1,60%	0,80%	0,40%	0,00%	0,00%	31,70%	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	25,30%	100,00%	

Tableau 10
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									TOTAL	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total	
(9) Peau/Tissus-cut,seins																	
N	16	9	1	0	0	1	6	0	2	0	1	0	0	0	33	69	
% Lig	23,20%	13,00%	1,40%	0,00%	0,00%	1,40%	8,70%	0,00%	2,90%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	47,80%	100,00%	
(10) Endo/nutri/métabolique																	
N	158	13	2	1	0	0	53	2	3	0	0	0	0	1	77	310	
% Lig	51,00%	4,20%	0,60%	0,30%	0,00%	0,00%	17,10%	0,60%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	24,80%	100,00%	
(11) Mal/trb app urinaire																	
N	70	4	5	4	0	1	64	7	6	0	4	0	2	4	115	286	
% Lig	24,50%	1,40%	1,70%	1,40%	0,00%	0,30%	22,40%	2,40%	2,10%	0,00%	1,40%	0,00%	0,70%	1,40%	40,20%	100,00%	
(12) Mal/trb app gén homme																	
N	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	
% Lig	71,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,60%	100,00%	
(13) Mal/trb app gén femme																	
N	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	13	
% Lig	38,50%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,50%	100,00%	
(14) Grossesse/accouchement/p																	
N	19	3	1	1	4	2	0	3	0	1	1	1	0	0	66	102	
% Lig	18,60%	2,90%	1,00%	1,00%	3,90%	2,00%	0,00%	2,90%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	64,70%	100,00%	
(15) Nouveaux Nés																	
N	528	179	113	29	48	11	210	57	58	113	44	11	12	62	1726	3201	
% Lig	16,50%	5,60%	3,50%	0,90%	1,50%	0,30%	6,60%	1,80%	1,80%	3,50%	1,40%	0,30%	0,40%	1,90%	53,90%	100,00%	
(16) Sang/Hematopole																	
N	48	34	0	0	0	0	18	0	1	0	1	0	0	1	51	154	
% Lig	31,20%	22,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,70%	0,00%	0,60%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,60%	33,10%	100,00%	

Tableau 10
Pédiatrie - Pénétration par CMD et gravité (3 et 4)
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								TOTAL	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Arna Labege	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
(17) Immunoprot/Tumeur																
N	97	12	0	0	0	0	67	0	0	0	1	0	0	0	43	220
% Lig	44,10%	5,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	19,50%	100,00%
(18) Ma/trb inf/Parasite																
N	35	10	0	5	0	1	19	1	6	0	2	1	2	4	170	256
% Lig	13,70%	3,90%	0,00%	2,00%	0,00%	0,40%	7,40%	0,40%	2,30%	0,00%	0,80%	0,40%	0,80%	1,60%	66,40%	100,00%
(19) Trb Mentaux/Comportement																
N	7	7	0	0	0	0	5	1	0	0	2	0	0	0	7	29
% Lig	24,10%	24,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,20%	3,40%	0,00%	0,00%	6,90%	0,00%	0,00%	0,00%	24,10%	100,00%
(20) Trb M/C psycho-activ																
N	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
% Lig	0,00%	14,30%	0,00%	14,30%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,10%	100,00%
(21) Bless/Empois/Autre																
N	26	6	0	2	2	0	29	3	3	0	2	0	0	0	44	117
% Lig	22,20%	5,10%	0,00%	1,70%	1,70%	0,00%	24,80%	2,60%	2,60%	0,00%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	37,60%	100,00%
(22) Brûlures																
N	9	2	0	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	13	31
% Lig	29,00%	6,50%	0,00%	6,50%	0,00%	0,00%	12,90%	0,00%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,90%	100,00%
(23) Autres éléments																
N	22	4	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	0	0	26	70
% Lig	31,40%	5,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,30%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,10%	100,00%
(24) Maladies VIH																
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
(25) Lésion trauma multiple																
N	11	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	1	0	0	28	47
% Lig	23,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,60%	2,10%	2,10%	0,00%	0,00%	2,10%	0,00%	0,00%	59,60%	100,00%

Annexe C – Les traceurs

Tableau 1 Asthme - Dépendance 1995

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Québec	Gasp-Matane	Chaudière	Laval	Lanaudière	B-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Houma-Mercier	Chaudière-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Terre-B-James	Nunavut	Nord-Québec	TOTAL
HOPITAUX RMES																												
H Ste-Justine																												
gravité 1																												
N	0	0	1	6	0	154	213	63	70	0	0	0	1	0		88	40	48	1	44	22	116	15	53	0	0	1	936
% Lig	0.00%	0.00%	0.10%	0.60%	0.00%	16.50%	22.80%	6.70%	7.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%		9.40%	4.30%	5.10%	0.10%	4.70%	2.40%	12.40%	1.60%	5.70%	0.00%	0.00%	0.10%	100.00%
gravité 2																												
N	1	3	0	10	1	68	87	35	18	1	4	1	3	2		42	34	34	1	17	19	51	9	28	1	0	3	473
% Lig	0.20%	0.60%	0.00%	2.10%	0.20%	14.40%	18.40%	7.40%	3.80%	0.20%	0.80%	0.20%	0.60%	0.40%		8.90%	7.20%	7.20%	0.20%	3.50%	4.00%	10.60%	1.90%	5.90%	0.20%	0.00%	0.80%	100.00%
gravité 3																												
N	1	0	1	4	1	31	28	4	9	0	3	1	1	0		14	18	15	3	5	8	28	2	5	0	0	0	182
% Lig	0.50%	0.00%	0.50%	2.20%	0.50%	17.00%	15.40%	2.20%	4.90%	0.00%	1.60%	0.50%	0.50%	0.00%		7.70%	9.80%	8.20%	1.60%	2.70%	4.40%	15.40%	1.10%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 4																												
N	0	0	1	3	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0		2	1	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	19
% Lig	0.00%	0.00%	5.30%	15.80%	0.00%	10.50%	5.30%	0.00%	5.30%	0.00%	0.00%	0.00%	5.30%	0.00%		10.50%	5.30%	10.50%	0.00%	0.00%	0.00%	21.10%	5.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	2	3	3	23	2	255	329	102	98	1	7	2	6	2		146	93	99	5	66	49	199	27	86	1	0	4	1610
% Lig	0.10%	0.20%	0.20%	1.40%	0.10%	15.80%	20.40%	6.30%	6.10%	0.10%	0.40%	0.10%	0.40%	0.10%		9.10%	5.80%	6.10%	0.30%	4.10%	3.00%	12.40%	1.70%	5.30%	0.10%	0.00%	0.20%	100.00%
H Maisonneuve-Rosemont																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	234	16	1	0	0	0	0	0	0		1	20	1	0	2	1	3	0	0	0	0	0	279
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.90%	5.70%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.40%	7.20%	0.40%	0.00%	0.70%	0.40%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 2																												
N	0	1	0	0	1	93	6	1	0	0	0	0	0	0		0	8	1	0	0	2	6	0	1	0	0	0	120
% Lig	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.80%	77.50%	5.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	6.70%	0.80%	0.00%	0.00%	1.70%	5.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	1	28	1	0	0	0	0	0	0	0		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	84.80%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		3.00%	6.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	1	0	0	2	355	23	2	0	0	0	0	0	0		2	30	2	0	2	3	10	0	1	0	0	0	433
% Lig	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.50%	82.00%	5.30%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.50%	6.90%	0.50%	0.00%	0.50%	0.70%	2.30%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Cité Sainte de Laval																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	5	3	0	3	0	0	0	0	0		174	68	56	0	10	0	1	0	0	0	0	1	321
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.60%	0.90%	0.00%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		54.20%	21.20%	17.40%	0.00%	3.10%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%
gravité 2																												
N	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		39	20	19	1	8	0	0	0	0	0	0	0	81
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	3.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		42.90%	22.00%	20.90%	1.10%	8.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		60.00%	10.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	0	0	1	0	8	3	0	3	0	0	0	0	0		219	89	78	1	18	0	1	0	0	0	0	1	422
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	1.90%	0.70%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		51.80%	21.10%	16.50%	0.20%	4.30%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%

**Tableau 1
Asthme - Dépendance
1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Quebec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Océaniques	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Gasp-Péribonka	Chaudière	Laval	Lanaudière	Bas Laurentides	Hautes Laurentides	St-Eustache	Honne-Mercier	Charras-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Tynges, E-James	Nunavut	Nord-Québec	TOTAL
Hôtel-Dieu de St-Jerome																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	28	203	18	21	0	0	0	0	0	0	1	275
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	10,20%	73,60%	8,50%	7,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	100,00%
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	80	5	9	0	0	0	0	0	0	1	101
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	79,20%	5,00%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,80%	0,00%	18,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	35	292	23	32	0	0	0	0	0	0	2	388
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	9,00%	75,30%	5,90%	8,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	100,00%
CH St-Eustache																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	9
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	88,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	15
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	0,00%	93,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CH Reg du Suroit																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	133
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	180
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**Tableau 1
Asthme - Dépendance
1995**

	Sag St-Laurent	Sagouay	Québec	Manitoue	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi/Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Capp/Macéchié	Chaudière	Laval	Lanaudière	S-Laurentides	H-Laurentides	SE-Étatsche	Honore-Mercier	Charles-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Hors-Québec	TOTAL	
HOPITAUX DE COMPARAISON																												
H Montreal Enfants																												
gravité 1	N	0	1	0	1	0	59	84	242	124	0	3	0	0	0	46	5	12	0	13	12	121	10	74	0	0	4	811
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	7,30%	10,40%	29,80%	15,30%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	5,70%	0,60%	1,50%	0,00%	1,60%	1,50%	14,90%	1,20%	9,10%	0,00%	0,00%	0,50%	100,00%	
gravité 2	N	0	0	0	1	0	26	42	124	53	2	0	0	0	0	11	1	8	0	5	6	44	9	47	2	3	5	399
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	6,70%	10,80%	31,90%	13,60%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	0,30%	2,10%	0,00%	1,30%	1,50%	11,30%	2,30%	12,10%	0,50%	0,80%	1,30%	100,00%	
gravité 3	N	0	0	1	0	0	6	3	15	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	5	0	8	2	0	3	52
% Lig	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	11,50%	5,90%	28,80%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	0,00%	1,90%	0,00%	3,80%	0,00%	9,60%	0,00%	15,40%	3,80%	0,00%	5,80%	100,00%	
gravité 4	N	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	16,70%	0,00%	16,70%	0,00%	100,00%	
Total	N	0	1	1	2	0	91	129	381	182	2	3	0	0	0	60	7	21	0	20	18	171	19	130	4	4	12	1258
% Lig	0,00%	0,10%	0,10%	0,20%	0,00%	7,20%	10,30%	30,30%	14,50%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	4,80%	0,60%	1,70%	0,00%	1,60%	1,40%	13,60%	1,50%	10,30%	0,30%	0,30%	1,00%	100,00%	
H Charles-Lemoyne																												
gravité 1	N	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	245	4	0	1	0	0	279
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	1,10%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,60%	87,80%	1,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 2	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	126	0	0	0	0	1	143
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,20%	88,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	100,00%
gravité 3	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	N	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	371	4	0	1	0	1	426
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,70%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,30%	87,10%	0,90%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	100,00%	
CN Reg de Lanaudière																												
gravité 1	N	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	97,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2	N	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	79
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,90%	0,00%	1,30%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	N	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	259	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	269
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	1,10%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	96,50%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

**Tableau 1
Asthme - Dépendance
1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspésie/haute	Chaudière	Laval	Laurentide	B-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Charles-Loignon	Fleurbaey	Valleyfield	Trois-Rivières	Nunavik	North Quebec	TOTAL
CH Legardeur																												
gravité 1	0	0	0	0	0	21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.50%	0.00%	0.50%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	100.00%
gravité 2	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	120	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	135
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.90%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	88.90%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total	0	0	0	0	0	30	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	302	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	342
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.80%	0.00%	0.60%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	88.30%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%
gravité 1																												
gravité 1	0	1	1	7	2	481	316	309	198	0	3	1	1	1	1	312	508	300	19	95	160	499	255	283	1	0	8	3781
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.10%	12.70%	8.40%	8.20%	5.20%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.30%	13.40%	8.50%	0.50%	2.50%	4.20%	13.20%	5.70%	7.50%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
gravité 2	1	4	0	13	2	198	135	163	71	3	4	1	3	2	93	264	147	8	47	108	237	89	134	3	3	11	1744	
% Lig	0.10%	0.20%	0.00%	0.70%	0.10%	11.40%	7.70%	9.30%	4.10%	0.20%	0.20%	0.10%	0.20%	0.10%	5.30%	15.10%	8.40%	0.50%	2.70%	6.20%	13.60%	5.10%	7.70%	0.20%	0.20%	0.60%	100.00%	
gravité 3	1	0	2	4	2	66	33	19	13	0	3	1	1	0	23	41	28	3	10	20	35	31	32	2	0	3	373	
% Lig	0.30%	0.00%	0.50%	1.10%	0.50%	17.70%	8.80%	5.10%	3.50%	0.00%	0.80%	0.30%	0.30%	0.00%	6.20%	11.00%	7.50%	0.80%	2.70%	5.40%	9.40%	8.30%	8.60%	0.50%	0.00%	0.80%	100.00%	
gravité 4	0	0	1	3	0	2	1	0	2	0	0	0	1	0	3	3	2	0	0	1	5	1	1	0	1	0	28	
% Lig	0.00%	0.00%	3.60%	10.70%	0.00%	7.10%	3.60%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%	0.00%	10.70%	10.70%	7.10%	0.00%	0.00%	3.60%	21.40%	3.60%	3.60%	0.00%	3.60%	0.00%	0.40%	100.00%
Total	2	5	4	27	6	747	485	491	284	3	10	3	6	3	431	816	497	30	152	289	777	376	450	6	4	22	5926	
% Lig	0.00%	0.10%	0.10%	0.50%	0.10%	12.60%	8.20%	8.30%	4.80%	0.10%	0.20%	0.10%	0.10%	0.10%	7.30%	13.80%	8.40%	0.50%	2.60%	4.90%	13.10%	6.30%	7.60%	0.10%	0.10%	0.40%	100.00%	

**Tableau 2
Asthme - Dépendance
1997**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nova-Québec	Gaspé-Madame	Chaudière	Laval	La Nouvelle	H-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Monte-Perce	Charles-Lemoyne	Mauricie	Valleyfield	Tringit St-James	Nova-Québec	TOTAL	
HOPITALX RAMES																												
H Ste-Justine																												
gravite 1	0	0	1	5	0	96	188	48	64	2	1	0	0	0	0	59	25	40	3	14	20	78	7	23	0	0	679	
% Lig	0.00%	0.00%	0.10%	0.76%	0.00%	14.00%	27.70%	7.10%	8.40%	0.30%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.70%	3.70%	5.90%	0.40%	2.10%	2.90%	11.50%	1.00%	3.40%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravite 2	1	4	1	11	1	119	129	42	53	5	8	0	1	4	76	54	64	5	25	37	115	10	26	0	1	4	796	
% Lig	0.10%	0.50%	0.10%	1.40%	0.10%	14.90%	16.20%	5.30%	6.70%	0.60%	1.00%	0.00%	0.10%	0.50%	9.50%	6.80%	8.00%	0.60%	3.10%	4.60%	14.40%	1.30%	3.30%	0.00%	0.10%	0.50%	100.00%	
gravite 3	0	0	0	5	1	32	27	8	5	0	2	2	0	1	10	21	14	3	6	11	19	6	4	0	0	0	177	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	2.80%	0.60%	18.10%	15.30%	4.50%	2.80%	0.00%	1.10%	1.10%	0.00%	0.60%	0.90%	5.60%	11.90%	7.90%	1.70%	3.40%	6.20%	10.70%	3.40%	2.30%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravite 4	1	0	0	1	1	5	1	1	1	0	1	1	0	1	4	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	24	
% Lig	4.20%	0.00%	0.00%	4.20%	4.20%	20.60%	4.20%	4.20%	4.20%	0.00%	4.20%	4.20%	0.00%	4.20%	0.00%	4.20%	16.70%	0.00%	0.00%	8.30%	12.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total	2	4	2	22	3	251	345	99	123	7	12	3	4	146	104	118	11	45	70	215	23	53	0	1	10	1676		
% Lig	0.10%	0.20%	0.10%	1.30%	0.20%	15.00%	29.60%	5.90%	7.30%	0.40%	0.70%	0.20%	0.00%	0.20%	0.20%	8.70%	6.20%	7.00%	0.70%	2.70%	4.20%	12.90%	1.40%	3.20%	0.00%	0.10%	6.60%	100.00%
H Mère-Neuve-Rosemont																												
gravite 1	0	1	0	0	0	191	15	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	223
% Lig	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	85.70%	6.70%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%
gravite 2	0	0	0	0	0	129	10	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	2	4	0	0	0	0	2	155
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.20%	6.50%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.90%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	2.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	100.00%
gravite 3	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.90%	7.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total	0	1	0	0	0	356	25	3	0	0	0	0	0	0	0	7	13	0	0	0	3	8	0	0	0	0	3	419
% Lig	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	6.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.70%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	100.00%
Cité-Sainte-de-Laval																												
gravite 1	1	0	1	0	0	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	216	78	55	0	11	0	0	0	0	0	0	0	371
% Lig	0.30%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	1.60%	0.50%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.20%	21.00%	14.80%	0.00%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	15	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	121
% Lig	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.40%	12.40%	12.40%	0.00%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.30%	0.00%	0.00%	0.00%	16.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total	2	0	1	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	306	93	70	0	17	0	0	0	0	0	0	0	498
% Lig	0.40%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	1.40%	0.40%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.30%	18.60%	14.80%	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Hôtel-Dieu-de-St-Jerome																												
gravite 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	247	16	41	0	0	0	1	1	0	1	328
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	5.50%	75.30%	4.90%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.30%	0.00%	0.30%	100.00%
gravite 2	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10	102	9	17	0	6	0	2	0	0	0	149
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	1.30%	0.70%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	6.70%	68.50%	6.00%	11.40%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.10%	90.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	29	359	25	58	0	6	0	3	1	0	1	468
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.40%	0.20%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.20%	5.90%	73.60%	5.10%	11.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.20%	0.00%	0.26%	100.00%
CH St-Eustache																												
gravite 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	12
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.70%	0.00%	16.70%	0.00%	66.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 2																												

**Tableau 2
Asthme - Dépendance
1997**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Ouest	Outremer	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Gaspé-Madawis	Chaudière	Laval	Les Trois Rivières	St-Eustache	Honoré-Mercier	Cherise-Lemoyne	Nord-Bonheur	Yamaloïd	Trois R. James	Hors Québec	TOTAL	
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	7	0	0	0	0	0	11
% Lig gravis 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	27,30%	0,00%	63,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
% Lig Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	16	0	0	0	0	0	24
% Lig Civ. Rég. du Suroit gravis 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	20,80%	0,00%	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	134	0	0	136
% Lig gravis 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	98,50%	0,00%	0,00%	100,00%
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	37	0	0	41
% Lig gravis 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,90%	0,00%	0,00%	4,90%	90,20%	0,00%	0,00%	100,00%
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
% Lig Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	181	0	0	187
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	96,60%	0,00%	100,00%

**Tableau 2
Asthme - Dépendance
1997**

	Bas St-Laurent	Sagueny	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Gasp-Matanehe	Chaudière	Leval	Lanaudière	St-Jovence	St-Eustache	Montréal-Mercier	Champlain-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Nunavik	Terre-B-James	Nova Québec	TOTAL		
HOPITAUX DE COMPARAISON																												
H Montreal Enfants																												
grave 1																												
N	0	0	0	0	0	72	111	277	170	0	0	0	0	1	45	9	12	1	2	11	103	11	44	0	1	8	676	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.20%	12.60%	31.50%	19.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	5.10%	1.00%	1.40%	0.10%	0.20%	1.30%	11.70%	1.30%	5.00%	0.00%	0.10%	0.90%	100.00%	
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	55	47	152	71	0	1	0	0	0	23	3	7	2	4	7	58	10	38	1	1	1	481	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.40%	9.80%	31.60%	14.80%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	4.80%	0.60%	1.50%	0.40%	0.80%	1.50%	12.10%	2.10%	7.90%	0.20%	0.20%	0.20%	100.00%	
grave 3																												
N	0	1	1	1	0	12	7	21	10	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	7	3	2	2	0	0	71	
% Lig	0.00%	1.40%	1.40%	1.40%	0.00%	16.90%	9.90%	29.60%	14.10%	1.40%	0.00%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%	9.90%	4.20%	2.80%	2.80%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 4																												
N	0	0	1	0	1	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	12	
% Lig	0.00%	0.00%	8.30%	0.00%	8.30%	16.70%	8.30%	25.00%	8.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.30%	8.30%	0.00%	0.00%	8.30%	100.00%	
Total																												
N	0	1	2	1	1	141	166	453	252	1	1	0	1	0	1	68	12	21	3	6	18	168	25	85	3	2	10	1442
% Lig	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	9.80%	11.50%	31.40%	17.50%	0.10%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	4.70%	0.80%	1.50%	0.20%	0.40%	1.20%	11.70%	1.70%	5.90%	0.20%	0.10%	0.70%	100.00%
H Châtes-Lemoyne																												
grave 1																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	174	1	0	0	0	0	210	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	16.20%	82.90%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 2																												
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	84	2	0	0	0	100	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.00%	84.00%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	47	261	4	0	0	0	0	314	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	15.00%	83.10%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
CH Reg de Lanaudière																												
grave 1																												
N	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	2	0	0	0	0	0	176	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.70%	0.00%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.00%	0.60%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
grave 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total																												
N	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	273	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	280	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.50%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

Tableau 2 Asthme - Dépendance 1997

	Bas St-Laurent	Capitale	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nord-Québec	Gaspé/Madisonne	Chaudière	Leslax	Les Trois Rivières	H-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Montps-Mercier	Charla Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Montréal	Tonnes B-James	Norm-Québec	TOTAL	
CH Pierre Boucher																												
gravite 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	
N	0.00%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravite 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	11	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.10%	100.00%	
% Lig																												
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	1	17	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.90%	100.00%	
% Lig																												
CH Haut-Richelieu																												
gravite 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	238	0	0	0	271	
N	0.00%	0.00%	0.00%	4.0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	1.80%	87.80%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%	
% Lig																												
gravite 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	81	0	0	0	92	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.80%	2.20%	88.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravite 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	30	0	0	0	33	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.05%	6.10%	90.90%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	9	349	0	0	0	396	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.10%	2.30%	88.10%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%	
% Lig																												
CH Anna Laberge																												
gravite 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	40	0	0	0	57	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.80%	7.00%	70.20%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravite 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	2	13	0	0	0	27	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.70%	7.40%	48.10%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravite 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	7	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.30%	14.30%	71.40%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25	7	58	0	0	0	91	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.50%	7.70%	63.70%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
CH Granby																												
gravite 1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	6	0	0	0	66	
N	0.00%	0.00%	0.00%	1.50%	1.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.90%	0.00%	9.10%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravite 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	53	0	10	0	0	0	66	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.50%	0.00%	15.40%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
gravite 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												
Total	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	117	0	16	0	0	0	137	
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.70%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.40%	0.00%	11.70%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
% Lig																												

**Tableau 2
Asthme - Dépendance
1997**

	Sas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Côte-Sud	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Caspim-Manitane	Chaudière	Leslax	Lanaudière	R-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Chabris-Lemoyne	Haute-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Nord-Québec	TOTAL	
CH Légardeur																												
gravité 1																												
N	0	0	0	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	1	0	0	0	105	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																												
N	0	0	0	1	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	1	0	0	0	301	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 1																												
N	1	1	2	8	1	984	316	327	235	2	1	0	0	0	1	327	478	359	20	76	150	385	268	242	1	1	17	3603
% Lig	0,00%	0,00%	0,10%	0,20%	0,00%	10,70%	8,80%	9,10%	8,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	13,30%	10,00%	0,60%	2,10%	4,20%	10,70%	7,40%	6,70%	0,00%	0,00%	0,50%	100,00%
gravité 2																												
N	2	4	5	13	2	314	187	197	124	5	9	0	0	1	4	190	267	191	18	58	121	284	118	116	1	2	8	2237
% Lig	0,10%	0,20%	0,00%	0,60%	0,10%	14,00%	8,40%	8,80%	5,50%	0,20%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	8,50%	11,90%	8,50%	0,80%	2,60%	5,40%	12,70%	5,30%	5,20%	0,00%	0,10%	0,40%	100,00%
gravité 3																												
N	0	1	1	6	1	80	34	29	15	1	2	2	1	1	0	17	51	26	3	8	18	32	41	21	2	0	0	393
% Lig	0,00%	0,30%	0,30%	1,50%	0,30%	20,40%	8,70%	7,40%	3,80%	0,30%	0,50%	0,50%	0,30%	0,30%	0,00%	4,30%	13,00%	6,60%	0,80%	2,00%	4,60%	8,10%	10,40%	5,30%	0,50%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																												
N	1	0	1	1	2	7	2	4	2	0	1	1	0	1	0	2	5	0	0	0	2	3	1	1	0	0	1	38
% Lig	2,60%	0,00%	2,60%	2,60%	5,30%	18,40%	5,30%	10,50%	5,30%	0,00%	2,60%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	5,30%	13,20%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%	7,90%	2,60%	2,60%	0,00%	0,00%	2,60%	100,00%
Total																												
N	4	6	5	26	6	795	539	557	376	8	13	2	1	3	5	536	801	576	41	142	291	704	428	380	4	3	25	5271
% Lig	0,10%	0,10%	0,10%	0,40%	0,10%	12,50%	8,60%	8,90%	6,00%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	8,50%	12,80%	9,20%	0,70%	2,30%	4,60%	11,20%	6,80%	6,10%	0,10%	0,00%	0,40%	100,00%

**Tableau 3
Asthme - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Entens	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Leger	Granby	Le Gardeur				
Montreal Est																		
gravite 1																		
N	154	234	5	0	0	0	59	3	3	0	2	0	0	21	21	502		
% Lig	30,70%	46,60%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,80%	0,60%	0,60%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	4,20%	4,20%	100,00%		
gravite 2																		
N	68	93	3	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	8	15	213		
% Lig	31,90%	43,70%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	12,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	7,00%	100,00%		
gravite 3																		
N	31	28	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	66		
% Lig	47,00%	42,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%	100,00%		
gravite 4																		
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	255	355	8	0	0	0	91	3	3	0	2	0	0	30	36	783		
% Lig	32,60%	45,30%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,60%	0,40%	0,40%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	3,80%	4,60%	100,00%		
Mtl Centre Est																		
gravite 1																		
N	213	16	3	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	8	324		
% Lig	65,70%	4,90%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	25,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	100,00%		
gravite 2																		
N	87	6	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	10	145		
% Lig	60,00%	4,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,90%	100,00%		
gravite 3																		
N	28	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	33		
% Lig	84,80%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
gravite 4																		
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	329	23	3	0	0	0	129	0	1	0	0	0	0	0	18	503		
% Lig	65,40%	4,60%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	25,60%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	100,00%		
Mtl Centre Ouest																		
gravite 1																		
N	63	1	0	1	0	0	242	1	0	0	0	0	0	1	4	313		
% Lig	20,10%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	77,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	1,30%	100,00%		
gravite 2																		
N	35	1	0	0	0	0	124	0	0	0	0	2	0	1	13	176		
% Lig	19,90%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,60%	7,40%	100,00%		
gravite 3																		
N	4	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	19		
% Lig	21,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	102	2	0	1	0	0	381	1	0	0	0	2	0	2	17	508		
% Lig	20,10%	0,40%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	75,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,40%	3,30%	100,00%		

**Tableau 3
Asthme - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Entants	C-Lemoyne	DeLanudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Montreal Ouest																		
gravite 1																		
N	70	0	3	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	1	21	219		
% Lig	32,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	56,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	9,60%	100,00%		
gravite 2																		
N	18	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	31	102		
% Lig	17,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,40%	100,00%		
gravite 3																		
N	9	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	14		
% Lig	64,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,10%	100,00%		
gravite 4																		
N	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	96	0	3	0	0	0	182	0	0	0	0	0	1	53	337			
% Lig	29,10%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	15,70%	100,00%			
Laval																		
gravite 1																		
N	88	1	174	2	0	0	46	0	1	0	0	0	0	4	316			
% Lig	27,80%	0,30%	55,10%	0,60%	0,00%	0,00%	14,60%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	100,00%		
gravite 2																		
N	42	0	39	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	5	98			
% Lig	42,90%	0,00%	39,80%	0,00%	0,00%	0,00%	11,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	5,10%	100,00%			
gravite 3																		
N	14	1	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	24			
% Lig	58,30%	4,20%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	100,00%			
gravite 4																		
N	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3			
% Lig	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Total																		
N	146	2	219	2	0	0	60	0	1	0	0	0	1	10	441			
% Lig	33,10%	0,50%	49,70%	0,50%	0,00%	0,00%	13,60%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	2,30%	100,00%			
Basses Laurentides																		
gravite 1																		
N	48	1	56	203	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	321			
% Lig	15,00%	0,30%	17,40%	63,20%	0,00%	0,00%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%			
gravite 2																		
N	34	1	19	80	1	0	8	0	0	0	0	0	4	5	152			
% Lig	22,40%	0,70%	12,50%	52,60%	0,70%	0,00%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	3,30%	100,00%			
gravite 3																		
N	15	0	3	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28			
% Lig	53,60%	0,00%	10,70%	32,10%	0,00%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
gravite 4																		
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			

**Tableau 3
Asthme - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cite Sante	HDS-Victorie	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudiere	P-Boucher	H-Richelieu	Anne Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	99	2	78	292	1	0	21	0	0	0	0	0	0	4	6	503
% Lig	19,70%	0,40%	15,50%	58,10%	0,20%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,20%	100,00%	
Hautes Laurentides																
gravite 1																
N	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	52
% Lig	1,90%	0,00%	0,00%	34,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,50%	100,00%
gravite 2																
N	1	0	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	35
% Lig	2,90%	0,00%	2,90%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,10%	100,00%
gravite 3																
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
Total																
N	5	0	1	23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	63	93
% Lig	5,40%	0,00%	1,10%	24,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,70%	100,00%
St-Eustache																
gravite 1																
N	44	2	10	21	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	96
% Lig	45,80%	2,10%	10,40%	21,90%	5,20%	0,00%	13,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%
gravite 2																
N	17	0	8	9	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	50
% Lig	34,00%	0,00%	16,00%	18,00%	16,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	100,00%
gravite 3																
N	5	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	66	2	18	32	14	0	20	0	0	0	0	0	0	0	4	156
% Lig	42,30%	1,30%	11,50%	20,50%	9,00%	0,00%	12,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	100,00%
Honore Mercier																
gravite 1																
N	22	1	0	0	0	0	12	24	0	0	33	0	68	0	165	325
% Lig	6,80%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	7,40%	0,00%	0,00%	10,20%	0,00%	20,90%	0,00%	50,80%	100,00%
gravite 2																
N	19	2	0	0	0	0	6	16	1	5	8	0	51	0	116	224
% Lig	8,50%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	7,10%	0,40%	2,20%	3,60%	0,00%	22,80%	0,00%	51,80%	100,00%
gravite 3																
N	8	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	5	0	7	27
% Lig	29,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	0,00%	14,80%	0,00%	18,50%	0,00%	25,90%	100,00%
gravite 4																
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																

Tableau 3
Asthme - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	Mc-Rosemont	Cité-Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	Del'Anaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
N	49	3	0	0	0	0	18	44	1	5	45	0	124	0	288	577		
% Lig	8,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	7,60%	0,20%	0,90%	7,80%	0,00%	21,50%	0,00%	49,90%	100,00%		
Charles Lemoyne																		
gravite 1																		
N	116	3	1	0	0	0	121	245	0	5	4	4	0	0	8	507		
% Lig	22,90%	0,60%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	23,90%	48,30%	0,00%	1,00%	0,80%	0,80%	0,00%	0,00%	1,60%	100,00%		
gravite 2																		
N	51	6	0	0	0	0	44	126	0	6	0	4	0	0	15	252		
% Lig	20,20%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,50%	50,00%	0,00%	2,40%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	6,00%	100,00%		
gravite 3																		
N	28	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	35		
% Lig	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	5,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
gravite 4																		
N	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
% Lig	66,70%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	199	10	1	0	0	0	171	371	0	13	4	8	0	0	23	600		
% Lig	24,90%	1,30%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	21,40%	46,40%	0,00%	1,60%	0,50%	1,00%	0,00%	0,00%	2,90%	100,00%		
Haut Richelieu																		
gravite 1																		
N	15	0	0	0	0	0	10	4	0	1	217	1	7	0	19	274		
% Lig	5,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	1,50%	0,00%	0,40%	79,20%	0,40%	2,60%	0,00%	6,90%	100,00%		
gravite 2																		
N	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	64	1	6	0	18	107		
% Lig	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	58,80%	0,90%	5,60%	0,00%	16,80%	100,00%		
gravite 3																		
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	1	0	3	34		
% Lig	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,40%	0,00%	2,90%	0,00%	8,80%	100,00%		
gravite 4																		
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	27	0	0	0	0	0	19	4	0	1	309	2	14	0	40	416		
% Lig	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%	1,00%	0,00%	0,20%	74,30%	0,50%	3,40%	0,00%	9,60%	100,00%		
Valleyfield																		
gravite 1																		
N	53	0	0	0	0	132	74	0	0	0	0	24	0	0	5	288		
% Lig	18,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,80%	25,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	0,00%	0,00%	1,70%	100,00%		
gravite 2																		
N	28	1	0	0	0	28	47	0	1	0	0	28	0	1	5	139		
% Lig	20,10%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	20,10%	33,80%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	20,10%	0,00%	0,70%	3,60%	100,00%		
gravite 3																		
N	5	0	0	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	0	1	33		
% Lig	15,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,60%	24,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%		

**Tableau 3
Asthme - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	86	1	0	0	0	179	130	0	1	0	0	52	0	1	11	461
% Lig	16,70%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	38,80%	28,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	11,30%	0,00%	0,20%	2,40%	100,00%
gravite 1																
N	887	259	252	245	5	132	797	277	4	6	256	29	75	23	290	3537
% Lig	25,10%	7,30%	7,10%	6,90%	0,10%	3,70%	22,50%	7,80%	0,10%	0,20%	7,20%	0,80%	2,10%	0,70%	8,20%	100,00%
gravite 2																
N	409	110	70	94	9	28	375	142	3	11	72	35	57	15	263	1693
% Lig	24,20%	6,50%	4,10%	5,80%	0,50%	1,70%	22,20%	8,40%	0,20%	0,60%	4,30%	2,10%	3,40%	0,90%	15,50%	100,00%
gravite 3																
N	152	30	9	11	1	19	46	3	1	2	32	0	6	1	16	329
% Lig	46,20%	9,10%	2,70%	3,30%	0,30%	5,80%	14,00%	0,90%	0,30%	0,60%	9,70%	0,00%	1,80%	0,30%	4,90%	100,00%
gravite 4																
N	13	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	19
% Lig	68,40%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,10%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	1461	400	331	350	15	179	1222	423	8	19	360	64	138	39	589	5578
% Lig	26,20%	7,20%	5,90%	6,30%	0,30%	3,20%	21,90%	7,60%	0,10%	0,30%	6,50%	1,10%	2,50%	0,70%	10,20%	100,00%

Tableau 4
Asthme - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Labelge	Granby	Le Gardeur				
Montreal Est																		
gravite 1																		
N	95	191	6	0	0	0	72	0	3	0	0	0	0	17	7	391		
% Lig	24,30%	48,80%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	18,40%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,30%	1,80%	100,00%		
gravite 2																		
N	119	129	1	2	0	0	55	0	0	0	0	0	1	7	19	333		
% Lig	35,70%	38,70%	0,30%	0,60%	0,00%	0,00%	16,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	2,10%	5,70%	100,00%		
gravite 3																		
N	32	36	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	80		
% Lig	40,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
gravite 4																		
N	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
% Lig	71,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	251	356	7	2	0	0	141	0	3	0	0	0	1	24	26	811		
% Lig	30,90%	43,90%	0,90%	0,20%	0,00%	0,00%	17,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	3,00%	3,20%	100,00%		
Mtl Centre Est																		
gravite 1																		
N	188	15	2	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	2	318		
% Lig	59,10%	4,70%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	34,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	100,00%		
gravite 2																		
N	129	10	0	1	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	5	192		
% Lig	67,20%	5,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	24,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	100,00%		
gravite 3																		
N	27	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	36		
% Lig	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	100,00%		
gravite 4																		
N	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	345	25	2	1	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	9	548		
% Lig	63,00%	4,60%	0,40%	0,20%	0,00%	0,00%	30,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	100,00%		

**Tableau 4
Asthme - Autonomie
1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	Delanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Mil Centre Ouest																		
gravite 1																		
N	48	1	0	0	0	0	277	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	328
% Lig	14,60%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,50%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%
gravite 2																		
N	42	2	0	1	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	210
% Lig	20,00%	1,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	72,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,20%	100,00%
gravite 3																		
N	8	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30
% Lig	26,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%	100,00%
gravite 4																		
N	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
% Lig	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																		
N	99	3	0	1	0	0	453	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	572
% Lig	17,30%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	79,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	100,00%
Montreal Ouest																		
gravite 1																		
N	64	0	1	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	242
% Lig	26,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	70,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	100,00%
gravite 2																		
N	53	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	135
% Lig	39,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,10%	100,00%
gravite 3																		
N	5	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
% Lig	31,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	100,00%
gravite 4																		
N	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																		
N	123	0	1	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	395
% Lig	31,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	63,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,80%	100,00%

**Tableau 4
Asthme - Autonomie
1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudiere	P-Boucher	H-Richetieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Laval																		
gravite 1																		
N	59	2	216	3	2	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	2	329	
% Lig	17,90%	0,60%	65,70%	0,90%	0,60%	0,00%	13,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	100,00%	
gravite 2																		
N	76	3	84	3	1	0	23	0	0	0	0	0	0	0	5	195		
% Lig	39,00%	1,50%	43,10%	1,50%	0,50%	0,00%	11,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	100,00%			
gravite 3																		
N	10	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19			
% Lig	52,60%	10,50%	26,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,50%	100,00%				
gravite 4																		
N	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
% Lig	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Total																		
N	148	7	306	6	3	0	68	0	0	0	0	0	0	9	545			
% Lig	26,80%	1,30%	56,10%	1,10%	0,60%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	100,00%			
Basses Laurentides																		
gravite 1																		
N	40	0	55	247	2	1	12	1	1	0	0	0	0	3	362			
% Lig	11,00%	0,00%	15,20%	68,20%	0,60%	0,30%	3,30%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	100,00%			
gravite 2																		
N	64	0	15	102	3	0	7	0	0	0	0	0	5	196				
% Lig	32,70%	0,00%	7,70%	52,00%	1,50%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	100,00%					
gravite 3																		
N	14	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	2	28					
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	35,70%	0,00%	0,00%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,10%	100,00%					
Total																		
N	118	0	70	359	5	1	21	1	1	0	0	0	10	586				
% Lig	20,10%	0,00%	11,90%	61,30%	0,90%	0,20%	3,60%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	100,00%				

Tableau 4
Asthme - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Hautes Laurentides																
gravite 1																
N	3	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	46
% Lig	6,50%	0,00%	0,00%	34,80%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,50%	100,00%
gravite 2																
N	5	0	0	9	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7	25
% Lig	20,00%	0,00%	0,00%	36,00%	0,00%	8,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,00%	100,00%
gravite 3																
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
% Lig	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%
Total																
N	11	0	0	25	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	34	75
% Lig	14,70%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	2,70%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,30%	100,00%
St-Eustache																
gravite 1																
N	14	0	11	41	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	77
% Lig	18,20%	0,00%	14,30%	53,20%	10,40%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	100,00%
gravite 2																
N	25	0	5	17	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	59
% Lig	42,40%	0,00%	8,50%	28,80%	11,90%	0,00%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	100,00%
gravite 3																
N	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
% Lig	75,00%	0,00%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	45	0	17	58	16	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	144
% Lig	31,30%	0,00%	11,80%	40,30%	11,10%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	100,00%

**Tableau 4
Asthme - Autonomie
1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	Del.Lanauzière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur					
Honore Mercier																			
gravite 1																			
N	20	1	0	0	0	0	11	34	0	0	25	0	58	0	122	272			
% Lig	7,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	12,50%	0,00%	0,00%	9,60%	0,00%	21,30%	0,00%	44,90%	100,00%			
gravite 2																			
N	37	2	0	0	0	0	7	13	0	0	9	0	53	0	174	295			
% Lig	12,50%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	4,40%	0,00%	0,00%	3,10%	0,00%	18,00%	0,00%	59,00%	100,00%			
gravite 3																			
N	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	26	44			
% Lig	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%	0,00%	13,60%	0,00%	59,10%	100,00%			
gravite 4																			
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3			
% Lig	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%			
Total																			
N	70	3	0	0	0	0	18	47	0	0	36	0	117	0	323	614			
% Lig	11,40%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	7,70%	0,00%	0,00%	5,90%	0,00%	19,10%	0,00%	52,60%	100,00%			
Charles Lemoyne																			
gravite 1																			
N	78	4	0	0	0	0	103	174	2	6	5	13	0	0	13	398			
% Lig	19,60%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,90%	43,70%	0,50%	1,50%	1,30%	3,30%	0,00%	0,00%	3,30%	100,00%			
gravite 2																			
N	115	4	0	0	0	0	58	84	0	10	2	11	0	0	8	292			
% Lig	39,40%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,90%	28,80%	0,00%	3,40%	0,70%	3,80%	0,00%	0,00%	2,70%	100,00%			
gravite 3																			
N	19	0	0	0	0	0	7	3	0	0	2	1	0	0	1	33			
% Lig	57,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,20%	9,10%	0,00%	0,00%	6,10%	3,00%	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%			
gravite 4																			
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Total																			
N	215	8	0	0	0	0	168	261	2	16	9	25	0	0	22	726			
% Lig	29,60%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,10%	36,00%	0,30%	2,20%	1,20%	3,40%	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%			

**Tableau 4
Asthme - Autonomie
1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mt Enfants	C-Lemoyne	Del Lanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Haut Richelieu																		
gravite 1																		
N	7	0	0	0	0	1	11	1	0	0	238	4	6	0	32	300		
% Lig	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	3,70%	0,30%	0,00%	0,00%	79,30%	1,30%	2,00%	0,00%	10,70%	100,00%		
gravite 2																		
N	10	0	0	0	0	2	10	2	0	0	81	2	10	1	21	139		
% Lig	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	7,20%	1,40%	0,00%	0,00%	58,30%	1,40%	7,20%	0,70%	15,10%	100,00%		
gravite 3																		
N	6	0	0	0	0	0	3	1	0	0	30	1	0	0	4	45		
% Lig	13,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	2,20%	0,00%	0,00%	66,70%	2,20%	0,00%	0,00%	8,90%	100,00%		
gravite 4																		
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																		
N	23	0	0	0	0	3	25	4	0	0	349	7	16	1	57	485		
% Lig	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	5,20%	0,80%	0,00%	0,00%	72,00%	1,40%	3,30%	0,20%	11,80%	100,00%		
Valleyfield																		
gravite 1																		
N	23	0	0	1	0	134	44	0	0	0	0	40	0	0	4	246		
% Lig	9,30%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	54,50%	17,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,30%	0,00%	0,00%	1,60%	100,00%		
gravite 2																		
N	26	0	0	2	0	37	36	0	0	0	0	13	0	0	6	122		
% Lig	21,30%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	30,30%	31,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,70%	0,00%	0,00%	4,90%	100,00%		
gravite 3																		
N	4	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	5	0	0	0	21		
% Lig	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,50%	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
gravite 4																		
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		

**Tableau 4
Asthme - Autonomie
1997**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Stanté	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mit Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Total																
N	53	0	0	3	0	181	65	0	0	0	0	58	0	0	10	390
% Lig gravité 1	13,60%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	46,40%	21,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,90%	0,00%	0,00%	2,60%	100,00%
N	639	214	291	308	12	136	859	210	7	6	269	57	64	17	220	3309
% Lig gravité 2	19,30%	6,50%	8,80%	9,30%	0,40%	4,10%	26,00%	6,30%	0,20%	0,20%	8,10%	1,70%	1,90%	0,50%	6,60%	100,00%
N	701	150	105	137	11	41	474	99	0	10	92	26	64	8	275	2193
% Lig gravité 3	32,00%	6,80%	4,80%	6,20%	0,50%	1,90%	21,60%	4,50%	0,00%	0,50%	4,20%	1,20%	2,90%	0,40%	12,50%	100,00%
N	145	38	6	10	1	10	64	4	0	0	33	7	6	0	40	364
% Lig gravité 4	39,80%	10,40%	1,60%	2,70%	0,30%	2,70%	17,60%	1,10%	0,00%	0,00%	9,10%	1,90%	1,60%	0,00%	11,00%	100,00%
N	14	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	25
% Lig	56,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	100,00%
Total																
N	1499	402	403	455	24	187	1406	313	7	16	394	90	134	25	536	5891
% Lig	25,40%	6,80%	6,80%	7,70%	0,40%	3,20%	23,90%	5,30%	0,10%	0,30%	6,70%	1,50%	2,30%	0,40%	9,10%	100,00%

Tableau 5
Néonatalogie - Dépendance
1995

	Bas-St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal-Est	Montreal-Centre-Sud	Montreal-Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspé-Madeline	Charlevoix	Laval	Lanaudière	B-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Champlain	Moulin-Rouge	Valleyfield	Trois-Rivières	Horst-Québec	TOTAL		
NOUVEAUX RMES																												
Site-André																												
gravité 1	N	0	2	0	24	0	113	151	56	49	1	3	0	1	0	49	46	41	11	21	34	77	19	23	0	0	722	
% Lig	0,00%	0,30%	0,00%	3,30%	0,00%	15,70%	20,90%	7,80%	6,80%	0,10%	0,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	6,80%	6,40%	5,70%	1,50%	2,90%	4,70%	10,70%	2,60%	3,20%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 2	N	0	2	0	27	2	134	158	58	52	3	5	1	0	0	61	38	40	9	21	41	74	19	18	0	0	764	
% Lig	0,00%	0,30%	0,00%	3,50%	0,30%	17,50%	20,70%	7,60%	6,80%	0,40%	0,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	8,00%	5,00%	5,20%	1,20%	2,70%	5,40%	9,70%	2,50%	2,40%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 3	N	0	1	0	18	2	67	41	18	17	3	0	0	1	0	1	9	21	24	6	5	18	25	7	7	0	0	291
% Lig	0,00%	0,30%	0,00%	6,20%	0,70%	23,00%	14,10%	6,20%	5,80%	1,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,30%	3,10%	7,20%	8,20%	2,10%	1,70%	6,20%	6,60%	2,40%	2,40%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4	N	0	1	0	17	0	15	9	4	3	0	4	0	1	0	0	6	8	13	1	1	14	17	5	4	0	0	123
% Lig	0,00%	0,80%	0,00%	13,80%	0,00%	12,20%	7,30%	3,30%	2,40%	0,00%	3,30%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	4,90%	6,50%	10,60%	0,80%	0,80%	11,40%	13,80%	4,10%	3,30%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total	N	0	6	0	86	4	329	359	136	121	7	12	1	3	0	3	125	113	118	27	48	107	193	50	52	0	0	1900
% Lig	0,00%	0,30%	0,00%	4,50%	0,20%	17,30%	18,90%	7,20%	6,40%	0,40%	0,60%	0,10%	0,20%	0,00%	0,20%	6,60%	5,90%	6,20%	1,40%	2,50%	5,90%	10,20%	2,60%	2,70%	0,00%	0,00%	100,00%	
M-Rossmont																												
gravité 1	N	0	0	0	0	0	187	16	2	0	0	0	0	0	0	3	10	3	0	0	4	5	0	0	0	0	0	230
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,30%	7,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	4,30%	1,30%	0,00%	0,00%	1,70%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2	N	0	0	0	1	0	278	26	4	1	0	0	0	0	0	8	35	4	0	1	5	9	0	2	0	0	1	375
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	74,10%	6,90%	1,10%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,10%	9,30%	1,10%	0,00%	0,30%	1,30%	2,40%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%	
gravité 3	N	1	0	0	0	0	102	10	1	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	136
% Lig	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	7,40%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	10,30%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	2,20%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravité 4	N	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	42,90%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	N	1	0	0	2	0	570	53	7	1	0	0	0	0	0	13	60	7	0	1	11	17	2	2	0	0	1	748
% Lig	0,10%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	76,20%	7,10%	0,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	8,00%	0,90%	0,00%	0,10%	1,50%	2,30%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	
Cité Santé																												
gravité 1	N	0	0	0	0	0	16	8	0	3	0	0	0	0	0	183	57	77	1	15	0	0	0	0	0	0	0	350
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,40%	2,20%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,80%	15,80%	21,40%	0,30%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2	N	0	0	0	0	0	24	9	2	6	1	0	0	0	0	228	94	73	0	22	0	1	0	1	0	0	1	462
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%	1,90%	0,40%	1,30%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,40%	20,30%	15,80%	0,00%	4,80%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%	
gravité 3	N	0	0	0	1	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	41	22	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	96
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	4,20%	3,10%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,70%	22,30%	24,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	N	0	0	0	1	0	44	20	3	9	1	0	0	0	0	452	173	173	1	38	0	1	0	1	0	0	1	918
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	8,80%	2,20%	0,30%	1,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,20%	18,80%	18,80%	0,10%	4,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	

**Tableau 5
Néonatalogie - Dépendance
1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal-Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nord-Québec	Gaspé-Matane	Chaudière	Laval	La Nouvelle	B-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Montréal-Messier	Chaire-Lamoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Terre-B-James	Nouveau	Nord-Québec	TOTAL
HD St-Jerome																												
gravité 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	110	5	5	0	0	0	0	0	0	0	136
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	11.00%	80.90%	3.70%	3.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	146	3	3	0	0	0	0	0	0	0	175
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.10%	83.40%	1.70%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.30%	86.20%	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	41	281	8	9	0	0	0	0	0	0	0	340
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	12.10%	82.60%	2.40%	2.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
St-Eustache																												
gravité 1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	26	0	46	0	0	0	0	0	0	0	87
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.80%	1.10%	29.90%	0.00%	52.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	29	1	37	0	91	0	0	0	0	0	0	0	161
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.00%	0.60%	23.00%	0.00%	56.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	13	0	0	0	0	0	0	0	32
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.30%	0.00%	46.90%	0.00%	40.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	1	0	0	0	0	43	2	78	0	150	0	0	0	0	0	0	0	280
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.70%	0.00%	0.70%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.40%	0.70%	27.90%	0.00%	53.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Du Sudoff																												
gravité 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	95
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	181	0	0	0	184
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	98.40%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravité 3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	280	0	0	0	285
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	98.20%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**Tableau 5
Néonatalogie - Dépendance
1995**

HOPITAUX DE COMPARAISON	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Ouest	Douglas	Abou-Timic	Cote-Nord	Nord-Québec	Gaspé/Medouane	Chaudière	Laval	Lanaudière	St-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Honore-Mercier	Charles-Lemoyne	Nord-Rive-Nord	Valleyfield	Triples & James	Hercz Québec	TOTAL	
HOPITAUX DE COMPARAISON																											
Mit Enfants																											
gravité 1	0	1	0	1	1	21	27	49	37	0	3	0	0	0	5	3	8	2	2	4	16	6	21	2	0	3	212
N	0.00%	0.50%	0.00%	0.50%	0.50%	9.80%	12.70%	23.10%	17.50%	0.00%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	2.40%	1.40%	3.80%	0.90%	0.90%	1.90%	7.50%	2.80%	9.90%	0.90%	0.00%	1.40%	100.00%
% Lig																											
gravité 2	0	0	0	0	1	10	13	23	24	0	2	1	0	0	9	11	3	0	4	3	12	6	21	4	2	4	153
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	6.50%	8.50%	15.00%	15.70%	0.00%	1.30%	0.70%	0.00%	0.00%	5.90%	7.20%	2.00%	0.00%	2.60%	2.00%	7.80%	3.90%	13.70%	2.60%	1.30%	2.60%	100.00%
% Lig																											
gravité 3	0	0	0	1	6	7	8	13	8	0	1	0	0	0	7	4	6	0	4	4	4	6	14	1	1	5	100
N	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	6.00%	7.00%	8.00%	13.00%	8.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.00%	4.00%	6.00%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	6.00%	14.00%	1.00%	1.00%	5.00%	100.00%
% Lig																											
gravité 4	0	1	0	3	2	6	6	10	12	3	1	0	0	0	3	8	3	0	3	2	3	2	5	1	2	10	86
N	0.00%	1.20%	0.00%	3.50%	2.30%	7.00%	7.00%	11.60%	14.00%	3.50%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.50%	9.30%	3.50%	0.00%	3.50%	2.30%	3.50%	2.30%	5.80%	1.20%	2.30%	11.60%	100.00%
% Lig																											
Total	0	2	0	5	10	44	54	95	81	3	7	1	0	0	24	26	20	2	13	13	35	20	61	8	5	22	551
N	0.00%	0.40%	0.00%	0.90%	1.80%	8.00%	9.80%	17.20%	14.70%	0.50%	1.30%	0.20%	0.00%	0.00%	4.40%	4.70%	3.60%	0.40%	2.40%	2.40%	6.40%	3.60%	11.10%	1.50%	0.90%	4.00%	100.00%
% Lig																											
C-Lemoyne																											
gravité 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	125	4	0	0	0	0	147
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.60%	85.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																											
gravité 2	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	38	233	17	0	0	0	1	296
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.30%	0.70%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	12.80%	78.70%	5.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%
% Lig																											
gravité 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	37	2	0	0	0	0	46
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.00%	80.40%	4.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																											
Total	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	61	395	23	0	0	0	1	488
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.40%	0.40%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	12.50%	80.80%	4.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	100.00%
% Lig																											
De Lanaudière																											
gravité 1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.00%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																											
gravité 2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																											
gravité 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																											
Total	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																											

**Tableau 5
Néonatalogie - Dépendance
1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Oulumois	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nord-Québec	Capitale-Nationale	Chaudière	Laval	Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Honore-Mercier	Charles Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Touss. B-James	Nord-Québec	TOTAL	
F Boucher																											
gravité 1																											
N	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	114	8	0	0	0	0	148
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	13,50%	77,00%	5,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																											
N	0	0	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	88	324	12	0	1	0	0	435
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,70%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	20,20%	74,50%	2,80%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																											
N	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	75	0	0	0	0	0	92
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	85,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																											
N	0	0	0	1	0	9	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	119	517	20	0	1	0	0	675
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	1,30%	0,40%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	17,60%	76,60%	3,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	100,00%
Ht-Richelieu																											
gravité 1																											
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	92	0	0	0	0	97
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	1,00%	94,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	201	0	0	0	0	227
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,70%	1,80%	88,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	35	0	0	0	0	40
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																											
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5	320	0	0	0	0	364
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	1,40%	90,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
A. Laberge																											
gravité 1																											
N	0	0	0	0	0	1	5	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	35	9	70	0	0	0	127
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	3,90%	3,90%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,60%	7,10%	55,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																											
N	0	0	0	0	0	1	3	7	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	49	10	89	0	0	0	166
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	1,80%	4,20%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	29,50%	6,00%	53,60%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																											
N	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	0	15
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	33,30%	6,70%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																											
N	0	0	0	0	0	3	9	13	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	89	20	164	0	0	0	308
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2,90%	4,20%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	28,90%	6,50%	53,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Tableau 5
Néonatalogie - Dépendance
1995

	Bas-St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Capitale-Nationale	Chaudière	Label	Bas-Saint-Laurent	H. Laurentides	St-Eustache	Honore-Mercier	Charles-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Terre-Évangé	Nord-Québec	TOTAL			
Granby																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	8	0	0	0	63			
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,10%	0,00%	12,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
gravité 2																												
N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	17	0	0	0	129			
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,30%	0,00%	13,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	11			
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,90%	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Total																												
N	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	25	0	0	0	203			
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,20%	0,00%	12,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Legardeur																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	118	0	1	0	0	0	0	0	0	145			
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	81,40%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	62	1	0	0	0	0	0	0	1	2	250	2	0	0	0	3	0	0	0	330			
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,80%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,60%	78,50%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	47	1	0	0	0	0	0	0	0	56			
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,90%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Total																												
N	0	0	0	0	0	94	2	0	0	0	0	0	0	1	3	424	3	1	0	0	3	0	0	0	531			
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,70%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,60%	79,80%	0,60%	0,20%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
TOTAL																												
gravité 1																												
N	0	3	0	26	3	371	209	112	90	1	6	0	1	0	1	255	360	265	20	89	135	373	146	209	2	3	2680	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	1,00%	0,10%	13,80%	7,80%	4,20%	3,40%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%	13,40%	9,90%	0,70%	3,30%	5,00%	13,90%	5,40%	7,80%	0,10%	0,10%	100,00%	
gravité 2																												
N	0	2	0	30	5	516	216	96	86	4	8	2	0	0	2	338	622	306	12	143	311	706	282	312	5	2	7	4016
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,10%	12,80%	5,40%	2,40%	2,10%	0,10%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,40%	15,50%	7,60%	0,30%	3,60%	7,70%	17,70%	7,00%	7,80%	0,10%	0,00%	0,20%	100,00%
gravité 3																												
N	1	1	0	21	8	190	64	34	27	3	1	0	1	0	1	62	133	94	6	24	56	153	54	30	1	1	5	971
% Lig	0,10%	0,10%	0,00%	2,20%	0,80%	19,60%	6,60%	3,50%	2,80%	0,30%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	6,40%	13,70%	9,70%	0,60%	2,50%	5,80%	15,80%	5,60%	3,10%	0,10%	0,10%	0,50%	100,00%
gravité 4																												
N	0	2	0	21	2	24	16	14	15	3	5	0	1	0	0	9	17	16	1	4	16	20	8	9	1	2	10	216
% Lig	0,00%	0,90%	0,00%	9,70%	0,80%	11,10%	7,40%	6,50%	6,90%	1,40%	2,30%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	4,20%	7,90%	7,40%	0,50%	1,90%	7,40%	9,30%	3,70%	4,20%	0,50%	0,90%	4,60%	100,00%
Total																												
N	1	8	0	98	18	1101	505	256	218	11	20	2	3	0	4	664	1132	681	39	260	518	1255	490	560	9	5	25	7883
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	1,20%	0,20%	14,00%	6,40%	3,20%	2,80%	0,10%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	8,40%	14,40%	8,60%	0,50%	3,30%	6,60%	15,90%	6,20%	7,10%	0,10%	0,10%	0,30%	100,00%

Tableau 6
Néonatalogie - Dépendance
1997

	Bas-St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nord-Québec	Gasp-Mataneve	Charlottet.	Leval	Lanaudière	B-Laurentides	N-Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Chenay-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Montréal	Hors Québec	TOTAL	
HOPITAUX RMES																													
Site Justine																													
grave 1																													
N	0	0	0	11	0	98	93	37	44	2	3	2	0	1		38	33	40	13	17	26	63	15	18	0	0	1	555	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	17,70%	16,80%	6,70%	7,90%	0,40%	0,50%	0,40%	0,00%	0,20%		6,80%	5,90%	7,20%	2,30%	3,10%	4,70%	11,40%	2,70%	3,20%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%	
grave 2																													
N	1	2	0	19	0	153	178	71	53	0	3	0	1	2		44	48	45	6	19	47	70	17	24	1	1	1	606	
% Lig	0,10%	0,20%	0,00%	2,40%	0,00%	19,00%	22,10%	8,90%	6,60%	0,00%	0,40%	0,00%	0,10%	0,20%		5,50%	6,00%	5,60%	0,70%	2,40%	5,80%	8,70%	2,10%	3,00%	0,10%	0,10%	0,10%	100,00%	
grave 3																													
N	1	2	0	18	1	75	76	23	21	1	0	0	0	0		23	19	27	2	10	23	48	13	9	0	1	2	595	
% Lig	0,30%	0,50%	0,00%	4,60%	0,30%	19,00%	19,20%	5,80%	5,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		5,80%	4,80%	6,80%	0,50%	2,50%	5,80%	12,20%	3,30%	2,30%	0,00%	0,30%	0,50%	100,00%	
grave 4																													
N	2	1	0	12	1	20	10	3	4	1	1	0	1	0		7	12	17	1	2	12	13	8	5	0	0	0	133	
% Lig	1,50%	0,80%	0,00%	9,00%	0,80%	15,00%	7,50%	2,30%	3,00%	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	0,00%		5,30%	9,00%	12,80%	0,80%	1,50%	9,00%	9,80%	6,00%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																													
N	4	5	0	60	2	346	357	134	122	4	7	2	2	3		112	112	129	22	48	108	194	53	56	1	2	4	1889	
% Lig	0,20%	0,30%	0,00%	3,20%	0,10%	18,30%	18,90%	7,10%	6,50%	0,20%	0,40%	0,10%	0,10%	0,20%		5,90%	5,90%	6,80%	1,20%	2,50%	5,70%	10,10%	2,80%	3,00%	0,10%	0,10%	0,20%	100,00%	
St-Florentin																													
grave 1																													
N	0	0	0	0	0	220	23	1	0	0	0	0	0	1		6	12	0	0	1	3	10	0	2	0	0	1	280	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,60%	8,20%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%		2,10%	4,30%	0,00%	0,00%	0,40%	1,10%	3,60%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,40%	100,00%	
grave 2																													
N	0	0	0	0	0	254	26	0	1	0	0	0	0	0		5	14	6	0	1	2	6	1	0	0	1	1	318	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,90%	8,20%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		1,60%	4,40%	1,90%	0,00%	0,30%	0,60%	1,90%	0,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	100,00%	
grave 3																													
N	0	0	2	0	0	132	12	3	1	0	0	0	0	0		3	7	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	187	
% Lig	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	79,00%	7,20%	1,80%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		1,80%	4,20%	1,80%	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 4																													
N	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																													
N	0	0	2	0	0	614	62	4	2	0	0	0	0	1		14	35	9	0	2	7	18	1	3	0	1	2	777	
% Lig	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	79,00%	8,00%	0,50%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%		1,80%	4,50%	1,20%	0,00%	0,30%	0,90%	2,30%	0,10%	0,40%	0,00%	0,10%	0,30%	100,00%	
Cité Santé																													
grave 1																													
N	0	0	0	0	0	14	4	1	5	0	0	0	0	0		182	67	62	1	8	0	0	0	1	0	0	1	346	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	1,20%	0,30%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		52,60%	19,40%	17,90%	0,30%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	100,00%
grave 2																													
N	0	0	0	0	0	7	10	1	7	0	0	0	0	0		130	71	38	1	7	0	0	0	0	0	0	0	272	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	3,70%	0,40%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		47,80%	26,10%	14,00%	0,40%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 3																													
N	0	0	0	0	0	7	5	0	2	0	0	0	0	0		56	21	14	0	5	1	0	0	0	0	0	0	111	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	4,50%	0,00%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		50,50%	18,90%	12,60%	0,00%	4,50%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 4																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																													
N	0	0	0	0	0	28	19	2	14	0	0	0	0	0		369	140	114	2	20	1	0	0	1	0	0	1	731	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	2,60%	0,30%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		50,50%	21,90%	15,60%	0,30%	2,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	100,00%	

Tableau 6
Néonatalogie - Dépendance
1997

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Gasp/Manoche	Chaudière	Laval	Lespénière	B-Laurentides	H-Laurentides	St-François	Honoré-Mercier	Cherès-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Montréal	Trois, B-James	Iron Québec	TOTAL
HD St-Jerome																												
gravite 1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	117	8	4	0	0	0	0	0	0	0	141
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	5.70%	83.00%	5.70%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	100.00%
% Lig																												
gravite 2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	144	2	1	0	1	0	0	0	0	0	160
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.00%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	5.60%	90.00%	1.30%	0.60%	0.00%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
gravite 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.20%	82.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
Total	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	22	285	10	5	0	1	0	0	0	0	1	330
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	6.70%	86.40%	3.00%	1.50%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%
% Lig																												
St-Eustache																												
gravite 1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	8	2	41	0	32	0	0	0	0	0	0	0	87
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.20%	2.30%	47.10%	0.00%	36.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
gravite 2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	15	3	55	0	64	0	1	0	0	0	0	0	142
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	0.70%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.60%	2.10%	38.70%	0.00%	45.10%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
gravite 3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	12	0	19	0	0	1	0	0	0	0	47
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.10%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.40%	4.30%	25.50%	0.00%	40.40%	0.00%	0.00%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
gravite 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
Total	0	0	0	0	0	1	4	0	4	1	0	0	0	0	0	34	7	108	0	116	0	1	1	0	0	0	0	277
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	1.40%	0.00%	1.40%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.30%	2.50%	36.00%	0.00%	41.90%	0.00%	0.40%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
Du Saurot																												
gravite 1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	75
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
gravite 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	1	147
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.60%	0.00%	0.00%	0.70%	100.00%
% Lig																												
gravite 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
gravite 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
% Lig																												
Total	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	1	233
N	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.30%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%
% Lig																												

**Tableau 6
Néonatalogie - Dépendance
1997**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Montréal	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Ouest	Québec	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Gasp-Îles-de-la-Madeleine	Chaudière	Leval	Lanaudière	St-Laurent	Haut-Québec	St-Eustache	Montréal-Mercer	Chaudière-Lévesque	Haut-Richelieu	Valleyfield	Toronto-James	Hors Québec	TOTAL	
HOPITAUX DE COMPARAISON																											
Mil Enfants																											
grave 1																											
N	0	0	0	0	1	14	27	38	27	3	0	0	0	0	6	2	2	0	6	4	11	12	14	2	2	2	183
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	7.70%	14.80%	20.80%	20.20%	1.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.30%	1.10%	1.10%	0.00%	3.90%	2.20%	6.00%	6.60%	7.70%	1.10%	1.10%	1.10%	100.00%
grave 2																											
N	0	1	0	2	1	12	27	36	28	0	0	0	0	0	6	4	5	0	3	10	11	8	7	1	1	4	168
% Lig	0.00%	0.60%	0.00%	1.20%	0.80%	7.10%	16.10%	21.40%	17.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%	2.40%	3.00%	0.00%	1.80%	6.00%	6.50%	4.80%	4.20%	0.60%	0.60%	2.40%	100.00%
grave 3																											
N	0	1	0	0	0	7	8	17	9	2	0	0	0	0	5	3	9	0	6	3	8	9	8	2	0	5	102
% Lig	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.90%	7.80%	16.70%	8.80%	2.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.90%	2.90%	8.80%	0.00%	5.90%	2.90%	7.80%	8.80%	7.80%	2.00%	0.00%	4.90%	100.00%
grave 4																											
N	0	1	0	3	2	7	8	10	20	0	1	0	0	0	5	6	3	0	6	3	9	7	4	3	2	8	108
% Lig	0.00%	0.90%	0.00%	2.80%	1.90%	6.50%	7.40%	9.30%	18.50%	0.00%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%	4.60%	5.60%	2.80%	0.00%	5.60%	2.90%	8.30%	6.50%	3.70%	2.80%	1.90%	7.40%	100.00%
Total																											
N	0	3	0	5	4	40	70	101	95	5	1	0	0	0	22	15	19	0	21	20	39	36	33	8	5	19	561
% Lig	0.00%	0.50%	0.00%	0.90%	0.70%	7.10%	12.50%	18.00%	16.90%	0.90%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	3.90%	2.70%	3.40%	0.00%	3.70%	3.80%	7.00%	6.40%	5.90%	1.40%	0.90%	3.40%	100.00%
C.Lemoyne																											
grave 1																											
N	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	132	2	0	0	0	0	153
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	0.70%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.20%	86.30%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
grave 2																											
N	0	0	0	0	0	10	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	225	11	0	0	0	0	284
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.50%	1.10%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.20%	79.20%	3.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
grave 3																											
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	41	5	0	0	0	0	57
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.50%	71.90%	8.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																											
N	0	0	0	0	0	13	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	398	18	0	0	0	0	494
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.80%	0.80%	1.40%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.70%	80.60%	3.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
De Lanaudière																											
grave 1																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
grave 2																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
grave 3																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	57
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
grave 4																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	272	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	275
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	98.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%

Tableau 6
Néonatalogie - Dépendance
1997

	Bas-St-Laurent	Capitale	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	DuRoche	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Gasp-Mataneve	Chaudière	Leval	Lanaudière	B-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Montréal-Mercier	Charles-Lois	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Hors Québec	TOTAL
P Boucher																											
gravité 1																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	32	103	3	0	0	139
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	23,03%	74,10%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																											
N	0	0	0	1	0	7	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	51	224	5	0	1	293
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	2,40%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,40%	76,50%	1,70%	0,00%	0,00%	0,30%	100,00%
gravité 3																											
N	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	91	0	0	0	113
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,20%	80,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																											
N	0	0	0	1	0	12	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	99	418	8	0	1	545
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	2,20%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	76,70%	1,50%	0,00%	0,20%	100,00%	
Hi-Richelieu																											
gravité 1																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	96	0	0	106
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,50%	1,90%	90,60%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	159	0	0	186
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	2,20%	90,90%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	41	0	0	44
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	2,30%	93,20%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	306	0	0	336
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,80%	2,10%	91,10%	0,00%	0,00%	100,00%
A Laberge																											
gravité 1																											
N	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	33	10	51	0	102
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	0,00%	2,90%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,40%	9,80%	50,60%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																											
N	0	0	0	0	0	1	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	42	12	72	0	141
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	3,50%	3,50%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,80%	8,50%	51,10%	0,00%	100,00%
gravité 3																											
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	11
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,30%	0,00%	63,60%	0,00%	100,00%
Total																											
N	0	0	0	0	0	4	6	8	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	78	22	130	0	254
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	2,40%	3,10%	0,80%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,70%	8,70%	51,20%	0,00%	100,00%	
Gravité																											
gravité 1																											
N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	6	0	0	64
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	0,00%	9,40%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																											
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	9	0	0	95
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,50%	0,00%	9,50%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																											
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	12
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	0,00%	8,10%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																											
N	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	16	0	0	171
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,90%	0,00%	9,40%	0,00%	0,00%	100,00%

Tableau 6
Néonatalogie - Dépendance
1997

	Gba St-Laurent	Saguenay	Goubeac	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie	Chaudière	Laval	B-Laurentides	H-Laurentides	S-Estrie	Hamon-Mercier	Cherès-Lévesque	Haut-Richelieu	Valleyfield	Montréal	Torès-S-James	Hors-Québec	TOTAL	
Legardeur																												
grave 1																												
N	0	0	0	0	0	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	127	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	153	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	100,00%
grave 2																												
N	0	0	0	0	0	49	1	1	1	0	0	0	0	0	0	193	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	255	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,20%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,70%	1,60%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 3																												
N	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	62	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,60%	3,20%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	0	0	0	0	79	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	370	7	0	0	4	1	0	0	0	0	470	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,80%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	78,70%	1,50%	0,00%	0,90%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	100,00%
grave 1																												
N	0	0	0	11	3	374	149	82	91	7	3	2	0	2	242	347	263	22	68	144	355	144	159	2	2	8	2480	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,10%	15,10%	6,00%	3,30%	3,70%	0,30%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	9,80%	14,30%	10,60%	0,90%	2,70%	5,80%	14,30%	5,80%	6,40%	0,10%	0,10%	0,30%	100,00%	
grave 2																												
N	1	3	0	22	2	494	254	120	96	1	3	1	2	2	207	463	297	9	95	239	584	232	248	2	4	7	3388	
% Lig	0,00%	0,10%	0,00%	0,80%	0,10%	14,60%	7,50%	3,50%	2,80%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	6,10%	13,70%	8,80%	0,30%	2,80%	7,10%	17,20%	5,80%	7,30%	0,10%	0,10%	0,20%	100,00%	
grave 3																												
N	1	3	2	18	1	236	103	43	34	3	0	0	0	0	98	163	91	2	40	69	195	70	34	2	1	8	1217	
% Lig	0,10%	0,20%	0,20%	1,50%	0,10%	19,40%	8,50%	3,50%	2,80%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,10%	13,40%	7,50%	0,20%	3,30%	5,70%	16,00%	5,80%	2,80%	0,20%	0,10%	0,70%	100,00%	
grave 4																												
N	2	2	0	15	3	35	19	13	24	1	2	0	1	0	13	22	20	1	9	15	22	15	11	3	2	8	258	
% Lig	0,80%	0,80%	0,00%	5,80%	1,20%	13,60%	7,40%	5,00%	9,30%	0,40%	0,80%	0,00%	0,40%	0,00%	5,00%	8,50%	7,80%	0,40%	3,50%	5,80%	8,50%	5,80%	4,30%	1,20%	0,80%	3,10%	100,00%	
Total																												
N	4	8	2	66	8	1139	525	258	245	12	8	3	3	4	560	995	671	34	212	467	1156	461	452	9	9	31	7343	
% Lig	0,10%	0,10%	0,00%	0,90%	0,10%	15,50%	7,10%	3,50%	3,30%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	7,50%	13,60%	9,10%	0,50%	2,90%	6,40%	15,70%	6,30%	6,20%	0,10%	0,10%	0,40%	100,00%	

Tableau 7
Néonatalogie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	St-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	Del.Lanoudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Montreal Est																		
gravite 1																		
N	113	187	16	0	1	0	21	1	1	4	1	1	0	25	226	599		
% Lig	18,90%	31,20%	2,70%	0,00%	0,20%	0,00%	3,50%	0,20%	0,20%	0,70%	0,20%	0,20%	0,00%	4,20%	38,10%	100,00%		
gravite 2																		
N	134	278	24	0	1	0	10	1	2	3	0	1	0	62	347	863		
% Lig	15,50%	32,20%	2,80%	0,00%	0,10%	0,00%	1,20%	0,10%	0,20%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	7,20%	40,20%	100,00%		
gravite 3																		
N	67	102	4	0	0	0	7	0	0	2	0	1	0	7	88	278		
% Lig	24,10%	36,70%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,40%	0,00%	2,50%	31,70%	100,00%		
gravite 4																		
N	15	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9	33	33		
% Lig	45,50%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,30%	100,00%	100,00%		
Total																		
N	329	570	44	0	2	0	44	2	3	9	1	3	0	94	672	1773		
% Lig	18,60%	32,10%	2,50%	0,00%	0,10%	0,00%	2,50%	0,10%	0,20%	0,50%	0,10%	0,20%	0,00%	5,30%	37,90%	100,00%		
Mtl Centre Est																		
gravite 1																		
N	151	16	8	0	1	0	27	0	0	1	0	5	0	0	320	529		
% Lig	28,50%	3,00%	1,50%	0,00%	0,20%	0,00%	5,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	60,50%	100,00%		
gravite 2																		
N	158	26	9	0	1	1	13	2	0	2	0	3	0	1	385	601		
% Lig	26,30%	4,30%	1,50%	0,00%	0,20%	0,20%	2,20%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,50%	0,00%	0,20%	64,10%	100,00%		
gravite 3																		
N	41	10	3	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	1	64	148		
% Lig	27,70%	6,80%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,70%	56,80%	100,00%		
gravite 4																		
N	9	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	11	27		
% Lig	33,30%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,70%	100,00%		
Total																		
N	359	53	20	0	2	1	54	2	0	3	0	9	0	2	800	1305		
% Lig	27,50%	4,10%	1,50%	0,00%	0,20%	0,10%	4,10%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,70%	0,00%	0,20%	61,30%	100,00%		

Tableau 7
Néonatalogie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Ste-É	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Entente	C-Lemoyne	DeLanudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Mtl Centre Ouest																
gravite 1																
N	56	2	0	0	0	0	49	0	0	0	0	5	0	0	234	346
% Lig	16,20%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	67,60%	100,00%
gravite 2																
N	58	4	2	0	0	0	23	2	0	0	0	7	0	0	401	497
% Lig	11,70%	0,80%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	80,70%	100,00%
gravite 3																
N	18	1	1	0	0	0	13	0	0	0	0	1	0	0	70	104
% Lig	17,30%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	67,30%	100,00%
gravite 4																
N	4	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	7	21
% Lig	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%
Total																
N	136	7	3	0	0	0	95	2	0	0	0	13	0	0	712	968
% Lig	14,00%	0,70%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	9,80%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	73,60%	100,00%
Montreal Ouest																
gravite 1																
N	49	0	3	0	0	0	37	0	0	0	0	1	0	0	237	327
% Lig	15,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	11,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	72,50%	100,00%
gravite 2																
N	52	1	6	0	0	0	24	0	0	1	0	2	0	0	442	528
% Lig	9,80%	0,20%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	83,70%	100,00%
gravite 3																
N	17	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	51	78
% Lig	21,80%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	10,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,40%	100,00%
gravite 4																
N	3	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	14	29
% Lig	10,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,30%	100,00%
Total																
N	121	1	9	0	2	0	81	0	0	1	0	3	0	0	744	962
% Lig	12,60%	0,10%	0,90%	0,00%	0,20%	0,00%	8,40%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	77,30%	100,00%

Tableau 7
Néonatalogie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cré-Santé	HDSI-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mt-Enlents	C-Lemoyne	Del-anauadière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le-Gardeur				
Laval																		
gravite 1																		
N	49	3	183	1	12	1	5	0	0	0	0	0	0	1	65	320		
% Lig	15,30%	0,90%	57,20%	0,30%	3,80%	0,30%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	20,30%	100,00%		
gravite 2																		
N	61	8	228	0	29	1	9	0	0	0	0	0	0	2	132	470		
% Lig	13,00%	1,70%	48,50%	0,00%	6,20%	0,20%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	28,10%	100,00%		
gravite 3																		
N	9	2	41	0	2	0	7	1	0	0	0	0	0	0	27	89		
% Lig	10,10%	2,20%	46,10%	0,00%	2,20%	0,00%	7,90%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,30%	100,00%		
gravite 4																		
N	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	12		
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%		
Total																		
N	125	13	452	1	43	2	24	1	0	0	0	0	0	3	227	891		
% Lig	14,00%	1,50%	50,70%	0,10%	4,80%	0,20%	2,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	25,50%	100,00%		
Basses																		
Laurentides																		
gravite 1																		
N	41	3	77	110	26	0	8	0	0	0	0	0	0	0	34	299		
% Lig	13,70%	1,00%	25,80%	36,80%	8,70%	0,00%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,40%	100,00%		
gravite 2																		
N	40	4	73	146	37	0	3	1	0	0	0	0	0	2	61	367		
% Lig	10,90%	1,10%	19,90%	39,80%	10,10%	0,00%	0,80%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	16,60%	100,00%		
gravite 3																		
N	24	0	23	25	15	0	6	0	0	0	0	0	0	1	13	107		
% Lig	22,40%	0,00%	21,50%	23,40%	14,00%	0,00%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	12,10%	100,00%		
gravite 4																		
N	13	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	21		
% Lig	61,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,80%	100,00%		
Total																		
N	118	7	173	281	78	0	20	1	0	0	0	0	0	3	113	794		
% Lig	14,90%	0,90%	21,80%	35,40%	9,80%	0,00%	2,50%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	14,20%	100,00%		

Tableau 7
Néonatalogie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	Du-Suroît	Mil Enfants	C-Lemoyne	Delanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Leberge	Granby	Le Gardeur			
Hautes Laurentides																	
gravité 1																	
N	11	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	47	67	
% Lig	16,40%	0,00%	1,50%	7,50%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	70,10%	100,00%	
gravité 2																	
N	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	112	
% Lig	8,00%	0,00%	0,00%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,30%	100,00%	
gravité 3																	
N	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	
% Lig	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	100,00%	
gravité 4																	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																	
N	27	0	1	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	150	189	
% Lig	14,30%	0,00%	0,50%	4,20%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	79,40%	100,00%	
St-Eustache																	
gravité 1																	
N	21	0	15	5	46	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	102	
% Lig	20,60%	0,00%	14,70%	4,90%	45,10%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,70%	100,00%	
gravité 2																	
N	21	1	22	3	91	1	4	0	0	0	0	0	0	0	15	158	
% Lig	13,30%	0,60%	13,90%	1,90%	57,60%	0,60%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%	100,00%	
gravité 3																	
N	5	0	1	1	13	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	32	
% Lig	15,60%	0,00%	3,10%	3,10%	40,60%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%	
gravité 4																	
N	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	5	
% Lig	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	
Total																	
N	48	1	38	9	150	1	13	0	0	0	0	0	0	0	37	297	
% Lig	16,20%	0,30%	12,80%	3,00%	50,50%	0,30%	4,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	100,00%	

Tableau 7
Néonatalogie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES							HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur			
Honore Mercier																	
gravite 1																	
N	34	4	0	0	0	0	4	17	0	20	3	0	53	0	152	287	
% Lig	11,80%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	5,90%	0,00%	7,00%	1,00%	0,00%	18,50%	0,00%	53,00%	100,00%	
gravite 2																	
N	41	5	0	0	0	0	3	38	0	88	22	4	110	0	271	582	
% Lig	7,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	6,50%	0,00%	15,10%	3,80%	0,70%	18,90%	0,00%	46,60%	100,00%	
gravite 3																	
N	18	2	0	0	0	0	4	6	0	11	4	1	10	0	89	145	
% Lig	12,40%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	4,10%	0,00%	7,60%	2,80%	0,70%	6,90%	0,00%	61,40%	100,00%	
gravite 4																	
N	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	19	
% Lig	73,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,80%	100,00%	
Total																	
N	107	11	0	0	0	0	13	61	0	119	29	5	173	0	515	1033	
% Lig	10,40%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	5,90%	0,00%	11,50%	2,80%	0,50%	16,70%	0,00%	49,90%	100,00%	
Charles Lemoyne																	
gravite 1																	
N	77	5	0	0	0	0	16	125	0	114	1	35	0	0	68	441	
% Lig	17,50%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	28,30%	0,00%	25,90%	0,20%	7,90%	0,00%	0,00%	15,40%	100,00%	
gravite 2																	
N	74	9	1	0	0	0	12	233	0	324	4	49	0	3	128	837	
% Lig	8,80%	1,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	27,80%	0,00%	38,70%	0,50%	5,90%	0,00%	0,40%	15,30%	100,00%	
gravite 3																	
N	25	3	0	0	0	0	4	37	0	79	0	5	0	0	27	180	
% Lig	13,90%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	20,60%	0,00%	43,90%	0,00%	2,80%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	
gravite 4																	
N	17	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	27	
% Lig	63,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,90%	100,00%	
Total																	
N	193	17	1	0	0	0	35	395	0	517	5	89	0	3	230	1485	
% Lig	13,00%	1,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	26,60%	0,00%	34,80%	0,30%	6,00%	0,00%	0,20%	15,50%	100,00%	

Tableau 7
Néonatalogie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mti Enfants	C-Lemoyne	DeLanuguière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur		
Haut Richelieu																
gravite 1																
N	19	0	0	0	0	0	6	4	0	8	92	9	8	0	33	179
% Lig	10,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%	2,20%	0,00%	4,50%	51,40%	5,00%	4,50%	0,00%	18,40%	100,00%
gravite 2																
N	19	0	0	0	0	0	6	17	0	12	201	10	17	0	78	360
% Lig	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	4,70%	0,00%	3,30%	55,80%	2,80%	4,70%	0,00%	21,70%	100,00%
gravite 3																
N	7	1	0	0	0	0	6	2	0	0	36	1	1	0	13	67
% Lig	10,40%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	3,00%	0,00%	0,00%	53,70%	1,50%	1,50%	0,00%	19,40%	100,00%
gravite 4																
N	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	9
% Lig	55,60%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	100,00%
Total																
N	50	2	0	0	0	0	20	23	0	20	329	20	26	0	125	615
% Lig	8,10%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%	3,70%	0,00%	3,30%	53,50%	3,30%	4,20%	0,00%	20,30%	100,00%
Valleyfield																
gravite 1																
N	23	0	0	0	0	95	21	0	0	0	0	70	0	0	63	272
% Lig	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,90%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,70%	0,00%	0,00%	23,20%	100,00%
gravite 2																
N	18	2	1	0	0	181	21	0	0	0	0	89	0	0	213	525
% Lig	3,40%	0,40%	0,20%	0,00%	0,00%	34,50%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,00%	0,00%	0,00%	40,60%	100,00%
gravite 3																
N	7	0	0	0	0	4	14	0	0	0	0	5	0	0	17	47
% Lig	14,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	29,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,60%	0,00%	0,00%	36,20%	100,00%
gravite 4																
N	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	15
% Lig	26,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
Total																
N	52	2	1	0	0	280	61	0	0	0	0	164	0	0	299	859
% Lig	6,10%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	32,60%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,10%	0,00%	0,00%	34,80%	100,00%

Tableau 7
Néonatalogie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité-Sanis	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mt-Enlants	C-Lemoyne	DeLanudière	P-Boucher	H-Richekieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur		
Total																
gravite 1																
N	644	220	303	121	86	96	198	147	1	147	97	126	61	27	1494	3768
% Lig	17,10%	5,80%	8,00%	3,20%	2,30%	2,50%	5,30%	3,90%	0,00%	3,90%	2,60%	3,30%	1,60%	0,70%	39,60%	100,00%
gravite 2																
N	885	338	366	152	159	184	128	294	2	430	227	165	127	70	2573	5900
% Lig	11,60%	5,70%	6,20%	2,60%	2,70%	3,10%	2,20%	5,00%	0,00%	7,30%	3,80%	2,80%	2,20%	1,20%	43,60%	100,00%
gravite 3																
N	244	121	73	26	32	4	81	46	0	92	40	15	11	9	490	1284
% Lig	19,00%	9,40%	5,70%	2,00%	2,50%	0,30%	6,30%	3,60%	0,00%	7,20%	3,10%	1,20%	0,90%	0,70%	38,20%	100,00%
gravite 4																
N	92	5	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	67	219
% Lig	42,00%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,60%	100,00%
Total																
N	1665	684	742	299	277	284	462	487	3	669	364	306	199	106	4624	11171
% Lig	14,90%	6,10%	6,60%	2,70%	2,50%	2,50%	4,10%	4,40%	0,00%	6,00%	3,30%	2,70%	1,80%	0,90%	41,40%	100,00%

Tableau 8
Néonatalogie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLamaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Lebege	Granby	Le Gardeur				
Montreal Est																		
gravite 1																		
N	98	220	14	1	0	0	14	3	0	0	0	3	0	21	179	553		
% Lig	17,70%	39,80%	2,50%	0,20%	0,00%	0,00%	2,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	3,80%	32,40%	100,00%		
gravite 2																		
N	153	254	7	0	0	1	12	10	0	7	0	1	0	49	261	755		
% Lig	20,30%	33,60%	0,90%	0,00%	0,00%	0,10%	1,60%	1,30%	0,00%	0,90%	0,00%	0,10%	0,00%	6,50%	34,60%	100,00%		
gravite 3																		
N	75	132	7	0	1	0	7	0	0	5	0	0	0	9	71	307		
% Lig	24,40%	43,00%	2,30%	0,00%	0,30%	0,00%	2,30%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	23,10%	100,00%		
gravite 4																		
N	20	8	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10	45		
% Lig	44,40%	17,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,20%	100,00%		
Total																		
N	346	614	26	1	1	1	40	13	0	12	0	4	0	79	521	1660		
% Lig	20,80%	37,00%	1,70%	0,10%	0,10%	0,10%	2,40%	0,80%	0,00%	0,70%	0,00%	0,20%	0,00%	4,80%	31,40%	100,00%		
Mtl Centre Est																		
gravite 1																		
N	93	23	4	0	1	0	27	1	0	0	0	0	0	0	289	438		
% Lig	21,20%	5,30%	0,90%	0,00%	0,20%	0,00%	6,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,00%	100,00%		
gravite 2																		
N	178	26	10	1	2	0	27	3	0	1	0	5	0	1	322	576		
% Lig	30,90%	4,50%	1,70%	0,20%	0,30%	0,00%	4,70%	0,50%	0,00%	0,20%	0,00%	0,90%	0,00%	0,20%	55,90%	100,00%		
gravite 3																		
N	76	12	5	0	1	0	8	0	0	0	1	0	0	78	181			
% Lig	42,00%	6,60%	2,80%	0,00%	0,60%	0,00%	4,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	43,10%	100,00%			
gravite 4																		
N	10	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	21	40			
% Lig	25,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,50%	100,00%			
Total																		
N	357	62	19	1	4	0	70	4	0	1	0	6	0	1	710	1235		
% Lig	28,90%	5,00%	1,50%	0,10%	0,30%	0,00%	5,70%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,50%	0,00%	0,10%	57,50%	100,00%		

Tableau 8
Néonatalogie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Mtl Centre Ouest																
gravite 1																
N	37	1	1	1	0	0	38	1	0	0	0	3	0	0	274	358
% Lig	10,40%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	10,70%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	77,00%	100,00%
gravite 2																
N	71	0	1	0	0	0	36	6	0	0	0	5	0	1	316	436
% Lig	16,30%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	0,20%	72,50%	100,00%
gravite 3																
N	23	3	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	72	115	
% Lig	20,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,60%	100,00%
gravite 4																
N	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	14	27	
% Lig	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,90%	100,00%
Total																
N	134	4	2	1	0	0	101	7	0	0	0	8	0	1	676	934
% Lig	14,30%	0,40%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	10,80%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,10%	72,40%	100,00%
Montreal Ouest																
gravite 1																
N	44	0	5	0	3	2	37	0	0	0	0	0	0	252	343	
% Lig	12,80%	0,00%	1,50%	0,00%	0,90%	0,60%	10,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,50%	100,00%
gravite 2																
N	53	1	7	1	1	0	29	0	0	1	0	2	0	1	380	476
% Lig	11,10%	0,20%	1,50%	0,20%	0,20%	0,00%	6,10%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,40%	0,00%	0,20%	79,80%	100,00%
gravite 3																
N	21	1	2	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	80	114	
% Lig	18,40%	0,90%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,20%	100,00%
gravite 4																
N	4	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	11	35	
% Lig	11,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,40%	100,00%
Total																
N	122	2	14	1	4	2	95	1	0	1	0	2	0	1	723	968
% Lig	12,60%	0,20%	1,40%	0,10%	0,40%	0,20%	9,80%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,20%	0,00%	0,10%	74,70%	100,00%

Tableau 8
Néonatalogie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	H-Rosemont	Cité Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Laval																		
gravite 1																		
N	38	6	182	1	8	0	6	0	0	0	0	1	0	0	90	332		
% Lig	11,40%	1,80%	54,80%	0,30%	2,40%	0,00%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	27,10%	100,00%		
gravite 2																		
N	44	5	130	1	15	0	6	0	0	1	0	1	0	4	107	314		
% Lig	14,00%	1,60%	41,40%	0,30%	4,80%	0,00%	1,90%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	1,30%	34,10%	100,00%		
gravite 3																		
N	23	3	56	0	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	32	130		
% Lig	17,70%	2,30%	43,10%	0,00%	8,50%	0,00%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,60%	100,00%		
gravite 4																		
N	7	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	16		
% Lig	43,80%	0,00%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	31,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,80%	100,00%		
Total																		
N	112	14	369	2	34	0	22	0	0	1	0	2	0	4	232	792		
% Lig	14,10%	1,80%	46,60%	0,30%	4,30%	0,00%	2,80%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,00%	0,50%	29,30%	100,00%		
Basses Laurentides																		
gravite 1																		
N	40	0	62	117	41	0	2	0	0	0	0	0	0	1	25	288		
% Lig	13,90%	0,00%	21,50%	40,60%	14,20%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	8,70%	100,00%		
gravite 2																		
N	45	6	38	144	55	0	5	0	0	0	0	0	0	4	61	358		
% Lig	12,60%	1,70%	10,60%	40,20%	15,40%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	17,00%	100,00%		
gravite 3																		
N	27	3	14	24	12	0	9	0	0	0	0	0	0	2	15	106		
% Lig	25,50%	2,80%	13,20%	22,60%	11,30%	0,00%	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	14,20%	100,00%		
gravite 4																		
N	17	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	21		
% Lig	81,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,80%	100,00%		
Total																		
N	129	9	114	285	108	0	19	0	0	0	0	0	0	7	102	773		
% Lig	16,70%	1,20%	14,70%	36,90%	14,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	13,20%	100,00%		

Tableau 8
Néonatalogie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total	
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroît	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur			
Hautes Laurentides																	
gravite 1																	
N	13	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	63
% Lig	20,60%	0,00%	1,60%	12,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,10%	100,00%
gravite 2																	
N	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	86
% Lig	7,00%	0,00%	1,20%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,50%	100,00%
gravite 3																	
N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8
% Lig	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
gravite 4																	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
% Lig	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	100,00%
Total																	
N	22	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	160
% Lig	13,80%	0,00%	1,30%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,80%	100,00%
St-Eustache																	
gravite 1																	
N	17	1	8	4	32	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	73
% Lig	23,30%	1,40%	11,00%	5,50%	43,80%	0,00%	8,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,80%	100,00%
gravite 2																	
N	19	1	7	1	64	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12	107
% Lig	17,80%	0,90%	6,50%	0,90%	59,80%	0,00%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,20%	100,00%
gravite 3																	
N	10	0	5	0	19	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	44
% Lig	22,70%	0,00%	11,40%	0,00%	43,20%	0,00%	13,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	100,00%
gravite 4																	
N	2	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
% Lig	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	11,10%	0,00%	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																	
N	48	2	20	5	116	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	233
% Lig	20,60%	0,90%	8,60%	2,10%	49,80%	0,00%	9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	100,00%

Tableau 8
Néonatalogie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur			
Honore Mercier																	
gravite 1																	
N	26	3	0	0	0	0	4	14	0	32	8	0	56	1	183	327	
% Lig	8,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	4,30%	0,00%	9,80%	2,40%	0,00%	17,10%	0,30%	56,00%	100,00%	
gravite 2																	
N	47	2	0	0	0	0	10	29	0	51	13	0	85	2	276	515	
% Lig	9,10%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	5,60%	0,00%	9,90%	2,50%	0,00%	16,50%	0,40%	53,60%	100,00%	
gravite 3																	
N	23	2	1	0	0	0	3	10	0	16	2	0	11	1	89	158	
% Lig	14,60%	1,30%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	6,30%	0,00%	10,10%	1,30%	0,00%	7,00%	0,60%	56,30%	100,00%	
gravite 4																	
N	12	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	21	
% Lig	57,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,60%	100,00%	
Total																	
N	108	7	1	0	0	0	20	53	0	99	23	0	152	4	554	1021	
% Lig	10,60%	0,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5,20%	0,00%	9,70%	2,30%	0,00%	14,90%	0,40%	54,30%	100,00%	
Charles Lemoyne																	
gravite 1																	
N	63	10	0	0	0	0	11	132	0	103	2	33	0	1	71	426	
% Lig	14,80%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	31,00%	0,00%	24,20%	0,50%	7,70%	0,00%	0,20%	16,70%	100,00%	
gravite 2																	
N	70	6	0	1	1	0	11	225	0	224	4	42	0	0	99	683	
% Lig	10,20%	0,90%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	1,60%	32,90%	0,00%	32,60%	0,60%	6,10%	0,00%	0,00%	14,50%	100,00%	
gravite 3																	
N	48	2	0	0	0	0	8	41	1	91	1	3	0	0	32	227	
% Lig	21,10%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,50%	16,10%	0,40%	40,10%	0,40%	1,30%	0,00%	0,00%	14,10%	100,00%	
gravite 4																	
N	13	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	25	
% Lig	52,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	100,00%	
Total																	
N	194	18	0	1	1	0	39	398	1	418	7	78	0	1	205	1361	
% Lig	14,30%	1,30%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	2,90%	29,20%	0,10%	30,70%	0,50%	5,70%	0,00%	0,10%	15,10%	100,00%	

Tableau 8
Néonatalogie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Juistine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Haut Richelieu																
gravite 1																
N	15	0	0	0	0	0	12	2	0	3	96	10	6	0	31	175
% Lig	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,90%	1,10%	0,00%	1,70%	54,90%	5,70%	3,40%	0,00%	17,70%	100,00%
gravite 2																
N	17	1	0	0	0	0	8	11	0	5	169	12	9	0	70	302
% Lig	5,60%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	3,60%	0,00%	1,70%	56,00%	4,00%	3,00%	0,00%	23,20%	100,00%
gravite 3																
N	13	0	0	0	1	0	9	5	0	0	41	0	1	0	13	83
% Lig	15,70%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	10,80%	6,00%	0,00%	0,00%	49,40%	0,00%	1,20%	0,00%	15,70%	100,00%
gravite 4																
N	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	17
% Lig	47,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,80%	100,00%
Total																
N	53	1	0	0	1	0	36	18	0	8	306	22	16	0	116	577
% Lig	9,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	6,20%	3,10%	0,00%	1,40%	53,00%	3,80%	2,80%	0,00%	20,10%	100,00%
Valleyfield																
gravite 1																
N	18	2	1	0	0	73	14	0	0	0	0	51	0	0	56	215
% Lig	8,40%	0,90%	0,50%	0,00%	0,00%	34,00%	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,70%	0,00%	0,00%	26,00%	100,00%
gravite 2																
N	24	0	0	0	0	145	7	0	0	0	0	72	0	0	139	387
% Lig	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,50%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,60%	0,00%	0,00%	35,90%	100,00%
gravite 3																
N	9	0	0	0	0	10	8	0	0	0	0	7	0	0	22	56
% Lig	16,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,90%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	39,30%	100,00%
gravite 4																
N	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	15
% Lig	33,30%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	26,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,70%	100,00%

Tableau 8
Néonatalogie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Justine	Mt-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Total																		
N	56	3	1	0	0	229	33	0	0	0	0	130	0	0	221	673		
% Lig	8,30%	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	34,00%	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,30%	0,00%	0,00%	32,80%	100,00%		
gravite 1																		
N	502	266	278	132	85	75	171	153	0	138	106	101	62	24	1496	3589		
% Lig	14,00%	7,40%	7,70%	3,70%	2,40%	2,10%	4,80%	4,30%	0,00%	3,80%	3,00%	2,80%	1,70%	0,70%	41,70%	100,00%		
gravite 2																		
N	727	302	201	151	138	146	154	284	0	290	186	140	94	62	2120	4995		
% Lig	14,60%	6,00%	4,00%	3,00%	2,80%	2,90%	3,10%	5,70%	0,00%	5,80%	3,70%	2,80%	1,90%	1,20%	42,40%	100,00%		
gravite 3																		
N	350	158	90	24	45	10	89	57	1	112	44	11	12	12	514	1529		
% Lig	22,90%	10,30%	5,90%	1,60%	2,90%	0,70%	5,80%	3,70%	0,10%	7,30%	2,90%	0,70%	0,80%	0,80%	33,60%	100,00%		
gravite 4																		
N	102	10	1	0	1	1	62	0	0	0	0	0	0	0	77	274		
% Lig	37,20%	3,60%	0,40%	0,00%	0,40%	0,40%	29,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,10%	100,00%		
Total																		
N	1681	736	570	307	269	232	496	494	1	540	336	252	168	98	4207	10387		
% Lig	16,20%	7,10%	5,50%	3,00%	2,60%	2,20%	4,80%	4,80%	0,00%	5,20%	3,20%	2,40%	1,60%	0,90%	40,50%	100,00%		

Tableau 9 Psychiatrie - Dépendance 1995

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Nouvelle	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspésie	Charlevoix	Laval	Lanaudière	B.-Laurentides	H.-Laurentides	St-Eustache	Honnore-Mercier	Charles-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Hors Québec	TOTAL		
HOPITAUX RMES																													
Sin-Joséphine																													
gravité 1	N	1	4	1	19	4	40	39	21	24	2	3	2	0	3	0	12	26	33	7	11	21	44	16	24	0	0	357	
% Lig	0.30%	1.10%	0.30%	5.30%	1.10%	11.20%	10.90%	5.90%	6.70%	0.60%	0.60%	0.60%	0.00%	0.80%	0.00%	3.40%	7.30%	9.20%	2.00%	3.10%	5.90%	12.30%	4.50%	6.70%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 2	N	1	3	2	8	1	24	25	12	12	1	1	2	3	0	2	13	14	16	3	5	11	23	10	10	0	0	2	204
% Lig	0.50%	1.50%	1.00%	3.90%	0.50%	11.80%	12.30%	5.90%	5.90%	0.50%	0.50%	1.00%	1.50%	0.00%	1.00%	6.40%	6.90%	7.80%	1.50%	2.50%	5.40%	11.30%	4.90%	4.90%	0.00%	0.00%	1.00%	100.00%	
gravité 3	N	2	0	0	2	0	6	4	3	1	0	2	3	0	0	1	5	9	10	1	5	3	8	3	5	0	0	0	73
% Lig	2.70%	0.00%	0.00%	2.70%	0.00%	8.20%	5.50%	4.10%	1.40%	0.00%	2.70%	4.10%	0.00%	0.00%	1.40%	6.80%	12.30%	13.70%	1.40%	6.80%	4.10%	11.00%	4.10%	6.80%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 4	N	0	0	1	6	0	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	3	3	0	0	0	28
% Lig	0.00%	0.00%	3.60%	21.40%	0.00%	17.80%	3.60%	3.60%	7.10%	0.00%	3.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	3.60%	10.70%	10.70%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total	N	4	7	4	35	5	75	69	37	39	3	7	7	3	3	30	51	59	13	21	35	76	32	42	0	0	2	662	
% Lig	0.60%	1.10%	0.60%	5.30%	0.80%	11.30%	10.40%	5.60%	5.90%	0.50%	1.10%	1.10%	0.50%	0.50%	0.50%	4.50%	7.70%	8.90%	2.00%	3.20%	5.30%	11.50%	4.80%	6.30%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%	
St-Rosemont																													
gravité 1	N	0	0	0	2	0	68	8	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	88
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%	0.00%	77.30%	9.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%	4.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 2	N	0	0	0	0	0	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	37
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.20%	5.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.60%	2.70%	0.00%	0.00%	2.70%	2.70%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 3	N	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	28.60%	14.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	42.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 4	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total	N	0	0	0	3	0	96	12	0	0	0	0	0	0	0	3	19	1	0	0	1	5	1	0	0	0	0	141	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	2.10%	0.00%	68.10%	8.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.10%	13.50%	0.70%	0.00%	0.00%	0.70%	3.50%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Clie Sanie																													
gravité 1	N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	31
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	64.50%	9.70%	9.70%	0.00%	6.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.20%	100.00%
gravité 2	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	76.90%	15.40%	7.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 3	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Total	N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	6	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	45
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	13.30%	8.90%	0.00%	4.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.20%	100.00%

**Tableau 9
Psychiatrie - Dépendance
1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal-Est	Montreal-Centre-Est	Montreal-Centre-Ouest	Montreal-Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Cote-Nord	Nord-Québec	Gaspé/Matéwanie	Chaudière	Laval	St-Laurentie	H-Laurentie	H-Laurentie	St-Eustache	Montréal-Mercier	Champlain	Haut-Richelieu	Val-de-France	Touche-B-James	Haut-Québec	TOTAL		
HD St-Jerome																													
gravité 1																													
N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	58	1	7	0	0	0	0	0	0	72		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	5.60%	80.60%	1.40%	9.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
gravité 2																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
gravité 3																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
Total																													
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	65	1	7	0	0	0	0	0	0	79		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	5.10%	82.30%	1.30%	8.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
St-Eustache																													
gravité 1																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	12		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
gravité 2																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.30%	0.00%	66.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
Total																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	0	0	0	0	0	0	0	15		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.70%	0.00%	73.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
De Suroît																													
gravité 1																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
gravité 2																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
Total																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9		
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
HOPITAUX DE COMPARAISON																													
MJ Enfants																													
gravité 1																													
N	0	0	0	0	4	19	23	74	52	2	0	0	0	0	1	7	4	1	0	3	10	22	3	20	2	0	7	255	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.60%	7.50%	9.00%	29.00%	20.40%	0.80%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.40%	2.70%	1.60%	0.40%	0.00%	1.20%	3.90%	8.60%	1.20%	7.80%	0.80%	0.00%	2.70%	100.00%	
gravité 2																													
N	1	0	0	0	4	11	20	35	17	1	0	1	0	0	0	9	3	1	1	1	2	11	5	5	4	1	5	138	
% Lig	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%	8.00%	15.50%	25.40%	12.30%	0.70%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	6.50%	2.20%	0.70%	0.70%	0.70%	1.40%	8.00%	3.60%	3.60%	2.90%	0.70%	3.60%	100.00%	
gravité 3																													
N	0	0	1	1	0	9	0	9	6	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	5	1	2	0	1	5	47	
% Lig	0.00%	0.00%	2.10%	2.10%	0.00%	10.10%	0.00%	10.10%	12.80%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.30%	2.10%	0.00%	0.00%	2.10%	4.30%	10.60%	2.10%	4.30%	0.00%	2.10%	10.60%	100.00%	
gravité 4																													
N	0	0	0	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	2	0	2	2	19	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	5.30%	0.00%	10.50%	15.80%	5.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.30%	5.30%	0.00%	10.50%	5.30%	0.00%	5.30%	0.00%	10.50%	0.00%	10.50%	100.00%		
Total																													
N	1	0	1	2	8	41	46	119	75	4	0	2	0	0	1	19	9	2	3	6	14	39	9	29	6	4	19	459	
% Lig	0.20%	0.00%	0.20%	0.40%	1.70%	8.90%	10.00%	25.90%	16.30%	0.90%	0.00%	0.40%	0.00%	0.00%	0.20%	4.10%	2.00%	0.40%	0.70%	1.30%	3.10%	8.50%	2.00%	6.30%	1.30%	0.90%	4.10%	100.00%	
C-Lemoyne																													
gravité 1																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
gravité 2																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	1	13	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.40%	78.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.70%	100.00%
Total																													
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	40	1	0	0	1	53	
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.80%	75.50%	1.90%	0.00%	0.00%	1.90%	100.00%	
De Lanaudière																													

Tableau 9 Psychiatrie - Dépendance 1995

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Ouest-deux	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Québec	Gaspé-Madawaska	Chaudière	Laval	Lanaudière	B-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Montréal-Nord	Chabres Lemoyne	Haut-Richelieu	Verdun	Tolmie, B-James	Hors Québec	TOTAL	
grave 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
% Lig	0,00%	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
% Lig	0,00%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
P Boucher																												
grave 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	8
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,30%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
HR-Richelieu																												
grave 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	42	0	0	0	47
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	2,10%	89,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16	0	0	0	19
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,80%	0,00%	84,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	64	0	0	0	72
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,70%	1,40%	88,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
A.Laberge																												
grave 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	11
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,30%	0,00%	72,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	11
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,40%	0,00%	78,60%	0,00%	0,00%	100,00%
Grandy																												
grave 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	7	0	0	0	27
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,40%	0,00%	25,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0	0	12
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
grave 3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
% Lig	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	11	0	0	0	41
% Lig	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,30%	0,00%	26,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**Tableau 9
Psychiatrie - Dépendance
1995**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal-Est	Montréal-Centre-Est	Montréal-Centre-Ouest	Montréal-Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Québec	Gaspé-Matanele	Chaudière	Leval	Lanaudière	P.-Lauréontides	H.-Lauréontides	St-Eustache	Montréal-Mercier	Charles-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Tonawanda	Bas-James	Haute-Québec	TOTAL
Legardeur																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,30%	0,00%	0,00%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	0,00%	0,00%	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 1																												
N	1	4	1	21	9	131	70	96	77	4	3	3	0	3	1	42	90	98	8	32	63	109	70	60	2	0	8	1006
% Lig	0,10%	0,40%	0,10%	2,10%	0,90%	13,00%	7,00%	9,50%	7,70%	0,40%	0,30%	0,30%	0,00%	0,30%	0,10%	4,20%	8,90%	9,70%	0,80%	3,20%	6,30%	10,80%	7,00%	6,00%	0,20%	0,00%	0,80%	100,00%
gravité 2																												
N	2	4	2	8	5	59	47	47	29	2	1	3	3	0	2	32	56	25	4	8	27	48	36	19	4	1	8	482
% Lig	0,40%	0,80%	0,40%	1,70%	1,00%	12,20%	9,80%	9,80%	6,00%	0,40%	0,20%	0,60%	0,60%	0,00%	0,40%	5,60%	11,60%	5,20%	0,80%	1,70%	5,60%	10,00%	7,50%	3,90%	0,80%	0,20%	1,70%	100,00%
gravité 3																												
N	2	0	2	4	0	19	6	12	7	1	2	3	0	0	1	8	17	12	1	6	6	13	9	7	0	1	5	144
% Lig	1,40%	0,00%	1,40%	2,80%	0,00%	13,20%	4,20%	8,30%	4,90%	0,70%	1,40%	2,10%	0,00%	0,00%	0,70%	5,60%	11,80%	8,30%	0,70%	4,20%	4,20%	9,00%	6,30%	4,90%	0,00%	0,70%	3,50%	100,00%
gravité 4																												
N	0	0	1	7	0	8	4	2	2	0	1	0	0	0	0	1	5	0	4	1	0	2	4	5	0	2	2	51
% Lig	0,00%	0,00%	2,00%	13,70%	0,00%	15,70%	7,80%	3,90%	3,90%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	9,80%	0,00%	7,80%	2,00%	0,00%	3,90%	7,80%	9,80%	0,00%	3,90%	3,90%	100,00%
Total																												
N	5	8	5	40	14	217	127	157	115	7	7	9	3	3	4	83	168	135	17	47	96	172	119	91	6	4	23	1883
% Lig	0,30%	0,50%	0,40%	2,40%	0,80%	12,00%	7,50%	9,30%	6,80%	0,40%	0,40%	0,50%	0,20%	0,20%	0,20%	4,90%	10,00%	8,00%	1,00%	2,80%	5,70%	10,20%	7,10%	5,40%	0,40%	0,20%	1,40%	100,00%

**Tableau 10
Psychiatrie - Dépendance
1997**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Outaouais	Mauricie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Cote-Nord	Nord-Quebec	Gasp-Montserrat	Chaudiere	Leval	Bas-Laurent	H-Laurentides	H-Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Charles-Loignon	Maur-Richelieu	Valleyfield	Touche, B-Janez	Nouveau	Hors Québec	TOTAL	
HOPITAUX RMES																												
Sta-Justine																												
gravite 1																												
N	3	2	0	12	1	38	56	22	20	2	4	0	0	4	0	26	27	42	6	12	23	61	13	25	0	0	1	400
% Lig	0.80%	0.50%	0.00%	3.00%	0.30%	9.50%	14.00%	5.50%	5.00%	0.50%	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	6.50%	6.80%	10.50%	1.50%	3.00%	5.80%	15.30%	3.30%	6.30%	0.00%	0.00%	0.30%	100.00%
gravite 2																												
N	0	3	0	6	0	25	25	8	11	1	2	0	1	0	1	13	18	24	5	5	13	22	8	4	0	1	1	197
% Lig	0.00%	1.50%	0.00%	3.00%	0.00%	12.70%	12.70%	4.10%	5.60%	0.50%	1.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.50%	6.60%	9.10%	12.20%	2.50%	2.50%	6.60%	11.20%	4.10%	2.00%	0.00%	0.50%	0.50%	100.00%
gravite 3																												
N	1	2	0	6	1	5	7	3	7	0	0	3	0	0	1	7	10	12	1	1	4	6	0	3	0	0	6	86
% Lig	1.20%	2.30%	0.00%	7.00%	1.20%	5.80%	8.10%	3.50%	8.10%	0.00%	0.00%	3.50%	0.00%	0.00%	1.20%	8.10%	11.60%	14.00%	1.20%	1.20%	4.70%	7.00%	0.00%	3.50%	0.00%	0.00%	7.00%	100.00%
gravite 4																												
N	0	0	1	0	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	3	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	20
% Lig	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	10.00%	5.00%	5.00%	10.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	15.00%	10.00%	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	4	7	1	24	2	70	89	34	40	3	6	4	1	4	2	46	57	81	14	19	41	91	22	32	0	1	8	703
% Lig	0.60%	1.00%	0.10%	3.40%	0.30%	10.00%	12.70%	4.80%	5.70%	0.40%	0.90%	0.60%	0.10%	0.60%	0.30%	6.50%	8.10%	11.50%	2.00%	2.70%	5.80%	12.90%	3.10%	4.60%	0.00%	0.10%	1.10%	100.00%
M-Rosemont																												
gravite 1																												
N	0	0	0	0	0	46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	53
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.80%	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 2																												
N	0	0	0	0	0	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.60%	11.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 3																												
N	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 4																												
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	0	0	0	1	76	6	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	97
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	78.40%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Clay Santa																												
gravite 1																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.90%	26.30%	15.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
gravite 2																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.60%	21.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Total																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	24.20%	9.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**Tableau 10
Psychiatrie - Dépendance
1997**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Québec	Gasp-Michelville	Chaudière	Laval	Lanaudière	S.-Laurier	N.-Laurier	St-Eustache	Montréal-Montréal	Chaudière-Lévesque	Nord-Richelieu	Valleyfield	Triples R-James	Nord-Québec	TOTAL
HD St-Jerome gravité 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	66	1	6	0	0	0	0	0	0	77
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%	85,70%	1,30%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	0	1	0	0	0	0	0	0	18
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	5,60%	77,80%	0,00%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,70%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	86	2	7	0	0	0	0	0	0	102
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	4,90%	84,30%	2,00%	6,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
St-Eustache gravité 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	8
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	8	0	1	0	0	0	0	14
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,60%	0,00%	7,10%	0,00%	57,10%	0,00%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Du Suroît gravité 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**Tableau 10
Psychiatrie - Dépendance
1997**

	Bas-St-Laurent	Sagouay	Québec	Mauricie	Estrie	Montréal Est	Montréal Centre-Est	Montréal Centre-Ouest	Montréal Ouest	Outremont	Abitibi-Témisc.	Côte-Nord	Nord-Québec	Gasp-Matanele	Chaudière	Lével	L'Annapolis	P.-Laurentides	H.-Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Chabot-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Trois-Rivières	Mont-Louis	Nord-Québec	TOTAL
HOPITAUX DE COMPARAISON																												
Mil Enfants																												
gravité 1																												
N	0	0	0	2	0	24	27	79	48	1	0	0	0	0	0	11	2	2	0	3	5	23	4	22	7	4	3	267
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	9,00%	10,10%	29,60%	18,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,10%	0,70%	0,70%	0,00%	1,10%	1,90%	6,60%	1,50%	8,20%	2,60%	1,50%	1,10%	100,00%
gravité 2																												
N	0	1	0	1	1	23	15	29	40	0	0	1	0	1	0	3	2	5	2	1	5	19	3	8	7	6	9	182
% Lig	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,50%	12,60%	8,20%	15,90%	22,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%	1,50%	1,10%	2,70%	1,10%	0,50%	2,70%	10,40%	1,50%	4,40%	3,80%	3,30%	4,50%	100,00%
gravité 3																												
N	0	1	1	1	1	12	15	18	16	1	1	0	0	1	0	1	1	4	0	1	1	9	4	5	4	0	4	102
% Lig	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	11,80%	14,70%	17,60%	15,70%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	1,00%	3,60%	0,00%	1,00%	1,00%	8,80%	3,90%	4,90%	3,90%	0,00%	3,90%	100,00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	2	4	6	5	1	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	1	2	8	38
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%	10,50%	15,80%	13,20%	2,60%	7,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	0,00%	2,80%	0,00%	0,00%	2,60%	5,36%	2,60%	2,60%	5,30%	21,10%	100,00%
Total																												
N	0	2	1	4	2	61	61	132	109	3	4	1	0	2	0	15	6	11	3	5	11	52	13	36	19	12	24	589
% Lig	0,00%	0,30%	0,20%	0,70%	0,30%	10,40%	10,40%	22,40%	18,50%	0,50%	0,70%	0,20%	0,00%	0,30%	0,00%	2,50%	1,00%	1,80%	0,50%	0,80%	1,80%	8,80%	2,20%	6,10%	3,20%	2,00%	4,10%	100,00%
C.Lemoyne																												
gravité 1																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	66	0	3	0	0	0	78
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,50%	84,60%	0,00%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 2																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 3																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravité 4																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																												
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	69	0	3	0	0	0	101
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,90%	88,10%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**Tableau 10
Psychiatrie - Dépendance
1997**

	Bas St-Laurent	Saguenay	Côte-de	Muskeg	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Outaouais	Abitibi-Témisc	Côte-Nord	Nové-Québec	Gasp-Madawaska	Chaudière	Laval	Lanaudière	P.Laurentides	H.Laurentides	St-Eustache	Honoré-Mercier	Châteauguay	Haute-Richelieu	Valleyfield	Terrebonne	North Shore	North Shore	TOTAL
De Lanaudière																												
grave 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,30%	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	1	1	0	0	0	0	0	41	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,70%	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
P. Bischoff																												
grave 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
H. Richelieu																												
grave 1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	3	73	1	0	0	90	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	1,10%	0,00%	10,00%	3,30%	81,10%	1,10%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	19	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,50%	0,00%	89,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	3	98	1	0	0	117	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	9,40%	2,60%	83,80%	0,90%	0,00%	0,00%	100,00%	
A.Laberge																												
grave 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	0	19	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,30%	0,00%	68,40%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
grave 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	16	0	0	23	
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,10%	0,00%	69,60%	0,00%	0,00%	100,00%	

**Tableau 10
Psychiatrie - Dépendance
1997**

	Bas-St-Laurent	Saguenay	Québec	Mauricie	Estrie	Montreal Est	Montreal Centre-Est	Montreal Centre-Ouest	Montreal Ouest	Oubains	Abitibi-Témisc	Cote Nord	Nord-Québec	Gaspé-Matérette	Chaudière	Leval	Lesanville	B-Laurentides	H-Laurentides	Honore-Mercier	Charles-Lemoyne	Haut-Richelieu	Valleyfield	Torrey-B-James	Mont-Québec	TOTAL
Granby																										
gravite 1																										
N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	5	0	0	0
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	74.10%	0.00%	18.50%	0.00%	0.00%	0.00%
gravite 2																										
N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%
gravite 3																										
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	8	0	0	0
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.10%	0.00%	21.10%	0.00%	0.00%	0.00%
Legardeur																										
gravite 1																										
N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.80%
gravite 2																										
N	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.70%	73.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.70%	0.00%	0.00%	0.00%
Total	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	1	0	0	1
% Lig	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.80%	83.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.80%	0.00%	0.00%	2.80%
gravite 1																										
N	3	2	0	14	3	111	85	101	69	3	4	0	0	4	0	49	87	113	8	29	67	168	95	79	7	4
% Lig	0.30%	0.20%	0.00%	1.30%	0.30%	10.00%	7.80%	9.10%	6.20%	0.30%	0.40%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	4.30%	7.80%	10.20%	0.70%	2.60%	6.00%	15.00%	8.60%	7.10%	0.60%	0.40%
gravite 2																										
N	0	4	0	7	2	73	45	37	51	1	2	1	1	1	1	31	49	44	7	7	26	64	32	17	7	10
% Lig	0.00%	0.60%	0.00%	1.30%	0.40%	13.90%	8.50%	7.00%	9.70%	0.20%	0.40%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	5.90%	9.30%	8.30%	1.30%	1.30%	4.90%	12.10%	6.10%	3.20%	1.30%	1.30%
Total	1	3	1	7	2	24	22	21	23	1	1	3	0	1	1	10	17	22	2	3	6	20	11	11	4	0
% Lig	0.40%	1.30%	0.40%	3.10%	0.90%	10.60%	9.70%	9.30%	10.10%	0.40%	0.40%	1.30%	0.00%	0.40%	0.40%	4.40%	7.50%	9.70%	0.90%	1.30%	2.60%	8.80%	4.80%	4.80%	1.60%	0.00%
gravite 4																										
N	0	0	1	0	1	4	5	7	7	1	3	1	0	0	0	5	3	3	1	1	4	4	1	1	2	8
% Lig	0.00%	0.00%	1.60%	0.00%	1.60%	5.30%	7.90%	11.10%	11.10%	1.60%	4.80%	1.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.90%	4.80%	4.80%	1.60%	1.60%	6.30%	6.30%	1.60%	1.60%	3.20%
Total	4	9	2	29	8	212	158	166	150	6	10	5	1	6	2	89	158	182	20	40	100	254	142	108	18	13
% Lig	0.20%	0.50%	0.10%	1.50%	0.40%	11.00%	8.20%	8.60%	7.80%	0.30%	0.50%	0.30%	0.10%	0.30%	0.10%	4.60%	8.20%	9.50%	1.00%	2.10%	5.20%	13.20%	7.40%	5.60%	1.00%	0.70%

Tableau 11
Psychiatrie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSI-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Montreal Est																
gravite 1																
N	40	68	2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	2	17	148	
% Lig	27,00%	45,90%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	12,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	11,50%	100,00%	
gravite 2																
N	24	23	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	6	65	
% Lig	36,90%	35,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	9,20%	100,00%	
gravite 3																
N	6	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	21	
% Lig	28,60%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%	100,00%	
gravite 4																
N	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	
% Lig	62,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																
N	75	96	2	0	0	0	41	0	0	0	0	0	3	25	242	
% Lig	31,00%	39,70%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	10,30%	100,00%	
Mtl Centre Est																
gravite 1																
N	39	8	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	14	84	
% Lig	46,40%	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	100,00%	
gravite 2																
N	25	2	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	3	50	
% Lig	50,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	100,00%	
gravite 3																
N	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
% Lig	66,70%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravite 4																
N	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	
% Lig	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																
N	69	12	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	17	144	
% Lig	47,90%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,80%	100,00%	

Tableau 11
Psychiatrie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HdSt-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil-Entente	C-Lemoyne	DeLanauetière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna-Laberge	Granby	Le-Gardeur		
Mtl Centre Ouest																
gravite 1																
N	21	0	0	1	0	0	74	0		0	0	0	0	0	16	112
% Lig	18,80%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	66,10%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	100,00%
gravite 2																
N	12	0	0	0	0	0	35	0		0	0	0	0	0	7	54
% Lig	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,80%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	100,00%
gravite 3																
N	3	0	0	0	0	0	9	0		0	0	0	0	0	3	15
% Lig	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
gravite 4																
N	1	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	2
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	37	0	0	1	0	0	119	0		0	0	0	0	0	26	183
% Lig	20,20%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	65,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,20%	100,00%
Montreal Ouest																
gravite 1																
N	24	0	0	0	0	0	52	0		0	0	0	1	30	107	
% Lig	22,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,60%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	28,00%	100,00%	
gravite 2																
N	12	0	0	0	0	0	17	0		0	0	0	0	7	36	
% Lig	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,20%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,40%	100,00%	
gravite 3																
N	1	0	0	0	0	0	6	0		0	0	0	0	0	7	
% Lig	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,70%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravite 4																
N	2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2	
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																
N	39	0	0	0	0	0	75	0		0	0	0	1	37	152	
% Lig	25,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,30%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	24,30%	100,00%	

**Tableau 11
Psychiatrie - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cite Sante	HDS-St-Jerome	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudiere	P-Boucher	H-Richerieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Laval																
gravite 1																
N	12	2	20	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	34	76
% Lig	15,80%	2,60%	26,30%	1,30%	0,00%	0,00%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,70%	100,00%
gravite 2																
N	13	0	10	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	6	38
% Lig	34,20%	0,00%	26,30%	0,00%	0,00%	0,00%	23,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,80%	100,00%
gravite 3																
N	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8
% Lig	62,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	30	3	30	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	40	123
% Lig	24,40%	2,40%	24,40%	0,80%	0,00%	0,00%	15,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,50%	100,00%
Basses Laurentides																
gravite 1																
N	33	0	3	58	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	102
% Lig	32,40%	0,00%	2,90%	56,90%	2,90%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,90%	100,00%
gravite 2																
N	16	1	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	29
% Lig	55,20%	3,40%	3,40%	17,20%	3,40%	0,00%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	100,00%
gravite 3																
N	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
% Lig	83,30%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	59	1	4	65	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	143
% Lig	41,30%	0,70%	2,80%	45,50%	2,80%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	100,00%

Tableau 11
Psychiatrie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur		
Hautes Laurentides																
gravite 1																
N	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	21
% Lig	33,30%	0,00%	0,00%	4,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,90%	100,00%
gravite 2																
N	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	12
% Lig	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	100,00%
gravite 3																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
gravite 4																
N	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	13	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	39
% Lig	33,30%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,40%	100,00%
St-Eustache																
gravite 1																
N	11	0	2	7	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	32
% Lig	34,40%	0,00%	6,30%	21,90%	28,10%	0,00%	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 2																
N	5	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
% Lig	62,50%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 3																
N	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
% Lig	83,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	21	0	2	7	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	47
% Lig	44,70%	0,00%	4,30%	14,90%	23,40%	0,00%	12,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**Tableau 11
Psychiatrie - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur			
Honore Mercier																	
gravite 1																	
N	21	0	0	0	0	0	10	9	0	4	0	19	0	101	164		
% Lig	12,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,10%	5,50%	0,00%	2,40%	0,00%	11,60%	0,00%	61,60%	100,00%		
gravite 2																	
N	11	1	0	0	0	0	2	2	0	3	0	8	0	37	64		
% Lig	17,20%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%	0,00%	4,70%	0,00%	12,50%	0,00%	57,80%	100,00%		
gravite 3																	
N	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	5	11		
% Lig	27,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%	45,50%	100,00%		
Total																	
N	35	1	0	0	0	0	14	11	0	7	0	28	0	143	239		
% Lig	14,60%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	4,60%	0,00%	2,90%	0,00%	11,70%	0,00%	59,80%	100,00%		
Charles Lemoyne																	
gravite 1																	
N	44	4	0	0	0	0	22	30	5	1	3	0	0	5	114		
% Lig	38,60%	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,30%	26,30%	4,40%	0,90%	2,60%	0,00%	0,00%	4,40%	100,00%		
gravite 2																	
N	23	1	0	0	0	0	11	10	3	0	0	0	0	2	50		
% Lig	46,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,00%	20,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	100,00%		
gravite 3																	
N	8	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	14		
% Lig	57,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,10%	100,00%		
gravite 4																	
N	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																	
N	76	5	0	0	0	0	39	40	8	1	3	0	0	8	180		
% Lig	42,20%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,70%	22,20%	4,40%	0,60%	1,70%	0,00%	0,00%	4,40%	100,00%		

Tableau 11
Psychiatrie - Autonomie
1995

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Entens	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur		
Haut Richelieu																
gravite 1																
N	16	0	0	0	0	0	3	1		1	42	0	7	0	6	76
% Lig	21,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,90%	1,30%		1,30%	55,30%	0,00%	9,20%	0,00%	7,90%	100,00%
gravite 2																
N	10	1	0	0	0	0	5	0		0	16	0	4	0	2	38
% Lig	26,30%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,20%	0,00%		0,00%	42,10%	0,00%	10,50%	0,00%	5,30%	100,00%
gravite 3																
N	3	0	0	0	0	0	1	0		0	5	0	0	0	2	11
% Lig	27,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	0,00%		0,00%	45,50%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	100,00%
gravite 4																
N	3	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	4
% Lig	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	32	1	0	0	0	0	9	1		1	64	0	11	0	10	129
% Lig	24,80%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	0,80%		0,80%	49,60%	0,00%	8,50%	0,00%	7,80%	100,00%
Valleyfield																
gravite 1																
N	24	0	0	0	0	8	20	0		0	0	8	0	0	2	62
% Lig	38,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,90%	32,30%	0,00%		0,00%	0,00%	12,90%	0,00%	0,00%	3,20%	100,00%
gravite 2																
N	10	0	0	0	0	1	5	0		0	0	3	0	0	3	22
% Lig	45,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	22,70%	0,00%		0,00%	0,00%	13,60%	0,00%	0,00%	13,60%	100,00%
gravite 3																
N	5	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	7
% Lig	71,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,60%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	3	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	5
% Lig	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	42	0	0	0	0	9	29	0		0	0	11	0	0	5	96
% Lig	43,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	30,20%	0,00%		0,00%	0,00%	11,50%	0,00%	0,00%	5,20%	100,00%

**Tableau 11
Psychiatrie - Autonomie
1995**

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON										Autres	Total
	Ste-Julienne	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur				
Total																		
gravité 1																		
N	292	82	27	68	12	8	234	40		6	47	11	26	3		242	1098	
% Lig	26,60%	7,50%	2,50%	6,20%	1,10%	0,70%	21,30%	3,60%		0,50%	4,30%	1,00%	2,40%	0,30%		22,00%	100,00%	
gravité 2																		
N	164	29	11	5	3	1	118	12		3	19	3	12	1		85	466	
% Lig	35,20%	6,20%	2,40%	1,10%	0,60%	0,20%	25,30%	2,60%		0,60%	4,10%	0,60%	2,60%	0,20%		18,20%	100,00%	
gravité 3																		
N	54	7	0	2	0	0	37	0		0	5	0	1	0		14	120	
% Lig	45,00%	5,80%	0,00%	1,70%	0,00%	0,00%	30,80%	0,00%		0,00%	4,20%	0,00%	0,80%	0,00%		11,70%	100,00%	
gravité 4																		
N	18	1	0	0	0	0	13	0		0	1	0	0	0		0	33	
% Lig	54,50%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,40%	0,00%		0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
Total																		
N	528	119	38	75	15	9	402	52		9	72	14	39	4		341	1717	
% Lig	30,80%	6,90%	2,20%	4,40%	0,90%	0,50%	23,40%	3,00%		0,50%	4,20%	0,80%	2,30%	0,20%		19,90%	100,00%	

Tableau 12
Psychiatrie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Clé Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	Delanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Montreal Est																
gravite 1																
N	38	46	0	0	0	0	24	0	0	0	2	0	0	1	5	116
% Lig	32,80%	39,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,70%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	0,00%	0,00%	0,90%	4,30%	100,00%
gravite 2																
N	25	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	2	6	79	
% Lig	31,60%	29,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	7,60%	100,00%
gravite 3																
N	5	7	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	24	
% Lig	20,80%	29,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	70	76	0	0	0	0	61	0	0	0	2	0	3	11	223	
% Lig	31,40%	34,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	1,30%	4,90%	100,00%
Mtl Centre Est																
gravite 1																
N	56	2	0	0	0	0	27	0	1	0	0	0	0	25	111	
% Lig	50,50%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,30%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,50%	100,00%	
gravite 2																
N	25	4	0	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	47	
% Lig	53,20%	8,50%	0,00%	2,10%	0,00%	0,00%	31,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,30%	100,00%	
gravite 3																
N	7	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	23	
% Lig	30,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,30%	100,00%	
gravite 4																
N	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	6	
% Lig	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	100,00%	
Total																
N	89	6	0	1	0	0	61	0	1	0	0	0	0	29	187	
% Lig	47,60%	3,20%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	32,60%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,50%	100,00%	

Tableau 12
Psychiatrie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total	
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Santé	HDSI-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur			
Mtl Centre Ouest																	
gravite 1																	
N	22	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	12	113	
% Lig	19,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,60%	100,00%	
gravite 2																	
N	8	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	9	46		
% Lig	17,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,60%	100,00%		
gravite 3																	
N	3	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	4	25		
% Lig	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%	100,00%		
gravite 4																	
N	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	7		
% Lig	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																	
N	34	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	25	191		
% Lig	17,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,10%	100,00%		
Montreal Ouest																	
gravite 1																	
N	20	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	1	0	19	88		
% Lig	22,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	21,60%	100,00%		
gravite 2																	
N	11	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	7	58		
% Lig	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,10%	100,00%		
gravite 3																	
N	7	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	24		
% Lig	29,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	100,00%		
gravite 4																	
N	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	7		
% Lig	28,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Total																	
N	40	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	1	0	27	177		
% Lig	22,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	15,30%	100,00%		

Tableau 12
Psychiatrie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-St-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mit-Entente	C-Lemoyne	Del-Lanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le-Gardeur	Autres	Total
Laval																
gravite 1																
N	26	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	41	89
% Lig	29,20%	0,00%	12,40%	0,00%	0,00%	0,00%	12,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,10%	100,00%
gravite 2																
N	13	0	11	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	5	36
% Lig	36,10%	0,00%	30,60%	2,80%	5,60%	0,00%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,80%	13,90%	100,00%
gravite 3																
N	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11
% Lig	63,60%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	100,00%
Total																
N	46	0	22	1	4	0	15	0	0	0	0	0	0	1	47	136
% Lig	33,80%	0,00%	16,20%	0,70%	2,90%	0,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	34,60%	100,00%
Basses																
Laurentides																
gravite 1																
N	42	0	3	66	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	121
% Lig	34,70%	0,00%	2,50%	54,50%	0,00%	0,00%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,60%	100,00%
gravite 2																
N	24	0	0	14	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	46
% Lig	52,20%	0,00%	0,00%	30,40%	2,20%	0,00%	10,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,30%	100,00%
gravite 3																
N	12	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	22
% Lig	54,50%	0,00%	0,00%	27,30%	0,00%	0,00%	18,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	81	0	3	86	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	10	192
% Lig	42,20%	0,00%	1,60%	44,80%	0,50%	0,00%	5,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%	100,00%

Tableau 12
Psychiatrie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON								Autres	Total
	St-Jusline	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur		
Hautes Laurentides																
gravite 1																
N	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	25
% Lig	24,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,00%	100,00%
gravite 2																
N	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	11
% Lig	45,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,40%	100,00%
gravite 3																
N	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	14	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	21	41
% Lig	34,10%	0,00%	0,00%	4,90%	0,00%	0,00%	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	51,20%	100,00%
St-Eustache																
gravite 1																
N	12	0	0	6	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	30
% Lig	40,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23,30%	0,00%	10,00%	0,00%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%	100,00%
gravite 2																
N	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
% Lig	71,40%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 3																
N	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
% Lig	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	33,30%	0,00%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	19	0	0	7	8	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	41
% Lig	46,30%	0,00%	0,00%	17,10%	19,50%	0,00%	12,20%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	100,00%

Tableau 12
Psychiatrie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES							HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité-Sainte	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit		Mtl Enfants	C-Lemoyne	DeLanoue	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Honore Mercier																	
gravite 1																	
N	23	0	0	0	0	0	5	9	1	0	9	0	20	0	97	164	
% Lig	14,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	5,50%	0,60%	0,00%	5,50%	0,00%	12,20%	0,00%	59,10%	100,00%	
gravite 2																	
N	13	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	6	0	52	78	
% Lig	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%	7,70%	0,00%	66,70%	100,00%	
gravite 3																	
N	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	18	
% Lig	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	0,00%	66,70%	100,00%	
gravite 4																	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Lig	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																	
N	41	0	0	0	0	0	11	9	1	0	11	0	27	0	161	261	
% Lig	15,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	3,40%	0,40%	0,00%	4,20%	0,00%	10,30%	0,00%	61,70%	100,00%	
Charles Lemoyne																	
gravite 1																	
N	61	1	0	0	1	0	23	66	0	6	3	5	0	0	12	178	
% Lig	34,30%	0,60%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	12,90%	37,10%	0,00%	3,40%	1,70%	2,80%	0,00%	0,00%	6,70%	100,00%	
gravite 2																	
N	22	0	0	0	0	0	19	18	0	4	0	1	0	0	2	66	
% Lig	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,80%	27,30%	0,00%	6,10%	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%	
gravite 3																	
N	6	0	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	0	0	20	
% Lig	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	20,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
gravite 4																	
N	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
% Lig	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Total																	
N	91	1	0	0	1	0	52	89	0	11	3	6	0	0	14	268	
% Lig	34,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	19,40%	33,20%	0,00%	4,10%	1,10%	2,20%	0,00%	0,00%	5,20%	100,00%	

Tableau 12
Psychiatrie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	Ste-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDSJ-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mti Enfants	C-Lemoyne	DeLamondiere	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Laberge	Grandy	Le Gardeur	Autres	Total
Haut Richelieu																
gravite 1																
N	13	0	0	0	0	0	4	0	0	0	73	0	5	0	11	106
% Lig	12,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	65,90%	0,00%	4,70%	0,00%	10,40%	100,00%
gravite 2																
N	8	0	0	0	0	0	3	0	0	0	17	0	3	1	4	36
% Lig	22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	47,20%	0,00%	8,30%	2,80%	11,10%	100,00%
gravite 3																
N	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	11
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,40%	0,00%	0,00%	0,00%	63,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
% Lig	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total																
N	22	0	0	0	0	0	13	0	0	0	98	0	8	1	15	157
% Lig	14,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	62,40%	0,00%	5,10%	0,60%	9,60%	100,00%
Valleyfield																
gravite 1																
N	25	0	0	0	0	15	22	3	0	0	1	13	0	0	1	80
% Lig	31,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,80%	27,50%	3,80%	0,00%	0,00%	1,30%	16,30%	0,00%	0,00%	1,30%	100,00%
gravite 2																
N	4	0	0	0	0	4	8	0	0	0	1	0	0	0	0	17
% Lig	23,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,50%	47,10%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 3																
N	3	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	2	0	0	0	11
% Lig	27,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	45,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
gravite 4																
N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
% Lig	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Tableau 12
Psychiatrie - Autonomie
1997

	HOPITAUX RMES						HOPITAUX DE COMPARAISON									
	St-Justine	M-Rosemont	Cité Santé	HDS-Jérôme	St-Eustache	DuSuroit	Mil Enfants	C-Lemoine	DeLanaudière	P-Boucher	H-Richelieu	Anna Leberge	Granby	Le Gardeur	Autres	Total
Total																
N	32	0	0	0	0	20	36	3	0	0	1	16	0	0	1	109
% Lig	29,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,30%	33,00%	2,80%	0,00%	0,00%	0,90%	14,70%	0,00%	0,00%	0,90%	100,00%
gravite 1																
N	344	49	14	73	8	15	248	78	3	6	89	19	25	1	249	1221
% Lig	28,20%	4,00%	1,10%	6,00%	0,70%	1,20%	20,30%	6,40%	0,20%	0,50%	7,30%	1,60%	2,00%	0,10%	20,40%	100,00%
gravite 2																
N	163	27	11	17	3	4	153	18	0	4	19	2	9	4	93	527
% Lig	30,90%	5,10%	2,10%	3,20%	0,60%	0,80%	29,00%	3,40%	0,00%	0,80%	3,60%	0,40%	1,70%	0,80%	17,60%	100,00%
gravite 3																
N	56	7	0	7	3	1	86	4	0	1	7	2	1	0	19	194
% Lig	28,90%	3,60%	0,00%	3,60%	1,50%	0,50%	44,30%	2,10%	0,00%	0,50%	3,60%	1,00%	0,50%	0,00%	9,80%	100,00%
gravite 4																
N	16	0	0	0	0	0	22	1	0	0	1	0	0	0	1	41
% Lig	39,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,70%	2,40%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	100,00%
Total																
N	579	83	25	97	14	20	509	101	3	11	116	23	35	5	362	1983
% Lig	29,20%	4,20%	1,30%	4,90%	0,70%	1,00%	25,70%	5,10%	0,20%	0,60%	5,80%	1,20%	1,80%	0,30%	18,30%	100,00%

J 15,518

14004

Ex.1

AUTEUR :

BILODEAU, HENRIETTE
MOREAULT, MARIE-PIERRE
STE-MARIE, GENEVIEVE ET AL.

TITRE :

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES HOSPITALISATIONS EN OBSTETRIQUE, EN
PEDIATRIE ET PAR TRACEURS (ASTHME, NEONATALOGIE ET PSYCHIATRIE)

J 15,518

Ex.1

