



.....

Installation de cathéters en angiographie

Radiologie

.....

Description de l'examen

Il s'agit d'un examen qui permet d'installer un tube dans une des veines du cou. Il y a plusieurs types de cathéters : Broviac, cathéter permanent, cathéter temporaire, cathéter de type Gambro, Port-O-Cath.

.....

But de l'examen

Cette procédure permet de donner accès pour :

- Filtrer le sang (hémodialyse),
- Recevoir de la chimiothérapie,
- Faire des prélèvements de cellules (aphérèse).

.....

Durée de l'examen

La procédure dure en moyenne de 30 à 60 minutes, selon le type de cathéter à installer.

.....


Préparation à l'examen

- Non à jeun. Déjeuner léger ou diner léger selon l'heure du rendez-vous.
- Pour les hommes, le thorax et les épaules devront être rasés.
- Vous devrez signer un consentement.

.....

Déroulement de l'examen

- Vous êtes couché sur une table étroite.
- Le technologue vous explique l'examen.
- Le technologue vérifie la perméabilité de votre veine à l'aide de l'appareil d'échographie.
- Une désinfection s'ensuit au niveau de la région où le cathéter sera installé.
- Le technologue met un grand champ stérile sur tout votre corps.
- Par la suite, à l'aide d'un appareil d'échographie, le radiologiste procède à une anesthésie locale au niveau de la veine du cou.
- De plus, pour le Broviac, le cathéter permanent ou le Port-O-Cath, il gèle ensuite un petit tunnel sous la peau pour passer le cathéter.
- Quand la peau est gelée, il introduit le cathéter dans la veine du cou.
- Il termine en fixant le cathéter avec des points de sutures.



Cathéter Broviac

.....

Qu'est-ce qu'on ressent ?

Effets possibles

Vous pouvez sentir un léger inconfort lorsque le médecin fait l'anesthésie locale. Lorsqu'il passe le cathéter sous la peau, vous pouvez sentir que ça pousse et que ça tire, mais ce n'est habituellement pas douloureux.

.....

Après l'examen

- Un bon pansement sera fait sur le cathéter.
- Si vous êtes hospitalisé, une surveillance est nécessaire à la suite de la procédure afin qu'il n'y ait pas de saignement.
- Si vous n'êtes pas hospitalisé, vous restez au département d'angiographie environ 60 minutes sous observation.
- Le secteur d'où vous provenez s'occupera de faire le suivi de votre cathéter.
- Il est important pour la douche ou le bain de couvrir le cathéter d'une pellicule de plastique afin d'éviter de l'infecter par l'eau ou le savon.
- Vous pouvez manger et boire normalement.



Avantages et risques ?

- C'est une procédure simple qui permet entre autres des traitements d'hémodialyse et de chimiothérapie.
- Comme une petite incision est faite au niveau du cou et/ou de la poitrine, il peut y avoir des risques de saignements. Toutes les précautions sont prises pour éviter cette conséquence.

En espérant que ces informations vous soient utiles et qu'elles sauront répondre à vos questions.



Pour nous joindre

Pour tout questionnement, renseignement ou commentaire :

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Programme diagnostique d'imagerie médicale

Département de radiologie

5415, boul. de l'Assomption

Pavillon Maisonneuve

Montréal (Québec) H1T 2M4

 514 252-3400, poste 3535

 514 252-3547

Cette brochure a été réalisée avec la participation des technologues en radiologie membres de l'OTIMROEPMQ.

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

.....

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

☎ 514 252-3400

🌐 ciusss-estmtl.gouv.qc.ca

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information pour l'usager et ses proches (CIUP).

🌐 <https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup>

Tous droits réservés

© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, HMR, 2017

CP-IMG-031

.....

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 