



.....

Chirurgie du glaucome

Consignes préopératoires

.....

Vous subirez prochainement une chirurgie pour :

- Trabéculéctomie
- Sclérectomie profonde non perforante (SPNP) avec/sans implant de collagène
- iStent
- Implant d'Ahmed (procédures appelées tubes ou valves)
- Xen (implant Xen Gel)
- Implant de Baerveldt (procédures appelées tubes ou valves)
- Canaloplastie
- Trabéculéctomie transluminale assistée par gonioscopie (GATT)
- Hydrus (micro-stent)
- Trabectome ou goniotomie
- Implant Preserflo
- ABiC (Ab Interno Canaloplasty)
- Goniosynéchiolyse
- Autre : _____



Bilan de santé

Une infirmière communiquera avec vous par téléphone pour compléter votre bilan de santé si votre anesthésie devra être faite sous sédation.

Pour vous préparer à cet appel, nous vous invitons :

- À avoir une copie de votre liste de médicaments à jour ;
- À avoir la liste de vos antécédents médicaux et chirurgicaux ;
- À noter vos questions en lien avec la chirurgie.

Si vous avez des inquiétudes par rapport à l'application des gouttes, parlez-en à l'infirmière.



Date de la chirurgie

Un agent de la programmation communiquera avec vous une première fois afin de vous informer de la date de votre chirurgie.

Date de la chirurgie: _____ / _____ / _____

Heure: _____

- Blocs ophtalmiques - ANGUS**
2601, rue William-Tremblay, Montréal, 4^e étage
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont**
5415, boul. de l'Assomption, Montréal
Centre de soins ambulatoires, 2^e étage, Aile jaune
Unité pré et postopératoire

Par la suite, au plus tard la veille, entre 14 h et 18 h, l'agent de la programmation vous confirmera l'heure à laquelle vous devez arriver le jour de la chirurgie. Avisez l'agent si vous présentez l'une ou les conditions suivantes :

- Maladie (rhume, grippe, toux, gastro-entérite, etc.);
- Fièvre (faire de la température);
- Infection à l'œil ou près de l'œil (ex. : orgelet).

.....

Médication

- À moins d'avis contraire de votre ophtalmologiste ou de l'infirmière, continuez de prendre normalement tous les médicaments prescrits par votre médecin.
- Si votre ophtalmologiste vous a prescrit des gouttes ophtalmiques à mettre avant la chirurgie, suivez l'ordonnance.
- Demandez la liste vos médicaments à votre pharmacien.

.....

Soins corporels

- Ne portez pas de verre de contact au moins 24 heures avant la chirurgie.
- La veille ou le matin de la chirurgie, prenez un bain ou une douche. Lavez vos cheveux.
- N'appliquez pas de crème, lotion après-rasage ou maquillage après vous être lavé.
- Ne portez pas de vernis à ongles, parfum, bijoux, pince à cheveux, cils artificiels ou mascara.

.....

Le jour de la chirurgie

Effets personnels à apporter

- Apportez la liste de vos médicaments.
- Carte d'assurance maladie valide.
- Tous les médicaments que vous prenez dans la journée, y compris les gouttes, inhalateurs (pompes) et insuline.
- Collation ou lunch (selon l'heure prévue de la chirurgie) ne nécessitant pas d'être placé au réfrigérateur.
- Contenant pour prothèses dentaires, s'il y a lieu.
- Pour les adultes avec des problèmes d'incontinence : des culottes d'incontinence.
- Musique avec écouteurs.
- N'apportez pas d'objets de valeurs (bijoux, etc.).

.....

Déroulement de la journée de la chirurgie

- Le matin de la chirurgie, prenez tous vos médicaments habituels avec un peu d'eau, sauf si avis contraire de l'ophtalmologiste ou de l'infirmière.
- Si vous êtes opéré sous anesthésie locale (seul l'œil est gelé par des gouttes), vous pouvez prendre un déjeuner léger le matin de la chirurgie.
- Si vous êtes opéré sous anesthésie générale (endormi), vous ne devez pas manger d'aliment solide à partir de minuit. Vous êtes autorisé à boire des liquides clairs (eau, jus de fruits clair sans pulpe, café et thé sans lait) jusqu'à 6 h du matin.



Après la chirurgie

Votre état sera évalué régulièrement jusqu'à ce que vous soyez assez bien pour quitter après la visite médicale.

On vous remettra et on vous expliquera un document précisant les recommandations postopératoires spécifiques à votre chirurgie, incluant un numéro d'urgence pour nous rejoindre, vos ordonnances de départ (prescriptions de gouttes) et votre prochain rendez-vous du lendemain. Vous devrez être accompagné pour ce rendez-vous.

Vous ne pourrez pas conduire après la chirurgie. Il est **obligatoire** d'être accompagné pour le retour à la maison ou de quitter en taxi.

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

 514 252-3400

 <https://ciuss-estmtl.gouv.qc.ca>

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information pour l'utilisateur et ses proches (CIUP).

 biblio-hmr.ca/in/fr/ciup

 ciup.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

Tous droits réservés

© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2024

CP-OPH-027

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 

CUO 

**Centre Universitaire
d'OPHTALMOLOGIE**

de l'Université de Montréal
à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont